

J. Sturm's
Flora von
Deutschland



Biblioteka Główna WUM

K.9732



000023086



www.dlibra.wum.edu.pl

Schriften
des
Deutschen Lehrer-Vereins für Naturkunde.
XXI. Band.

J. Sturms
Flora von Deutschland
in Abbildungen nach der Natur.

Zweite, umgearbeitete Auflage.

1. Abteilung. Phanerogamen.

15 Bände mit 832 farbigen und 56 schwarzen Tafeln
sowie 397 Textbildern.

Herausgegeben
von
Dr. K. G. Lutz.

Stuttgart.
Verlag von K. G. Lutz.
1907.

J. Sturms

Flora von Deutschland

in Abbildungen nach der Natur.

Zweite, umgearbeitete Auflage.

15. Band:

Generalregister.

Von

Ernst H. L. Krause.



Stuttgart.
Verlag von K. G. Lutz.
1907.

Biblioteka Główna WUM

Hoffmannsche Buchdruckerei in Stuttgart.



Die Notwendigkeit eines gemeinsamen Registers zu allen Bändchen der Flora braucht nicht besonders nachgewiesen zu werden.

Der D. L. V. f. N. wünschte diese Arbeit zu einer umfassenden Synonymik, ungefähr zu einem Index Kewensis im kleinen ausgestaltet zu sehen. Aber die Mittel haben nicht ausgereicht. Das Bändchen durfte mit Rücksicht auf die vielen anderweiten Aufgaben des Vereins nicht dicker werden, als es hier vorliegt.

Deshalb sind nur wenige Namen im Register nachgewiesen, die im Texte fehlen. Auch die Geschichte der einzelnen Namen konnte nicht in dem Umfange dargestellt werden, wie manche Leser gewünscht hätten. Viele Namen sind im Texte nicht erklärt, in einigen Fällen, weil die Bedeutung offenkundig ist, in den meisten aber, weil ich selbst die Bedeutung nicht kenne. Dem Uebel hätte zum grossen Teile durch das Register abgeholfen werden können, wenn unbeschränkte Zeit zur Verfügung gestanden hätte.

Selbst die Frage, von welchem Schriftsteller die einzelnen Namen gegeben wurden, ist viel schwerer zu beantworten, als die meisten ahnen. Wie oft liest man hinter *Pirus malus*, *Lathyrus silvester*, *Tragopogon major* als Autor Linné — aber bei Linné finde ich nur *Pyrus Malus*, *Lathyrus sylvestris*, *Tragopogon majus*. Und ähnliche Fälle gibt es hundertweise. Wer die jetzt gebräuchliche Form eingeführt hat, ist meist schwer zu ermitteln und ausserdem für die Botanik höchst gleichgültig.

Bei allen wichtigeren älteren Gattungsnamen habe ich angegeben, in welchem Sinne sie von Linné gebraucht sind, und wenn sie jetzt nicht mehr in gleichem Sinne üblich sind, habe ich meist ihre Bedeutung in Engler und Prantls natürlichen Pflanzenfamilien beigelegt; selten konnte ich auf andere Bücher Rücksicht nehmen. Bei Artnamen, deren Bedeutung schwankt, habe ich grundsätzlich Zitate gegeben, oft habe ich sie auch solchen beigelegt, die allgemein in gleichem Sinne gebraucht werden. Aber in mehreren Fällen mussten selbst unsichere Namen ohne Zitat bleiben, weil die Auseinandersetzung ihres wechselnden Gebrauches zu viel Raum erfordert hätte. Arten, deren Schreibweise schwankt, sind oft ohne Autorbezeichnung geblieben, zuweilen ist die Linnéische Schreibweise beigelegt. Zitate, die ich nicht nachgeschlagen habe, stehen in eckigen Klammern [].

Deutsche Namen, welche aus mehreren Hauptwörtern zusammengesetzt sind, findet man nicht immer unter ihrem Anfangsbuchstaben, sondern oft nur unter dem Stichworte ihres letzten Bestandtheiles. Denn es erschien wünschenswert z. B. alles, was Rose oder Lilie heisst, unter diesen Stichworten zusammenzufassen. Manche zusammengesetzten Wörter, besonders die, welche Gattungsnamen sind, findet man zweimal, z. B. Sauerklee und Hasenklee beide unter Klee und Sauerklee ausserdem an seiner Stelle unter S.

Namen anerkannter **Gattungen** sind **fett** gedruckt, dazu die **Seitenzahl**, welche auf die Gattungsbeschreibung hinweist. Untergattungen und Familien sind gesperrt gesetzt.

Auf die Zahl des Bandes folgt nach einem Komma die Zahl der Seite. Mehrere Seitenzahlen desselben Bandes sind durch Punkte getrennt; folgt nochmals eine Bandzahl, so steht vor ihr ein Semikolon. Wo mehrere Seitenzahlen stehen, sind zuweilen die wichtigsten fett oder gesperrt, die unwichtigsten in Klammern gesetzt.

Abgekürzte Zitate:

- Ascherson**, Flora der Provinz **Brandenburg**. 1. Abteilung. 1864.
- Ascherson** und **Graebner**, Flora des Nordostdeutschen **Flachlandes**. 1898—99.
- Ascherson** und **Graebner**, **Synopsis** der mitteleuropäischen Flora. 1896 ff.
- Coste**, Flore descriptive et illustrée de la France. 1901 bis 1906.
- Döll**, Flora des Grossherzogtums **Baden**. 1862.
- Engler** und **Prantl**, die natürlichen Pflanzenfamilien.
- Fiek**, Flora von **Schlesien**. 1881.
- Garcke**, Illustrierte Flora von Deutschland. 18. Aufl. 1898.
- G. F. W. Meyer**, Flora Hanoverana excursoria. 1849.
- Gmelin**, Flora Badensis Alsatica. 1805 ff.
- Godron**, Flore de Lorraine. 2^{me} éd. 1857.
- Kirschleger**, Flore d'Alsace. 1852—1857.
- Koch**, Synopsis florae Germanicae et Helveticae. ed. III. 1857.
- Koehne**, deutsche Dendrologie. 1893.
- Lange**, Haandbog i den danske Flora 4. Udg. 1886—88.
- Richter**, Codex botanicus **Linnaeanus**. 1835.
- Marsson**, Flora von Neu-Vorpommern. 1869.
- Nyman**, Conspectus florae **Europaeae**. 1878—82.
- Pollich**, Historia plantarum in Palatinatu electorali sponte nascentium. 1776—77.
- Prahl**, Kritische Flora der Provinz Schleswig-Holstein. II. Teil. 1890.
- Prantl**, Exkursionsflora für das Königreich **Bayern**. 2. Ausgabe.
- Reichenbach** (und dessen Fortsetzer), Icones florae Germanicae et Helveticae 1850 ff.; auch unter dem Titel: Deutschlands Flora mit höchst naturgetreuen, charakteristischen Abbildungen.
- Rothii** tentamen florae Germanicae 1788—1806.
- Wallroth**, schedulae criticae de plantis florae Halensis selectis. I. 1822.

Aalbeere 7, 211. * **Aaronstab** siehe **Aronstab**.

Abbiss s. **Teufelsabbiss**. * **Aberraute** 13, 185. * **Abies** Engl. P. 1, 21; 1, 40 — **alba** [Miller] 1, 42 unter **pectinata** — **balsamea** Koehne 1, 43 — **excelsa** [Poiret] 1, 40 unter **Picea** — **mariana** [Miller] 1, 38 unter **Picea nigra** — **Nordmanniana** Koehne 1, 41 — **pectinata** Koehne (nicht **pectinata**!) 1, 41 F. 3 — **pichta** 1, 43 — **pinsapo** (**Pinsapo** Koehne) 1, 43 — **sibirica** Koehne 1, 43 unter **pichta**. * **Abietae** 1, 35. * **Abietinae** 1, 17. * **Abnehmkraut** 11, 116. * **Abrotanum** 13, 180 unter **Artemisia** — **feminum** 13, 213 unter **Chamaemelum chamaecyparissus** — **mas** 13, 185 unter **Artemisia abrotanum**. * **Abrus precatorius** 9, 13. * **Absinth** 13, 180. * **Absinthium** 13, 178 unter **Artemisia** — **alpinum** 13, 214 unter **Chamaemelum Clavennae** — **umbelliferum** desgl. * **Abutilon** (e) 6, 237 (235) unter **Malva**; bei Engl. P. als Gattung; bei Linné unter **Sida**. — **Avicennae** 6, 237 unter **Malva abutilon**. Der Name **Avicennae** stammt schon von Joh. Burman.

Acacia 9, 5. 59 Anm. 3. * **Acalyphenverwandschaft** 7, 109. * **Acanthoprasium** 11, 109 unt. **Prasium** bzw. **Ballota**; 11, 110 unter **Marrubium**. * **Acanthus** 10, 46, s. auch **Akanthus**. * **Acarna cyanoides** [Flora d. Wetterau] 14, 19 unter **Centaurea Pollichii**.

Acer Linné 7, 6; 7, 75 — **austriacum** [Trattinick] 7, 78 unter **campestre** — **barbatum** Koehne 7, 76 unter **saccharinum** — **campestre** Linné 7, 77 T. 18 — **dasy-carpum** [Ehrhart] 7, 76 — **macrophyllum** [Pursh] Koehne

7, 77 — *monspessulanum* Linné 7, 78 F. 12 — *negundo* (*Negundo* Linné) 7, 7. 82 — *pensylvanicum* Linné 7, 77 — *pictum* [Thunberg] Koehne 7, 76 — *platanoides* (*Platanoides* Linné) 7, 79 F. 13 — *pseudoplatanus* (*Pseudoplatanus* Linné) 7, 81 T. 17 — *rubrum* Linné, Koehne 7, 76 — *saccharinum* Koehne ist *dasycarpum* 7, 76; *saccharinum* Linné 7, 76 Anm. 1; *saccharinum* [Wangenheim] Engl. P. 7, 76 — *striatum* [Lamarck] Kirschleger 7, 77 unter *pensylvanicum*. — *Bastarde* 7 77. * *Aceras* 4, 47 unter *Orchis*. — *Artnamen* siehe unter *Orchis*. * *Acetosa* 4, 243 unter *Rumex*.

Achillea 13, 190. 191. 211 unter *Chamaemelum*; *Achillea* Linné und Engl. P. als Gattung schliesst *Santolina* aus, umfasst *Ptarmica* 13, 213 und *Millefolium* 13, 215. — *asplenifolia* [Ventenat] Berger Gartenpfl. 13, 220 unter *Cham. du aspleniifolium* — *atrata* Linné 13, 213 — *cartilaginea* [Ledebur] 13, 215 — *Clavennae* Linné, 13, 213 — *coarctata* [Poiret] 13, 217 — *compacta* Reichenbach 13, 217 unter *Cham. coarctatum* — *crithmifolia* [Waldstein et Kitaibel] 13, 216 — *crustata* 13, 220 unter *Cham. du. aspleniifolium* — *dentifera* Coste 13, 217 unter *Cham. tanacetifolium* — *Gerberi* [Marschall v. Bieberstein] 13, 218 — *macrophylla* Linné 13, 214 — *magna* Nyman 13, 217 unter *Cham. tanacetifolium* — *micrantha* 13, 218 unter *Cham. Gerberi*; *micrantha* [Marschall v. Bieberstein] ist eine andere Art — *millefolium* 13, 216 T. 39 — *moschata* 13, 149 Anm. 1 — *Neilreichii* [Kerner] 13, 215 unter *Cham. achilleum* — *nobilis* Linné 13, 215 T. 40 — *ptarmica* 13, 214; *Ptarmica* Linné 13, 214 β) — *salicifolia* [Besser] 13, 215 unter *Cham. cartilagineum* — *tanacetifolia* [Allioni] Reichenbach 13, 217 — *tomentosa* Linné 13, 218 — *Bastarde* 13, 219. * *Achyrophorus* 14, 77 § 2. 80 unter *Leontodon* (*Hieracium*); bei Garcke Gattung — *maculatus* [Scopoli] 14, 80 — *Robertia* [Schultz Bip.] Reichenbach 14, 75 — *uniflorus* [Bluff und Fingerhut] 14, 81.

Acinos 11, 175 unter *Melissa* (*Thymus*); *Acinos* [Moench] als Gattung 11, 165; *Acinos* [Bentham] unter

der Gattung *Melissa* 11, 165; *Acinos Briquet* bei Engl. P. unter der Gattung *Satureja* 11, 165; *Acinos der Alten* 11, 176 unter *Thymus acinos* — *thymoides* [Moench] 11, 176 unter *Thymus acinos* — *vulgaris* [Persoon] 11, 176 unter *Thymus acinos*.

Ackerklette, feinblättrige 12, 160 — gemeine 12, 159 — grosse 12, 153 — rote 12, 158. * **Ackerläuse** 12, 160. * **Ackermönch** 8, 159 Anm. 1. * **Ackernelke** 5, 87. — **Blut-** 5, 87 — **englische** 5, 89 — **französische** 5, 87. * **Acker- nessel** 11, 141 * **Ackerprimeln** 9, 266 — grosse 9, 268 — lange 9, 267 — nördliche 9, 266. * **Ackerstrehl** 12, 76.

Aconitum 5, 229. 233 unter *Delphinium*; bei Engl. P., Linné u. a. als Gattung. — Artnamen, die hier fehlen, suche unter *Delphinium* — *racemosum* 5, 228 unter *Actaea spicata* — *Stoerkianum* Fiek 5, 236 unter den Delph. hy. *Stoerkiana* — *tauricum* 5, 236 unter Delph. du. *tauriscum*.

Acorus Linné 1, 58; 1, 170 — *calamus* 1, 170 F. 20; *Calamus verus* Linné 1, 170 unter *calamus*.

Actaea 4, 104 § 37; 5, 220; 5, 227; *Actaea* Engl. P. schliesst *xanthorrhiza* aus; *Actaea* Linné umfasst nur *Euactaea* 5, 228 — *cimicifuga* [Linné in älteren Ausgaben] 5, 229 — *nigra* Schube Fl. v. Schlesien 5, 228 unter *spicata* — *racemosa* Linné 5, 228 — *spicata* 5, 228 T. 39; *spicata* Linné umfasst diese Art als α *nigra* und eine amerikanische — *xanthorrhiza* 5, 221 § 17. 227.

Adansonia digitata 6, 228.

Adebarsblume 1, 134. * **Adenarium** 5, 30 unter *Alsine*. * **Adenolinum** Reichenbach 7, 44 unter *Linum*. * **Adenophora liliifolia** Engl. P. 12, 264 unter *Campanula*. * **Adenostyles** 13, 31. 32. 33 unter *Eupatorium*; bei Engl. P. Gattung — *albifrons* Reichenbach 13, 34 T. 5 — *alpina* Garcke 13, 35 unter *Eup. viride* — *viridis* [Cassini, Sturm] 13, 34.

Adlumia fungosa [Irmisch] Engl. P. 6, 18 unter *Diclytra cirrosa*.

Adonis Engl. P. 5, 220; 5, 279; *Adonis* Linné schliesst *Knowltonia* (bei Engl. P. unter *Anemone*) ein

— *aestivalis* Koch 5, 281. (282) — *autumnalis* Koch 5, 282 F. 56 — *citrina* [Hoffmann] 5, 281 unter *aestivalis* — *flammea* [Jacquin] Koch 5, 281. (282) — *hortensis* Kirschleger 5, 282 unter *autumnalis* — *maculata* Wallroth 5, 281 unter *aestivalis* — *miniata* [Jacquin] 5, 281 unter *aestivalis* — *vernalis* Linné 5, 280 T. 62. * *Adonis-röschen* 5, 279 — *frühes* 5, 280 — *gewöhnliches* 5, 281 — *leuchtendes* 5, 281. * *Adoxa* 7, 154 — *Moschatellina* Linné 12, 223 unter *Moschatellina generalis*.

Aegilops incurvata 3, 158 unter *Lepturus incurvatus*; *incurvata* Linné ist von unsicherer Bedeutung.

Aegonychon 11, 51 unter *Lithospermum* — *repens* [S. F. Gray] 11, 52 unter *Lithospermum violaceum*. * *Aegopodium podagraria* (*Podagraria* Linné) 12, 57 T. 9 (unter *Selinum*); *Aegopodium* als Gattung enthält bei Engl. P. diese und eine fremde, bei Koch und Linné nur diese Art.

Aera Asch. Brand. umfasst *Aira* 3, 82 und *Deschampsia* 3, 84.

Ärogamen Jessen *Deutsche Exkurs.-Flora* 1, 12 unter *Phanerogamen*.

Aesculus Linné 7, 7; 7, 71 — *carnea* [Hayne] 7, 73 unter *hippocastanum* + *Pawia* — *discolor* [Pursh] Koehne 7, 73 — *flava* [Aiton] 7, 75 unter *lutea* — *hippocastanum* (*Hippocastanum* Linné) 7, 74 F. 11. (73) — *hybrida* [De Candolle] Engl. P. 7, 73 unter *discolor* — *lutea* [Wangenheim] 7, 75. (73) — *macrostachya* [Michaux] 7, 72 unter *parviflora* — *octandra* [Marshall] Koehne 7, 75 unter *lutea* — *parviflora* [Walter] Koehne 7, 72 — *Pavia* Linné ist *Pawia* 7, 74 — *Pawia* Koehne 7, 74. (73) — *rubicunda* Kirschleger 7, 73 unter *hippocastanum* + *Pawia*. — *Bastarde* 7, 73.

Aëthionema 6, 164 unter *Crucifera*; bei Koch, Engl. P. u. a. als Gattung — *saxatile* [Rob. Brown] 6, 165 unter *Cruc. aethionema*. * *Aethusa* als Gattung bei Engl. P., Koch, Linné enthält nur *Selinum cynapium* 12, 110. — *cynapium* (*Cynapium* Linné) 12, 110 T. 16 (unter *Selinum*) — *Meum* [Linné sp. pl. XIII] 12, 115 unter *Selinum meum*.

Affenbrotbaum 6, 228.

Agaven 1, 122. (65).

Ageratum (en) 13, 28. 31. 32 unter *Eupatorium*; 13, 20 Anm. 1; bei Engl. P. und Linné Gattung — *coelestinum* 13, 32 unter *Eupatorium* — *Conyzoides* Linné 13, 32 unter *Eup. conyzoides* — *gemeines* 13, 32.

Aggregatae 4, 107. 108 §§ 74 und 81; 12, 5; 13, 5.

Agrophis nutans [Link] 1, 104 unter *Hyacinthus nonscriptus*.

Agrimonia Linné 8, 9; 8, 159; *Agrimonia* Engl. P. schliesst *falsa* aus — *Agrimonioides* Linné 8, 160 unter *falsa* — *Eupatoria* Engl. P. 8, 160 T. 57. (162); *Eupatoria* Linné schliesst *odorata* und *pilosa* ein — *falsa* 8, 160. Die Standortsangabe ist nachzutragen: Südost-europäische Art; selten verwildert (Hamburg) — *odorata* [Miller] 8, 161. (162) — *pilosa* [Ledebur] 8, 161. (162) — *Bastarde* 8, 162.

Agropyrum [Gärtner] Engl. P. 3, 29; 3, 158 — *acutum* [Roemer und Schultes] 3, 161 als *junceum* + *repens* — *caesium* [Presl] 3, 160 als Form von *repens* — *caninum* [Palisot de Beauvois] 3, 159 T. 54 — *junceum* [Pal. de Beauv.] 3, 160 T. 54. (161) — *repens* [Pal. d. B.] 3, 159 T. 54. (161); f. *aristatum* [Schuebler und Martens] 3, 160; f. *caesium* 3, 160; f. *muticum* [Schuebl. u. Mart.] 3, 160 — *strictum* Reichenbach 3, 161 als *A. junceum* + *Elymus arenarius*. — *Bastarde* 3, 161.

Agrostemma 5, 76 unter *Silene*; *Agrostemma* Kirschleger 5, 96 unter *Lychnis* (*Silene*) — *Githago* Linné 5, 122 unter *Silene githago* — *hybrida* Focke Pflanzenmischlinge 5, 123 unter *Silene coronaria* + *Jovis*.

Agrostidae 3, 54.

Agrostis Engl. P. 3, 32; 3, 68; *Agrostis* Linné umfasst auch *Mibora*, *Apera*, *Lasiagrostis* und Teile von *Calamagrostis*, *Stipa*, *Sporobolus* u. s. w. — *alba* Asch. Syn., Garcke 3, 69; *alba* Linné ist nur eine Waldform davon; var. *gigantea* G. F. W. Meyer 3, 70; var. *maritima* G. F. W. M. 3, 70; var. *stolonifera* G. F. W. M. 3, 70 — *alpina* [Scopoli] 3, 71 — *arundinacea* Linné

3, 76 unter Calamagrostis — calamagrostis [Link] 3, 72 unter Lasiagrostis; Calamagrostis Linné ist dasselbe — canina Linné 3, 70 T. 15 — festucoides [Villars] 3, 71 unter alpina — gigantea [Gaudin] 3, 70 als Varietät von alba — hispida [Willdenow] 3, 70 unter alba — interrupta Linné 3, 80 unter Apera — minima Linné 3, 68 unter Mibora — rupestris [Allioni] 3, 71 T. 15 — setacea [Villars] 3, 71 unter rupestris — Spica venti Linné 3, 79 unter Apera — stolonifera Koch ist alba; stolonifera Linné umfasst Formen von alba und von vulgaris; stolonifera Pollich 3, 69 unter vulgaris — sylvatica [Hudson], Linné, Pollich 3, 69 als alba var. silvatica — tenella [Hoffmann] 3, 69 als var. von vulgaris — vulgaris [Withering] 3, 68 T. 14; var. silvatica 3, 69; var. stolonifera G. F. W. Meyer 3, 69.

Ahorne 7, 75. (68. 69) — Berg- 7, 81. (77 Anm. 1) — eschenblättriger 7, 82 — Feld- 7, 78 — Montpellier- 7, 78 — Spitz- 7, 81 — Zucker- 7, 76. * Aehrenhafer 3, 96 — * Aehrensimsen 2, 36.

Aigeiros Reichenbach 4, 156 unter Populus.

Ajuga Koch, Engl. P. 11, 80; 11, 86; Ajuga Linné ist Bugula 11, 86 a) — alpina Linné 11, 88 unter reptans — chamaepitys (Chamaepitys [Schreber]) 11, 90 — genevensis Linné 11, 86 F. 9, 2 — macrophylla 11, 87 unter genevensis — montana Kirschleger 11, 87 unter genevensis — pyramidalis Linné 11, 87 F. 9, 3; pyramidalis Kirschleger 11, 89 unter reptans — reptans Koch 11, 88 F. 8; reptans Linné schliesst alpina aus; alpina Koch 11, 88. — Bastarde 11, 90. * Ajugeae 11, 85.

Ailantus glandulosa 7, 6. 60. * Aira Engl. P. 3, 30. 32; 3, 82; Aira Linné umfasst ausserdem Catabrosa (3, 108), Corynephorus (3, 83), Deschampsia (3, 84), Molinia (3, 102), Arten von Avena (Trisetum Engl. P.), Molineria. — aquatica Linné 3, 109 unter Catabrosa — caerulea Linné 3, 103 unter Molinia coerulea — caespitosa Linné 3, 85 unter Deschampsia — canescens Linné 3, 84 unter Corynephorus — caryophylla Linné 3, 82 T. 20 — cristata [Linné Spec. pl. I] 3, 107 unter Koeleria — flexuosa 3, 86 unter

Deschampsia; *flexuosa* Linné schliesst die Formen mit zusammengezogenen Blütenständen aus — *glauca* [Schrad-der] 3, 108 unter *Koeleria* — *uliginosa* [Weihe] 3, 87 unter *Deschampsia discolor* — *Wibeliana* [Sonder] 3, 85 unter *Deschampsia paludosa*. * *Aizoideae* 5, 205. * *Aizoon* 5, 205 Anm. 2.

Akanthaceen 10, 46. * *Akanthus* 12, 134 Anm. 2, vgl. *Acanthus*. * *Akazien* 9, 59 — *echte* 9, 5 — *falsche* 9, 9. * *Akeleien* 5, 223. 224 — *dunkle* 5, 226 — *Einsele-* 5, 224 — *gewöhnliche* 5, 226.

Alante 13, 106. 110 — *deutscher* 13, 116 — *echter* 13, 110. 106 Anm. 1 und 2 — *rauher* 13, 114 — *schmalblättriger* 13, 116 — *Vaillant-* 13, 112 — *Wasser-* 11, 164 — *weidenblättriger* 13, 114. * *Alantverwandtschaft* 13, 106.

Alber 4, 160. * *Albersia* 5, 132. 138 unter *Euxolus* (*Amarantus*); bei Garcke Gattung im Umfange der Sippe a); — *Blitum* [Knuth] 5, 138 unter *Amarantus blitum* — *caudata* Boissier flor. Orientalis 5, 139 unter *Amarantus gracilis*. * *Albucea* 1, 102 unter *Scilla* (*Hyacinthus*).

Alcea roséa Linné 6, 245 unter *Malva*. * **Alchemilla** Engl. P. 4, 108; 8, 9. (7); (1, 14); 8, 154; *Alchemilla* Linné schliesst *arvensis* aus — *alpina*, Koch 8, 157 T. 56. (158. 159.); *alpina* Linné umfasst auch *Bastarde* — *aphanes* [Leers] 8, 158 unter *arvensis* — *arvensis* [Scopoli] 8, 158 — *conjuncta* Garcke 8, 158 — *fissa* [Schum-mer] Prantl 8, 156 T. 55. (158) — *glaberrima* [Schmidt] 8, 157 unter *fissa* — *hybrida* (Linné unter *alpina*) 8, 158 unter *alpina* + *vulgaris* — *palmatifida* [Tausch] 8, 157 unter *fissa* — *pubescentes* 8, 158; *pubescens* Coste, Prantl 8, 159 als *du. pubescentes*; *flabellata* Coste 8, 159 — *pyrenaica* [Dufour] 8, 157 unter *fissa* — *splendens* [Gremli] 8, 158 unter *alpina* + *vulgaris* — *vulgaris* Linné, Koch 8, 156 T. 54. (158. 159) — *Bastarde* 8, 158. * *Alchimilla* Asch. Syn. 8, 154 Anm. 2.

Aldrovanda Linné ist *Aldrovandia* 6, 176. * **Aldro-vandia** Engl. P. 1, 56 — *generalis* 6, 176 — *vesicu-losa* Engl. P. 6, 177 unter *generalis*. * *Aldrovandie* 6, 176.

Alectorolophus Garcke, Reichenbach 10, 179 unter

Rhinanthus — **angustifolius** Reichenbach 10, 181 unter Rhin.; **angustifolius** Fiek 10, 183 unter Rhin. **major** — **glaber** [Allioni] 10, 183 unter Rhin. **major** — **grandiflorus** Wallroth 10, 183 unter Rhin. **major**, umfasst aber auch Rhin. **hirsutus** — **major** Garcke, Reichenbach 10, 184 unter Rhin. **major**, umfasst aber auch Rh. **hirsutus**; **major** Fiek 10, 183 umfasst nur eine Form; **glaber** Reichenbach ist **major**; **hirsutus** Reichenbach ist **hirsutus**; **medius** Reichenbach 10, 183 als zweifelhaft — **minor** Garcke, Reichenbach 10, 180 unter Rhin. **minor** — **parviflorus** Wallroth 10, 180 unter Rhin. **minor** — **serotinus** [Beck] 10, 183 unter Rhin. **major** — **villosus** [Persoon] 10, 183 unter Rhin. **hirsutus**.

Alisma Linné 4, 57; 4, 58; **Alisma** Engl. P. ist beschränkt auf **Eualisma** α) 4, 61 — **arcuatum** [Michalet] 4, 61. (62. 63) — **graminifolium** [Wahlenberg] 4, 61 unter **arcuatum** — **lanceolatum** 4, 61 unter **aurcuatum** — **Michaletii** Asch. Syn. 4, 61 T. 1. (63) — **natans** Linné 4, 62. (58.) — **parnassifolium** [Bassi] 4, 62 — **Plantago** Koch (**Plantago aquatica** Linné) umfasst **arcuatum** und **Michaletii** 4, 61 — **ranunculoides** Linné 4, 59 Fig. 15. * **Alismaceae** 4, 56; 4, 105. 107. * **Alismataceae** 4, 56 Anm. 2. * **Alismeae** 4, 58.

Alkanna 11, 58. 67. 30 Anm. 1 unter **Anchusa**; bei Engl. P. Gattung — **lutea** 11, 67 unter **Anchusa**; **lutea** de Candolle Prodrumus ist verschieden — **primelblumige** 11, 67 — **primuliflora** [Grisebach] ist **Anchusa prim.** 11, 67.

Allagopappus 13, 107 unter **Inula**. * **Allagospadon** Engl. P. unter **Salvia** 11, 96. * **Allermannsharnisch**, langer 1, 79 — runder 1, 139. * **Alliaria officinalis** [Andrzejowski] 6, 88 unter **Crucifera alliaria**; **Alliaria** Engl. P. als Gattung enthält von unsren Arten nur diese. * **Allieae** 1, 68. * **Allium** Linné, Engl. P. 1, 60; 1, 75 — **acutangulum** Koch, Reichenbach 1, 80 — **ampeloprasum** 1, 84; **Ampeloprasum** Linné, Reichenbach ist nur eine Form — **angulosum** Pollich 1, 80 unter **acutangulum** — **ascalonicum** Linné 1, 88 — **carinatum** Koch, Reichen-

bach 1, 81 T. 38; *carinatum* Linné umfasst auch fremde Formen — *cepa* (*Cepa* Linné) 1, 87 — *controversum* Reichenbach 1, 83 unter *sativum ophioscorodon* — *fallax* Koch 1, 80 — *fistulosum* Linné 1, 87 — *Kochii* Lange 1, 86 unter *vineale* — *montanum* [Sibthorp et Smith] 1, 81 unter *carinatum*; *montanum* Reichenbach ist *fallax* 1, 80 — *nigrum* Linné, Reichenbach 1, 79 — *oleraceum* Koch 1, 82 T. 37 — *Ophioscorodon* Koch 1, 83 als *sativum ophioscorodon* — *paradoxum* Asch. Flach. 1, 79 — *petraeum* Kirschleger 1, 81 unter *fallax* — *Porrum* Linné 1, 84 unter *ampeloprasum* — *pulchellum* [Don] 1, 81 unter *carinatum* — *rotundum* Linné, Koch 1, 84 — *sativum* Linné, Döll 1, 83; *ophioscorodon* (*Ophioscorodon* Döll) 1, 83; *vulgare* Döll 1, 83 — *schoenoprasum* (*Schoenoprasum* Koch) 1, 86 F. 9; *Schoenoprasum* Linné ist nur eine Rasse — *scorodoprasum* (*Scorodoprasum* Koch) 1, 84 — *senescens* [Schmidt] 1, 81 unter *fallax* — *sibiricum* Linné 1, 87 unter *schoenoprasum* — *sphaerocephalum* Koch 1, 85 — *strictum* Fiek 1, 82 — *suaveolens* Koch 1, 82 — *ursinum* Linné 1, 78 T. 36; *ursinum* Schütte Arch. Meckl. XLVII 1, 79 unter *nigrum* — *vineale* Linné, Reichenbach 1, 85.

Alnaster viridis [Spach] 4, 167 unter *Alnus*. * **Alnus** Engl. P. 4, 163; 4, 164. (Bei Linné unter *Betula*) — *Alnobetula* [K. Koch] 4, 167 unter *viridis* — *autumnalis* Asch. Brand 4, 165 unter *rugosa*; *autumnalis* [Hartig] ist *serrulata* Koehne — *badensis* [Lang] ist *glutinosa* + *incana* — *cordata* [Desfontaines] 4, 167 — *glutinosa* [Gaertner] 4, 166 T. 35. (168) — *incana* [de Candolle] 4, 166. (168) — *pubescens* Döll ist *glutinosa* + *incana* — *rugosa* [Sprengel] 4, 165. (168) — *serrulata* Scholz Veget. des preuss. Weichsellandes 4, 165 unter *rugosa*; *serrulata* [Willdenow] Koehne 4, 165 § 5 — *viridis* [de Candolle] 4, 167. (168) — *Bastarde* 4, 168.

Aloë 1, 65 — hundertjährige 1, 122. (65) — **Wasser-** 4, 97. * **Alopecurus** Engl. P. 3, 30; 3, 63; *Alopecurus* Linné schliesst *Polypogon* ein, aber *Al. utriculatus* aus — *agrestis* Linné 3, 65 T. 13 — *arundinaceus* [Poiret]

3, 65, aber nicht T. 12!, welche zu *pratensis* var. *obscurus* Asch. Syn. gehört — *bulbosus* fehlt im Text — *fulvus* [Smith, nicht Linné] 3, 66 T. 13 — *geniculatus* [Smith] Koch 3, 66 T. 13. (64); *geniculatus* Linné schliesst *fulvus* ein — *hybridus* [Wimmer] 3, 64 als *pratensis* + *geniculatus* — *myosuroides* [Hudson] Asch. Syn. ist *agrestis* 3, 65 — *nigricans* [Horneman] 3, 65 unter *arundinaceus*; *nigricans* Reichenbach gehört zu *pratensis* — *paludosus* [Palisot de Beauvois] 3, 66 unter *fulvus* — *pratensis* Linné 3, 64 T. 12 — *ruthenicus* [Weinmann] 3, 65 unter *arundinaceus* — *utriculatus* [Persoon] 3, 67 T. 13 — *ventricosus* Asch. Syn. ist *arundinaceus* 3, 65 — *Bastarde* 3, 64; ausserdem kommen vor: *arundinaceus* + *geniculatus*, *fulvus* + *geniculatus* und *fulvus* + *pratensis*.

Alpendosten 13, 33 — grauer 13, 34 — grüner 13, 34. * **Alpenglöckchen** 9, 272. * **Alpenlattiche** 13, 97 — grauer 13, 98 — grüner 13, 98. * **Alpenmispel** 8, 34. 38. 39. * **Alpenrebe** 5, 304. * **Alpenrosen** 9, 210. 213 — haarige 9, 214 — rostige 9, 213 — Zwerg- 9, 213 — **Bastard** 9, 215. * **Alpenveilchen** 9, 254; 13, 35 Anm. 1 — europäisches 9, 254 — persisches 9, 254.

Alraune 10, 54; 12, 242.

Alsenach 12, 128 Anm. 1. * **Alsike** 9, 155. * **Alsinanthe** 5, 30 unter *Alsine*. * **Alsine** 4, 102. 103. 108; 5, 10; 5, 29; *Alsine* Garcke 5, 38. (30); *Alsine* Koch umfasst die Bergmieren 5, 38 ohne *A. lanceolata*; *Alsine* Linné fasst *A. media* 5, 53, *Spergula segetalis* 5, 22 und eine nicht sicher bestimmbare Alpenpflanze zusammen — *alpina* 5, 61. (73) — *apetala* 5, 38. (72) — *aretioides* Koch 5, 39 — *arvensis* 5, 62 T. 15. (73) — *aquatica* 5, 51 T. 9. (29) — *austriaca* Koch 5, 41 — *brachypetala* 5, 64 T. 10 — *Cherleri* 5, 39 — *ciliata* 5, 46 — *corniculata* 5, 68 — *crassifolia* 5, 56 F. 6 — *depressa* 5, 72 F. 10; *ciliata* 5, 72; in dieser Sippe steckt noch eine selbständige Art! — *Friesiana* 5, 57 T. 8 — *glaucia* 5, 58 T. 6. (72) — *glomerata* 5, 65 T. 10. (72) — *graminea* 5, 57 T. 7. (72) — *graminifolia* 5, 47 — *holostea* 5, 54 — *holosteoides* 5, 51. (29) — *Jacquini* Koch 5, 44 — *lanceolata* 5, 38

— *latifolia* 5, 61 — *Linnaei* 5, 35. (72) — *macrocarpa* 5, 73 — *maritima* 5, 36. (72) — *media* Linné 5, 53 T. 5. (29 Anm. 1) — *montana* 5, 44 — *multicaulis* 5, 68 — *muscosa* 5, 50 — *nemorum* 5, 52 T. 5. (29) — *nodosa* 5, 34 — *obscura* 5, 73 — *pallens* 5, 73 T. 12 — *pallida* 5, 54; diese ist bis zur Westgrenze Deutschlands verbreitet — *pellucida* 5, 67 T. 11 — *peplodes* [Wahlenberg] 5, 45 F. 3 — *polygonoides* 5, 50 — *procumbens* 5, 36 F. 1. (72) — *pumilae* 5, 73; in dieser Sippe steckt noch eine selbständige Art — *quaternella* 5, 60 F. 7 — *sedoides* Froelich bei Koch 5, 39. (30) — *serpyllifolia* 5, 48 F. 4 — *setacea* Koch 5, 41 — *silvatica* 5, 64 T. 14 — *spinosa* 5, 72 — *stricta* [Wahlenberg] 5, 41 — *subulata* 5, 34 — *tenuifolia* 5, 42; *tenuifolia* Koch schliesst *viscosa* 5, 42 ein. — *tetrandra* 5, 68 T. 13 — *trinervia* 5, 48 F. 5 — *trivialis* 5, 66 T. 14. (72) — *tomentosa* 5, 64 F. 8 — *uliginosa* 5, 54 T. 8. (72) — *umbellata* 5, 70 T. 4. (29) — *verna* [Bartling] 5, 40 T. 3 — *viscida* 5, 70 F. 9 — *viscosa* [Schreber] 5, 42 F. 2 — *Bastarde* 5, 72. * *Alsinoides* 10, 153 unter *Veronica*. * *Alsinella* 5, 30 unter *Alsine*. * *Alsnicium* 12, 128 Anm. 1. * *Alstroemerien* (nicht inen!) 1, 122.

Alternanthera Engl. P. 5, 11 § 16 und Anm. 2; 5, 131 — *achyrantha* (*Achyrantha* Nyman) 5, 131 — *paronychioides* [St. Hilaire] 5, 131. * *Alternantheren* 5, 131 — *Spreu-* 5, 131 — *Teppich-* 5, 131. * *Althaea* 6, 243 unter *Malva*; bei Engl. P. Gattung; *Althaea* Linné schliesst *M. rosea* als *Alcea* aus — *hirsuta* Linné 6, 244 unter *Malva* — *officinalis* Linné 6, 244 unter *Malva althaea* — *rosea* [Cavanilles] 6, 245 unter *Malva*. * *Althäwurzel* 6, 228. * *Altsitzerkraut* 10, 63.

Alyssum 6, 65 unter *Crucifera*; *Alyssum* Engl. P., Garcke, Koch als Gattung schliessen *Cruc. utriculata* aus; *Alyssum* Linné schliesst dagegen noch *Cruc. Berteroa* 6, 70, *C. Aubrietia* 6, 74 und Verwandte von *C. koniga* (aber diese Art nicht) ein — *arenarium* Gmelin 6, 66 unter *Cruc. alyssum* — *argenteum* [Allioni] 6, 66 unter *Cruc. argentea* — *Benthanii* 6, 70 unter *Cruc. koniga* — *caly-*

cinum Linné ist *Cruc. calycina* 6, 67 — *campestre* Linné 6, 67 unter *Cruc. alyssoides* — *edentulum* [Waldstein und Kitaibel] 6, 65 unter *Cruc. edentula* — *gemonense* Linné 6, 65 unter *Cruc. edentula*; *gemonense* Reichenbach 6, 65 — *hirsutum* [Marschall v. Bieberstein] 6, 67 unter *Cruc. alyssoides* — *incanum* Linné 6, 70 unter *Cruc. Berteroa* — *maritimum* [Lamarck] 6, 70 unter *Cruc. koniga* — *micropetalum* [Fischer] 6, 67 unter *Cruc. alyssoides* — *minimum* Linné 6, 68 unter *Cruc. psilonema* — *montanum* Linné 6, 66 unter *Cruc. alyssum* — *murale* [Waldstein und Kitaibel] 6, 66 unter *Cruc. argentea* — *petraeum* [Arduino] 6, 65 unter *Cruc. edentula* — *saxatile* Linné 6, 65 unter *Cruc. saxatilis* — *utriculatum* Linné 6, 68 unter *Cruc. utriculata*.

Amaracus 11, 165 unter *Thymus*; bei Engl. P. Gattung. * **Amarante** 5, 132. 133 — **bleicher** 5, 141 — **breitblättriger** 5, 133 — **bunter** 5, 136 — **Garten-** 5, 140 — **Rispen-** 5, 141 — **roter** 5, 135. (140) — **wilder** 5, 134. (130). * **Amaranteae** 5, 130. * **Amaranthus** Linné ist **Amarantus** 5, 132 in veränderter Begrenzung — **Art-namen** suche ev. unter **Amarantus** — **Blitum** Linné ist **Amarantus blitum** 5, 138; **Blitum** [Moquin Tandon] 5, 136 unter **A. silvester** — **graezizans** 5, 136 unter **Am. silvester** — **hybridus** Willdenow *Hist. Amaranthorum* 5, 135 unter **hypochondriacus** — **hypochondriacus** Willd. 5, 135 unter **Am. hyp.** * **Amarantus** 5, 11; 5, 132; **Amarantus** Engl. P. schliesst nur **A. arvensis** aus; **Amarantus** Garcke ist nur **Euamarantus** 5, 133 — **adscendens** [Loiseleur] 5, 138 unter **blitum** — **albus** Coste 5, 137 — **arvensis** 5, 137 — **blitum** 5, 138; **Blitum** Engl. P., Coste ist dieselbe Art — **caudatus** Engl. P. 5, 135. (141) — **chlorostachys** 5, 141 — **crassipes** Engl. P. 5, 139 — **crispus** 5, 139 — **cruentus** 5, 141 — **deflexus** Coste 5, 139 unter **prostratus** — **emarginatus** 5, 138 unter **blitum** — **gracilis** 5, 139 — **hypochondriacus** 5, 135 — **melancholicus** 5, 136 — **paniculatus** 5, 140. 141 — **patulus** Coste 5, 141 — **polygonoides** 5, 140 — **prostratus** 5, 139. (141) — **retroflexus** Engl. P., Coste 5, 134. (141) —

sanguineus 5, 141 — *scandens* 5, 139 unter *prostratus* — *silvester* 5, 136. (141) — *spinosus* 5, 134 — *tenuifolius* 5, 140 — *tricolor* 5, 136 unter *melancholicus* — *tristis* 5, 133 — *Bastarde* 5, 140. Vgl. auch unter *Amaranthus*. Diese Gattung bedarf weiterer Arbeit, meine Beschreibungen sind vielfach andern Quellen entnommen als die Standortsangaben. * *Amarantverwandtschaft* 5, 130. * *Amaryllidaceae* (deae, deen) 1, 60 § 3. (65.) 122 — *echte* 1, 122.

Amberboa 14, 21 unter *Centaurea*; bei Nyman Gattung — *moschata* [de Candolle] 14, 41 unter *Centaurea*. * *Amblogyne* 5, 140. (132) unter *Amarantus* (*Amblogyna* ist Druckfehler). * *Ambrosia* Linné, Engl. P. 13, 26. (20, 136); 13, 149 — *artemisiifolia* Linné gehört zu *artemisiifolia* 13, 150 — *artemisiifolia* Gray *Synoptical Flora of North America* 13, 150 — *elatior* Linné 13, 151 unter *artemisiifolia* — *maritima* Linné 13, 150 — *trifida* Linné 13, 151. * *Ambrosien* 13, 149 — *dreispaltige* 13, 151 — *Strand-* 13, 150.

Amelanchier Engl. P. 8, 10; 8, 40 — *Botryapium* [Borkhausen] 8, 41 unter *canadensis* — *canadensis* [Medikus] 8, 41 — *ovalis* [Borkhausen] 8, 42 — *rotundifolia* [Dumont de Courset] Koehne 8, 41 unter *vulgaris* — *spicata* Koehne 8, 42 unter *ovalis* — *vulgaris* [Moench] 8, 40 T. 10. * *Amentaceae* 4, 109; 4, 110.

Ammadenia peploides [Ruprecht] 5, 46 unter *Alsine*. * *Ammei* 12, 38 — *amerikanisches* 12, 38 — *echtes* 12, 43. 42 Anm. 1 — *grosses* 12, 43. * *Ammi* 12, 42 unter *Sium* (*Selinum*); *Ammi* Engl. P. als Gattung ist unsere Sippe 12, 43; *Ammi* Koch a. G. desgl.; *Ammi* Linné a. G. umfasst nur *copticum* und *majus* 12, 43 — *copticum* Linné 12, 43 — *majus* 12, 43; *majus* Linné umfasst die Art nicht ganz — *visnaja* (richtiger *visnaga*; [Visnaga Lamarck]) 12, 44. * *Ammium alexandrinum* 12, 43 unter *Selinum copticum*. * *Ammobium* 13, 123. 125 unter *Gnaphalium*; bei Engl. P. Gattung — *alatum* [Robert Brown] 13, 126 unter *Gnaphalium*. * *Ammonalia* 5, 30 unter *Alsine*. * *Ammophila* [Host] 3, 30;

3, 77 — **arenaria** [Link] 3, 78 T. 18 — **arundinacea** [Host] 3, 78 unter **arenaria** — **baltica** [Link] 3, 78 als *Ammophila arenaria* + *Calamagrostis Epigeios*.

Amodenia 5, 30 unter **Alsine**. * **Amorpha** Linné 9, 11; 9, 71 — **fruticosa** Linné 9, 72. * **Amorphen** 9, 71. 72. * **Ampelopsis** 7, 102 unter **Quinaria** (*Vitis*) — **hederacea** 7, 102 unter *Vitis radicans*; 7, 103 unter *Vitis quinquefolia* — **muralis** 7, 102 unter *Vitis radicans* — **quinquefolia** [Michaux] 7, 103 unter *Vitis*.

Ampfer 4, 216. 232. 233. 235; 13, 111 Anm. 1 — **Butter-** 4, 240 — **dornfrüchtiger** 4, 247 — **Knäuel-** 4, 238 — **krauser** 4, 237 — **polnischer** 4, 241 — **Sauer-** 4, 243, s. auch **Sauerampfer** — **Schnee-** 4, 246 — **schöner** 4, 241 — **Strand-** 4, 242 — **Wald-** 4, 239 — **Wasser-** 4, 238. * **Amphianthus** 10, 103 unter *Limosella*.

Amsinckia [Lehmann] Engl. P. 11, 29; 11, 41 — **angustifolia** [Lehmann] 11, 42; **angustifolia** Ber. D. Botan. Gesellsch. IV. V. 11, 41 unter *lycopsoides* — **intermedia** [Fischer et Meyer] 11, 42 unter *media* — *lycopsoides* [Lehmann] 11, 41 — *media* 11, 42. * **Amsinckien** 11, 41. (51) — **Krummhals-** 11, 41 — **mittlere** 11, 42 — **schmalblättrige** 11, 42.

Amygdalaceae 8, 165 unter *Drupaceae*. * **Amygdalopsis** 8, 166. 174 unter *Prunus triloba*. * **Amygdalus** 8, 174 unter *Prunus*, ebenso bei Engl. P.; **Amygdalus** Linné als Gattung hat gleichen Umfang — **communis** Linné 8, 174 unter *Prunus amygdalus* — **nana** 8, 175 unter *Prunus* — **Persica** Linné 8, 180 unter *Prunus* du *persica*. * **Amylum Tritici** 3, 28.

Anacamptis 4, 39 — **pyramidalis** [Richard] 4, 40 unter *Orchis*; **Anacamptis** Engl. P. als Gattung ist nur diese Art. * **Anacardiaceae** (en) 7, 5. 60. 65; 10, 33 Anm. 1. * **Anacardium** (en) 7, 66. * **Anacharis Alsinastrum** Nyman 4, 98 unter *Udora canadensis*. * **Anacyclus** 13, 190. 192. 204 unter *Chamaemelum*; **Anacyclus** als Gattung umfasst bei Engl. P., Linné, Garcke, Reichenbach, Asch. Flach unsre Sippe *Pyrethrum* 13, 204 d) — **officinarum** [Hayne] 13, 219 als *Cham. du officinarum* —

radiatus [Loiseleur] 13, 204 unter Cham. radiatum. * **Anagallis** 9, 243; 9, 251; Anagallis Linné und Engl. P. schliessen minima 9, 251 aus — **aquatica** 10, 132 Anm. 1 — **arvensis** Linné 9, 252 unter **phoenicea**; **coerulea** 9, 253 unter **coerulea** — **caerulea** [Schreber] Koch ist **coerulea** — **coerulea** 9, 252. (253) — **minima** 9, 251 T. 60 — **phoenicea** [Lamarck] 9, 252 T. 60. (253) — **tenella** Linné 9, 253 F. 53 — **Bastard** 9, 253. * **Anamirta cocculus** 5, 306. * **Ananas** 1, 59. * **Anaphalis** 13, 123. 131 unter **Gnaphalium**; bei Engl. P. Gattung — **margaritacea** Engl. P. 13, 132 unter **Gnaph. margaritaceum**. * **Anarrhinum** 10, 105. 108 unter **Antirrhinum**; bei Koch als Gattung — **bellidifolium** [Desfontaines] 10, 109 unter **Antirrhinum**.

Anchusa 11, 30; 11, 58; **Anchusa** Engl. P. umfasst nur **Buglossum** 11, 59 a), **Caryolopha** 11, 62 c) und **Anchusa** s. s. 11, 62 d); **Anchusa** Garcke schliesst ausserdem **Lycopsis** 11, 60 b) ein; **Anchusa** Koch wie Engl. P.; **Anchusa** Linné schliesst jedenfalls ausser **Anchusa** s. s. auch **Caryolopha** und vielleicht **Alkanna** 11, 67 f) ein, dagegen sicher **Lycopsis** 11, 60 b) und **Nonnea** 11, 65 e) aus; **Anchusa** Reichenbach umfasst **Buglossum** 11, 59 a), **Lycopsis** 11, 60 b) und **Anchusa** s. s. 11, 62 d) — **amplexicaulis** [Sibthorp et Smith] 11, 63 — **angustifolia** [Balbis] 11, 63 unter **undulata**; **angustifolia** Nyman 11, 64 unter **leptophylla** — **arvensis** [Marschall v. Bieberstein] Reichenbach 11, 60 F. 5 — **azurea** Reichenbach fl. German. exc. 11, 60 unter **italica** — **hybrida** [Tenore] 11, 63 unter **amplexicaulis** — **italica** [Retzius] 11, 59 — **leptophylla** Koch 11, 64 — **lutea** 11, 66 — **ochroleuca** [Marschall v. Bieberstein] Reichenbach 11, 65 — **officinalis** Linné, Koch 11, 63 T. 8; **officinalis** Reichenbach schliesst **leptophylla** ein; **arvalis** Reichenbach 11, 64; **vulgaris** Reichenbach 11, 64 — **orientalis** Reichenbach 11, 60 — **primuliflora** 11, 67 — **procera** [Besser] Reichenbach 11, 65 — **pulla** [Marschall v. Bieberstein] 11, 65 F. 6 — **rosea** [Marsch. v. Bieb.] 11, 67 — **sempervirens** Linné 11, 62 — **tinctoria** 11, 67 Anm. 1 — **undulata**

Linné, Reichenbach 11, 62 — versicolor [Steven] 11, 67 unter rosea.

Andelgras 5, 127. * **Andorne** 11, 125. 127 — erdeborner 11, 127 — falscher 11, 129 — Feld- 11, 121 — Hasenohr- 11, 121 — italienischer 11, 120 — schwarzer; gemeiner 11, 125; kleiner 11, 126; Mittelformen 11, 128 — Wasser- 11, 120. 164 — weisser 11, 127. 125 Anm. 2. * **Andromeda** Koch 9, 210; 9, 226; Andromeda Engl. P. schliesst calyculata aus; Andromeda Linné umfasst auch noch fremde Arten mit scheidewandspaltigen Früchten — calyculata Linné 9, 227 F. 45 — poliifolia 9, 226 T. 53 (bei Linné Polifolia). * **Andropogon** Engl. P. 3, 29; 3, 36; Andropogon Linné schliesst Sorghum aus, dagegen Chloris und Erianthus ein — Ischaemum Linné 3, 36 T. 1 — Nardus Linné 3, 38 — Sorghum [Brotero] 3, 38. * **Andropogeneae** 3, 36. * **Androrchis** 4, 33 unter Orchis. * **Androsace** 9, 256. 263 unter Primula; bei Koch Gattung; Androsace Engl. P. und Linné als Gattung schliesst die Aretien 9, 268 aus — maxima Linné 9, 268 unter Prim. arvensis — pauciflora [Villars] 9, 265 unter Prim. lactea. — Andre Artnamen suche unter Primula. * **Androsaemum** 6, 218. (212) unter Hypericum — officinale [Allioni] 6, 219 unter Hyp. androsaemum. * **Andryala** (en) 14, 146 unter Hieracium; bei Engl. P. und Linné Gattung — integrifolia Linné 14, 147 unter Hi. andryala — nemausensis [Villars] 14, 132 unter Hinemausense — sinuata Linné 14, 147 Anm. 1.

Anemone(n) 1, 55 § 12; 4, 110; 5, 221; 5, 289. 291. (217); Anemone Engl. P. schliesst Clematis aus; Anemone Garcke ist nur Euanemone 5, 291 — alpina Koch 5, 296 F. 58; alpina Linné schliesst sulfurea aus — apennina Linné 5, 295 — Apenninen- 5, 295 — atragene 5, 304. (221) — Berg- 5, 296 — Brocken- 5, 298 — chinensis 5, 291 — coronaria Linné 5, 291 — flammula 5, 303 — Garten- 5, 291 — gelbe 5, 293 — hepatica (Hepatica Linné) 5, 295 T. 44 — hortensis Linné 5, 291 — japonica 5, 291 — integrifolia 5, 303. (304) — intermedia [Winkler] ist nemorosa + ranunculoides

5, 304 — *narcissiflora* Koch 5, 291 E. 57; *narcissiflora* Linné ist enger gefasst — *nemorosa* Linné 5, 294 T. 43. (304); (1, 57 Anm. 2) — *patens* Linné 5, 301 T. 42. (304) — *pratensis* Linné 5, 300 T. 41. (304) — *pulsatilla* (*Pulsatilla* Linné) 5, 299 T. 41. (304) — *ranunculoides* Linné 5, 293 T. 43. (304) — *recta* 5, 302 T. 40. (304) — *silvestris* Garcke 5, 293 — *sulfurea* 5, 298 unter *alpina*; *sulfurea* [Pritzel] ist *nemorosa* + *ranunculoides* 5, 304 — *sulphurea* Linné ist *alpina* *sulfurea* 5, 298 — *silvestris* Linné ist *silvestris* 5, 293 — *vernalis* Linné 5, 298 T. 42. (304) — *vitalba* 5, 303 — *viticella* 5, 302 — *weisse* 5, 294 — *wilde* 5, 293 — *Bastarde* 5, 304.
 * *Anethum Foeniculum* Linné 12, 116 unter *Selinum foeniculum* — *graveolens* Linné 12, 123 T. 23 — *Anethum* als Gattung umfasst bei Linné diese beiden und eine fremde Art, bei Koch nur *graveolens*, bei Engl. P. *graveolens* und eine ausländische.

Angelica 12, 116 unter *Athamanta* (*Selinum*); *Angelica* Engl. P. als Gattung umfasst unsere Sippe γ) 12, 119 und ausländische; *Angelica* Koch a. G. umfasst *silvestris* 12, 122 und *Selinum pyrenaicum* 12, 118; *Angelica* Linné a. G. umfasst *silvestris* 12, 122, *Sel. archangelica* 120 und ausländische — *Archangelica* Linné 12, 121 unter *Selinum archangelica* — *elatior* 12, 123 unter *Sel. agriangelica* — *Levisticum* [Allioni] 12, 117 unter *Sel. levisticum* — *littoralis* [Fries] 12, 121 unter *Sel. archangelica* — *montana* [Schleicher] Koch 12, 123 unter *Sel. agriangelica* (vgl. 12, 144) — *pyrenaea* [Sprengel] 12, 119 unter *Selinum pyrenaicum* — *silvestris* (*silvestris* Linné) 12, 122 T. 25. * *Angelika* 12, 10 — *echte* 12, 120. 134 Anm. 3 — *kantige* 12, 119 — *kultivierte* 12, 144 — *wilde* 12, 122. * *Angiospermen* 1, 52. (12. 15); (4, 101).
 * *Angiospermia* Linné 1, 52 Anm. 2.

Anis, *echter* 12, 56 — *kretischer* 12, 57. * *Anisodus luridus* [Link et Otto] 10, 64 unter *Hyoscyamus*. * *Anisophyllum* 7, 115 unter *Euphorbia*; bei Garcke Gattung.

Anomospermae (*Sapindiflorae*) 7, 69. * *Anonen* 5, 209. * *Anoplobatus* 8, 49 unter *Rubus*.

Anserineae Kirschleger 5, 125.

Antennaria 13, 123. 134 unter *Gnaphalium*; bei Engl. P. Gattung — *alpina* [Gaertner] Engl. P. 13, 134 unter *Gnaph. alpinum* — *carpatica* 13, 134 unter *Gnaph. alpinum* — *dioeca* [dioica Gaertner] 13, 135 unter *Gnaph. dioecum* — *margaritacea* 13, 132 unter *Gnaph. margaritaceum*. * **Anthemideae** 13, 175. * **Anthemis** 13, 190. 191. 192. 193 unter *Chamaemelum*; **Anthemis** als Gattung umfasst bei Engl. P., Linné, Garcke, Reichenbach, Asch. Flach. unsere Sippen *Anthemis* 13, 193 α), *Maruta* 13, 194 β), *Cota* 13, 196 α) und *Ormenis* 13, 199 β); bei Kirschleger nur *Anthemis* 13, 193 α) und *Maruta* 13, 194 β) — **agrestis** Wallroth 13, 194 unter *Cham. arvense* — **altissima** Koch, Prantl 13, 197 unter *Cham. altissimum*; **altissima** Linné ist unsicher begrenzt — **arvensis** Linné 13, 194 unter *Cham. arvense* — **austriaca** [Jacquin] 13, 197 unter *Cham. austriacum* — **Cota** Linné, Reichenbach, Nyman 13, 197 unter *Cham. altissimum* — **Cotula** Linné 13, 195 unter *Cham. cotula* — **mixta** Linné 13, 199 unter *Cham. mixtum* — **nobilis** Linné 13, 200 unter *Cham. nobile* — **rigescens** Reichenbach 13, 198 unter *Cham. Triumphetti* — **tinctoria** Linné 13, 198 unter *Cham. tinctorium* — **Triumphetti** Koch 13, 198 unter *Chamaemelum*. * **Anthericum** 1, 61; 1, 66; **Anthericum** Engl. P. ist enger gefasst, schliesst unsere Arten ein; **Anthericum** Linné umfasst auch recht fernstehende Sippen — **calyculatum** Linné 1, 63 unter *Tofieldia calyculata* — **liliago** (*Liliago* Linné) 1, 66 — **ossi-fragum** Linné 1, 64 unter *Narthecium* — **ramosum** Linné 1, 67 T. 31 — **serotinum** Linné 1, 89 unter *Lloydia serotina*. * **Anthoxanthum** Engl. P. 3, 30. 3, 50; **Anthoxanthum** Linné umfasste auch weit verschiedene Formen — **aristatum** Asch. Syn. ist *Puelii* — **odoratum** Linné 3, 50 T. 6. (17 F. 6) — **Puelii** [Lecoq et Lamotte] 3, 51. * **Anthriscus** 12, 69 unter *Chaerophyllum* (*Selinum*); **Anthriscus** Engl. P. als Gattung umfasst neben unserer Sippe noch eine ausländische (*Caroides*); **Anthriscus** Koch als Gattung ist unsere Sippe — *alpina* Kirschleger

12, 70 — *cerefolium* 12, 73 — *nitida* Garcke 12, 69 — *Scandix*. *Asch. Brand.* 12, 75 unter *Selinum anthriscus* — *silvestris* Garcke 12, 71 F. 9 — *silvestris alpestris* Reichenbach 12, 70 unter *Sel. nitidum* — *vulgaris* [Persoon] 12, 74. * **Anthyllis** *Engl. P.*, Linné 9, 11. 12. (93); 9, 113 — *tetraphylla* Linné 9, 115 — *vulneraria* (*Vulneraria* Linné) 9, 114 T. 30; *bicolor* 9, 114; *Dillenii* 9, 114; *maritima* 9, 114. * **Antirrhineae** 10, 105. * **Antirrhinum** Linné 10, 79; 10, 105; *Antirrhinum Engl. P.* ist *Euantirrhinum* 10, 109 — *alpinum* Linné 10, 120 T. 24 — *arvense* Linné 10, 121, T. 25 — *asarina* (*Asarina* Linné) 10, 109 — *bellidifolium* Linné 10, 108 — *bipartitum* 10, 118 — *canadense* Linné 10, 117 — *cymbalaria* (*Cymbalaria* Linné) 10, 112 T. 21 — *elatine* (*Elatine* Linné) 10, 114 T. 22. (122) — *genistifolium* Linné 10, 116. (122) — *graecum* 10, 113 — *latifolium* 10, 110 — *linaria* (*Linaria* Linné) 10, 119 T. 27 F. 9. (106. 122); 7, 125 Anm. 2 — *majus* 10, 110, F. 8; *majus* Linné schliesst *latifolium* ein — *minus* Linné 10, 107 T. 20 — *monspessulanum* Linné 10, 122 unter *linaria* + *repens* — *odorum* 10, 120 — *orontium* (*Orontium* Linné) 10, 111 T. 19 — *purpureum* Linné 10, 117. (122) — *repens* Linné 10, 116. (122) — *saxatile* Linné 10, 121 — *simplex* 10, 122 T. 26 — *sparteum* Linné 10, 118 — *spurium* Linné 10, 114 T. 23. (106. 122) — *Bastarde* 10, 122. * *Antonitee* 11, 128.

Apargia 14, 81 unter *Leontoden* (*Hieracium*) — *alpina* [Host]. 14, 83 unter *Hier. squamosum* — *autumnalis* [Willdenow] 14, 82 unter *Hi. oporinum* — *hispida* [Host] 14, 84 unter *Hi. proteiforme* — *Taraxaci* [Willdenow] 14, 83 unter *Hi. apargia* — *Bastarde* 14, 162. * *Aparine* 12, 207 unter *Galium*.

Apelderen 7, 77 Anm. 1.

Apeldurn 7, 77 Anm. 1.

Apen Aerseken 8, 21. * **Apera** [Adanson] 3, 31; 3, 79 — *interrupta* [Palisot de Beauvois] 3, 80 — *Spica venti* [P. de Beauv.] 3, 79 T. 19.

Aepfel (*Apfelbäume*) (7, 151); 8, 7. 29. 36 T. 7.

(25. 40); (12, 24) — **astrachaner** 8, 37 — **Beeren-** 8, 29. 37 — **Eis-**, russischer 8, 37 — **Erd-** 10, 76; 13, 168 — **Granat-** 9, 178 — **Holz-** 8, 30. (37. 38) — **Kirsch-** 8, 29 — **Kultur-** 8, 37 (29. 38) — **Liebes-** 10, 48. 74 — **Mam-mey-** 6, 211 — **Paradies-** 8, 37; 10, 74 — **pflaumen-blättriger** 8, 29. 37 — **Bosen-** 8, 134 — russischer **Eis-** 8, 37 — **Sauer-** 8, 30 — **Stech-** 10, 48. 64 — **Stein-** 8, 19 — **Süss-, wilder** 8, 37 — **Wachs-** 8, 37 — **Zwerg-** 8, 29. (37).

Apfelbeere 8, 34. * **Apfelsinen** 7, 60.

Aphaca 9, 37 unter **Pisum**. * **Aphanes arvensis** Linné 8, 158 unter **Alchemilla**.

Apioideae 12, 24. * **Apium** 12, 27. 33 unter **Sium** (**Selinum**); **Apium** Engl. P. als Gattung umfasst unsere Sippe α) 12, 34 und einige ausländische; **Apium** Koch a. G. ist nur **graveolens** 12, 38; **Apium** Linné a. G. umfasst **graveolens** 12, 38 und **Sel. petroselinum** 12, 41 — **Ammi** Engl. P. 12, 38 unter **Selinum leptophyllum**; **Ammi** [Crantz] 12, 44 unter **Sel. ammoides** — **crispum** 12, 42 unter **Sel. petroselinum** — **graveolens** Linné 12, 38 F. 4 — **hortense** 12, 42 unter **Sel. petroselinum** — **inundatum** Engl. P. 12, 37 unter **Selinum** — **nodiflorum** 12, 34 unter **Selinum** — **palatinum** 12, 34 unter **Sel. nodiflorum** — **Petroselinum** Linné 12, 42 unter **Sel. petroselinum** — **repens** Engl. P. 12, 36 unter **Selinum**.

Apocynaceae 10, 33. * **Apocynae** 10, 32. * **Apocynum**(nen) 10, 7. 33; 10, 35; bei Linné weiter gefasst; bei Engl. P. wohl zu eng — **androsaemifolium** Linné 10, 35 — **mannsblutblättriges** 10, 35. * **Apolobae** 9, 220. **Aposeris foetida** [Lessing] Koch 14, 179 F. 6 (unter **Cichorium**); **Aposeris** Engl. P. als Gattung ist nur diese Art. * **Apostemkraut** 13, 15.

Aprikose 8, 175.

Aquilegia 4, 104 § 37; 5, 220. 221; 5, 223; **Aquilegia** Engl. P. und Linné umfassen nur **Euaquilegia** 5, 224 — **atrata** Koch 5, 226 — **Bauhini** [Schott] 5, 224 unter **Einseleana** — **Einseleana** [F. Schultz] Prantl 5, 224 — **pyrenaica** Koch 5, 224 unter **Einseleana** — **thalactroi-**

des 5, 224 — vulgaris Koch 5, 226 F. 49; vulgaris Linné ist von atrata u. a. nicht abgegrenzt.

Arabis 6, 97. 105 unter Crucifera; bei allen Schriftstellern als Gattung in recht verschiedener Abgrenzung — **albida** [Steven] Asch. Brand., Lowe Manual Fl. of Madeira 6, 103 unter Crucifera — **alpina** Linné 6, 103 unter Cruc. arabis; alpina Reichenbach schliesst die grossblättrigen Formen (*crispata*) aus — **arcuata** [Schuttleworth bei Godet] 6, 100 unter Cruc. alpestris — **arenosa** [Scopoli] 6, 106 unter Crucifera — **auriculata** [Lamarck] 6, 102 unter Crucifera — **austriaca** Prantl 6, 85 unter Crucifera — **bellidifolia** [Jacquin] Linné 6, 105 unter Crucifera — **bellidiflora** Prantl ist Cruc. bellidifolia 6, 104 — **brassicaeformis** Wallroth Seite 359 (*brassiciformis* ist falsch zitiert) 6, 100 unter Cruc. pauciflora — **caucasica** der Gärtner 6, 103 unter Cruc. albida — **ciliata** [Robert Brown] 6, 100 unter Cruc. alpestris — **conferta** Reichenbach 6, 99 unter Cruc. contracta — **Crantziana** [Ehrhart] 6, 106 unter Crucifera — **crispata** Reichenbach 6, 103 unter Cruc. arabis — **Gerardi** Besser bei Koch 6, 98 unter Crucifera — **glabra** [Crantz] Prantl 6, 97 unter Crucif. turritis — **glastifolia** Reichenbach 6, 168 unter Cruc. du. longisiliqua — **Halleri** Linné 6, 108 unter Crucifera — **hirsuta** [Scopoli] 6, 99 unter Cruc. contracta; hirsuta Garcke umfasst auch Cruc. Gerardi und du. longisiliqua; hirsuta Reichenbach schliesst ausser diesen auch die stärker behaarten Formen als *conferta* aus — **longisiliqua** Wallroth, auch Kirschleger, 6, 168 (gehört zu Cruc. Gerardi 6, 98) — **muralis** 6, 98 unter Crucifera — **orientalis** Prantl 6, 85 unter Cruc. Conringia — **patula** Wallroth 6, 102 unter Cruc. auriculata — **pauciflora** Garcke 6, 100 unter Crucifera — **planisiliqua** Reichenbach 6, 98 unter Cruc. Gerardi — **petraea** [Lamarck] 6, 106 unter Cruc. Crantziana — **sagittata** 6, 99 unter Cruc. contracta — **Thaliana** Prantl 6, 88 unter Crucifera; thaliana Linné ist dieselbe — **turrita** Koch 6, 103 unter Cruc. umbrosa; Turrita Linné ist dieselbe. * **Arachis** 9, 78. * **Aracium chondrilloides** [Lessing] 14, 118 unter **Hieracium Tauschii** — **paludosum** [Mon-

nier] 14, 117 unter Hieracium. * Arak 3, 47. * **Aralia** Engl. P. 12, 10; 12, 13; Aralia Linné umfasst noch Dendropanax, (Gilibertia Engl. P.) — canescens [Siebold und Zuccarini] 12, 14 — chinensis Linné 12, 14. * **Araliaceae** (een) 4, 105; 12, 6. 7. 8: Araliaceae Engl. P. 12, 8 unter Araliaceae. * **Aralien** 12, 13 — graue 12, 14 — Stuben- 12, 9. * **Aralienverwandschaft** 12, 11. * **Araucaria** (en) Engl. P. 1, 20. 21 — Araucana Asch. Syn. 1, 21 unter imbricata — exclesa Asch. Syn. 1, 21 — imbricata Koehne 1, 21.

Arbutoideae 9, 226. * **Arbutus** Linné 9, 210; 9, 228; Arbutus Engl. P. und Koch schliessen Arctostaphylus 9, 228 aus. — alpina Linné 9, 229 — ursina 9, 228 T. 54 — Uva ursi Linné 9, 228 unter ursina.

Archangelica Koch als Gattung ist nur Selinum archangelica 12, 120 — littoralis Prahl 12, 122 unter Selinum archangelica — officinalis [Hoffmann] Koch 12, 120 T. 26 — sativa [Miller] 12, 122 unter Sel. archang. * **Archieracium** 14, 98 § 13. 133. 147 §§ 2 und 5 unter Hieracium; Bastarde 14, 164. * **Archispermen** Engl. P. 1, 15 unter Gymnospermen * **Arcium** 14, 13 Anm. 1. * **Arctium** 14, 5; 14, 13; unter Carduus 14, 11; Arctium Engl. P. ist Lappa 14, 13; Arctium Linné umfasst Lappa und Arten von Carduus Unterg. Eucarduus — Bardana [Willdenow] 14, 14 unter tomentosum — Lappa Linné umfasst die ganze Unterg. Lappa 14, 13 — majus [Schkuhr] 14, 15 T. 15 — minus [Schkuhr] 14, 14 T. 16 — nemorosum [Lejeune] 14, 15 T. 15 — Personata Linné 14, 65 unter Carduus personata — tomentosum [Schkuhr] 14, 14 T. 16. * **Arctostaphylus** 9, 228 unter Arbutus; bei Engl. P. Gattung — officinalis [Wimmer] 9, 228 unter Arb. ursina. * **Arctotideae** 13, 23. 220. * **Arctotis** Engl. P., Linné 13, 28; 13, 220 — calendulacea Linné 13, 220; calendulacea Flor. Capens. ist verschieden.

Aremonia agrimonioides, Engl. P. 8, 160 unter Agrimonia falsa. * **Arenaria** 5, 46. (30) unter Alsine; Arenaria Engl. P. als Gattung umfasst die Sandmieren 5, 46;

Arenaria Koch desgl.: *Arenaria* Linné als Gattung umfasst *Spergularia* 5, 19 unter *Spergula*, die meisten Bergmieren 5, 38, Mittelmieren 5, 46 u. a. — *ciliata* Linné 5, 46 unter *Alsine* — *flaccida* [Roxburgh] 5, 19 unter *Spergula fallax* — *graminifolia* [Schrader] ist *Alsine* 5, 47 — *leptoclados* 5, 48 unter *Alsine serpyllifolia* — *marina* Roth 5, 20 unter *Spergula salina* — *media* Linné ist eine nicht näher zu bestimmende *Spergula* — *peplodes* Linné ist *Alsine* 5, 45 — *rubra* Linné umfasst *Spergula rubra*, *salina* und *marginata* 5, 19 ff. — *saxifraga* 5, 29 — *trinervia* Linné 5, 49 unter *Alsine* — *verna* Linné 5, 40 unter *Alsine*. * *Aretia alpina* Engl. P. ist *Primula glacialis* 9, 269. — Andere Artnamen s. unter *Primula*. * *Aretien* 9, 268 — Gletscher 9, 269 — schweizer 9, 268.

Argemone (n) 6, 12 unter *Papaver*; bei Engl. P. Gattung; *Argemone* Linné schliesst ausserdem *Papaver pyrenaicum* 6, 9 ein — *Hunnemanni* [Otto und Dietrich] 6, 12 unter *Papaver mexicanum* — *mexicana* Linné 5, 12 unter *Pap. mexicanum*.

Aria Chamaemespilus [Host] Koehne 8, 34 unter *Pirus chamaemespilus* — *nivea* [Host] Koehne 8, 33 unter *Pirus aria* — *thuringiaca* [G. Beck] 8, 38 unter *Pirus aria* + *aucuparia*. * *Aristolochia* Linné 4, 107; 4, 215 — *cava* 6, 21 unter *Fumaria* — *clematidis* (*Clematidis* Linné) 4, 215 T. 45 — *macrophylla* 4, 215 unter *sipho* — *sipho* 4, 215. * *Aristolochiaceae* 4, 214. * *Aristolochiales* 4, 213.

Arlitz 8, 30 Anm. 4. 32 Anm. 3. * *Arlsbeere* 8, 31 vergl. auch *Arlitz* und *Arolsbeere*.

Armeniaca vulgaris [Lamarck] 8, 175 unter *Prunus armeniaca*. * *Armeria* 9, 239 unter *Statice*; bei Engl. P. Gattung — *bodamica* Petri de genere *Armeriae* 9, 241 — *calaminaria* Petri 9, 241 — *eifeliana* Petri 9, 241 — *palatina* Petri 9, 241 — *purpurea* Koch 9, 241 — *vulgaris* 9, 239 unter *Statice armeria*. — Andere Artnamen suche unter den Rassennamen von *Statice armeria*. * *Armoracia amphibia* [G. Meyer] 6, 92 unter *Crucifera* — *austrica* [Bluff et Fingerhut] 6, 92 unter *Crucifera ro-*

ripa — **rusticana** [Flora d. Wetterau] 6, 55 unter *Crucifera armoracia*.

Arnica 13, 64. 95 unter *Senecio*; 13, 120 Anm. 1; *Arnica* Engl. P. als Gattung ist unsere Untergattung 13, 95; *Arnica* Linné a. G. umfasst von unsren Arten noch *Senecio scorpioides* 13, 91 sowie fremdartige Ausländer — *austriaca* [Hoppe bei Sturm] 13, 94 unter *Sen. austriacus* — *Bellidiastrum* [Villars] 13, 51 unter *Aster bellidiastrum* — *Clusii* [Allioni] 13, 92 unter *Senecio* — *cordata* [Wulfen] 13, 92 unter *Sen. Columnae* — *Doronicum* [Bentham] 13, 69 unter *Sen. doronicum*; *Doronicum* [Jacquin] ist *Senecio Clusii* 13, 92 — *glacialis* [Wulfen] 13, 91 unter *Senecio* — *montana* Linné 13, 96 T. 57 — *scorpioides* Linné 13, 91 unter *Senecio*. * *Arnika* (en) 13, 95. 96. 112; 6, 218. * *Arnoglossum* 11, 200 unter *Plantago*. * *Arnoseris minima* [Koch] 14, 181 unter *Cichorium arnoseris* — *pusilla* [Gärtner] 14, 180 F. 7 (unter *Hieracium*) — *Arnoseris* Engl. P. als Gattung ist nur diese Art.

Aroideae (en) 1, 55. 58. 180. * *Arolsbeere* 8, 33. * *Aronia* 8, 34 unter *Pirus*; ebenso bei Engl. P., bei Koehne Gattung — *arbutifolia* [Spach] 8, 34 unter *Pirus* — *melanocarpa* [Elliot] 8, 35 unter *Pirus* — *nigra* Koehne 8, 35 unter *Pirus melanocarpa* — *rotundifolia* [K. Koch] 8, 41 unter *Amelanchier vulgaris*. * *Aronicum* 13, 65. 91 unter *Senecio*, bei Koch und Reichenbach Gattung — *Clusii* Koch 13, 92 unter *Senecio* — *glaciale* Reichenbach 13, 91 unter *Sen. glacialis* — *scorpioides* Koch 13, 91 unter *Senecio*. * *Aronstäbe* 1, 181 — *gemeiner* 1, 182 — *italienischer* 1, 181.

Arrhenatherum [Palisot de Beauvois] 3, 32; 3, 94 — **Avenaceum** [Palisot de Beauvois] 3, 96 unter *elatius* — *elatius* [Mertens und Koch] 3, 95 T. 24; β *bulbosum* Koch 3, 95.

Artemisia Engl. P. 13, 28. (150 Anm. 1); 13, 176; *Artemisia* Linné umfasst auch ganz fernstehende Arten — *abrotanum* 13, 184 F. 21 — *absinthium* 13, 180 T. 31 — *afra* [Jacquin] 13, 183 — *annua* Linné 13, 183 —

austriaca [Jacquin] 13, 182 — **campestris** Linné 13, 185 T. 34; **sericea** [Fries] 13, 186 — **camphorata** [Villars] 13, 178 — **dracunculus** [Dracunculus Linné] 13, 186 F. 22 — **fasciculata** [Marschall v. Bieberstein] Engl. P. 13, 176 — **gallica** [Willdenow] 13, 188 unter **maritima** — **laciniata** [Willdenow] 13, 184 T. 33 — **maritima** Linné 13, 187 T. 36 — **Mertensiana** Wallroth 13, 184 unter **laciniata** — **mutellina** 13, 179 — **nilotica** 13, 189 unter **Cotula anthemoides** — **pontica** Linné 13, 181. 150 Anm. 1 — **rupestris** Linné 13, 178 T. 32 — **salina** [Willdenow] 13, 188 unter **maritima** — **scoparia** [Waldstein und Kitaibel] 13, 186 — **semsek** Asch. Flach. 13, 179 unter **camphorata** — **Seriphium** Wallroth 13, 188 unter **maritima** — **Tournefortiana** [Reichenbach] 13, 182 — **vulgaris** Linné 13, 181 T. 35. * **Arthrolobium ebracteatum** [de Candolle] 9, 88 unter **Coronilla ebracteata**. * **Artifiwürzele** 14, 97. * **Artischoken** 14, 61 — **grosse** 14, 62 — **Jerusalem-** 13, 168 — **Kardunkel-** 14, 62 — **spanische** 14, 62. * **Artocarpeae** 4, 190. * **Artocarpus** 4, 190.

Arum 1, 181; ist bei Engl. P. enger, bei Linné weiter gefasst — **dracunculus** 1, 181; 4, 213. 222 — **italicum** Reichenbach 1, 181 — **maculatum** Reichenbach 1, 182 T. 63; **maculatum** Linné umfasst auch **italicum** — **vulgare** Kirschleger 1, 182 unter **maculatum**. * **Aruncus** 8, 16 unter **Spiraea**; bei Engl. P. Gattung — **silvester** 8, 16 unter **Spiraea aruncus**. * **Arundo** Linné umfasst ausser **Arundo** Engl. P. die gesamten **Bambusen**, **Phragmites** (3, 99), **Ammophila** (3, 77) und einen Teil von **Calamagrostis** (3, 72) — **arenaria** Linné 3, 78 unter **Ammophila** — **Calamagrostis** Linné 3, 73 unter **Calamagrostis lanceolata** — **epigeios** Linné 3, 74 unter **Calamagrostis** — **festucea** [Willdenow] 3, 128 unter **Scolochloa** — **Halleriana** [Goodenough] 3, 75 unter **Calamagrostis** — **litorea** [Schrader] 3, 74 unter **Calamagrostis** — **montana** [Gaudin] 3, 76 unter **Calamagrostis varia** — **neglecta** [Ehrhart] 3, 75 unter **Calamagrostis** — **Phragmites** Linné ist **Phragmites communis** 3, 99 — **silvatica** [Schrader] 3, 76 — **stricta** [Timm] 3, 75 unter

Calamagrostis — *varia* [Schrader] 3, 76 unter *Calamagrostis*.

Arve 1, 30.

Asa foetida 12, 9. * **Asarina** 10, 109 Anm. 1. * **Asarum** Linné 4, 109; 4, 214 — *europaeum* Linné 4, 214 T. 46.

Asch 10, 43 Anm. 1. * **Aeschröslebaum** 8, 32. * **Asclepiadeae** 10, 35. * **Asclepias** Linné 10, 7. 21 Anm. 1; 10, 36; *Asclepias* Engl. P. umfasst ausser *Euasclepias* 10, 38 nur einige fremde Arten — *Cornuti* [Decaisne] Engl. P. 10, 38 — *nigra* Linné 10, 38 — *syriaca* Linné 10, 38 unter *Cornuti* — *vincetoxicum* (*Vincetoxicum* Linné) 10, 37 T. 13.

Asfodille 1, 65 — dünnblättriger 1, 65. * **Asfodillverwandschaft** 1, 65.

Asklepiadeen 10, 35.

Asparageae 1, 107. * **Asparagus** Linné, Engl. P. 1, 61; 1, 107 — *officinalis* Reichenbach 1, 108 F. 14. * **Aspe** 4, 158. * **Asperifoliae** 11, 24. * **Asperula** 12, 184. 201 c) unter *Galium*; *Asperula* Engl. P. als Gattung umfasst unsre Sippe 12, 201 c) ohne *G. molluginoides* aber einschl. *G. rivale* 12, 207; *Asperula* Linné als Gattung umfasst unsre *Galium*-arten Nr. 18—23 (12, 202 ff.), dazu teilweise *G. rotundifolium* 12, 189 — *Aparine* Engl. P. 12, 208 unter *Gal. rivale* — *arvensis* Linné 12, 207 unter *Gal. sherardiiflorum* — *aurea* 12, 215 unter *Gal. cruciata* — *azurea setosa* 12, 206 unter *Gal. azureum* — *cynanchica* Linné 12, 203 unter *Gal. cynanchicum* — *galioides* [Marschall v. Bieberstein] 12, 184. 201 unter *Gal. glaucum* — *glaucum* [Besser] 12, 201 unter *Gal. glaucum* — *molluginoides* 12, 207 unter *Galium* — *odorata* Linné 12, 204 unter *Gal. matrisilva* — *orientalis* 12, 206 unter *Gal. azureum* — *Sherardi* [Höck] 12, 188 unter *Gal. Sherardia* — *stylosa* 12, 218 unter *Gal. stylosum* — *taurina* Linné 12, 205 unter *Gal. taurinum* — *tinctoria* Linné 12, 203 unter *Gal. tinctorium*. * **Asperugo** 11, 29; 11, 39; *Asperugo* Engl. P. ist nur unsre Art; *Asperugo* Linné umfasst noch eine *Anchusa* — *procumbens* Linné 11

39 F. 4. * Asphodeleae 1, 65. * **Asphodelus** 1, 61; 1, 65; Asphodelus Engl. P. ist enger begrenzt; Asphodelus Linné vielleicht zu weit — tenuifolius [Cavanilles] Boissier fl. Orient. 1, 65. * Aspidistra elatior Engl. P. 1, 107. * Aspidosperma 10, 33.

Aster (n) 13, 28. 29; 13, 40; Aster Engl. P. umfasst Biotia 13, 42, Euaster 13, 43 und Galatella 13, 60; Aster Koch ist Euaster 13, 43 ohne bellidiastrum 13, 51; Aster Linné umfasst Biotia, Euaster (ohne bellidiastrum), Stenactis 13, 54, A. acris 13, 60 und fremde; Aster der Alten vgl. 13, 107 unter Inula — abbreviatus [Nees van Esenbeck] Berger Gartenpflanzen 13, 50 unter patulus — acris Linné 13, 60 — adulterinus Asch. Brand. 13, 50 unter Novi Belgii — Alpen- 13, 45 — alpinus Linné 13, 45 — ambignus 13, 59 — amellus (Amellus Linné) 13, 44 T. 6 — ansehnliche 13, 54 — annuus Linné 13, 56 unter stenactis — bellidiastrum 13, 51 T. 8 — bellidiflorus Asch. Brand., Wirtgen Fl. preuss. Rheinprov. 13, 48. (56) unter Tradescanti — bellis 13, 52 T. 9 — Berg- 13, 44 — brumalis [Nees van Esenbeck] 13, 50 unter Novi Belgii — canadensis 13, 59 T. 10. (63) — chinensis Linné 13, 53 — chinesische 13, 53 — cordifolius Linné, Berger Gartenpfl. 13, 46; vgl. 13, 43 unter macrophyllus — corymbosus [Aiton] 13, 43 — droebachiensis 13, 62. (63) — dumosus Linné, Berger Gartenpfl. 13, 50 — dysentericus 13, 120 unter Inula dysenterica — erigeron 13, 58 T. 10. (63) — floribundus [Willdenow] Asch. Brand. 13, 50 unter Novi Belgii — frutetorum [Wimmer] Fiek 13, 62 als du. frutetorum — glabratus 13, 57. (63) — glatte 13, 51 — Helenium 13, 111 unter Inula helenium — herzblättrige 13, 46 — juncus Gray Synopt. Flor. of North America 13, 47 unter longifolius — laevis Linné, Berger Gartenpfl. 13, 51 — Lamarckianus [Nees van Esenbeck] Asch. Brand. 13, 48 unter Tradescanti — langblättrige 13, 47 — leucanthemus Asch. Brand, Prantl, Wirtgen Fl. preuss. Rheinpr. 13, 48 unter Tradescanti; leucanthemus Buchenau Fl. v. Bremen 13, 48 unter Tradescanti parviflorus —

linosyris 13, 29. 60 F. 3 — lockerrispige 13, 50 — longifolius Abromeit Fl. v. Ost- und Westpreuss. 13, 47; longifolius Gray Synopt. Fl. ist enger begrenzt — macrophyllus Linné 13, 43 — massliebchenblumige 13, 54 — neuenglische 13, 46 — neuniederländische 13, 49 — Novae Angliae (novae angliae Linné) 13, 46 — Novi Belgii (novi belgii Linné) 13, 49. (61. 62) — Oder- 13, 62 — paniculatus Gray synopt. Fl. 13, 48 unter Tradescanti — parviflorus Asch. Brand., Prantl, Wirtgen Fl. pr. Rheinpr. 13, 48 unter Tradescanti — patulus [Lamarck] 13, 50 — praecox [Willdenow] Asch. Brand. 13, 50 unter patulus — punktierte 13, 60 — rupestris 13, 58. (63) — salicifolius Abromeit Fl. v. Ost- und Westpr., Asch. Brand., Buchenau Fl. Brem., Gray synopt. Fl., Prantl 13, 48 unter Tradescanti (salicifolius) — salignus Wirtgen Fl. preuss. Rheinprov. 13, 48 unter Tradescanti (salicifolius) — Salz- 13, 45 — speciosus 13, 54 — stenactis 13, 54 F. 2 — struppige 13, 50 — tardiflorus Linné 13, 50 unter Novi Belgii — tenuifolius Linné 13, 61 unter Novi Belgii + Tradescanti — Tradescanti Linné 13, 47. (61. 62); Tradescanti Abromeit Fl. v. Ost- und Westpr. und Trad. Gray synopt. Flora sind enger gefasst; parviflorus 13, 48. (61. 62); salicifolius 13, 48 F. 1 — tripodium 13, 45 T. 7 — uniflorus 13, 58. (63) — Villarsii 13, 57. (63) — Wasser- 13, 108 — Weiden- 13, 47; grossblumige 13, 48; kleinblumige 13, 48 — Bastarde 13, 61. * Asterias 10, 17 unter Gentiana. * Asteriscus 13, 107. 108 unter Inula, bei Reichenbach Gattung — aquaticus [Moench] 13, 108 unter Inula aquatica. * Asterisken 13, 108. * Asternverwandtschaft 13, 29. * Asterocephalus 13, 16 unter Scabiosa. * Asteromoea 13, 40 unter Aster. * Astilbe 8, 6 — Aruncus [Treviranus] 8, 16 unter Spiraea aruncus.

Astragalus 9, 12; 9, 62; Astragalus Engl. P. schliesst Oxytropis 9, 64 aus; Astragalus Koch schliesst ausser Oxytropis noch Phaca 9, 63 aus, wozu aber ausser unsrer Untergattung noch Astr. australis und phacinus gehören; Astragalus Linné schliesst nur unsre Untergattung Phaca

und *Astr. australis* aus — *alpinus* 9, 64; *alpinus* Engl. P. 9, 66 unter *phacinus* (dies soll auch *A. alpinus* Linné sein) — *arenarius* Linné 9, 66 F. 8 T. 22 — *australis* [Lamarck] Engl. P. 9, 66 — *baeticus* Linné 9, 69 — *campester* 9, 65 — *campestris* Linné ist *campester* — *cicer* (Cicer Linné) 9, 70 T. 21 — *danicus* [Retzius] 9, 68 (wächst auch im Elsass) — *exscapus* Linné 9, 71 — *falcatus* [Lamarck] 9, 70 — *frigidus* 9, 63 — *glycyphyllus* 9, 70 T. 22 — *hamosus* Linné 9, 69 — *hypoglottis* Linné 9, 69 unter *danicus*; *polyspermus* [Torrey and Gray] 9, 69 unter *danicus* — *montanus* Linné 9, 65 — *onobrychis* 9, 68 — *phacinus* 9, 66 — *pilosus* Linné 9, 64, T. 21. * *Astrantia* 12. 17. 18 unter *Sanicula*; 12, 119 Anm. 1. 132 Anm. 1; bei Engl. P., Koch und Linné Gattung; *Astrantia* [Scopoli] ist *Sanicula* 12, 17 — *bavarica* [F. Schultz] Prantl. 12, 19 — *carinthiaca* [Hoppe] 12, 19 unter *Sanicula astrantia* — *carniolica* Koch ist *bavarica* 12, 19 — *Diapensia* [Scopoli] 12, 21 unter *Sanicula europaea* — *Epipactis* [Scopoli] 12, 18 unter *San. epipactis* — *gracilis* Nyman 12 20 unter *bavarica*; *gracilis* Koch ist ausländisch (*carniolica* Nyman) — *major* Koch 12, 18 T. 4. 132 Anm. 1; *major* Linné ist nicht sicher begrenzt. * *Astränze* 12, 18.

Athamanta 12, 26. 27. 99 unter *Selinum*; *Athamanta* Engl. P. als Gattung umfasst nur *cretensis* 12, 104 und ausländische; *Athamanta* Koch desgl.; *Athamanta* Linné a. G. umfasst von unseren *Selinum*-arten: *libanotis* 12, 102, *athamanta* 12, 104, *meum* 12, 115, *oreoselinum* 12, 126 und *cervaria* 12, 127 — *Cervaria* Linné 12, 128 unter *Sel. cervaria* — *cretensis* Linné 12, 104 F. 16 — *Libanotis* Linné 12, 103 unter *Sel. libanotis* (ist nur die Rasse a) — *meum* Linné 12, 115 unter *Sel. meum* — *Oreoselinum* Linné 12, 127 unter *Sel. oreoselinum* — *sibirica* Linné ist *Sel. libanotis sibiricum* 12, 104.

Atractylis 14, 6 unter *Carlina*. * *Atragene alpina* Liné 5, 304 unter *Anemone atragene*. * *Atriplex* 5, 11 Anm. 1 (147.) 172 unter *Chenopodium*; *Atriplex* Engl. P. und Linné als Gattung umfassen *Atriplex* und *Obione*

5, 183 — **arenaria** Nyman 5, 182 unter *Chenopodium arenarium* — **Babingtonii** [Woods] 5, 190 als *Chenop. du. Babingtonii* — **calotheca** [Schumacher] ist *Chen. du. calothecum* 5, 190 — **erecta** 5, 177 unter *Chenop. angustifolium* — **farinosa** Lange 5, 182 unter *Chenop. arenarium* — **foetida** 5, 158 unter *Chenop. vulvaria* — **hastata** Nyman ist *Chenop. latifolium* 5, 174; **hastata** [Sturm] 5, 190 unter *Chen. hy. calothecum* — **hastatum** Garcke 5, 174 unter *Chenop. latifolium* — **Hermanni** Kirschleger 5, 191 unter *Chenop. du. nitens* — **hortense** Asch. Brand. 5, 191 unter *Chenop. du. nitens* — **hortensis** Linné ist *Chenop. hortense* 5, 173 — **laciniata** Nyman [Sturm] 5, 182 unter *Chenop. tataricum* — **laciniatum** Garcke, Prah 5, 182 unter *Chenop. arenarium* — **latifolia** Koch 5, 174 unter *Chenop. latifolium* — **litorale** *rhynchotheca* Marsson 5, 190 — **litoralis** 5, 180 unter *Chenop. Dethardingianum* — **longipes** 5, 189 — **nitens** [Schkuhr] 5, 191 unter *Chenop. du. nitens*; **nitens** + **patula** E. H. L. K. Florist. Notiz. 5, 180 unter *Chenop. oblongifolium* — **oblongifolia** ist *Chenop. oblongifolium* 5, 177 — **oppositifolia** [de Candolle] 5, 174 unter *Chenop. latifolium* — **patula** Nyman 5, 177 unter *Chenop. angustifolium* — **rosea** Linné ist *Chenop. roseum* 5, 183 — **ruderalis** [Sturm] 5, 187 F. 45 als *Chenop. angustifolium* + *latifolium* — **Sackii** 5, 174 unter *Chenop. latifolium* — **stipitata** Lange 5, 189 — **tatarica** [Moquin] Nyman, Wirtgen Fl. d. preuss. Rheinprovinz 5, 180 unter *Chenop. oblongifolium* — **tataricum** Asch. Brand. ist *Chenop. oblongifolium* 5, 180; **Tataricum** Asch. Flach. 5, 182 unter *Chenop. tataricum* — **Bastarde** 5, 187. * **Atropa** 10, 48. 55. 57 unter *Boberella*; bei Engl. P. Gattung; **Atropa** Linné als Gattung umfasst ausserdem *Mandragora* 10, 54, *Nicandra* 10, 61 u. a. — **belladonna** (*Belladonna* Linné). 10, 57 T. 14 — **physaloides** Linné 10, 62 unter *Nicandra*. * **Atropin** 10, 58. * **Atropis** [Trinius bei Ruprecht] 3, 33; 3, 131 — **distans** [Grisebach] 3, 131 T. 39 — **maritima** [Griseb.] 3, 132 T. 39.

Attich 12, 223.

Aubrietia 6, 74 unter Crucifera; bei Engl. P. Gattung — deltoidea [de Candolle] 6, 74 unter Cruc. Aubrietia. * Aubrietie 6, 74. (53).

Aucuba japonica Engl. P. 12, 167.

Augenwurz(el) 12, 105. 233. * Augentrost 10, 160 — bunter 10, 167 — gelber 10, 171 — Heide- 10, 162. (167) — Kerner- 10, 167 — kleinblumiger 10, 164 — kurzdrüsiger 10, 167 — roter 10, 169 — salzburger 10, 166 — steifer 10, 161 — Strand- 10, 170 — Wald- 10, 163 — Wiesen- 10, 165 — Zwerg- 10, 162. * Augustblume 13, 125. * Augustnuss 4, 175.

Aukuba Koehne ist *Aucuba* 12, 167.

Aurantiaceen 7, 60. * Aurella Peter bei Engl. P. unter Hieracium 14, 134. * Auricula ursi 9, 258 Anm. 1. * Aurikeln 9, 258 — Clusius- 9, 259 — echte 9, 258 — Garten- 9, 269 — Zwerg- 9, 259. * Aurin 10, 13. 14.

Avena Reichenbach 3, 32; 3, 87; *Avena* Asch. Syn. schliesst *Arrhenatherum* (3, 94) ein, aber *Av. flavescens* und *tenuis* aus; *Avena* Engl. P. schliesst *flavescens* und *tenuis* aus; *Avena* Garcke schliesst *Aira* (3, 82) ein, aber *Av. flavescens* und *tenuis* aus; *Avena* Koch schliesst *Aira* ein; *Avena* Linné schliesst *Arrhenatherum* ein — *brevis* Roth 3, 90 — *bromoides* Linné 3, 93 unter *pratensis*, ist zu streichen — *bulbosa* [Willdenow] 3, 95 unter *Arrhenatherum elatius* — *caryophylla* Wiggers *Primitiae Fl. Holsat.* 3, 83 unter *Aira* — *elatior* Linné 3, 96 unter *Arrhenatherum elatius* — *fatua* Linné 3, 91 — *flavescens* Linné 3, 93 T. 23 — *flexuosa* [Marschall v. Bieberstein] 3, 86 unter *Deschampsia* — *hybrida* Koch 3, 91 unter *fatua* — *intermedia* [Lindgreen] 3, 91 unter *fatua* — *montana* Wiggers *Prim. Fl. Hols.* 3, 86 unter *Deschampsia flexuosa* — *nuda* Linné 3, 90 — *orientalis* [Schreber] 3, 88 als var. von *sativa* — *paniculmis* [Schrader] 3, 91 — *pratensis* Linné 3, 92 T. 22 — *pubescens* Linné 3, 92 T. 22 — *sativa* Linné 3, 88; *chinensis* [Fischer] 3, 88 — *strigosa* [Schreber] 3, 90 — *tenuis* [Moench] 3, 94 T. 23. * *Aveneae* 3, 80.

Awehl 6, 137.

Axolopha hirsuta [Alefeld] 6, 244 unter Malva.

Azalea 9, 213 unter Rhododendron — *procumbens* Linné 9, 214 unter Rhododendron. * *Azaleen* 9, 212 — *Zwerg-* 9, 214. * *Azaroldorn* 8, 24.

Baccae suche unter dem Spezialnamen. * *Baccatae* 9, 226. * **Baccharis** (Linné) 13, 29. (136); 13, 35 — *Pingraea* [de Candolle] 13, 35. * *Bachbunge* 10, 131. * *Bachburgeln* 9, 179. * *Backariden* 13, 35 — *Pingré* 13, 35. * *Backenklees* 9, 78. * *Bacopa* 10, 99 unter *Gratiola*.

Badkraut 12, 117.

Balbisia 7, 9. * *Baldellia ranunculoides* [Parlatore] 4, 59 unter *Alisma*. * *Baldgreis* 13, 63. * *Baldimonia* 12, 115 Anm. 2 unter *Selinum meum*. * *Baldingera arundinacea* [Flora der Wetterau] 3, 49 unter *Phalaris*. * *Baldriane* 12, 226. 232 — *dreiblättriger* 12, 235. (238) — *echter* 12, 233 — *Garten-* 12, 233 — *Gebirgs-* 12, 236 — *gemeiner* 12, 234. (237) — *griechischer* 11, 19 — *hoher* 12, 238 — *holunderblättriger* 12, 234 — *roter* 12, 239 — *schmalblättriger* 12, 238 — *Stein-* 12, 236 — *Sumpf-* 12, 237 — *Zwerg-* 12, 235. * *Ballota* 11, 109. 110. 111. 125 unter *Marrubium* bzw. *Prasium*; bei Engl. P. Gattung; *Ballota* Linné als Gattung ist anders umgrenzt, schliesst aber unsere Untergattung ein — *alba* Linné 11, 127 unter *Marr. ballota* — *borealis* [Schweigger] 11, 127 unter *Marr. ballota* — *foetida* [Lamarck] 11, 127 unter *Marr. ballota* — *nigra* Linné 11, 126 unter *Marr. nigrum*; *nigra* Koch, Reichenbach umfasst *Marr. ballota* und *nigrum* — *ruderalis* [Fries] 11, 126 unter *Marr. nigrum* — *urticifolia* [Ortmann] 11, 126 unter *Marr. nigrum* — *vulgaris* [Link] 11, 126 unter *Marr. nigrum*; *vulgaris* Kirschleger ist *Marr. ballota*. * *Balloten* 11, 125. * *Balsam*, Calaba 6, 211 — Kanada- 1, 44 — *wilder* 11, 155. * *Balsamgewächse* 7, 59. * *Balsamina(en)* 7, 46. 48. (8) unter *Impatiens* — *femina* 7, 48 unter *Impatiens balsamina* — *hortensis* 7, 48 unter *Impatiens balsamina*. * *Balsaminaceae* 7, 46. (5. 8). * *Balsamita* 13, 209

unter *Chamaemelum balsamita*. * Balsamkraut 13, 208.

* Balsamsträucher 7, 59 Anm. 1. 60.

Bananen 1, 59. * Bandgras 3, 49.

Baobab 6, 228.

Barba hirci 14, 94 unter *Hieracium tragopogon*.

Barbaraea 6, 92 unter *Crucifera*; bei Reichenbach Gattung; bei Coste, Engl. P., Koch, Nyman, Spenner *Barbarea* geschrieben — *arcuata* Reichenbach 6, 96 unter *Crucifera* — *iberica* 6, 96 unter *Cruc. arcuata* — *intermedia* [Boreau] Coste 6, 97 unter *Cruc. media* — **Linnaei** Döll umfasst alle unsre Arten; **Linnaei** Spenner fl. *Friburgensis* umfasst *Cruc. barbaraea*, *arcuata* und *media*; *stricta* Döll 6, 93 unter *Cruc. stricta*; *vulgaris* Döll 6, 94 unter *Cruc. barbaraea* — *lyrata* Asch. Brand. 6, 94 unter *Cruc. barbaraea*, umfasst aber auch *Cruc. arcuata* — **parviflora** [Fries] 6, 93 unter *Cruc. stricta* — *patula* [Fries] ist *Cruc. praecox* 6, 96 — *praecox* Koch 6, 97 unter *Cruc. media*; *praecox* Coste, Reichenbach 6, 96 unter *Crucifera* — *stricta* [Andrzejowski] 6, 93 unter *Crucifera* — *taurica* [de Candolle] 6, 96 unter *Cruc. arcuata* — *verna* Asch. Brand. 6, 96 unter *Cruc. praecox* — *vulgaris* Garcke, Prantl umfasst *Cruc. arcuata* 6, 96 und *barbaraea* 6, 94; *vulgaris* Koch, Reichenbach 6, 94 unter *Cruc. barbaraea*. — **Bastarde** 6, 166. * **Barbarakraut** — **högiges** 6, 94 — **frühes** 6, 96 — **gewöhnliches** 6, 93 — **mittleres** 6, 96 — **steifes** 6, 93; 13, 77 Anm. 1. * **Barbarea** siehe unter *Barbaraea*. * **Bardana** 14, 14. * **Bärenklauen** 12, 9. 134 — **echte** 12, 136 — **grüne** 12, 137 — **kaukasische** 12, 138 — **österreichische** 12, 138 — **persische** 12, 144 — **rundblättrige** 12, 139. * **Bärenschoten** 9, 65. 70 — **dänische** 9, 68 — **stengellose** 9, 71 — **südliche** 9, 66. * **Bärentatze** 12, 137. * **Bärentrauben** 9, 228 — **Alpen-** 9, 229 — **echte** 9, 228. * **Barkhausia** 14, 99 § 24. 127 unter *Hieracium* — *foetida* [de Candolle] 14, 130 unter *Hi. foetidum* — *rubra* [Moench] 14, 131 unter *Hi. rubrum* — *setosa* [de Candolle] 14, 129 unter *Hi. setosum* — *taraxacifolia* [de Candolle] 14, 128 unter *Hi. taraxacifolium*. * **Bartgräser** 3, 36. (8. 24) — **Narden-** 3, 38. * **Bartschia** 10, 167

Anm. 3. * Bartschien 10, 167. 168. * **Bartsia** Reichenbach 10, 80; 10, 167. (159); *Bartsia* Linné schliesst die Sippe b) (10, 168 unten) aus — *alpina* Linné 10, 168 T. 57 — *litoralis* 10, 170. (171) — *lutea* Reichenbach 10, 171 — *odontites* 10, 169. (171); *Odontites* Reichenbach umfasst *litoralis* und *odontites*. * Bärwurz 12, 115 — rote 12, 114.

Basilien 11, 189 — wilde 11, 175. * **Basilikum** 11, 189. * **Basilikumverwandtschaft** 11, 85. 185. * **Basilima** 8, 10 unter *Sorbaria*. * **Bassia** [Allioni] 5, 192 unter *Kochia*; *Bassia* Linné ist verschieden. * **Bastenei** 12, 152.

Bataten 11, 7. * **Batengel** 11, 94.

Batothamnus 8, 47 unter *Rubus*. * **Batrachium** [De Candolle] 5, 264. (246) unter *Ranunculus* — **aquatile** Garcke umfasst *Ranunculus Petiveri hirsutissimus* 5, 226, *truncatus* 5, 268, *hy. peltatus* 5, 278 und wahrscheinlich noch mehr Formen — **Baudotii** Garcke ist *Ran. Gelertii Baudotii* 5, 268 — **confusum** Garcke umfasst hauptsächlich *R. Petiveri genuinus* 5, 267 — **divaricatum** Garcke ist *Ran. circinatus* 5, 270 — **fluitans** Garcke umfasst *R. Gelertii submersus* 5, 268 und *hy. fluitans* 5, 278 — **hederaceum** Garcke ist *R. hederaceus* 5, 264 — **heterophyllum** Prahl umfasst *R. truncatus* 5, 268, *hy. peltatus* 5, 278 und Formen von *Petiveri* 5, 265 (*pratense*, *quinelobum* und *truncatum* gehören zu *R. truncatus*, *schizolobum* zu *Petiveri* — *hirsutissimum* Prahl 5, 266 unter *R. Petiveri*) — **hololeucum** Garcke ist *R. hololeucus* 5, 264 — **Langei** Prahl 5, 266 unter *R. Petiveri*, 5, 267 unter *Petiveri genuinus* (statt *R.* ist *B.* zu lesen) — **sceleratum** Lange 5, 263 unter *R. sceleratus* — **trichophyllum** 5, 266 unter *R. Petiveri*.

Bauernschminke 11, 51. * **Bauernsenf**; echter 6, 162 — gefiederter 6, 164 — wohlriechender 6, 164. * **Bauerrose** 5, 222. * **Baumwollpflanzen** 6, 227. 234. * **Baumwürger** 7, 86; (6, 211).

Bayrum 9, 178. * **Baystrauch** 9, 178.

Beberesche 4, 158 — **Bedecktsamige** 1, 52.

Bedegar 8, 134.

Begonien 6, 180; 12, 6.

Beifusse 13, 176 — **Besen-** 13, 186 — **Cap-** 13, 183 — **echter** 13, 181. 176 Anm. 2 — **einjähriger** 13, 183 — **Feld-** 13, 185 — **Küsten-** 13, 187 — **österreichischer** 13, 182 — **römischer** 13, 181 — **sibirischer** 13, 184 — **Tournefort-** 13, 182. * **Beinbrech** 1, 64. * **Beinholz** 10, 42; 12, 168 — **Rot-** 12, 170. * **Beinwelle** 11, 29. 68 — **dickwurzeliger** 11, 72 — **echter** 11, 69 — **herzblättriger** 11, 71 — **knolliger** 11, 72 — **rauher** 11, 71 — **violetter** 11, 70 — **weisslicher** 11, 70. * **Beinwellverwandtschaft** 11, 68.

Belchenblume 5, 298. * **Bellidiastrum** 13, 40 unter **Aster** — **alpinum** [Micheli] **Kirschleger** 13, 51 unter **Aster bellidiastrum** — **Michelii** [Cassini] desgl. * **Bellis** 13, 28. 40. 52 unter **Aster**; bei Engl. P. und Linné Gattung — **perennis** Linné 13, 52 T. 9.

Benedikten 14, 24 — **echte** 14, 25 — **falsche** 14, 24. * **Benediktenkräuter** 8, 130. 131. * **Benediktinerlikör** 12, 10. * **Bengelkraut** 7, 109 Anm. 2.

Berberidaceae 5, 304. * **Berberis** Engl. P., Linné 4, 103; 5, 220; 5, 304 — **aquifolium** (**Aquifolium** [Pursh]) 5, 306 — **vulgaris** Linné 5, 304 T. 64. (306) — **Bastard** 5, 306. * **Berberitzen** 5, 304. (218. 219); (7, 206 Anm. 2); (9, 212 Anm. 1). * **Bergcyane**, **gemeine** 14, 42 — **österreichische** 14, 41. * **Bergenia crassifolia** 7, 180. * **Bergenie** 7, 180. * **Bergflachs** 4, 206. * **Berggras** 3, 97 — **kleinköpfiges** 3, 98. * **Berghähnlein** 5, 291. * **Bergia** 6, 180. 222 unter **Elatine**. * **Bergkohl** 14, 101. * **Berglattiche** 14, 101 — **blauer** 14, 101. * **Berglinsen** 9, 63. * **Bergmelissen** 11, 107. 108. * **Bergpfeffer** 7, 146. * **Bergquitte** 8, 19. * **Beringeria** 11, 109. 110 unter **Prasium** bzw. **Ballota** und **Marrubium**. * **Berle**, **echte** 12, 35 oben, wo dafür **gemeine** zu lesen ist — **flutende** 12, 36 — **gemeine** 12, 32 (12, 35 als **echte**!) — **kriechende** 12, 35 — **pfälzer** 12, 34. * **Berlein** 12, 31. * **Berteroa incana** [de Candolle] 6, 70 unter **Crucifera** **Berteroa** — **viridis** [Tausch] 6, 70 unter **Crucifera** **Berteroa**. * **Berteroe** 6, 70. * **Bertram** 13, 206 — **deutscher** 13, 214. 219. (204) — **gelber** 13, 204 — **wilder** 13, 214. * **Berufkräuter** 11,

116; 13, 56 — Alpen- 13, 58 — dröbaker 13, 62 — einblumiges 13, 58 — gemeines 13, 58 — schwachbehaartes 13, 57 — Villars- 13, 57. * *Berula angustifolia* Koch 12, 33 unter *Selinum berula*. * *Berwinkel* 10, 34. * *Berz* 6, 221 Anm. 1.

Beschreikraut 11, 116. 139.

Beta Linné 5, 11; 5, 143 — **hortensis** [Miller] 5, 144 unter *vulgaris cicla* — **maritima** Linné ist *vulgaris maritima* 5, 144 — **rapa** 5, 144 unter *vulgaris rapacea* — **trigyna** 5, 145 — *vulgaris* 5, 143; *campestris* 5, 144; *cicla* 5, 144; *hortensis* 5, 145; *maritima* 5, 144; *rapacea* 5, 144; *saccharifera* 5, 144 — *vulgaris* Linné schliesst *cicla* und *maritima* aus. * *Bete* 5, 145. * *Betonica* 10, 127 Anm. 1; 13, 111 Anm. 1; *Betonica* unter *Stachys* bezw. *Prasium* 11, 109. 110. 111. 112; bei Koch und Linné Gattung — *Alopecuros* Linné 11, 113 unter *Stachys alopecurus* — *danica* [Miller] 11, 113 unter *Stachys betonica* — *hirta* [Leysser] 11, 113 unter *Stach. betonica* — *Jacquini* [Grenier et Godron] 11, 113 unter *Stach. alopecurus* — *officinalis* Linné 11, 113 unter *Stach. betonica*. * *Betonien* 11, 112 — *Gebirgs-* 11, 114 — *echte* 11, 113 — *Flachlands-* 11, 114 — *gelbe* 11, 113. * **Betula** Engl. P. 4, 163; 4, 168; *Betula* Linné umfasst auch *Alnus* — *alba* Koch ist *verrucosa* 4, 170; *alba* Linné umfasst *pubescens* 4, 169 und *verrucosa* 4, 170; *alba* Reichenbach 4, 171 unter *pubescens* + *verrucosa* — *Alnus* Linné umfasst *Alnus glutinosa* 4, 166 und *incana* 4, 166 — *alpestris* [Fries] 4, 171 unter *nana* + *pubescens* — *carpatica* [Waldstein et Kitaibel] 4, 169 unter *pubescens* — *glutinosa* Wallroth 4, 171 unter *pubescens* + *verrucosa* — *hercynica* Reichenbach 4, 169 unter *pubescens* — *humilis* [Schränk] 4, 170 F. 40. (171) — *hybrida* Bechstein Forstbotanik 4, 171 unter *pubescens* + *verrucosa* — *laciniata* Reichenbach 4, 170 unter *verrucosa* — *nana* Linné 4, 171 F. 41 — *odorata* Bechstein Forstbotanik 4, 169 unter *pubescens*; *odorata* Reichenbach 4, 170 unter *verrucosa* — *pendula* Koehne 4, 170 unter *verrucosa*; *pendula* Reichenbach 4, 171 unter *pubescens* +

verrucosa — pubescens [Ehrhart] Garcke 4, 169. (171) — verrucosa [Ehrhart] Garcke 4, 170 T. 34. (171). Der Figurenhinweis „Seite 171“ zu streichen. — Bastarde 4, 171. * Betulaceae 4, 162. * Betuleae 4, 163. * Bettstroh, Marien-, Unser lieben Frauen 11, 169; 12, 200. * Bevenelle 12, 53 Anm. 2.

Bibenelle 12, 53 Anm. 2. * Biberklee 10, 9. * Biberwurz 4, 215. * Biberneln 8, 163 — echte 12, 53 — grosse 8, 164; 12, 55 (s. auch weisse) — kleine 8, 163 (s. auch weisse) — rote 12, 56 — schwarze 12, 55 — weisse, grosse 12, 56; kleine 12, 55 — welsche 8, 163 Anm. 1 — Wiesen- 8, 163. Vgl. auch Pimpinelle, worunter 9, 92 die Biberneln (8, 163) zu verstehen sind. * Biboz 13, 176 Anm. 1.

Bickbeeren 9, 233. * Bicornes 9, 207.

Bidens 13, 27; 13, 155; Bidens Engl. P. ist Eubidens 13, 158 mit Ausschluss fremder zu Cosmos (13, 159) gehöriger Arten; Bidens Linné s. 13, 156 — bipinnatus 13, 159 — cernua Linné 13, 160 unter cernuus — cernuus 13, 160 T. 18 — coccineus 13, 156 — fastigiata [Michalet] 13, 162 unter radiatus — frondosus Asch. Flach. 13, 162 unter melanocarpus — leucantha Gray Synoptical flora of North America 13, 159 unter leucanthemus — leucanthemus 13, 159 — melanocarpus Gray 13, 162 — minima Linné 13, 160 unter cernuus — pilosa Linné, Gray 13, 159 unter leucanthemus — platycephala [Oersted] 13, 162 unter radiatus — radiatus 13, 161. (162) — ramtilla 13, 171 unter Guizotia oleifera — tinctorius 13, 157 — tripartitus 13, 161 T. 17. (162) — tripteris 13, 158 — Bastarde 13, 156. 162.

Bienenblume 4, 30. * Bienenkraut 8, 44. * Bienen-sauge 11, 131. 133 — eingeschnittene 11, 137 — kleine 11, 136 — langblumige 11, 133 — orientalische 11, 137 — rote 11, 134 — stengelumfassende 11, 133 — weisse 11, 135. * Biewitz 6, 138.

Bifora 12, 162 unter Coriandrum; bei Engl. P. und Koch Gattung — radians [Marschall v. Bieberstein] 12,

163 unter Coriandum. * Biforis 12, 162 unter Bifora (Coriandrum) — radians 12, 163 unter Coriandrum.

Bignoniaceae Engler Syllabus 10, 76 unter Personatae. * Bignonien 10, 78.

Bilsen 10, 62 — fahle 10, 63 — Scopoli- 10, 63 — s. auch Bilsenkräuter. * Bilsenkräuter 10, 48. 62 — echtes 10, 62.

Binetsch ist Spinat 5, 186. * Bingelkräuter 7, 109 — echtes 7, 111 — östliches 7, 111 — Wald- 7, 110 (111). * Binsen 1, 140. 141 — Alpen- 1, 152 — bläuliche 1, 150 — Blumen- 4, 57 — dichtblütige 1, 151 — eigentliche 1, 160 — Faden- 1, 149 — Gerard- 1, 145 — Heide- 147 — Knoten- s. Knotenbinsen — Laub- 2, 33 — lockerblütige 1, 151 — Moor- 1, 152 — Nuss- 2, 46 — Ostsee- 1, 149 — Strand- 1, 159 — Teich- 2, 30 — wandernde 1, 144 — Wasser- 2, 29 — Weg- 1, 144 — Zwerg- 1, 153, s. auch Zwergbinsen. * Binsenähnliche 4, 64; Cypergräser 2, 11; Simsen 2, 26.

Biota orientalis [Endlicher] 1, 45 unter Thuja. * Biotia 13, 40. 42 unter Aster — macrophylla 13, 43 unter Aster macrophyllus. * Biotien 13, 42. (46) — grossblumige 13, 43 — kleinblumige 13, 43 — Mittelformen 13, 61.

Birnbäume (Birnen) 7, 151; 8, 7. 25. 27. 35 T. 6; 12, 24 — **Boden-** russische 13, 168 — **Bollweiler-** 8, 39 — **Blut-** 8, 35. 36 — **Erd-** 13, 167, s. Erdbirnen — **Flüh-** 8, 40, s. auch Flühbirnen — **Grund-** 13, 168 — **herzblättrige** 8, 27. 36 — **Holz-** 8, 28. (27); kleine 8, 28. 35 — **Hutzel-** 8, 28 — **Knödel-** 8, 35 — **Kultur-** 8, 35 T. 6. (29) — **mandelblättrige** 8, 27 — **ölbaumblättrige** 8, 28 — **persische** 8, 27 — **Sau-** 8, 28. * **Birnblätter** 9, 222. * **Birnen** s. unter Birnbäume. * **Birken** 4, 162. 163. 168 — **grosse** 4, 170 — **haarige** 4, 169 — **niedrige** 4, 170 — **Zwerg-** 4, 171. * **Birkwurz** 8, 121. * **Birtzenbertz** 6, 221 Anm. 1. * **Birz** 6, 221.

Bisamblume 14, 41. * **Bisamdistel** 14, 67. * **Bisamkraut** 12, 223. * **Biscutella ambigua** [De Candolle] und **laevigata** [Linné] 6, 158 unter Crucifera biscutella. (Bis-

cutella ist bei allen früheren Schriftstellern eine besondere Gattung.)

Bitterblätter 10, 15; 14, 86 — Gebirgs- 14, 86 — schnabelfrüchtiges 14, 88 — Sprenger- 14, 88 — steifes 14, 163 — Strassen- 14, 87. * **Bitterklee** 10, 10. * **Bitterlinge** 10, 15 — durchwachsener 10, 16 — später 10, 16. * **Bittersüss** 10, 68. (48).

Bixa 6, 180. * **Bixaceen** 6, 180. 226.

Blankenheimer Tee 11, 140. * **Blasenkelche** 9, 113. 115. * **Blasenschötchen** 6, 68. * **Blasenspiräen** 8, 11. * **Blasensträucher** 7, 88; 9, 61 — morgenländischer 9, 62 — **Bastard** 9, 62. * **Blattkeimer** 4, 100; (1, 57). * **Blau-beeren** 9, 233.

Blitum Linné (als Gattung) 5, 169. (147) unter *Chenopodium*; *Blitum* [Moquin] 5, 165 unter *Chenopodium*. Hier vermisste Artnamen suche unter *Chenopodium* — *carinatum* 5, 172 unter *Chenopodium* — *glandulosum* [Moquin] 5, 172 unter *Chenop. carinatum* — *majus* 5, 138 Anm. 1 — *virgatum* Linné 5, 169 unter *Chenopodium foliosum*.

Blumenbinsen 4, 57. * **Blumenliesch** 4, 58. * **Blumenpflanzen** 1, 52. * **Blutauge** 8, 107. (8). * **Blutkräuter** 9, 179. 180 — **Ruten-** 9, 181 — **Ysop-** 9, 182. * **Blutmeier** 5, 138. * **Blutströpfchen** 5, 282. — **Blutströpflein** 8, 163. * **Blutwurz** 7, 20; 8, 121.

Blysmus 2, 36. (11) unter *Cyperus*.

Boabab 6, 228.

Boberella 10, 49; 10, 54 — **alkekengi** 10, 59 F. 3 — **angulata** 10, 61 — **belladonna** 10, 57 T. 14 — **halimifolia** 10, 55 F. 2 — **lanceolata** 10, 59 — **Nicandra** 10, 61 — **peruviana** 10, 61 — **pubescens** 10, 61 — **rhombifolia** 10, 56. * **Boberelle** 10, 59.

Bocconeen 6, 15 — japanische 6, 16. * **Bocconia** 4, 109; 6, 6; 6, 15; *Bocconia* Engl. P. und Linné schliessen unsere Art nicht ein — **cordata** 6, 16. * **Bocks-bärte** 14, 89. 97 — **flockiger** 14, 97 — **gemeiner** 14, 94 — **grossblumiger** 14, 94 — **hoher** 14, 96 — **kleinblumiger** 14, 95 — **mittlerer** 14, 95. * **Bocksbeere** 8, 61. 66. * **Bocks-**

dorne 9, 62 Anm. 1; 10, 48. 55 — breitblättriger 10, 56 — schmalblättriger 10, 55. * Bockshechel 9, 113. * Bockshornklee 9, 119.

Bodenbirne, russische 13, 168.

Bohnen 9, 12. (10) — Acker- 9, 28 — Buff- 9, 28 — Feig- 9, 94 — Feld- 9, 28 — Feuer- 9, 12 — Garten- 9, 12 — Geiss- 8, 28 — Gesichter- 9, 13 — grosse 9, 9. 12 Anm. 2. 28. (10) — Juck- 9, 13 — Kalabar- 9, 13 — Krup- 9, 12 — Lablab- 9, 13 — Pferde- 9, 28 — Sau- 9, 28 — Soja- 9, 13 — Stangen- 9, 12 — teutsche (Hier. Bock, Kräuterbuch) 9, 28 — Vice- 9, 9. 12. 13. (40) — Wälsche (Bock) 9, 28. * Bohnenbäume 9, 98 — Alpen- 9, 99. * Bohnenkraut 11, 172. 169 Anm. 2.

Bolle 1, 88 — Rocken- s. Rockenbolle.

Bombaceen 6, 228. * Bombe, gelbe 14, 81.

Boraginaceae(neen) 10, 7 §§ 17 und 21. 46; 11, 28; 11, 191 Anm. 1. * **Borago** Nyman 11, 29; 11, 76 (bei Engl. P. und Linné *Borrigo*) — officinalis 11, 76 T. 7 — orientalis 11, 77. * *Boreava orientalis* [Jaubert und Spach] 6, 138 unter *Crucifera Boreava*. * *Boretsche* 11, 29. 76 — echter 11, 76 — falscher 11, 77. * *Borgel* 5, 203 Anm. 1. * *Borrigo* siehe unter *Borago*. * *Borstendistel* 14, 62. * *Borstengras* 3, 154.

Böser Heinrich 7, 111.

Boswellia 7, 59 Anm. 1.

Botrys 5, 162 unter *Chenopodium botrys* — mexicana 5, 164 unter *Chenopodium ambrosiodes*.

Bowlesia Engl. P. 12, 10; 12, 16 — tenera 12, 16. * *Bowlesien* 12, 16 — zarte 12, 16.

Brachendistel 12, 22. * *Brachkräuter* 14, 81. * *Brachwurz* 7, 126. * **Brachypodium** [Palisot de Beauvois] 3, 29; 3, 153 — pinnatum [P. d. B.] 3, 153 T. 51 — silvaticum [P. d. B.] 3, 153 T. 51. * *Bracteolatae* 5, 5. * *Brame* 9, 102 — Hasen- 9, 103. * *Bramen* 8, 45. * *Branca ursina* 12, 134 Anm. 2. * *Brändlein* 4, 41. * *Brasenia* 5, 210. * *Brassica* 6, 135 unter *Crucifera*; *Brassica* Engl. P. als Gattung umfasst von unsren *Crucifera*arten: *brassica*, *cheiranthus*, *elongata*, *napus*, *rapa*, *sinapis* und *sinapistra*; *Bras-*

sica Garcke umfasst unsre Abteilungen 4c, d, ε, η: 6, 131 ff.; Brassica Koch nur 4c η und Cruc. sinapis; Brassica Linné umfasst von unsren Arten Cruc. Conringia, eruca, napus, oleracea, pauciflora, Pollichii und rapa — alpina Linné 6, 100 unter Cruc. pauciflora — armorioides 6, 131 unter Cruc. elongata — austriaca [Jacquin] 6, 85 unter Crucifera — campestris Linné ist Wildling von Cruc. rapa 6, 137 — Cheiranthus [Villars] 6, 133 unter Crucifera — elongata [Ehrhart] 6, 131 unter Crucifera — Eruca Linné ist Cruc. eruca 6, 131 — Erucastrum Linné 6, 130 unter Cruc. Pollichii — incana Döll 6, 132 unter Cruc. Hirschfeldia — integrifolia 6, 131 unter Cruc. elongata — juncea [Hooker und Thomson] 6, 133 unter Crucifera — lanceolata Lange 6, 133 unter Cruc. juncea — napus 6, 137 unter Crucifera; Napus Linné ist Cruc. napus a) 6, 137 und Cruc. rapa a) 6, 138 — nigra Koch 6, 132 unter Cruc. sinapis — oleracea Linné 6, 135 unter Cruc. brassica — orientalis Linné 6, 85 unter Cruc. Conringia — persica [Boissier et Hohenacker] 6, 131 unter Cruc. elongata — rapa 6, 138 unter Crucifera; Rapa Linné ist Cruc. rapa b) 6, 138 und Cruc. napus b) 6, 137 — Sinapistrum [Boissier] 6, 134 unter Cruc. sinapistra. * Brässlings 8, 108. * Bräunel 4, 41. * Braunellen 4, 41; 11, 178. 179. 86 Anm. 1 und 4 — gemeine 11, 181 — grosse 11, 179 — weissliche 11, 180 — Bastarde 11, 181. * Braunwurzeln 10, 93 — Balbis- 10, 96 — echte 10, 94 — Ehrhart- 10, 95. (98) — Frühlings- 10, 97 — Nees- 10, 98 — Scopoli- 10, 96 — Wasser- 10, 96. 98. * Braut in Haaren 5, 239. * Braya 6, 86 Anm. 1 unter Crucifera; bei Koch als Gattung; bei Engl. P. anders begrenzt, so dass Cruc. supina ausgeschlossen wird — alpina [Sternberg und Hoppe] 6, 86 Anm. 1 unter Cruc. Braya — supina Koch 6, 86 unter Crucifera.

Brechnüsse 10, 8. * Brechwurzel, weisse 6, 186. * Brennende Liebe 5, 96. (14). * Brennesseln 4, 202 — grosse 4, 203 — kleine 4, 203. * Brennsaat 12, 107.

Brillenschötchen 6, 158. * Britanica 13, 111 Anm. 1. * Briza Engl. P. 3, 33; 3, 112; Briza Linné umfasst

auch einen Teil von *Eragrostis* — *Eragrostis* Linné 3, 106 unter *Eragrostis* major — *media* Linné 3, 112 T. 29.

Brocoli 6, 136. * Brombeeren 8, 51 (7. 8. 45. 46); (1, 89); (12, 24) — **Acker-** 8, 61 — amerikanische 8, 62 — armenische 8, 57 — Arrhenius- 8, 78 — atlantische 8, 76 — **Bellardi-** 8, 57 — blattreiche 8, 83 — blaue 8, 61 — bleiche 8, 80 82 — cimbrische 8, 78 — **Detharding-** 8, 75 — **Eifel-** 8, 100 — filzige 8, 52 — geradstachelige 8, 76 — glänzende 8, 91 — grossblättrige 8, 96. (102) — **Hain-** 8, 75 — haselblättrige 8, 72. 94. (78. 101) — Hecken- 8, 53 — Heide- 8, 65 — Himbeer- 8, 69; grosse 8, 70; kleine 8, 70 — **Kelch-** 8, 79 F. 11. (101) — kleine 8, 61 — **Pyramiden-** 8, 101 — **Raspel-** 8, 86 — rauhe 8, 84 — schlitzblättrige 8, 98 — schwachzottige 8, 89. (95) — **Sommer-** 8, 62 — sommergrüne 8, 61 — Sprengel- 8, 76 — starke 8, 87 — **Strauss-** 8, 93. 94. (95) — **Wald-** 8, 64 — weichblättrige 8, 102 — wintergrüne 8, 51 — zottige 8, 55 — zwiefarbige 8, 87. (95) — **Bastarde** 8, 66. * Brombeerverwandtschaft 8, 45. * Bromeliaceen 1, 59. * **Bromus** Engl. P. 3, 33; 3, 143; *Bromus* Linné schliesst *Brachypodium* (3, 153), *Festuca gigantea* (3, 140) und einzelne andere Formen ein — *agrestis* [Allioni] 3, 146 unter *erectus* — *arundinaceus* Roth 3, 142 unter *Festuca arundinacea* — *arvensis* Linné 3, 149 T. 49 — *asper* [Beneken] ist *asper* f. *Benekeni* 3, 145; *asper* [Murray] Garcke 3, 145 T. 46; f. *Benekeni* Garcke 3, 145: Anm. Zum Autornamen „Lange“ gehört der Artname *Schedonorus Benekeni*!; f. *scrobinus* Garcke 3, 145 — *commutatus* [Schrader] 3, 150 T. 49 — *erectus* [Hudson] 3, 145 T. 46. (143) — *giganteus* Linné 3, 140 unter *Festuca gigantea* — *hordeaceus* Asch. Syn. ist *mollis* 3, 151 — *inermis* [Leysser] Linné 3, 146 T. 47. (143) — *japonicus* Asch. Syn. ist *patulus* 3, 152 — *mollis* Linné 3, 151 T. 50 — *nemoralis* [Hudson] 3, 145 unter *asper* — *nemosus* [Villars] 3, 145 unter *asper* — *patulus* [Mertens und Koch] 3, 152 T. 50 — *perennis* [Villars] 3, 146 unter *erectus* — *pratensis* [Ehrhart] 3, 150 unter *racemosus*; 3, 151 unter *com-*

mutatus — racemosus Linné 3, 150 T. 49 — ramosus Asch. Syn. ist asper 3, 145, ramosus Linné No. 637 [Hudson] ist asper f. serotinus 3, 145; ramosus Linné No. 650 ist das fremde Brachypodium ramosum — secalinus Linné 3, 148 T. 48 — segetalis [Al. Braun und Döll] 3, 149 unter secalinus — serotinus [Beneken] 3, 145 als Form von asper — squarrosus Linné 3, 152 T. 50 — sterilis Linné 3, 147 T. 47 — tectorum Linné 3, 147 T. 48 — triflorus [Ehrhart] 3, 141 unter Festuca silvatica; triflorus Linné ist Festuca gigantea var. triflora 3, 140; triflorus Pollich ist Avena tenuis 3, 94 — versicolor Pollich 3, 149 unter arvensis. * Brotfruchtbäume 4, 190. * Broussonetia 4, 190. 196.

Bruchkräuter 5, 24. 25 — Alpen- 5, 26 — echtes 5, 26. (28) — graues 5, 26 — haariges 5, 27. (28). * Brum-silk 11, 189. * **Brunella** 11, 81; 11, 178; Brunella Engl. P. ist Eubrunella 11, 179 — alba 11, 180 — grandiflora 11, 179 F. 29 — laciniata 11, 181 unter alba — vulgaris 11, 181 T. 30 — Bastarde 11, 181. * Brunnenkresse 6, 89 — bittere 6, 110 — echte 6, 109 — schlesische 6, 111. * Brunnenwurzel 10, 93 Anm. 2. * Brunsblum 14, 159. * Brustbeeren 7, 96. * Brustwurz 12, 122. 123.

Bryonia 12, 241. (245); Bryonia Engl. P. ist die Sippe a) 12, 242; Bryonia Linné umfasst dieselbe und mehrere fremde — alba Engl. P., Koch 12, 243 unter monoeca; alba Linné 12, 242 Anm. 1 — dioeca 12, 243 T. 64 — elaterium 12, 244 — monoeca 12, 242 T. 63. * Bryophyllum 7, 155 unter Sedum.

Bubonium (en) 13, 107. 111 unter Inula.

Buchen 4, 186. 188 — Blut- 4, 188 — Hage- 4, 173 — Hain- 4, 173 — Bot- 4, 188 — Weiss- 4, 173. * Buchsbäume 7, 93 — Zwergbuchs 7, 53. * Buchweizen 4, 230. (218); (10, 186) — echter 4, 231 — grüner 4, 231. * Buchwinden 4, 229 — gemeine 4, 229 — grosse 4, 230. * Buck(e) 13, 181. * Bucklandiaceae (en) 4, 110 Anm. 3; 7, 153.

Bugula 11, 86 unter Ajuga. * Buglossum 11, 58. 59 unter Anchusa — angustifolium [Allion] 11, 63 unter Anch. undulata — italicum 11, 60 unter Anch. italica.

Bulbocastanum Linnaei [Schur] 12, 49 unter *Selinum bulbocastanum*. * *Bulkiskräuter* 11, 117. * *Bullgraben* 9, 234. * *Bulliarda aquatica* [de Candolle] 7, 176 unter *Sedum Bulliardi*. * *Bulliarde* 7, 176. * *Bulzweizen* 4, 231.

Bunge 9, 274 Anm. 1 — *Bach-* 10, 131. * *Bunias* 6, 142 unter *Crucifera*; bei Engl. P. als Gattung; *Bunias* Linné umfasst von unsern Arten ausserdem *Cruc. cakile* 6, 138 — *Cakile* Linné 6, 140 unter *Cruc. cakile* — *Erucago* Linné 6, 142 unter *Cruc. erucago* — *orientalis* Linné 6, 142 unter *Cruc. Laelia*. * *Bunium bulbocastanum* (4, 100); 12, 49 F. 6 — *copticum* 12, 43 unter *Selinum* — *Bunium* als Gattung umfasst bei Engl. P. *bulbocastanum* und fremde, bei Koch nur fremde, bei Linné *Bulbocastanum* und eine fremde Art.

Buphthalmum 13, 107. 108 unter *Inula*; bei Engl. P. Gattung; *Buphthalmum* Linné als Gattung umfasst ausserdem *Asteriscus* 13, 108 u. a. — *salicifolium* Linné 13, 109 unter *Inula buphthalmum* — *speciosum* [Schreber] 13, 110 unter *In. Telekia*. * *Bupleurum* 12, 10. 26. 82 unter *Selinum*; bei Engl. P., Koch und Linné Gattung — *brevicaule* [Schlechtendal] 12, 89 — *caricinum* [Reichenbach] 12, 85 unter *Sel. ranunculoides* — *croceum* [Fenzl] 12, 86 — *falcatum* Linné 12, 87 F. 12 — *filicaule* [Brotero] 12, 90 — *Gerardi* [Fl. d. Wetterau] 12, 90 unter *Sel. tenuissimum* — *intermedium* [Steudel] 12, 86 unter *Sel. protractum* — *junceum* Gmelin 12, 90 unter *Sel. tenuissimum*; *junceum* Linné ist ausländisch — *longifolium* Linné 12, 83 F. 10 — *nodiflorum* 12, 88 F. 13 — *perfoliatum* [Lamarck] 12, 86 unter *Selinum* — *Pollichii* Gmelin 12, 90 unter *Sel. tenuissimum* — *protractum* Nyman 12, 86 — *ranunculoides* Linné 12, 85 — *rotundifolium* Linné 12, 85 T. 14 — *Scheffleri* [Hampe fl. Hercyn.] 12, 90 unter *Sel. filicaule* — *tenuissimum* Linné 12, 90 F. 14.

Burgsdorfia 11, 109. 110 unter *Sideritis* bezw. *Stachys* und *Prasium* — *montana* [Reichenbach fl. Germ. excurs.] 11, 123 unter *Stachys bicolor* — *romana* [Link] 11, 123 unter *Stachys*. * *Burmanniaceen* 4, 5. * *Burseraceen* 7,

60. * Bürstling 1, 148. * Burtzel 5, 203 Anm. 1. * Bürzeldorne 7, 61. * Butomaceae 4, 57. * **Butomus** Linné 4, 57 — *umbellatus* Linné 4, 57 T. 7. * Butte 8, 134; 12, 94, siehe auch Hagebutte. * Butterblume 5, 242. 254; 14, 159. * Butterfass 5, 213 Anm. 1. * Butternuss 4, 116. * Butterraps 6, 50.

Buxus Linné 4, 110; 7, 6; 7, 93 — *sempervirens* Linné 7, 93 F. 14.

Cacalia 13, 29. 64. 90 unter *Senecio*; 13, 31 unter *Eupatorium*; *Cacalia* Engl. P. als Gattung ist unsre Untergattung 13, 90; *Cacalia* Linné a. G. umfasst ausser dieser noch *Adenostyles* 12, 33 (unter *Eupatorium*) und mehrere fremde Sippen — *albifrons* 13, 34 unter *Eupatorium* — *Alliariae* [Gouan] 13, 34 unter *Eup.* *albifrons* — *alpina* Linné 13, 35 unter *Eup. viride*, sie umfasst aber auch *Eup. albifrons*! — *gigantea* Berger Gartenpflanzen 13, 90 unter *Senecio suaveolens* — *suaveolens* Linné, Asch. Flach. 13, 90 unter *Senecio*. * *Cacteae* 6, 225.

Caesalpinien 9, 6.

Cajanus indicus Engl. P. 9, 13.

Cakile maritima [Scopoli] 6, 140 unter *Crucifera cakile*.

Calababalsam 6, 211. * **Calamagrostis** [Adanson] Engl. P. 3, 32; 3, 72; *Calamagrostis* Roth umfasst auch *Ammophila* und *Lasiagrostis* — *acutiflora* Reichenbach 3, 77 als *arundinacea* + *epigeios*; *acutiflora* De Candolle ist nach Asch. Syn. *varia* — *arundinacea* Roth 3, 76 T. 18. (77) — *epigeios* Koch (*Epigejos* Roth) 3, 74 T. 16. (77. 78) — *Halleriana* [De Candolle] 3, 74 — *Hartmanniana* [Fries] 3, 77 als *arundinacea* + *lanceolata* — *lanceolata* Roth 3, 73 T. 16. (77) — *litorea* [De Candolle] 3, 73 T. 16 — *montana* [Host] 3, 76 unter *varia* — *neglecta* [Fries] 3, 75 T. 17 — *Pseudophragmites* Reichenbach 3, 75 unter *Halleriana*; zu dem Autornamen Schrader gehört als Artbezeichnung *Arundo Pseudophragmites*! — *pulchella* [Sauter] 3, 75 unter *Halleriana* — *ramosa* [Host] 3, 73 unter *lanceolata* — *silvatica* Reichenbach 3, 76 unter *arundinacea*; zum Autornamen

De Candolle gehört der Artname *sylvatica* — *stricta* [Sprengel] 3, 75 unter *neglecta* — *tenella* Reichenbach 3, 75; *tenella* Host ist nach Asch. Syn. eine Form von *Halleriana* 3, 74 — *varia* Asch. Syn. [? Link] 3, 76 T. 17 — *villosa* Asch. Syn. ist *Halleriana* 3, 74 — *Bastarde* 3, 77. * *Calamintha* 11, 173 unter *Melissa* (*Thymus*); *Calamintha* [Moench] als Gattung 11, 165 unter *Thymus*; bei Engl. P. unter *Satureja*; bei [Bentham] unter *Melissa* — *Acinos* [Clairville] 11, 176 unter *Thymus acinos* — *alpina* [Lamarck] 11, 175 unter *Thymus alpinus* — *Clinopodium* [Spenner] 11, 176 unter *Thymus clinopodium* — *grandiflora* [Moench] 11, 173 unter *Thymus grandiflorus* — *officinalis* [Moench] 11, 175 unter *Thymus calamintha*; *officinalis* Reichenbach umfasst auch *Th. nepeta* — *parviflora* [Lamarck] 11, 174 unter *Thym. nepeta* — *Nepeta* [Clairville] 11, 174 unter *Thym. nepeta* — *trichotoma* [Moench] 11, 174 unter *Thym. nepeta*. * *Calamus aromaticus* 1, 170 Anm. 3.

Calandrinia [Humboldt, Bonpland und Kunth] Engl. P. 5, 10; 5, 201 — *pilosiuscula* [de Candolle] 5, 201. * *Calandrinien* 5, 201 — kleine 5, 201.

Calceolaria Linné, Engl. P. 10, 79; 10, 92 — *pinata* Linné 10, 92 — *scabiosifolia* 10, 92. * *Calceolarien* 10, 78. 92. * *Calceolus* Marianus 4, 8 Anm. 3. * *Caldesia parnassifolia* [Parlatore] 4, 62 unter *Alisma parnassifolium*. * **Calendula** Engl. P. 13, 26. 28; 13, 142; *Calendula* Linné ist weiter gefasst — *arvensis* Linné 13, 143 — *officinalis* Linné 13, 143 T. 64. * *Calenduloideae* 13, 142. * *Calepina* Corvini [Desvaux] 6, 123 unter *Crucifera*. * **Calla** 1, 180; *Calla* Engl. P. ist nur *generalis*; *Calla* Linné umfasst auch *Richardia* u. a. — *aethiopica* Linné 1, 180 unter *Richardia* — *europäische* 1, 180 — *generalis* 1, 180 T. 64 — *palustris* Linné ist *generalis* 1, 180 — *Stuben-* 1, 180 Anm. 1. * *Calliopsis* 13, 157 Anm. 2 — *bicolor* [Reichenbach] 13, 158 unter *Bidens tinctorius* — *tinctoria* 13, 158 unter *Bidens tinctorius*. * *Callistephus* 13, 40 unter *Aster*; bei Engl. P. Gattung mit unsrer Art allein — *chinensis* [Cassini] 13, 54 unter *Aster* — *hortensis* 13, 54 unter *Aster chinensis*.

Callitriche Linné 4, 107; 7, 6. (5); 7, 135 — **autumnalis** Linné 7, 139 T. 38. (140); **autumnalis** [Kützing] Reichenbach Fl. Germ. exc. 7, 138 unter **hamulata** — **decussata** [Link] 7, 139 unter **autumnalis** — **hamulata** [Kützing] Coste, Reichenbach 7, 138 T. 38. (139. 140) — **minima** [Hoppe] Reichenbach 7, 140 unter **hamulata** + **verna** — **obtusangula** Coste 7, 140 Anm. 1; **obtusangula** Focke Abh. Nat. Ver. Brem XIII 7, 140 unter **verna** + **stagnalis** — **platycarpa** [Kützing] Reichenbach 7, 139 unter **hamulata** + **stagnalis** — **stagnalis** [Scopoli] Reichenbach 7, 138 T. 37. (139. 140) — **stellata** [Hoppe] Reichenbach 7, 140 unter **hamulata** + **verna** — **verna** Linné umfasst alle Arten ausser **autumnalis**; **verna** Reichenbach 7, 137 T. 37. (139. 140) — **vernalis** Coste 7, 137 — **Bastarde** 7, 139 T. 37. * **Calluna vulgaris** [Salisbury] Engl. P., Garcke, Koch 9, 218 unter **Erica**. * **Calophyllum** 6, 211. * **Caltha** 5, 221. 240 unter **Trollius**; bei Engl. P., Linné u. s. w. als Gattung; 13, 142 unter **Calendula** — **palustris** Linné 5, 242 unter **Trollius paluster**.

Calycanthus 5, 209. * **Calyceraceen** 13, 21. * **Calycostegia** 11, 9 Anm. 1 — **sepium** 11, 10 unter **Convolvulus**. * **Calystegia** 11, 9 unter **Convolvulus**; bei Engl. P. Gattung — **dahurica** [Choisy] 11, 10 unter **Convolv. dahuricus** — **sepium** [Rob. Brown] 11, 10 unter **Convolvulus**.

Camelina 6, 49 unter **Crucifera**; bei Garcke, Nyman u. a. als Gattung; bei Engl. P. weiter gefasst — **austriaca** [Persoon] 6, 92 unter **Cruc. roripa** — **dentata** [Persoon] 6, 49 unter **Cruc. linicola** — **foetida** [Fries] 6, 49 unter **Cruc. linicola** — **linicola** Schimper und Spenner in Spenner Fl. Friburg 6, 49 unter **Crucifera** — **microcarpa** Asch. Brand. 6, 50 unter **Cruc. camelina**; **glabrata** Asch. Brand. 6, 50 unter **Cruc. cam. sativa** — **sativa** Asch. Brand. 6, 49 unter **Cruc. linicola**; **sativa** Garcke, Kirschleger, Koch 6, 50 unter **Cruc. camelina**; **sativa** Wallroth umfasst **Cruc. linicola** und **Cr. camelina sativa**; **sativa sativa** Kirschleger 6, 50 unter **Cr. cam. sativa**; **sativa silvestris** Kirschl. 6, 50 unter **Cr. cam. microcarpa** — **silvestris** Prantl 6, 50

unter *Cruc. camelina*; *silvestris* Wallroth ist nur *Cruc. camelina microcarpa*.

Campanula 12, 249; 12, 251 unter *Rapunculus*; *Campanula* Engl. P. als Gattung schliesst von unseren Arten *liliifolia* 12, 264 aus; *Campanula* [Baillon a. G.] umfasst *Rapunculus* 12, 250 ohne *Phyteuma* (12, 271); *Campanula* Linné a. G. siehe 12, 272 (unter *Phyteuma*), darin ist ausserdem *Wahlenbergia* 12, 249 inbegriffen — **aggregata** [Willdenow] 12, 265 unter *glomerata* — *alpina* Koch 12, 268; *alpina* Linné ist unsicher — **barbata** Linné 12, 267. (277) — *bononiensis* Linné 12, 260 T. 59 — *caespitosa* Döll umfasst *pusilla* 12, 263 und *rhomboidalis* 12, 261; *Scopoliana* Döll 12, 262 unter *rhomboidalis* — *carpatica* 12, 253 — *cervicaria* 12, 265. (277) — *cochleariifolia* 12, 264 unter *pusilla* — *farinosa* [Andrzejowski] 12, 265 unter *glomerata* — *flaccida* 12, 257 unter *patula* — *glomerata* Linné 12, 265. (277) — *hederacea* Linné 12, 250 unter *Wahlenbergia* — *hybrida* Linné 12, 271 unter *Specularia conferta* — *latifolia* Linné 12, 257 T. 61. (277) — *liliifolia* 12, 264 F. 35 — *linifolia* Kirschleger 12, 262 unter *Scheuchzeri* — *medium* 12, 267 — *patula* Linné 12, 256 — *persicifolia* Linné 12, 253 F. 31 — *pusilla* [Haenke] 12, 263 F. 32. (276) — *pyramidalis* Linné 12, 261 — *rapunculoides* Linné 12, 259 T. 60 — *rapunculus* 12, 255 T. 31 227 Anm. 1 — *rhomboidalis* 12, 261 T. 58. (276) — *rotundifolia* Koch 12, 262 T. 57. (276); *rotundifolia* Döll, auch Linné, schliesst *Scheuchzeri* ein — *salviaefolia* 12, 265 unter *glomerata* — *Scheuchzeri* [Villars] 12, 262. (276) — *sibirica* Linné 12, 268 — *speciosa* [Horneman] 12, 265 unter *glomerata* — *Speculum* (♀ d. i. *Veneris*) Linné 12, 270 unter *Specularia speculum* — *strigosa* 12, 269 — *Thaliana* Wallroth 12, 260 unter *bononiensis* — *trachelium* 12, 258 T. 60. (277); *Trachelium* Linné ist dieselbe Art, aber *Trachelium* Wallroth nur eine Form davon — *thyrsoidea* Linné 12, 266 — *urticaefolia* Wallroth 12, 259 unter *trachelium* — **Bastarde** 12, 276 unter *Rapunculus*. * **C a m p a n u l a c e a e** (een) 12, 5. 6. 7. 248; (13, 5). * **Campanulatae** 12, 239.

Cancrum 11, 31 unter *Heliotropium europaeum*.
 * *Canna* 1, 59. * *Cannabineae* 4, 197. * **Cannabis** Linné
 4, 191 — *aquatica* 13, 159. 31 Anm. 1 — *generalis* 4,
 199 T. 37 — *indica* [Lamarck] 4, 199 unter *generalis* —
sativa Linné 4, 199 unter *generalis*.

Capitatae 14, 5 unter *Flosculosae*. * *Capparidaceae*
 Engl. P. 6, 30 unter *Siliquosae*. * *Capparis* 6, 31 —
spinosa 6, 31. * *Capraria gratioloides* [Linné spec. pl. X]
 10, 104 unter *Lindernia pyxidaria*. * *Caprifoliaceae*
 Engl. P. 12, 165 unter *Cruciatae*; *Caprifoliaceen* 12, 6
 unter *Cruciaten* sind die *Lonicereae* 12, 171. * *Capri-*
folium 12, 180 unter *Lonicera*; *Caprifolium* [Otto
 Kuntze] 12, 175 unter *Lonicera*. * *Capsella* 6, 143 unter
Crucifera; *Capsella* Engl. P. als Gattung umfasst nur *Cruc.*
capsella und *rubella* 6, 144 f.; *Capsella* Koch ausserdem
C. procumbens 6, 144 — *alpina* Prantl 6, 143 unter *Cruc.*
Hutchinsia — *Bursa pastoris* [Moench] 6, 145 unter *Cruc.*
capsella — *Heegeri* Solms in *Botan. Zeitung* 1900 H. X.
 6, 145 unter *Cruc. capsella* — *nudicaulis* Prantl 6, 151
 unter *Cr. Teesdalea* — *petraea* [Fries] 6, 146 unter *Cr.*
Hornungia — *procumbens* [Fries] 6, 144 unter *Crucifera*
 — *rubella* [Reuter] 6, 145 unter *Crucifera*; *rubella* Ber.
 D. Bot. Gesellsch. IX Seite 104 6, 145 unter *Cruc.*
capsella. * *Capsicum* 10, 48.

Caragana Engl. P. 9, 11. (13 Anm. 1); 9, 60 —
arborescens [Lamarck] 9, 60 — *frutescens* [de Candolle]
 9, 61 — *frutex* [K. Koch] 9, 61 unter *frutescens*. * *Car-*
benia 14, 24 unter *Centaurea*. * *Cardamine* 6, 105. 110
 unter *Crucifera*; *Cardamine* Engl. P. als Gattung umfasst
 unsere Sippe 2 d & ohne *Cruc. fontana* 6, 109; *Cardamine*
 Linné schliesst noch *Cruc. Crantziana* 6, 106 ein — *alpina*
 Garcke 6, 116 unter *Cruc. bellidoides* — *amara* Linné
 ist *Crucifera amara* 6, 110 — *arenosa* Prantl 6, 106 unter
Crucifera — *bulbifera* [Rob. Brown] 6, 117 unter *Cruci-*
fera — *enneaphylla* [R. Brown] 6, 118 unter *Crucifera* —
fontana [Lamarck] 6, 110 unter *Crucifera* — *Halleri*
 Prantl 6, 108 unter *Crucifera* — *hirsuta* Garcke 6, 113
 unter *Cruc. cardamine multicaulis*; *hirsuta* Linné 6, 112

unter *Cruc. cardamine* — *impatiens* Linné 6, 109 unter *Crucifera* — *multicaulis* [Hoppe] 6, 113 unter *Crucifera cardamine multicaulis* — *parviflora* Linné 6, 114 unter *Crucifera* — *petraea* Linné 6, 106 unter *Cruc. Crantziana* — *pratensis* Linné 6, 112 unter *Crucifera* — *resedifolia* Linné ist *Cruc. resedifolia* 6, 114 — *silvatica* [Link] 6, 113 unter *Cruc. cardamine silvatica* — *trifolia* Linné ist *Cruc. trifolia* 6, 114. * *Cardamon majus* 7, 36 unter *Tropaeolum*. * *Cardaria* *Draba* [Desvaux] 6, 156 unter *Crucifera cardaria*. * *Cardiaca* 11, 130 unter *Leonurus* — *vulgaris* [Moench] und *trilobata* [Lamarck] 11, 130. unter *Leonurus cardiaca*. * *Cardiolepis dentata* Wallroth 6, 156 unter *Crucifera cardaria*. * **Cardiospermum** Linné 7, 7; 7, 70 — *halicacabum* (*Halicacabum* Linné) 7, 70. * *Cardopatia* 14, 7 unter *Carlina chamaeleon*. * **Carduus** 14, 6; 14, 48; in engerem Sinne 14, 49; in weiterem 14, 11; 13, 5 Anm. 2; 14, 6 Anm. 2; *Carduus* Engl. P. ist *Eucarduus* 14, 62; *Carduus* Linné umfasst von unserer Gattung *Carduus* die *Cirsium*sippen b α) 14, 52, γ) 14, 54 und c) 14, 59 (mit Ausschluss ausländischer Arten), die Untergattung *Eucarduus* 14, 62 ohne *personata* 14, 65, die Untergattung *Silybum* 14, 69 und von unserer Gattung *Centaurea C. Pollichii* 14, 19 nebst ausländischen — *acanthoides* Linné 14, 62 T. 9. (71) — *acaulis* Linné 14, 57 F. 2. (70. 71) — *agrestis* 14, 71 — *anglicus* [Lamarck] 14, 57 T. 6. (70. 71) — *arvensis* 14, 54 T. 8. (52 Anm. 1. 70. 71) — *benedictus* 14, 24 Anm. 1 — *canus* Linné 14, 53. (70. 71) — *collinus* [Waldstein et Kitaibel] 14, 66 — *crispus* Linné 14, 64 T. 10. (71) — *cyanoides* Linné 14, 19 unter *Centaurea Pollichii* — *cynara* 14, 61; *cactus* 14, 62; *sativus* 14, 62 — *defloratus* Linné 14, 66 T. 12. (71) — *eriphorus* Linné 14, 60 T. 2. (70. 71) — *hamulosus* [Ehrhart] Reichenbach 14, 63. (71) — *heterophyllus* Linné 14, 54 T. 4. (70. 71) — *lanceolatus* Linné 14, 59 T. 1. (70) — *marianus* 14, 69 — *mollis* Pollich 14, 19 unter *Centaurea Pollichii*; *mollis* Linné ist ausländisch — *monoclonos* [Linné spec. pl. I] 14, 19 unter *Centaurea Pollichii* — *multiflorus* [Gaudin] 14, 72

als du. multiflorus — nemoralis 14, 59. (70. 71) — nutans Linné 14, 67 T. 13. (71); platylepis Garcke 14, 68 — oleraceus [Villars] 14, 51 T. 7. (70. 71) — palustris Linné 14, 52. T. 3. (70. 71) — pannonicus [Linné fil.] 14, 53. (70. 71) — personata 14, 65 T. 11. (71) — polyanthemus [Schleicher] Kirschleger 14, 72 unter du. multiflorus — platylepis [Sauter] Reichenbach 14, 68 unter nutans — pycnocephalus Reichenbach 14, 69; pycnocephalus Linné ist vielleicht derselbe — pygmaeus [Jacquin] 14, 48 unter Centaurea pygmaea — rivularis [Jacquin] 14, 55 T. 5. (70. 71) — sepinculus [Haussknecht] Garcke 14, 71 — spinosissimus [Villars] 14, 50. (70. 71) — tenuiflorus [Smith] Reichenbach 14, 68 — tinctorius [Scopoli] 14, 19 unter Centaurea tinctoria — tuberosus Linné, Pollich 14, 56 T. 6. (70. 71); tuberosus [Jacquin] schliesst auch canus 14. 53 ein. * **Carex** 2, 10; 2, 48; Carex Engl. P. ist Eucarex 2, 65; Carex Koch ist Uncinia 2, 64 und Eucarex 2, 65; Carex Linné umfasst Carex und die ausländische Scleria — acuta [Goodenough] 2, 93 T. 37. (138. 139. 142) — acutiformis [Ehrhart] 2, 134 T. 62. (138. 147) — alba [Scopoli] 2, 100 T. 43. (Seite 101 Zeile 2 von oben lies statt Schlettstadt: Strassburg) — ampullacea [Goodenough] 2, 134 unter rostrata — arenaria Linné 2, 72 T. 35. (143) — argyroglochin [Hornemann] 2, 82 unter leporina — aristata [Rob. Brown] 2, 149 als du. aristatae — aterrima [Hoppe] 2, 145 T. 40 (? atrata + nigra) — atrata Linné [Hoppe] 2, 96 T. 40. (145); atrata Garcke schliesst aterrima ein — axillaris [Goodenough] 2, 140 F. 2 unter muricata + remota — baldensis Linné 2, 69 T. 25 — biformis fertilis [C. F. Schultz] 2, 127 unter Hornschuchiana — biformis sterilis [F. Schultz] 2, 140 T. 59 unter flava + Hornschuchiana — binervis [Smith] 2, 125 T. 55. (143); binervis älterer holsteinischer Floren 2, 125 unter distans — Boenninghausiana [Weihe] 2, 140 F. 2 unter paniculata + remota — brachystachys [Schrank] 2, 118 T. 48 — brevifolia 2, 142 — brizoides Koch, Garcke 2, 74 T. 27. (138. 139. 140); brizoides Linné ist von praecox nicht abge-

grenzt — Buekii [Wimmer] 2, 89. (138) — Buxbaumii 2, 95 T. 38 — caespitosa [Linné nach Drejer, Linnés Beschreibung genügt nicht] 2, 88. (138. 139. 142); caespitosa der älteren Floren [Goodenough] 2, 88. 92 unter Goodenoughii — canescens Linné 2, 84 T. 34. (86. 138. 139. 142. 144) — capillaris Linné 2, 105, T. 48 — capitata Linné 2, 67 T. 23 — caryophyllea Asch. Syn. ist verna — chordorrhiza [Ehrhart] 2, 71 T. 26 — ciliata [Willdenow] 2, 110 unter ericetorum — clavaeformis [Hoppe] 2, 99 — contigua [Hoppe] 2, 77 unter muricata — cujavica 2, 149 unter aristata — curvata [Knaf] 2, 74 unter praecox — curvula [Allioni] 2, 70 — cyperoides Linné 2, 69 T. 25 — Davalliana [Smith] 2, 68 T. 22. (139) — depauperata [Goodenough] 2, 123 unter ventricosa — diandra Roth 2, 78 unter teretiuscula — digitata Koch 2, 116 T. 52. (139); digitata Linné ist nicht sicher begrenzt — dioeca 2, 68 T. 22. (139. 145) — dioica Linné umfasst dioeca und Davalliana — distans Linné, Koch 2, 124 T. 59. (139) — disticha [Hudson] 2, 71 T. 26 — divulsa [Goodenough] 2, 78 unter virens — Drejeri [Lang] 2, 88 unter caespitosa — Drymeia [Ehrhart] 2, 108 unter silvatica — echinata [Murray] 2, 81 T. 31. (139. 145) — elongata Linné 2, 83 T. 32. (139. 142) — ericetorum Pollich 2, 109 T. 49. (139. 142) — extensa [Goodenough] 2, 130 T. 54. (139) — ferruginea Linné, Koch 2, 118. (142); ferruginea [Schkuhr, Sturm] 2, 119. 122 unter sempervirens — filiformis Garcke 2, 137 unter lasiocarpa; filiformis Linné ist zweifelhaft — firma [Host] 2, 122 T. 58 — flacca [Schreber] 2, 98 unter glauca — flava 2, 127 T. 60. (139. 146); flava Linné schliesst Oederi ein — frigida [Allioni] 2, 120 T. 58 — frisca [H. Koch] 2, 90 unter trinervis — fuliginosa [Schkuhr] 2, 124 — fulva 2, 140 unter flava + Hornschuchiana; fulva [Goodenough] umfasst Hornschuchiana und flava + Hornschuchiana; fulva Krause Meckl. Flora, Asch. Syn. 2, 127 unter Hornschuchiana — Gaudiniana [Guthnick] 2, 144 T. 39 unter dioeca + echinata — glauca [Murray] Garcke 2, 97 T.

41. (138. 139. 142) — *globularis* Linné 2, 113 — *Goodenoughii* (*Goodenowii* [Gay]) 2, 90 T. 36 und Fig. 1. (88. 138. 139. 142) — *gracilis* [Curtis] 2, 93 unter *acuta* — *gynobasis* [Villars] 2, 115 T. 52. (114) — *Halleriana* Godron ist *gynobasis* — *heleonastes* Garcke (*Heleonastes* [Ehrhart]) 2, 85 T. 34. (139) — *hirta* Linné, Garcke 2, 137 T. 64. (139. 140) — *hordeistichos* [Villars] 2, 119 T. 57 — *Hornschuchiana* [Hoppe] Garcke 2, 126 T. 56. (139. 147) — *humilis* [Leysser] 2, 114, T. 51 — *hyperborea* Fiek 2, 140 unter *Goodenoughii* + *rigida* — *incurva* [Lightfoot] 2, 70 — *inflata* [Hudson] 2, 133 unter *vesicaria* — *intermedia* [Goodenough] 2, 72 unter *disticha* — *irrigua* [Smith] 2, 99 T. 42. (140) — *Kobresia* 2, 64 — *Kochiana* [de Candolle] 2, 147 F. 3 als *du. Kochiana* — *laevigata* [Smith] 2, 131 T. 56 — *lasiocarpa* [Ehrhart] 2, 137 T. 64. (138. 139. 140) — *lepidocarpa* [Tausch] 2, 146 T. 60 unter *flava* + *Oederi*; 2, 147 — *leporina* Linné 2, 82 T. 31. (138. 139. 140); *argyroglochin* Garcke 2, 82 T. 32 — *Leucoglochin* [Ehrhart] 2, 66 unter *pauciflora* — *ligerica* [Gay] 2, 143 — *limosa* Linné 2, 99 T. 42. (140) — *Linnaeana* [Host] 2, 68 unter *dioeca* — *loliacea* Linné 2, 83 T. 33. (139) — *longifolia* [Host] 2, 113 unter *umbrosa* — *maxima* [Scopoli] 2, 105 unter *pendula* — *Michelii* [Host] 2, 121 T. 57 — *microglochin* [Wahlenberg] 2, 64 T. 21 — *microstochya* [Ehrhart] 2, 86 T. 39. (143); ist *canescens* + *dioeca* — *Mielichhoferi* [Schkuhr] 2, 119 unter *ferruginea* — *montana* Linné 2, 110 T. 50. (139) — *mucronata* [Allioni] 2, 85 T. 33 — *muricata* Garcke 2, 76 T. 28. (139. 140. 142) — *nemorosa* [Lumnitzer] 2, 77 unter *muricata*; *nemorosa* [Rebentisch] 2, 76 unter *vulpina* — *nigra* [Allioni] 2, 95. (145) — *nitida* [Host] 2, 102 T. 44 — *nutans* [Host] 2, 136 T. 63. (139) — *obtusata* [Liljeblad] 2, 66 T. 24; *obtusata* Asch. Brand. 2, 97 unter *supina* — *Oederi* [Ehrhart] 2, 128 T. 54. (139, 146) — *Ohmuelleriana* [Lang] 2, 140 unter *bri-zoides* + *remota* (Druckfehler auf Seite 139) — *ornithopoda* [Willdenow] 2, 117 T. 44. (139) — *ornithopo-*

dioides [Hausmann] 2, 117 — *pacifica* [Drejer] 2, 88 unter *caespitosa* — *pallescens* [Linné] 2, 108 T. 47. (142) — *paludosa* [Goodenough] 2, 135 unter *acutiformis* — *panicea* Linné 2, 102 T. 45. (139. 140) — *paniculata* Linné, Garcke 2, 79 T. 30. (139. 140) — *paradoxa* [Willdenow] 2, 79 T. 30. (139) — *pauciflora* [Lightfoot] 2, 65, T. 21 — *pediformis* [C. A. Meyer] 2, 115 — *pendula* [Hudson] 2, 104 T. 46 — *Persoonii* [Lang] 2, 144 als *du. Persoonii* — *pilosa* [Scopoli] 2, 101 T. 43 — *pilulifera* Linné 2, 111 T. 49 — *polyrrhiza* Wallroth 2, 113 unter *umbrosa* — *Posnaniensis* Asch. Flach. 2, 144 als *du. posnaniensis* — *praecox* [Jacquin] 2, 112 unter *verna*; *praecox* [Schreber] 2, 73 T. 35. (140. 143) — *pseudoarenaria* Reichenbach 2, 144 — *pseudocyperus* (*Pseudocyperus* Linné) 2, 131 T. 61 — *pulicaris* Linné 2, 67 T. 23 — *punctata* [Gaudin] 2, 129 T. 55 — *remota* Linné 2, 80 T. 29. (138. 139. 140. 142) — *rigida* [Goodenough] 2, 94 T. 38. (139) — *riparia* [Curtis] 2, 135 T. 63. (139. 140) — *rostrata* [Withering] 2, 133 T. 61. (139. 140) — *rupestris* 2, 66 T. 24 — *Schreberi* [Schränk] 2, 74 unter *praecox* — *scirpina* 2, 63 — *secalina* [Wahlenberg] 2, 120 — *sempervirens* [Villars] 2, 121 T. 53 — *Siebertiana* [Uechtritz] 2, 150 unter *den du. aristatae* — *silvatica* Garcke 2, 107 T. 53. (142) — *spadicea* Roth 2, 147 unter *du. Kochiana* — *sparsiflora* [Steudel] 2, 104 T. 45; *sparsiflora* Krause Meckl. Flora 2, 103 zu *panicea* — *stellulata* [Goodenough] 2, 82 unter *echinata* — *stricta* [Goodenough] 2, 87 T. 36. (138. 139. 142) — *strigosa* [Hudson] 2, 106 T. 46 — *supina* [Wahlenberg] 2, 97 T. 41 — *tenella* [Schkuhr] 2, 83. (75. 80) — *tenuis* [Host] 2, 118 unter *brachystachys* — *teretiuscula* [Goodenough] 2, 78 T. 29. (139) — *tomentosa* Linné 2, 108 T. 47 — *trinervis* [Degland] 2, 90. (142) — *turfosa* [Fries] 2, 140. 142 T. 37 unter *Goodenoughii* + *stricta* — *umbrosa* [Host] 2, 112 T. 51. (139) — *vaginata* [Tausch] 2, 104 unter *sparsiflora* — *varia* [Host] 2, 122 unter *sempervirens* — *ventricosa* [Curtis] 2, 123 — *verna* [Villars] 2, 111 T. 50.

(139. 142) — *vesicaria* Linné 2, 132 T. 62. (139) — *virens* [Lamarck] Garcke 2, 77 T. 28. (139. 140. 142) — *vitis* [Fries] 2, 144 unter *Persoonii* — *vulgaris* [Fries] 2, 92 unter *Goodenoughii* — *vulpina* Linné 2, 75 T. 27. (139. 140) — *Bastarde* 2, 138 ff. — *Radix Caricis* 2, 73. * *Cariceen* 6, 180 unter *Papayaceen*. * *Cariceae* 2, 47. * *Caricoideae* 2, 43. * **Carlina** 14, 6; 14, 7 unter *Carlina chamaeleon*; *Carlina* Engl. P. und Linné schliessen *Atractylis* aus; *Carlina* Linné umfasst dagegen noch einzelne fremde Arten — *acaulis* Linné 14, 7 unter *chamaeleon* — *alpina* [Jacquin] 14, 7 unter *chamaeleon* — *chamaeleon* 14, 6 T. 7; *acaulis* 14, 7; *caulescens* 14, 7 — *longifolia* Reichenbach 14, 8 — *nebrodensis* [Gussone] Koch 14, 8 unter *longifolia* — *vulgaris* Linné 14, 7 T. 8. * **Carpesium** Linné, Engl. P. 13, 26; 13, 121 — *cernuum* Linné 13, 121. * **Carpinus** Engl. P. 4, 163; 4, 173; *Carpinus* Linné schliesst *Ostrya* ein — *betulus* 4, 173 T. 33. * *Carthamus* 14, 17; 14, 20 unter *Centaurea*; bei Reichenbach und Linné Gattung; *Carthamus* Engl. P. ist enger gefasst, schliesst aber unsere Arten ein — *lanatus* Reichenbach 14, 20; *lanatus* Linné ist unsicher begrenzt — *tinctorius* Linné 14, 20 T. 21. * *Carduncellus* 14, 17 § 6 unter *Carthamus* (*Centaurea*) bezieht sich auf *Centaurea lanata* 14, 20 (*Carduncellus lanatus* [Morison] Reichenbach auf der Tafel; im Text *Carthamus lanatus*) — *Carduncellus* Engl. P. ist ausländisch. * *Carum* 12, 47 unter *Sium* (*Selinum*); *Carum* Engl. P. als Gattung enthält *carvi* 12, 47, *verticillatum* 12, 48 und ausländische; *Carum* Koch a. G. ist unsere gleichnamige Sippe; *Carum* Linné ist nur *Carvi* — *Bulbocastanum* Koch 12, 49 unter *Selinum bulbocastanum* — *carvi* 12, 47 T. 10 — *copticum* [Bentham et Hooker] 12, 43 unter *Selinum* — *verticillatum* Koch 12, 48. * *Carvifolia* 12, 117 Anm. 1. * *Caryolopha* 11, 58. 62 unter *Anchusa* — *sempervirens* [Fischer et Trautvetter] Reichenbach 11, 62 unter *Anchusa*. * *Caryophyllaceae* 5, 12; Tabelle 5, 10 (*Bracteolatae*). * *Caryophyllata* 8, 128. 130 unter *Geum*; *Caryophyllata* [Tournefort, als Gattung] 8, 127 unter *Geum* —

radix Caryophyllatae 8, 127 Anm. 3. * Caryophyllus aromaticus 9, 178 unter *Eugenia caryophyllata*.

Cascara sagrada 7, 97. * **Cascarilla** 7, 109. * **Cassandra** calyculata [Don] 9, 227 unter *Andromeda*. * **Cassave** 7, 109. * **Cassien** 9, 6. * **Castanea** Engl. P. 4, 176; Linné brauchte den Gattungsnamen vorübergehend für *Aesculus hippocastanum* 7, 74 — *sativa* [Miller] 4, 178 F. 42 — *vesca* [Gaertner] 4, 178 unter *sativa*.

Catabrosa [Palisot de Beauvois] Engl. P. 3, 33; 3, 108 — *aquatica* [Pal. de Beauv.] 3, 108 T. 27. * **Catalpa** 10, 78. * **Cataputia** major 7, 112 unter *Ricinus communis* — *minor* 7, 117 unter *Euphorbia lathyris*. * **Cathartolinum** pratense Reichenbach 7, 41 unter *Linum catharticum* — *tenuifolium* 7, 42 unter *Linum*.

Caucalis 12, 154 unter *Daucus* (*Selinum*, vgl. 12, 24); *Caucalis* Engl. P. als Gattung umfasst nur die Sippen c) und d) 12, 158 ff; *Caucalis* Koch a. G. ist nur d) 12, 159; *Caucalis* Linné a. G. umfasst ausser *Caucalis* Engl. P. noch *Daucus grandiflorus* 12, 153 und ausländische Arten von *Eudaucus* (12, 150) — *anthriscus* 12, 155 — *daucoides* Koch 12, 159 T. 35; *daucoides* Linné ist unsicher — *grandiflora* Linné 12, 154 unter *Daucus grandiflorus* — *helvetica* 12, 156 T. 36 — *latifolia* Linné 12, 158 — *leptophylla* Linné 12, 160 — *microcarpa* 12, 156 — *neglecta* 12, 157 — *nodosa* 12, 157. * **Caulinia** 4, 93 unter *Najas*.

Ceanothus 7, 96 — *americanus* Linné 7, 96.

Cedrela 7, 60. * **Cedrus** 1, 25 unter *Larix*; bei Engl. P. Gattung — *libanotica* [Link] 1, 26 unter *Larix cedrus*.

Celasterhölzer 7, 82. * **Celastraceae** 7, 82. (5). * **Celastrales** Engl. P. (unter *Sapindales*) 7, 5. * **Celastrus** 7, 86 unter *Evonymus*. * **Celosia** argentea 5, 131 Anm. 1 — *cristata* 5, 131 Anm. 1. * **Celosien** 5, 131 Anm. 1. * **Celsia** 10, 81 unter *Verbascum*. * **Celsien** 10, 78. * **Celtis** Linné 4, 190; 4, 195. (191) — *australis* Linné 4, 195 — *occidentalis* Linné 4, 195.

Cenolophium *Fischeri* [Koch] Engl. P. 12, 108 (unter

Selinum) — Cenolophium als Gattung ist nur diese Art.
 * **Centaurea** 14, 6; 14, 16; im engeren Sinne 14, 21;
 unter Carduus 14, 11; Centaurea Engl. P. ist Eucentaurea
 14, 21 mit Ausschluss von Crupina 14, 43 i); Centaurea
 Koch schliesst ausserdem die Benedikten 14, 24 a) und
 die ausländische Sippe Rhaponticum Engl. P. aus; Cen-
 taurea Linné ist Eucentaurea 14, 21 mit vereinzelt Aus-
 nahmen — Adami [Willdenow] 14, 26. (45) — adpressa
 [Ledebur] 14, 31 unter stereophylla — amara Kirschleger
 14, 40 unter jacea serotina; amara Linné ist unsicher von
 Bedeutung — austriaca [Willdenow] Reichenbach 14, 36
 unter phrygia — axillaris [Willdenow] 14, 41. (46) — be-
 nedicta Linné 14, 25. (44) — Biebersteinii [de Candolle]
 14, 45 als du. Biebersteinii — calcitrapa (Calcitrapa Linné)
 14, 27 T. 28. (46) — calocephala [Willdenow] Reichen-
 bach 14, 28. (45) — carthamus 14, 20 T. 21 — cheiran-
 thifolia [Waldner] 14, 29 unter orientalis — coerulescens
 [Jordan] Reichenbach 14, 33. (46) — cristata [Just. Schmidt]
 14, 34 unter diffusa — crupina 14, 44 — crupinastrum
 14, 44 — cyanus (Cyanus Linné) 14, 42 T. 26. (46) —
 dealbata [Willdenow] 14, 29 — decipiens 14, 45 unter
 jacea + nigra; 14, 46 unter jacea + pseudophrygia —
 diffusa [Lamarck] Coste 14, 34; diffusa Himpel Fl.
 v. Metz 14, 45 — discolor 14, 47. (48) — Hoff-
 manniana Asch. Flach. 14, 41 — hyalolepis [Boissier]
 14, 45 unter pallescens — jacea 14, 38 T. 22. (45. 46);
 bicolor 14, 40; matura 14, 40; serotina 14, 40 — iberica
 [Treviranus] Reichenbach 14, 28 — lanata [de Candolle]
 14, 20 — maculosa [Lamarck] Reichenbach 14, 32 unter
 rhenana — melitensis Linné 14, 26 — microptilon Go-
 dron 14, 45 unter jacea + nigra — montana 14, 42 T.
 25. (46); montana Linné schliesst axillaris ein — moschata
 Linné 14, 41 — nigra Reichenbach 14, 35 T. 24. (45.
 46); nigra Linné umfasst auch abweichende Formen —
 nigrescens 14, 45 unter jacea + nigra — orientalis Linné
 14, 29. (45. 46) — ovina [Pallas] 14, 33. (45) — palles-
 cens [Delile] 14, 27. (45); hyalolepis 14, 27 — paniculata
 [Lamarck] Koch, Reichenbach 14, 31. (45. 46); paniculata

Pollich 14, 32 unter rhenana — phrygia Garcke 14, 36. (45); phrygia Linné ist dieselbe, doch nicht sicher abgegrenzt; phrygia Koch, Reichenbach 14, 37 unter pseudophrygia — Pollichii 14, 19 T. 20 — pratensis 14, 46 unter jacea + pseudophrygia — pseudobenedicta 14, 24. (44) — pseudophrygia [C. A. Meyer] Garcke 14, 36 T. 23. (45. 46) — pygmaea 14, 47. (48) — rhenana [Boreau] 14, 32. (31. 45. 46) — Sadleriana [Janka] 14, 30 unter scabiosa Sadleriana — Saussurea 14, 47 — scabiosa (Scabiosa Linné) 14, 30 T. 27. (45. 46); Sadleriana 14, 30 — serotina [Boreau] Garcke 14, 40 unter jacea serotina — sicola [Linné] 14, 25. (45) — solstitialis Linné 14, 25. (45. 46) — stereophylla [Besser] Reichenbach 14, 31 — tenuisecta [Jordan] Reichenbach 14, 45 als du. tenuisecta — tinctoria 14, 18 T. 19 — transalpina [Schleicher] Reichenbach 14, 37. (45) — ustulata [de Candolle] 14, 29; ustulata [Besser] ist du. Biebersteinii 14, 45 — Bastarde 14, 44. 48. * **Centaureum** 10, 9; 10, 11; 14, 16 Anm. 1 — Erythraea [Rafn Danmarks op Holsteens Flora] 10, 14 unter linaritolum — erythraeum 10, 13 T. 6. (16) — filiforme 10, 15 — linarifolium 10, 13. (16) — perfoliatum 10, 16. (17) — pulchellum 10, 14. (16) — serotinum 10, 16. (17) — vulgare [Rafn] 10, 13 unter erythraeum — Bastarde 10, 16. * **Centranthus** Engl. P. 12, 227; 12, 238 — macrosiphon 12, 238 — ruber 12, 239. * **Centrospermae** 4, 104. 108 §§ 74 und 80. 109; 5, 5. Tabelle 5, 10 (Bracteolatae). * **Centumnodia** 4, 217 Anm. 1. * **Centunculus** 9, 251 unter Anagallis; bei Linné, Engl. P. u. a. Gattung — minimus Linné 9, 252 unter Anagallis minima.

Cepa bicornis [Tournefort] 1, 82 Anm. 1. * **Cephalanthera** 4, 16 unter Epipactis; bei Engl. P. Gattung — ensifolia [Richard] 4, 17 unter Ep. xiphophyllum — grandiflora [Babington] 4, 17 unter Epipactis — pallens [Richard] 4, 17 unter Ep. grandiflora — rubra [Richard] 4, 17 unter Epipactis — **Xiphophyllum** Reichenbach 4, 17 unter Ep. xiphophyllum. * **Cephalaria** Engl. P. 13, 6; 13, 7 — leucantha [Schrader] 13, 7 — pilosa [Grenier]

13, 9 unter *Dipsacus pilosus* — *syriaca* [Schrader] 13, 8 — *tatarica* [Schrader] 13, 7 — *transsylvanica* (*transsilvanica* Nyman) 13, 8.

Ceramanthe vernalis Reichenbach 10, 98 unter *Scrofularia*. * *Cerastium* 5, 60. 61. (29. 30) unter *Alsine*; *Cerastium* Engl. P. als Gattung umfasst die Hornkräuter 5, 60 b) und *Dichodon* 5, 68 c); *Cerastium* Garcke umfasst nur die Hornkräuter; *Cerastium* Linné umfasst ausser den Hornkräutern *Alsine mantica* 5, 60 und *aquatica* 5, 51 — *alpinum* Linné ist *Alsine alpina* 5, 61 — *anomalum* [Waldstein und Kitaibel] 5, 70 unter *Alsine viscida* — *aquaticum* Linné 5, 52 unter *Alsine aquatica* — *arvense* ist *Alsine arvensis* 5, 62 — *brachypetalum* [Desportes] ist *Alsine brachypetala* 5, 64 — *dichotomum* Linné, Boissier fl. Orient. 5, 68 unter *Alsine corniculata* — *fontanum* [Baumgarten] 5, 73 unter *Alsine du. macrocarpa* — *glomeratum* [Thuillier] ist *Alsine glomerata* 5, 65 — *glutinosum* Koch sind *Alsinæ du. pumilæ* 5, 73 — *latifolium* Linné ist *Alsine latifolia* 5, 61 — *Lensii* F. Schultz Fl. d. Pfalz 5, 73 unter *Alsinæ du. pumilæ* — *longirostre* [Wichura] 5, 73 unter *Alsine du. macrocarpa* — *macrocarpum* [Schur] 5, 73 unter *Alsine du. macrocarpa* — *obscurum* 5, 73 unter *Alsine du. obscura* — *pumilum* Koch 5, 73 unter *Alsine du. pallens* ist zu streichen; *pumilum* [Murbeck] 5, 73 unter *Alsine du. obscura*; *pumilum* Prantl 5, 73 unter *Alsinæ du. pumilæ*; *pumilum* Reichenbach 5, 73 unter *Als. du. pallens* — *repens* Koch 5, 64 unter *Alsine tomentosa* — *semidecandrum* Linné, Prantl, Schultz u. a. 5, 67 unter *Alsine pellucida*; *semidecandrum* Garcke schliesst die *Als. du. pumilæ* ein — *silvaticum* Garcke ist *Alsine silvatica* 5, 64 — *strigosum* [Fries] 5, 65 unter *Alsine brachypetala* — *tetrandrum* [Curtis] ist *Alsine tetandra* 5, 68 — *tomentosum* Linné, Garcke ist *Alsine tomentosa* 5, 64 — *trigynum* [Villars] 5, 70 unter *Alsine multicaulis* — *triviale* [Link] ist *Alsine trivialis* 5, 66; *triviale alpinum* Koch 5, 73 unter *Als. du. macrocarpa* — *viscosum* Linné 5, 66 unter *Alsine trivialis* — *vulgatum* Linné ist zweifelhaft ob *Alsine glomerata* 5, 65

oder *trivialis* 5, 66 — *Bastarde* 5, 72. * *Cerasus* 8, 168 unter *Prunus* — *acida* Kirschleger umfasst *Prunus marasca* 8, 172, du. *cerasus* 8, 179 und hy. *acida* 8, 180; *chamaecerasus* Kirschl. 8, 173 unter *Prunus marasca* — *avium* 8, 171 unter *Prunus* — *dulcis* Kirschleger 8, 171 unter *Prunus avium*. * *Ceratocephalus* 5, 246. 272 unter *Ranunculus*; auch bei Engl. P. und Linné unter *Ranunculus*, bei Garcke als Gattung — *falcatus* [Persoon] 5, 274 F. 55 als *Ranunculus*; *falcatus* Sturm 5, 273 unter *Ran. testiculatus* — *orthoceras* [de Candolle] 5, 273 unter *Ran. testiculatus*. * *Ceratonia siliqua* 9, 6. * **Ceratophyllum** Linné 1, 56; 4, 107 §§ 67 und 73. 109; 5, 214 — *apiculatum* [v. Chamisso und v. Schlechtendal] 5, 216 unter *demersum* — *demersum* Linné 5, 215 F. 48 — *muticum* [Cham. u. Schlecht.] 5, 215 unter *submersum* — *oxyacanthum* [Cham. u. Schlecht.] 5, 216 unter *demersum* — *platyacanthum* [Cham. u. Schlecht.] 5, 216 unter *demersum* — *submersum* Linné 5, 215. * *Cerefolium hispanicum* 12, 69 unter *Selinum myrrhis* — *sativum* 12, 74 unter *Selinum cerefolium*. * **Cerinth** Linné, Engl. P. 11, 29; 11, 73 — *alpina* [Kitaibel] Koch 11, 74 T. 12 — *glabra* [Gaudin] Reichenbach 11, 74 unter *alpina* — *major* Linné 11, 74 — *minor* Linné 11, 73 T. 11. * *Cervaria alba* 12, 149 unter *Daucus latifolius* — *rigida* 12, 128 unter *Selinum cervaria* — Rivini [Gaertner] 12, 128 unter *Selinum cervaria*.

Chaenomeles japonica [Lindley] Koehne 8, 27 unter *Pirus*. * *Chaenorhinum* 10, 107. (105) unter *Antirrhinum*; bei Engl. P. Gattung — *minus* 10, 108 unter *Antirrhinum*. * *Chaerophyllum* 12, 11. 25. 26. 59 unter *Selinum*; 12, 73 Anm. 1; *Chaerophyllum* Engl. P. als Gattung ist *Euchaerophyllum* 12, 62; *Chaerophyllum* Koch a. G. desgl.; *Chaerophyllum* Linné a. G. umfasst ausser *Euchaerophyllum* noch *Selinum cicutaria* 12, 71 und eine fremde Art — *anthriscus* Asch. Flach. 12, 75 unter *Selinum anthriscus* — *aromaticum* Linné 12, 67 — *aureum* Linné 12, 64 — *bulbosum* Linné 12, 62 — *cerefolium* Asch. Flach. 12, 74 unter *Selinum* — *Cicu-*

taria [Villars] Prantl 12, 67 unter *Selinum Kochii*; *Cicutaria Reichenbach* 12, 66 unter *Selinum Villarsii* — *elegans* [Gaudin] 12, 65 — *hirsutum* Linné nach Koch 12, 66. 67; *hirsutum* [Villars] 12, 66 Anm. 1 — *odoratum* [Lamarck] 12, 69 unter *Sel. myrrhis* — *rostratum* [Lamarck] 12, 76 unter *Sel. pecten* — *silvestre* Asch. Flach. 12, 73 unter *Sel. cicutaria* — *sylvestre* Linné umfasst *Sel. cicutaria* 12, 71 und *nitidum* 12, 69 — *temulum* Linné 12, 63 T. 37 — *Villarsii* Koch 12, 66. * *Chaiturus* 11, 109. 110. 111 unter *Leonurus* (*Prasium*); *Chaiturus* [Moench] als Gattung 11, 109. 110 unter *Prasium* — *leonuroides* [Willdenow] 11, 129 unter *Leonurus* *marrubiastrum* — *Marrubiastrum* [Ehrhart] 11, 129 unter *Leon. marrubiastrum*. * *Chamaedaphne calyculata* [Moench] 9, 227 unter *Andromeda*. * *Chamaedrys* 11, 91 unter *Teucrium*, vergl. auch unter *Veronica*. * *Chamaeleon albus* [Leonh. Fuchs] 14, 7 unter *Carlina chamaeleon*. * **Chamaemelum** 13, 28. (177); 13, 189; *Chamaemelum Reichenbach* 13, 192. 195 unter *Tripleurospermum* — *achilleifolium* 13, 207 — *achilleum* 13, 215 T. 40 — *alpinum* 13, 209 — *altissimum* 13, 197 — *arvense* 13, 193 T. 43. (22. 219) — *aspleniifolium* 13, 220 — *atratum* 13, 213. (219) — *aureum* 13, 201 — *austriacum* 13, 196 T. 42. (219) — *balsamita* 13, 208 F. 25 — *cartilagineum* 13, 215. (219) — *ceratophylloides* 13, 191. 209 — *chamaecyparissus* 13, 213. 185 Anm. 1; 11, 91 Anm. 1 — *chamomilla* 13, 200 T. 45. (219) — *cladanthus* 13, 218 — *Clavennae* 13, 213. (219) — *coarctatum* 13, 217 — *coronarium* 13, 203 T. 49 — *coronopifolium* 13, 210. (219) — *corymbosum* 13, 206 T. 48 — *cotula* 13, 194. (219) — *crithmifolium* 13, 216 — *Gerberi* 13, 218 — *inodorum* [de Visiani] 13, 195 T. 46. (22. 219) — *leucanthemum* 13, 210 T. 50. (219) — *leucocephalum* 13, 207 — *macrophyllum* 13, 214. (219) — *micranthum* 13, 212 — *millefolium* 13, 216 T. 39. (219) — *mixtum* 13, 199 — *myconis* 13, 203. (219) — *nobile* [Allioni] 13, 199 T. 44 — *officinarum* 13, 219 — *parthenium* 13, 205 F. 24 — *ptarmica* 13, 214 T. 38. (219) — *radiatum* 13, 204

— ruthenicum 13, 194. (219) — segetum 13, 202 T. 49. (219) — setaceum 13, 219 — suaveolens 13, 201 F. 23 — tanacetifolium 13, 217 — tanacetum 13, 208 T. 47 — tinctorium 13, 198 T. 41. (219) — tomentosum 13, 218 — Triumfetti [Allioni] 13, 197 — Bastarde 13, 22. 190. 219. * Chamaespilus 8, 19 unter Cotoneaster integerrima. * Chamaenerium 9, 193 unter Epilobium. * Chamaeorchis alpina [Richard] 4, 51 unter Orchis. * Chamaepericlymenum suecicum Asch. Flach. 12, 169 unter Cornus suecica. * Chamaepitys 11, 90 unter Ajuga. * Chamaesyce 7, 115 unter Euphorbia. * Chamagrostis [Borkhausen] Garcke 3, 28; 3, 67 unter Mibora — minima [Borkh.] 3, 68 unter Mibora. * Chamomilla 13, 193. 200 unter Chamaemelum; Chamomilla Godron und Kirschleger als Gattung ist Chamaemelum nobile 13, 199.

Cheiranthus annuus Linné 6, 120 unter Crucifera Matthiola. — **Cheiri** Linné 6, 89 unter Crucifera cheiri. * **Chelidonium** Engl. P. 6, 6; 6, 15; Chelidonium Linné schliesst auch Glaucium 6, 14 und Roemeria 6, 13 ein — corniculatum Linné 6, 14 unter Glaucium — Glaucium Linné 6, 14 unter Glaucium flavum — majus Linné 6, 15 — minus 5, 272 unter Ranunculus ficaria — laciniatum [Miller] 6, 15 unter majus. * Chelonopsis 11, 107 unter Melittis. * Chenopodiaceae 5, 141. Tabelle 5, 10 (Bracteolatae). * Chenopodieae 5, 141. * Chenopodina maritima 5, 146 unter Schoberia. * **Chenopodium** 5, 11 § 17 und Anm. 1 und 3; 5, 147. (192); Chenopodium Coste umfasst Euchenopodium ohne Blitum 5, 169 β ; Chenopodium Engl. P. umfasst Euchenopodium ohne Ch. radiatum 5, 164; Chenopodium Koch schliesst das ganze Blitum Moquin 5, 165 c) aus; Chenopodium Linné umfasst Euchenopodium 5, 150 ohne Blitum 5, 169 β) aber mit Kochia scoparia 5, 192 und Schoberia 5, 146 — agreste 5, 152 T. 27. (187); diese Art ist besser leiospermum Godron zu nennen — album Linné 5, 152 unter agreste — ambrosioides 5, 164 F. 32 — angulosum 5, 162 unter stramonifolium — angustifolium 5, 174 F. 39. (187) — arenarium 5, 182 — aristatum 5,

164 — **Babingtonii** 5, 190 — **bonus-henricus** 5, 166 F. 35 — **Borbasii** 5, 187 unter **agreste** + **opulifolium**, doch ist diese Deutung sehr unsicher — **botryoides** [Smith] 5, 166 unter **rubrum** — **botrys** 5, 162 F. 31 — **calothecum** 5, 190 F. 46 — **capitatum** Asch. Brand. 5, 169 F. 37 — **carinatum** 5, 172 — **concatenatum** 5, 152 unter **agreste** — **Dethardingianum** 5, 180 F. 41. (187. 190) — **fici-folium** 5, 154 F. 27. (187) die Blätter haben auf eine weite Strecke fast parallele Seitenränder! — **foetidum** 5, 164 — **foliosum** Asch. Brand. 5, 169 F. 36 — **glaucum** 5, 166 F. 34 — **glomerulosum** 5, 152 unter **agreste** — **hortense** 5, 173 T. 29 — **hybridum** Linné 5, 162 unter **stramonifolium** — **intermedium** [Koch] 5, 187 unter **du. rhombifolium** — **lanceolatum** 5, 152 unter **agreste** — **latifolium** 5, 174, F. 38. (187. 190) — **melanospermum** Wallroth 5, 151 unter **urbicum** — **microphyllum** Winkler in Verh. Bot. Ver. Prov. Brand. XXX 5, 154 unter **agreste** — **multifidum** 5, 172 — **murale** 5, 158 F. 30 — **nitens** 5, 191 T. 29 — **oblongifolium** 5, 177 F. 40 — **olera-ceum**, 5, 186 — **olidum** [Curtis] 5, 156 unter **vulvaria** — **opulifolium** [Schrader] 5, 156 F. 28. (187) — **paganum** 5, 152 unter **agreste** — **pedunculatum** 5, 185 F. 44 — **polyspermum** 5, 150 T. 28 — **portulacoides** 5, 183 F. 43 — **quinoa** 5, 151 — **radiatum** 5, 164. (192) — **rhombifolium** [Mühlenberg] 5, 187 F. 60 ist von **urbicum** nicht zu scheiden! — **roseum** 5, 183 T. 30 — **rubrum** 5, 165 F. 33; **botryoides** Prahl 5, 166 — **stramonifolium** 5, 158 T. 26 — **tataricum** 5, 182 F. 42 — **urbicum** 5, 151 T. 26; **farinosum** Kirschleger 5, 187 unter **rhombifolium** (dort ist statt „intermedium“ „urbicum“ zu lesen); **intermedium** Koch 5, 187 unter **rhombifolium**; **laeve** Kirschl. 5, 151 — **viride** 5, 152. 154 F. 26 unter **agreste** — **vulvaria** 5, 156 F. 29. (187 — das dort aufgeführte **agreste** + **vulvaria** hat sich als falsch bestimmt erwiesen). — **Bastarde** 187. — **Anm.** Die Gattung bedarf einer Neubearbeitung, da in den letzten Jahren mehrere neue Arten bekannt geworden sind. * **Cherleria** 5, 30 unter **Alsine** — **sedoides** Koch 5, 40 unter **Alsine** **Cherleri**.

Chicon 14, 110. * *Chilochloa arenaria* [Palisot de Beauvois] 3, 60 unter *Phleum arenarium* — *aspera* [P. B.] 3, 60 unter *Phleum asperum* — *Boehmeri* [P. B.] 3, 61 unter *Phleum*. * *Chimaphila* Engl. P. als Gattung 9, 221 Anm. 1. * *Chimatophila* 9, 221 Anm. 1. * *Chimophila* 9, 221 unter *Pirola*; bei Garcke Gattung — *umbellata* 9, 221 unter *Pirola*. * *Chinarindenbäume* 12, 165; (12, 167 als *Fieberrindenbäume*).

Chlamydanthus 7, 142 unter *Thymelaea* (*Daphne*). * *Chlora* 10, 12. 15 unter *Centaurium*; bei Engl. P. Gattung; bei Linné als Gattung noch die fremde *Sabbatia* einschliessend — *perfoliata* Koch, Reichenbach 10, 16; *perfoliata* Linné schliesst *serotina* ein — *serotina* Koch, Reichenbach 10, 16. * *Chlorideae* 3, 96. * *Chlorocrepis* 14, 132 unter *Hieracium*; bei Prantl Gattung — *staticifolia* [Grisebach] 14, 132.

Chondrilla 14, 156 § 2. 157 unter *Leonidens* (*Hieracium*); *Chondrilla* Reichenbach als Gattung umfasst die Sippen *Willemetia* 14, 156 a) und *Chondrilla* 14, 157 b); *Chondrilla* Engl. P. a. G. nur die letztere; *Chondrilla* Linné a. G. nur *juncea* 14, 158 und fremde — *acanthophylla* [Borkhausen] 14, 158 unter *Hieracium chondrilla* — *apargioides* Prantl 14, 157 unter *Hi. stipitatum* — *juncea* Linné 14, 158 T. 42 — *latifolia* [Marschall v. Bieberstein] 14, 158 unter *Hi. chondrilla* — *muralis* [Lamarck] 14, 104 unter *Hi. mycelis* — *prenanthoides* [Villars] 14, 158 unter *Hi. chondrilloides* — *stipitata* [Schultz bip.] Reichenbach 14, 157 unter *Hi. stipitatum* — *viminea* [Lamarck] 14, 107 unter *Hi. vimineum*. * *Chondrillen* 14, 157 — gemeine 14, 158 — kleine 14, 157. * *Chorisporea tenella* [De Candolle] 6, 140 unter *Crucifera*. * *Chorogi* 11, 120.

Christdorn 7, 90. Vgl. auch 7, 96 unter *Zizyphus*. * *Christinchenkraut* 13, 120. * *Christophoriana* 5, 228 unter *Actaea spicata*. * *Christophskräuter* 5, 227. 228 — *amerikanisches* 5, 228 — *echtes* 5, 228. * *Christrose* 5, 245. * *Christusauge* 5, 97. * *Chronosemium* 9, 147 unter *Trifolium*. * *Chrysanthemum* 13, 192. 193. 202 unter

Chamaemelum; Chrysanthemum als Gattung umfasst bei Engl. P. die Sippen 13, 202 c) (Chrysanthemum) und 13, 205 e); bei Asch. Flach. die Sippen 13, 195 γ) (Tripleurospermum), 13, 200 γ) (Chamomilla), 13, 202 c) (Chrysanthemum), 13, 204 d) (Pyrethrum), 13, 205 e); bei Garcke die Sippe 13, 202 c) (Chrysanth.); bei Koch die Sippen 13, 302 c) (Chrysanth.), 13, 205 α jedoch ohne die Arten tanacetum und balsamita, 13, 209 β), 13, 210 γ); bei Reichenbach und bei Kirschleger nur Ch. segetum 13, 202; bei Linné die Sippen 13, 195 γ) (Tripl.), 13, 202 c) (Chrys.), 13, 209 β), 13, 210 γ) und Cham. corymbosum 13, 206 nebst der typischen Form von Ch. balsamita 13, 208 — alpinum Linné 13, 210 unter Chamaemelum — Chamomilla [Bernhardi] 13, 201 unter Cham. chamomilla — coronarium Linné 13, 204 unter Cham. — coronopifolium [Villars] 13, 210 unter Cham. — corymbosum Linné 13, 207 unter Cham. — echtes 13, 203 — inodorum Linné 13, 196 unter Cham. — Leucanthemum Linné 13, 211 unter Cham. leuc. — macrophyllum [Waldstein et Kitaibel] 13, 207 unter Cham. leucocephalum — majus Asch. Flach. 13, 208 unter Cham. balsamita — maritimum [Persoon] 13, 196 unter Cham. inodorum — myconis Linné 13, 203 unter Cham. — partheniifolium 13, 206 unter Cham. parthenium — Parthenium [Bernhardi] 13, 206 unter Cham. parthenium — segetum Linné 13, 203 unter Cham. — suaveolens Asch. Brand. 13, 201 unter Cham. — Tanacetum [Karsch] 13, 208 unter Cham. tanacetum — vulgare [Bernhardi] 13, 208 unter Cham. tanacetum. * Chrysobalaneen 8, 10. * Chrysocoma 13, 40 unter Aster; Chrysocoma Engl. P. als Gattung ist südafrikanisch; Chrysocoma Linné a. G. umfasst auch Aster linosyris 13, 60 — Linosyris Linné 13, 60 unter Aster linosyris. * Chrysosplenium Linné 4, 109; 7, 153; 7, 200 — alternifolium 7, 200 T. 62 — oppositifolium 7, 201 T. 63 — petraeum 7, 201 unter alternifolium.

Cicendia 10, 15 Anm. 1 — filiformis Reichenbach fl. German excurs. 10, 15 unter Centaurium filiforme.

* *Cicer* 9, 16. (14) unter *Vicia*; bei Linné und Engl. P. Gattung — *arietinum* Linné 9, 16 unter *Vicia arietina*.
 * *Cicerbita* 14, 97. 99 unter *Hieracium* — *corymbosa* Wallroth 14, 104 unter *Hier. quercinum* — *macrophylla* Wallroth 14, 102 unter *Hier. cicerbita* — *muralis* Wallroth 14, 104 unter *Hier. mycelis* — *Plumieri* Kirschleger 14, 103 unter *Hieracium*. * *Cichoriaceae* 14, 73 unter *Liguliflorae*. * *Cichorien* s. *Zichorien*. * ***Cichorium*** 14, 74; 14, 177; unter *Hieracium* 14, 75; *Cichorium* Engl. P. ist *Eucichorium* 14, 181; *Cichorium* Linné desgl. — *aposeris* 14, 179 F. 6. (84) — *arnoseris* 14, 180 F. 7 — *barbatum* 14, 181 — *divaricatum* [Schousboe] Reichenbach 14, 183 — *Endivia* Linné 14, 184 T. 31 als *du. endivia* — *intybus* 14, 182 T. 30 — *Krigia* 14, 75 — *pumilum* [Jacquin] 14, 183 unter *divaricatum* — *rhagadiolus* 14, 183. * *Cicuta* 12, 80 unter *Selinum conium*; *Cicuta* als Gattung bei Engl. P. und Linné umfasst *virosa* und amerikanische Arten — *angustifolia* [Kitaibel bei Schultes] 12, 45 unter *Sel. virosum* — *tenuifolia* [Frölich] 12, 45 unter *Sel. virosum* — *virosa* 12, 44 T. 6 (unter *Selinum*)
 * *Cicutaria odorata* 12, 69 unter *Selinum myrrhis* — *vulgaris* H. Koch in *Abh. nat. Ver. Bremen* X. 12, 73 unter *Selinum cicutaria*.

Cimicifuga 5, 220. 229 unter *Actaea* — *foetida* Linné 5, 229 unter *Actaea cimicifuga* — *racemosa* [Bartling] 5, 228 unter *Actaea*. * *Ciminalis* [Borkhausen] 10, 17 unter *Gentiana*.

Cinchona 12, 167. * *Cineraria* 13, 64. 84 unter *Senecio*; *Cineraria* als Gattung umfasst bei Engl. P. nur eine afrikanische Sippe; bei Koch unsere Untergattung 13, 84; bei Linné die Englerschen und Kochschen Sippen, ferner 13, 74 c) und fremde — *alpestris* [Hoppe] Koch 13, 85 unter *Senecio* — *alpina* Linné umfasst *Senecio subalpinus* 13, 75 und andere — *aurantiaca* [Hoppe] Koch 13, 86 unter *Sen. campestris* — *campestris* Koch 13, 86 unter *Senecio*; *campestris* [Garcke ält. Aufl.] umfasst auch *Sen. spathulifolius* 13, 88 — *cordifolia* [Jacquin] umfasst *Sen. cordatus* 13, 74 und *subalpinus* 13, 75

— *crispa* [Jacquin] Koch 13, 85 unter *Sen. crispatus* — *crocea* [Trattinick] 13, 85 unter *Sen. crispatus* — *lanceolata* [Lamarck] 13, 88 unter *Sen. spathulifolius* — *palustris* Linné 13, 89 unter *Senecio* — *rivularis* [Waldstein et Kitaibel] 13, 85 unter *Sen. crispatus* — *Schkuhrii* [Reichenbach] 13, 85 unter *Sen. crispatus* — *spathulaefolia* Gmelin 13, 88 unter *Senecio spathulifolius* — *sudetica* [Schkuhr] 13, 85 unter *Sen. crispatus*. * *Cinerarien* 13, 67. 84 — *Alpen-* 13, 85 — *altmodische* 13, 64 — *Feld-* 13, 86 — *Freiland-* 13, 64 — *krausblättrige* 13, 85 — *spatelblättrige* 13, 88 — *Sumpf-* 13, 88 — *Wiesen-* 13, 86.

Circaea Linné 9, 179; 9, 186 — *alpina* Linné 9, 188 F. 40 — *intermedia* [Ehrhart] 9, 188 unter *alpina* + *lutetiana* — *lutetiana* Linné 9, 188 T. 43 — *Bastard* 9, 188. * *Cirsium* 14, 49. 50 unter *Carduus*; bei Engl. P., Koch u. a. Gattung — *bulbosum* [de Candolle] 14, 57 unter *Card. tuberosus*; *bulbosum* Koch pag. 745, Reichenbach umfasst auch *Card. anglicus* 14, 57 — *nemorale* Reichenbach 14, 59 unter *Card. nemoralis* — *pygmaeum* [Scopoli] 14, 48 unter *Centaurea pygmaea* — *silvaticum* [Tausch] Graebner in Verh. Bot. Verein Prov. Brandenb. XXXVI 14, 59 unter *Card. nemoralis* — *tuberosum* [Allioni] 14, 57 unter *Card. tuberosus* — Weitere Artnamen s. unter *Carduus* — *Bastarde* 14, 70.

Cistaceae 6, 180. * *Cistiflorae*(en) 6, 174. * **Cistus** Linné 4, 104; 6, 180; *Cistus* Engl. P. umfasst nur ausländische Sippen — *fumana* (*Fumana* Linné) 6, 182 — *guttatus* Linné 6, 185 — *helianthemum* (*Helianthemum* Linné) 6, 183 T. 51. (185) — *oelandicus* 6, 184. (185); *oelandicus* Linné ist nur eine Form der Art; *alpester* 6, 184; *canus* 6, 184 — *polifolius* 6, 183. (185); *polifolius* Linné ist nur eine Form der Art — *Bastarde* 6, 185.

Citharoxylon 11, 82. * *Citronelle* 13, 185. * *Citronen* 7, 60; vgl. auch *Zitronen*. * *Citrullus vulgaris* [Schrader] Engl. P. 12, 246 unter *Cucumis*. * *Citrus* 7, 60.

Cladanthus arabicus [Cassini] Engl. P. 13, 219 unter

Chamaemelum cladanthus — *proliferus* [de Candolle] desgl. — *Cladanthus* Engl. P. als Gattung ist nur diese Art. * *Cladium* [Patrick Browne] Engl. P. 2, 11; 2, 45 — *germanicum* [Schrader] 2, 46 unter *mariscus* — *mariscus* [Mariscus Rob. Brown] 2, 45 T. 19. * *Clandestina* 10, 191 unter *Lathraea*. * *Clarkia* 9, 191 unter *Oenothera*; bei Engl. P. Gattung. * *Clarkien* 9, 191 — *feine* 9, 191 — *niedliche* 9, 191. * *Clavija* 9, 235. * *Claytonien* 5, 201 — *durchwachsene* 5, 201. * **Claytonia** Linné 5, 10; 5, 201 — *perfoliata* [Donn] 5, 201.

Clematis 4, 110 § 98; 5, 301. (290) unter *Anemone*; bei Engl. P. als Gattung; bei Linné als Gattung unter Ausschluss von *A. atragene* — *alpina* Engl. P. 5, 304 unter *Anemone atragene* — *erecta* 5, 302 unter *Anemone recta* — *flammula* 5, 303 als *Anemone* — *integrifolia* 5, 303 als *Anemone* — *recta* 5, 302 unter *Anemone* — *Vitalba* Linné 5, 303 als *Anem. vitalba* — *Viticella* Linné 5, 302 als *Anem. viticella* — *Bastarde* 5, 304.

Clinopodium 11, 176 unter *Melissa* (*Thymus*); *Clinopodium* Linné als Gattung 11, 165 unter *Thymus*; *Clinopodium* Engl. P. unter *Satureja*, [Bentham] unter *Calamintha* bezw. *Melissa* 11, 165 — *vulgare* Linné 11, 176 unter *Thymus clinopodium*.

Clusia 6, 211.

Clymenum 9, 37 unter *Pisum*. * *Clypeola maritima* Linné 6, 70 unter *Crucifera koniga*.

Cnicus 14, 21. 24 unter *Centaurea*; *Cnicus* Linné 14, 49. 50. 21 Anm. 1 unter *Carduus*; die Linnésche Gattung umfasst aussér der Sippe 14, 50 a) auch ausländische Arten anderer *Cirsium*sippen sowie *Centaurea pygmaea* 14, 47, in älteren Bearbeitungen hat Linné auch die *Benedikten* 14, 24 a) *Cnicus* genannt; *Cnicus* Engl. P. sind die *Benedikten* 14, 24; *Cnicus* Hoffmann *Flora Germanica* ist *Cirsium* 14, 50 mit Einschluss von *Centaurea pygmaea* 14, 47 — *benedictus* [Linné spec. plant. I] 14, 25 unter *Centaurea benedicta* — *pseudobenedictus* [Schultz bip.] ist *Cent. pseudobenedicta* 14, 24 — *pygmaeus* Linné 14, 48 unter *Cent. pygmaea* — Weitere

Artnamen suche unter *Carduus*. * *Cnidium Silaus* [Sprengel] 12, 112 unter *Selinum silaus* — *venosum* Koch 12, 107 T. 19 (unter *Selinum*) — *Cnidium* als Gattung bei Koch und Engl. P. enthält ausser *venosum* nur ausländische.

Cobaea scandens 11, 18.

Cochlearia 6, 55 unter *Crucifera*; *Cochlearia* Engl. P. als Gattung umfasst dieselben Arten; *Cochlearia* Koch schliesst auch *Cruc. armoracia* und *Kerneria* 6, 55 ein; *Cochlearia* Linné schliesst die früher von Linné hierher gezogene *Cruc. Kerneria* aus, dagegen ausser den Löffelkräutern und *Armoracia* noch *Cruc. Ruellii* 6, 160 und *cardaria* 6, 156 ein — *anglica* Linné ist *Cruc. cochlearia anglica* 6, 56 — *Armoracia* Linné 6, 55 unter *Cruc. armoracia* — *auriculata* [Lamarck] umfasst nach Koch *Cruc. Corvini* 6, 123 und eine Form von *Cruc. Kerneria* 6, 55 — *Coronopus* Linné 6, 160 unter *Cruc. Ruellii* — *danica* Linné 6, 57 unter *Crucifera* — *Draba* Linné 6, 156 unter *Cruc. cardaria* — *Linnaei* Griewank Krit. Studien z. Fl. Mecklenburgs 6, 56 unter *Cruc. cochlearia* — *officinalis* Linné ist *Cruc. cochlearia officinalis* 6, 56 — *saxatilis* [Linné Spec. plant. I] Koch 6, 55 unter *Cruc. Kerneria*.

Codiaeum 7, 109 Anm. 1.

Coelanthé [Reneaulme] 10, 17 unter *Gentiana*. * *Coelestina* 13, 31 unter *Eupatorium* (bei Engl. P. zu *Ageratum*) — *ageratoides* Berger Gartenpfl. 13, 32 unter *Eupatorium coelestinum*. * *Coelestinie*, behaarte 13, 32. * *Coeloglossum viride* [Hartmann] 4, 50 unter *Orchis viridis*.

Coffea, 12, 167.

Coilanthé 10, 17 unter *Gentiana*.

Cola 6, 228. * *Colchicaceae* 1, 117. * **Colchicum** 1, 60; 1, 118; bei Linné und Engl. P. enger begrenzt — *autumnale* Linné 1, 119 T. 27. * *Coleostephus* Reichenbach 13, 192. 202 unter *Chrysanthemum* (*Chamaemelum*) — *Myconis* [Cassini] Reichenbach 13, 203 unter *Chamaemelum myconis*. * **Collinsia** Engl. P. 10, 79; 10, 98 — *bicolor* [Bentham] 10, 99. * *Collinsien* 10, 98. * **Collomia** Engl. P. 11, 18; 11, 21 — *Cavanillesii* 11, 22 unter *coc-*

cinea — coccinea [Lehmann] Engl. P. 11, 22; coccinea Kirschleger 11, 22 unter grandiflora — grandiflora [Douglas] Engl. P. 11, 21 — linearis [Nuttal] Engl. P. 11, 21. * Colombowurzel 5, 306. * Colonnea 13, 173 unter Gaillardia. * Columniferae (en) 6, 226; 7, 8. * **Colutea** Engl. P. 9, 12; 9, 61; Colutea Linné schliesst fremde Arten ein — arborescens Linné 9, 61 T. 20. (62) — cruenta [Aiton] 9, 62 unter orientalis — orientalis [Miller] 9, 62 — scorpioides 9, 82 unter Coronilla emerus — Bastard 9, 62.

Comarum palustre Linné 8, 108 unter Potentilla comarum. * Commelina 1, 59. * Commelinaceen 1, 59. * Commiphora 7, 59 Anm. 1 — abyssinica 12, 68 Anm. 1. * Compositae (en) 4, 101; 12, 6; 13, 19. * Compositi Linné philos. botan. 13, 19 Anm. 1.

Coniferae 1, 16. * Conioselinum Fischeri [Wimmer et Grabowski] 12, 114 unter Selinum Gmelini — tataricum [Fischer] 12, 113 (unter Selinum Gmelini) — Conioselinum als Gattung bei Koch und Engl. P. umfasst von unsren Arten nur diese. * Conium 12, 78 unter Selinum; Conium Engl. P. als Gattung umfasst nur maculatum und eine ausländische Art; Conium Koch a. G. ist nur maculatum; Conium Linné a. G. umfasst maculatum und fremde — maculatum Linné 12, 79 T. 38. * Conopodium 12, 61 unter Chaerophyllum (Selinum); Conopodium Engl. P. als Gattung umfasst unsre Art und ausländische — denudatum [Koch] 12, 61. * Conopsidium platantherum Wallroth 4, 53 unter Orchis platanthera — stenanthum Wallroth 4, 53 unter Orchis stenanthera. * Conringia 6, 84 unter Crucifera; Conringia Engl. P. als Gattung schliesst von unsren Arten nur Cruc. Conringia 6, 85 ein; Conringia Koch unter Erysimum umfasst Cruc. Conringia und austriaca — alpina [Link] ist Cruc. pauciflora 6, 100 — austriaca Reichenbach 6, 85 unter Crucifera — orientalis Reichenbach 6, 85 unter Cruc. Conringia — perfoliata [Link] 6, 85 unter Cruc. Conringia — Thaliana Reichenbach 6, 88 unter Crucifera. * Conringie, gewöhnliche 6, 85 — österreichische 6, 85.

* *Consolida* 11, 86 Anm. 1 — *palustris* 13, 70 — *saracenicica* 13, 70 — Siehe auch unter *Delphinium*. * *Contortae* 10, 7; *Contortae* [Eichler] 10, 5 unter *Tubatae*; *Contortae* Engler Syllabus desgl. * ***Convallaria*** 1, 61; 1, 109; *Convallaria* Linné schliesst *Streptopus* 1, 114 aus; *Convallaria* Engl. P. ist nur *majalis* 1, 115 — *amplexifolia* 1, 115 T. 46 — *bifolia* Linné 1, 56 § 15. 60. 110 T. 43 — *majalis* Linné 1, 115 T. 44 — *multiflora* Linné 1, 112 T. 42 — *polygonatum* (*Polygonatum* Linné) 1, 112 F. 15 — *verticillata* Linné 1, 114 F. 16. * *Convulvaceae* 10, 6. 7; 11, 5; vergl. auch *Winden*. * ***Convolvulus*** Koch 11, 7; *Convolvulus* Hallier in Englers Jahrb. XVI ist die Sippe a) 11, 8; *Convolvulus* Linné umfasst ausser unsrer Gattung noch Sippen die zu *Ipomoea* u. a. gehören — *arvensis* Linné 11, 8 F. 1 — *dahuricus* 11, 9 — *purpureus* Linné 11, 11 unter *Ipomoea purpurea* — *sepium* Linné 11, 10 T. 1 — *soldanella* 11, 10 — *tricolor* 11, 9. * *Conyza* 13, 40 unter *Aster*; 13, 107 unter *Inula*; *Conyza* Engl. P. als Gattung enthält nur ausländische (zu *Aster* zu ziehende) Arten; *Conyza* Linné a. G. umfasst *Inula conyza* 13, 117, *Vernonia* 13, 30 und verschiedene fremde Sippen (hauptsächlich *Phagnalon*) — *ambigua* [de Candolle] Nyman 13, 60 unter *Aster ambiguus* — *cinerea* Linné 13, 31 unter *Vernonia* — *major* 13, 118 unter *Inula conyza* — *media* 13, 120 unter *Inula dysenterica* — *palustris* 13, 70 unter *Senecio paludosus* — *squarrosa* Linné 13, 118 unter *Inula conyza* — *vulgaris* [Lamarck] 13, 118 unter *Inula conyza*.

Coptis 5, 227 unter *Actaea*.

Coralliorrhiza Asch. Brand. 4, 8; 4, 26 — *innata* 4, 26 F. 7. * *Coralliorrhiza* Halleri [Richard] 4, 27 unter *Coralliorrhiza innata*. * *Corchorus japonicus* 8, 46 unter *Rubus kerria*. * *Cordia* 11, 29. * *Cordialis* 12, 205 unter *Galium matrisilva*. * *Coreopsis* 13, 157 unter *Bidens*; *Coreopsis* Linné als Gattung 13, 156 unter *Bidens*; *Coreopsis* Engl. P. a. G. umfasst unsre Untergattung 13, 157 und fremde — *Bidens* Linné 13, 160 unter *Bidens cernuus* — *leucantha* Linné 13, 159 unter *Bid. leucan-*

themus — leucanthema [Linné] desgl. — tinctoria [Nuttall] 13, 157 — tripteris Linné 13, 158. * **Coriandrum** Linné 12, 11; 12, 161; (unter Selinum 12, 24); Coriandrum Koch ist nur sativum 12, 163; Coriandrum Engl. P. umfasst diese Art und eine fremde — radians 12, 162 — sativum Linné 12, 163 F. 19. * **Corispermum** Linné 4, 107 § 66; 5, 11; 5, 195 — hyssopifolium Linné 5, 196 — intermedium [Schweigger] 5, 197 unter patens — **Marschallii** [Steven] 5, 198 T. 32 — patens 5, 196 F. 47. * **Cormus domestica** [Spach] Koehne 8, 32 unter Pirus sorbus. * **Cornaceae** Engl. P. 12, 165 unter Cruciatæ; Cornaceen 12, 6 unter Cruciaten sind die Corneae 12, 167. * **Corneae** 12, 167. * **Corniculatae** (en) 7, 152; (8, 6). * **Cornu cervinum** 11, 206 unter Plantago coronopus. * **Cornus** Linné, Engl. P. 4, 105; 10, 42 Anm. 2; 12, 7. 166; 12, 167 — alba 12, 170 unter stolonifera; alba Linné umfasst diese und eine andre Art — circinata Engl. P. 12, 170 — femina 12, 170 T. 39 — mas Linné 12, 168 T. 40 — mascula 12, 168 unter mas — sanguinea Engl. P., Garcke, Koch 12, 170 unter femina; sanguinea Linné umfasst ausserdem amerikanische Formen — stolonifera [Michaux] Engl. P. 12, 170 — suecica Linné 12, 169. * **Coronaria** 5, 76. 77 unter Silene; Coronaria Döll 5, 96 unter Lychnis (Silene) — tomentosa [Al. Braun] 5, 97 unter Silene coronaria. * **Coronilla** 9, 11. 12; 9, 79; Coronilla Engl. P. ist Eucoronilla 9, 80; Coronilla Linné enthält einzelne fernstehende Arten, schliesst dagegen ausser Hippocrepis 9, 79 und Ornithopus 9, 85 auch C. scorpioides aus — comosa 9, 80 T. 23 F. 11 — compressa 9, 86. (88) — coronata Coste 9, 84 unter montana; coronata Linné ist unklar — ebracteata 9, 87 — emerus 9, 82 F. 12 — hemera 9, 82 Anm. 1 — montana [Scopoli] 9, 84 T. 23 — perpusilla 9, 87 F. 13 — scorpioides Koch 9, 85 — serradella 9, 86. (88) — vaginalis 9, 82 F. 12 — varia Linné 9, 85 T. 24 — Bastarde 9, 88. * **Coronilleae** 9, 78. * **Coronopus** 6, 160 unter Crucifera; bei Engl. P. als Gattung; 11, 202 unter Plantago. — depressus [Moench] ist Cruc. Ruellii 6, 160 —

didymus [Smith] 6, 160 unter Cruc. Senebiera — **hor-**
tensis 11, 206 unter Plantago coronopus — **neapolitanus**
 11, 206 unter Plantago coronopus — **procumbens** Nyman
 6, 160 unter Cruc. Ruellii — **Ruellii** [Allioni] 6, 160 unter
 Crucifera — **squamatus** Asch. Brand. 6, 160 unter Cruc.
 Ruellii. * **Corrigiola** 5, 25 unter Paronychia; bei Linné
 u. a. als Gattung — **litoralis** Linné ist Paronychia lito-
 ralis 5, 25. * **Cortusa** 9, 256 unter Primula; bei Engl.
 P. Gattung; bei Linné als Gattung in weiterem Sinne —
Matthioli Linné 9, 258 unter Primula cortusa. * **Corvi-**
sartia 13, 107. 110 unter Inula. * **Corydalis** 4, 100;
 6, 20 unter Fumaria; bei Engl. P. als Gattung — **bul-**
bosa [Persoon] Reichenbach 6, 21 unter Fum. cava —
capnoides [Wahlenberg] Wünsche Pflanzen d. Kgr. Sachsen
 6, 24 unter Fum. ochroleuca — **digitata** [Persoon] Rei-
 chenbach 6, 22 unter Fum. solida — **intermedia** [Merat]
 6, 23 unter Fum. fabacea — **pumila** Kirschleger 6, 23
 zu Fum. fabacea — **solida** [Smith] 6, 22 unter Fu-
 maria; subintegra Scholz Vegetationsverhältn. d. preuss.
 Weichselgeländes 6, 29 unter Fum. du. integrata. * **Co-**
ryleae 4, 171. * **Corylopsis** 7, 153. * **Corylus** Linné 4,
 163; 4, 174 — **avellana** [Willdenow] 4, 174 T. 32; Avel-
 lana Linné umfasst auch tubulosa 4, 175; avellana sphae-
 rocarpa 4, 175 — **glandulosa** [Shuttleworth] 4, 175 unter
 avellana — **maxima** Koehne 4, 175 unter tubulosa — tu-
 bulosa 4, 175. * **Corymbiferae** 13, 24. * **Corynephorus**
 [Palisot de Beauvois] Engl. P. 3, 32; 3, 83 — **canescens**
 [P. d. B.] 3, 83 T. 20.

Cosmanthus 11, 27 unter Phacelia. * **Cosmos** 13, 159
 unter Bidens; Cosmos Engl. P. als Gattung schliesst unsre
 Arten aus — **bipinnatus** 13, 159 unter Bidens. * **Costa**
 14, 81 unter Hieracium achyrophorum. * **Costus** 13, 209
 unter Chamaemelum balsamita.

Cota 13, 191. 193. 196 unter Anthemis (Chamae-
 melum); bei Kirschleger und Godron Gattung — au-
 striaca 13, 197 unter Cham. austriacum — **tinctoria** [Gay]
 13, 198 unter Cham. tinctorium. * **Cotinus** 7, 66 unter

Rhus; bei Engl. P. Gattung — *Coccygea* [K. Koch] und *Coggyria* [Scopoli] 7, 67 unter *Rhus cotinus*. * **Cotoneaster** Engl. P. 8, 9; 8, 17 — *integerrima* [Medikus] Garcke 8, 18 T. 1. (20) — *nigra* 8, 19 — *pyracantha* 8, 18 — *tomentosa* 8, 19. (20) — *vulgaris* [Lindley] 8, 19 unter *integerrima* — Bastard 8, 20. * **Cotula** Engl. P. 13, 28; 13, 188; *Cotula* Linné umfasst auch einige fremde Arten — *anthemoides* Linné 13, 189 — *aurea* Linné 13, 201 unter *Chamaemelum aureum* — *coronopifolia* Linné 13, 188 T. 37 — *dichrocephala* 13, 189 unter *anthemoides*. * *Cotyledon umbilicus* Linné 7, 195 Anm. 2; 12, 14 Anm. 1 unter *Sedum cotyledon*.

Cousinia Engl. P. 14, 13 unter *Arctium*.

Cracca 9, 16 unter *Vicia* — *major* [Frank] Godron 9, 19 unter *Vicia cracca*. * *Crambe* 6, 126 unter *Crucifera*; bei allen früheren Schriftstellern als Gattung — *Corvini* [Allioni] 6, 123 unter *Crucifera* — *maritima* Linné ist *Cruc. maritima* 6, 126. * *Cranberry* 9, 230. * *Crassula aquatica* Engl. P. 7, 176 unter *Sedum Bulliardi* — *muscosa* [Roth] Engl. P. 7, 178 unter *Sedum Tillaei* — *rubens* Garcke 7, 171 unter *Sedum*. * *Crassulaceae* Engl. P. 7, 150. * *Crataegomespilus* 8, 24. * *Crataegus* 8, 9, 21 unter *Mespilus*; auch bei Engl. P. in dieser Gattung, doch nicht als besondere Untergattung; *Crataegus* Linné umfasste als Gattung ausser unserer Untergattung noch *Pirus aria* 8, 33 und *torminalis* 8, 31 — *Aria* Linné 8, 33 unter *Pirus aria* — *Aronia* [Persoon] 8, 24 unter *Mesp. azarolus* — *Azarolus* Linné 8, 24 unter *Mesp. azarolus* — *chamaemespilus* 8, 34 unter *Pirus* — *Crusgalli* Linné 8, 22 unter *Mesp. crusgalli* — *lucida* [Miller] 8, 22 unter *Mesp. crusgalli* — *maroccana* 8, 24 unter *Mesp. azarolus* — *pyracantha* 8, 18 unter *Cotoneaster* — *racemosa* 8, 41 unter *Amelanchier canadensis* — *rotundifolia* [Lamarck] 8, 41 unter *Amelanchier vulgaris* — *spicata* 8, 42 unter *Amelanchier ovalis* — *torminalis* Linné 8, 31 unter *Pirus* — Weitere Artnamen suche unter *Mespilus*. * *Cratopleura* [Weber] 5, 210 unter *Brasenia*.

Crepis 14, 114 unter *Hieracium*; *Crepis* [de Candolle] als Gattung 14, 98 § 10; *Crepis* Engl. P. a. G. umfasst die Sippen α bis δ 14, 115; *Crepis* Linné a. G. umfasst die Sippen 14, 121 γ ohne *praemorsa*, 14, 127 δ (*Barkhausia*), zum Teil 14, 131 ϵ) (*Pterotheca*, jedoch unsere Art nicht), ausserdem *Tolpis* 14, 181 (unter *Cichorium*) u. a. ausländische — *alpestris* [Tausch] 14, 117 — *apargioides* [Willdenow] 14, 157 unter *Hieracium stipitatum* — *aurea* [Cassini] 14, 119 — *austriaca* [Jacquin] 14, 120 unter *Hieracium blattarioides* — *biennis* Linné 14, 123 T. 54 — *blattarioides* [Villars] 14, 120 — *chondrilloides* [de Candolle] 14, 118; *chondrilloides* Reichenbach ist ausländisch — *foetida* Linné, Koch 14, 129 T. 52; *hispida* Reichenbach 14, 131 unter *Hier. rhoeadifolium* — *grandiflora* [Tausch] 14, 121 — *hyoseridifolia* [Tausch] 14, 118 — *Iodomiriensis* [Besser] 14, 124 unter *Hier. bienne* — *mollis* 14, 116 unter *Hier. succisifolium* — *montana* Reichenbach 14, 119 — *nemausensis* [Gouan] 14, 132 unter *Hier. nemausense* — *nicaeensis* [Balbis] 14, 125 — *paludosa* [Moench] 14, 116 T. 55 — *polymorpha* Wallroth 14, 127 unter *Hier. virens* — *praemorsa* [Tausch] 14, 122 T. 53 — *pulchra* Linné 14, 122 — *recognita* [de Candolle] Godron 14, 128 unter *Hi. taraxacifolium* — *rhoeadifolia* [Marschall v. Bieberstein] 14, 130 — *rubra* Linné 14, 131 — *setosa* [Haller fil] 14, 129 T. 52 — *succisifolia* 14, 115 F. 4 — *taraxacifolia* [Thuillier] Koch 14, 128; *taraxacifolia* Godron ist die Art nicht ganz — *tectorum* Linné 14, 125 — *virens* Linné 14, 126 — *Bastarde* 14, 164.

Critamus agrestis [Besser] 12, 46 unter *Selinum falcaria*.

Crocus Linné, Engl. P. 1, 61; 1, 127 — *albiflorus* Garcke 1, 128 unter *parviflorus* — *banaticus* Heuffel nach Fiek 1, 128 unter Heuffelianus; *banaticus* [Gay] und *bannaticus* Heuffel nach Reichenbach 1, 128 Anm. 1 — Heuffelianus Garcke 1, 128 — *luteus* Reichenbach 1, 129 T. 51. (118 Anm. 1) — *neapolitanus* Garcke 1, 129 als *du. neapolitanus* — *parviflorus* 1, 128 T. 50 — *vernus* Fiek

1, 128 unter Heuffelianus; vernus Reichenbach ist du. neapolitanus 1, 129; vernus Prantl 1, 128 unter parviflorus. * Crocusverwandschaft 1, 127. * Crossopetalum [Frölich] 10, 17 unter Gentiana. * Croton Engl. P. 7, 109; Croton der Gärtner 7, 109 Anm. 1 unter Codiaeum.

Crucianella molluginoides Reichenbach 12, 207 unter Galium — **stylosa** [Trinius] 12, 218 unter Galium stylosum. * **Cruciata** 12, 215 unter Galium und unter G. cruciata. * **Cruciatae**(en) 12, 6. 7. 163. * **Crucifera** 4, 102. 105; 6, 31 — **aethionema** 6, 165 — **africana** 6, 119 — **aizoides** 6, 57 F. 3 — **albida** 6, 103. (166) — **aleppica** 6, 140 — **alliaria** 6, 88 F. 9 — **alpestris** 6, 100. (168) — **altissima** 6, 82 — **alyssoides** 6, 67 — **alyssum** 6, 66 T. 20 — **amara** 6, 110 T. 12. (166) — **amphibia** 6, 91. (89. 166. 168) — **apetala** 6, 157 — **arabis** 6, 102 T. 15. (166) — **arcuata** 6, 94 F. 10. (166) — **arenosa** 6, 106 T. 16 — **argentea** 6, 66 — **armoracia** 6, 54 F. 2 — **Aubrietia** 6, 74 — **auriculata** 6, 102 F. 11 — **austriaca** 6, 85 — **barbaraea** 6, 93. (166) — **bellidifolia** 6, 104. (168) — **bellidoides** 6, 116. (109) — **Berteroa** 6, 70 F. 7 und 8; **viridis** 6, 70 — **biscutella** 6, 158 F. 21 — **Boreava** 6, 138 — **brassica** 6, 135 — **Braya** 6, 86 Anm. 1 — **bulbifera** 6, 117 T. 14 — **caerulea** 6, 138 F. 16 — **calycinica** 6, 67 F. 5 — **camelina** 6, 49 T. 30; **microcarpa** 6, 50; **sativa** 6, 50 — **canescens** 6, 76 — **capsella** 6 144 T. 23. (166); **apetala** 6, 145; **Heegeri** 6, 145 — **capseloides** 6, 61 T. 17 — **cardamine** 6, 112; **multicaulis** 6, 112; **silvatica** 6, 113 F. 13. (166) — **cardaria** 6, 156 F. 20 — **cheiranthus** 6, 133 — **cheiri** 6, 88 T. 7 — **cochlearia** 6, 56; **anglica** 6, 56; **officinalis** 6, 56; **pyrenaica** 6, 57 — **coerulea** 6, 105. (168) — **coerulescens** 6, 146 F. 18; **calaminaris** 6, 148 — **Columnae** 6, 82 — **Conringia** 6, 85 T. 3 — **contracta** 6, 98 T. 15. (168) — **Corvini** 6, 122 T. 31 — **Crantziana** 6, 105 — **crepidifolia** 6, 77 — **cuspidata** 6, 74 — **danica** 6, 57 — **diplotoxix** 6, 127 T. 33. (166) — **dissecta** 6, 134 — **divaricata** 6, 162 — **diversifolia** 6, 156 — **eckartsbergensis** 6, 80. (79) — **edentula** 6, 65 — **elongata** 6, 131 — **ennea-**

phylla 6, 118 — *erophila* 6, 62 F. 4 — *erratica* 6, 123. (169) — *eruca* 6, 131 T. 35 — *erucago* 6, 142 F. 17 — *erucoides* 6, 129 — *erysimum* 6, 75 T. 1 — *Euclidium* 6, 166 — *fontana* 6, 109 T. 9 — *frigida* 6, 60. (166) — *Gerardi* 6, 98 — *graminifolia* 6, 154 T. 22 — *grandiflora* 6, 51 — *Halleri* 6, 108 F. 12 — *heptaphylla* 6, 116 T. 14. (168) — *hieracifolia* 6, 75; *stricta* 6, 76; *virgata* 6, 76 — *Hirschfeldia* 6, 132 — *Hornungia* 6, 146 T. 24 — *Hutchinsia* 6, 143 — *iberis* 6, 162 F. 23. (169) — *impatiens* 6, 109 T. 11 — *Johannis* 6, 60. (167) — *ionopsidium* 6, 143 — *irio* 6, 81 — *isatis* 6, 165 T. 28 — *junceae* 6, 133 — *Kernera* 6, 55 — *koniga* 6, 70 — *Laelia* 6, 142 — *Lamarckii* 6, 130 T. 36 — *lampsana* 6, 134 T. 37; *orientalis* 6, 169; *Schkuhriana* 6, 169 — *latifolia* 6, 154 — *lepidioides* 6, 152 — *lepidium* 6, 152 — *linicola* 6, 49 — *Loeseli* 6, 81 — *longisiliqua* 6, 168: sie ist mit *Gerardi* zu vereinigen! — *lunaria* 6, 64 — *Malcolmia* 6, 119 — *maritima* 6, 126 T. 39 — *matronalis* 6, 119 F. 14 — *Matthiola* 6, 120 — *media* 6, 96. (166) — *montana* 6, 148 T. 27 — *multifida* 6, 83 — *muralis* 6, 98 — *myagrum* 6, 122 — *napus* 6, 136 — *nasturtium* 6, 151 F. 19 — *nemorosa* 6, 61 — *Neslia* 6, 51 F. 1 — *novemfolia* 6, 118 — *odorata* 6, 164 — *palustris* 6, 90 T. 10. (166. 168) — *pannonica* 6, 77 — *parviflora* 6, 113 T. 11 — *pauciflora* 6, 100 — *pendula* 6, 104 — *pentaphylla* 6, 117 T. 13. (168) — *perfoliata* 6, 149 T. 26 — *petrocallis* 6, 62. (57) — *pinnata* 6, 164 — *Pollichii* 6, 129 T. 35 — *polyceratia* 6, 79 — *praecox* 6, 96 — *pratensis* 6, 111 T. 12. (166) — *procumbens* 6, 144 — *psilonema* 6, 68 — *pumila* 6, 104. (168) — *pyrenaica* 6, 91. (83) — *rapa* 6, 137 — *raphanus* 6, 168 — *raphanistrum* 6, 124 T. 40. (169) — *rapistra* 6, 123. (169) — *rediviva* 6, 64 T. 18 — *repanda* 6, 78 T. 2 — *resedifolia* 6, 114 — *roripa* 6, 92. (89. 166. 168) — *rostrata* 6, 67 — *rotundifolia* 6, 150 — *rubella* 6, 145. (166) — *ruderalis* 6, 157 T. 21 — *Ruellii* 6, 160 T. 29 — *rugosa* 6, 124 F. 15 — *Sauteri* 6, 58 — *saxatilis* 6, 65 T. 19 — *semperflorens* 6, 162 — *Senebiera* 6, 160 F. 22 —

silvestris 6, 89 T. 10. (166. 168) — sinapis 6, 131 T. 38 — sinapistra 6, 134 — sisymbrium 6, 84 T. 4 — sophia 6, 83 T. 5 — stricta 6, 93 T. 8. (166) — strictissima 6, 79 T. 5 — subularia 6, 53 F. 30 — supina 6, 86 — Teesdalea 6, 151 T. 25 — tanella 6, 140 — tenuifolia 6, 128 T. 32. (166) — Thaliana 6, 86 T. 6 — thlaspi 6, 150 T. 26 — thlaspidoides 6, 149 — tomentosa 6, 61 — trifolia 6, 114 — tristis 6, 120 — turritis 6, 97 T. 16. (168) — umbellata 6, 164 — umbrosa 6, 103 — utriculata 6, 68 F. 6 — viminea 6, 128 T. 34 — virginica 6, 158 — Wahlenbergii 6, 58 — wolgensis 6, 79 — Bastarde 6, 166 F. 24. * Cruciferae Engl. P. 6, 30 unter Siliquosae; 7, 52 Anm. 1. * Crupina 14, 17. 21. 43 unter Centaurea; bei Engl. P., Koch u. a. Gattung — vulgaris [Cassini] 14, 44 unter Cent. crupina.

Crypsis alopecuroides fehlt im Texte — **arenaria** [Desfontaines] 3, 60 unter Phleum arenarium. * **Cryptomeria** Engl. P. 1, 21 — **generalis** 1, 23 — **japonica** Engl. P. 1, 23 unter generalis. * **Cryptostemma calendulaceum** [Rob. Brown] 13, 220 unter Arctotis calendulacea.

Cucubalus 5, 77 unter Silene — **baccifer** Linné 5, 102 unter Silene baccifera — **Beben** Linné 5, 94 unter Silene inflata — **Otites** Linné 5, 92 unter Silene otites — **viscosus** Linné 5, 102 unter Silene viscosa. * **Cucumis** 12, 241; 12, 244; Cucumis Engl. P. schliesst vulgaris 12, 246 aus; Cucumis Linné desgl. — **agrestis** [Blackw.] 12, 244 unter Bryonia elaterium — **Citrullus** [Seringe] ist vulgaris 12, 246 — **melo** 12, 245 — **prophetarum** Linné 12, 245 — **sativus** Linné 12, 245 — **vulgaris** 12, 246. * **Cucurbita** Engl. P. 12, 240; 12, 246; Cucurbita Linné umfasst ausserdem Lagenaria 12, 246, Cucumis vulgaris 12, 246 u. a. — **Citrullus** Linné ist Cucumis vulgaris 12, 246 — **ficifolia** 12, 247 — **melanosperma** 12, 247 unter ficifolia — **pepo** 12, 247. * **Cucurbitaceae** (een) 12, 5. 7. 239; (6, 179).

Cuminum alnorum 12, 128 Anm. 1 unter Selinum palustre — **cyminum** 12, 91 (unter Selinum) — **Cuminum** als Gattung bei Engl. P. und Linné ist nur cyminum.

Cunila 11, 169 Anm. 2.

Cuphea 9, 179. * Cup-plant 13, 155 Anm. 1. * **Cupressaceae** 1, 17. 44. * **Cupressus** Engl. P. 1, 44; 1, 45; **Cupressus** Linné schliesst **Taxodium** 1, 22 und z. T. **Callitris** ein — **Lawsoniana** Koehne 1, 46 — **sempervirens** Linné 1, 46. * **Cupularia** (en) 13, 107. 118 unter **Inula** — **graveolens** Grenier et Godron fl. de France 13, 119 unter **Inula**. * **Cupuliferae** 4, 175. (110 Anm. 3).

Cuscuta Linné 10, 6; 11, 7; 11, 12 — **americana** 11, 16 unter **Gronovii**; **americana** Linné ist ungenau beschrieben — **arabica** 11, 14 — **arvensis** [Beyrich] Issler in Mitt. Philomath. G. Els.-Lothr. II. Bd. 11, 15 — **Cesatiana** 11, 16 Anm. 2; **Cesatiana** Garcke 11, 16 unter **Gronovii** — **densiflora** [Soyer Willemet] 11, 14 unter **epilinum** — **epilinum** 11, 14 — **epithymum** 11, 13; 9, 169; **trifolii** 11, 13 — **europaea** 11, 13 T. 2; **europaea** Linné schloss in alten Auflagen **epithymum** ein — **Gronovii** [Willdenow] Gray Flora of the northern United states 11, 16 — **hassiac** [Pfeiffer] Koch 11, 15 unter **racemosa** — **lupuliformis** [Krocker] Garcke 11, 16 — **major** [de Candolle] 11, 14 unter **europaea**; **major** [Koch et Ziz] ist **epilinum** — **minor** [de Cand.] 11, 13 unter **epithymum** — **monogyna** Koch 11, 16 unter **lupuliformis** — **obtusiflora** 11, 16 Anm. 2 unter **Cesatiana** — **racemosa** [Martius] Garcke 11, 15; 9, 132 wo **suaveolens** steht — **Schkuhriana** [Pfeiffer] 11, 14 unter **europaea** — **suaveolens** 11, 15 unter **racemosa**; 9, 132 — **trifolii** 11, 13 unter **epithymum** — **viciae** 11, 14 unter **europaea**. * **Cuscutina suaveolens** [Pfeiffer] 11, 15 unter **Cuscuta racemosa**.

Cyane 14, 41 Anm. 2. 43.

Cycadeen 1, 12. 13. 16. * **Cyclachaena xanthifolia** [Fresenius] 13, 149 unter **Iva xanthiifolia**. * **Cyclamen** Linné 9, 242; 9, 254 — **europaeum** Linné 9, 254 F. 54 — **latifolium persicum** 9, 254. * **Cycloloma** 5, 147 unter **Chenopodium** — **platyphyllum** [Moquin] 5, 164 unter **Chenop. radiatum**. * **Cyclospermum ammi** 12, 38 unter **Selinum leptophyllum**.

Cyder 8, 38. * **Cydonia** 8, 26 unter **Pirus**; bei

Engl. P. Gattung — *japonica* [Persoon] 8, 27 unter *Pirus* — *vulgaris* [Persoon] 8, 26 unter *Pirus cydonia*.

Cymbalaria 10, 112. (105) unter *Antirrhinum*; bei Engl. P. Gattung — *muralis* [Baumgarten] 10, 112 unter *Ant. cymbalaria*.

Cynanchum 10, 37 unter *Asclepias*; bei Engl. P. und Koch Gattung — *Vincetoxicum* [Rob. Brown] 10, 37 unter *Asclepias vincetoxicum*. * **Cynara** 14, 61 unter *Carduus*; bei Linné und Engl. P. Gattung — *Cardunculus* Linné 14, 62 unter *Card. cynara cactus* — *Scolymus* Linné 14, 62 unter *Card. cynara sativus*. * **Cynareae** 14, 5 unter *Flosculosae*. * **Cynarocephalae** 14, 5 unter *Flosculosae*. * **Cynodon** [Richard bei Persoon] Engl. P. 3, 29; 3, 96 — *dactylon* Asch. Syn. 3, 96; *Dactylon* [Pers.] ist dasselbe. * **Cynoglosseae** 11, 31. * **Cynoglossum** 11, 29; 11, 31. (43); *Cynoglossum* Engl. P. ist nur die Sippe β) 11, 37; *Cynoglossum* Linné 11, 36 — *amplexicaule* [Lamarck] 11, 38 unter *pictum* — *coelestinum* 11, 37 — *deflexum* 11, 34 T. 3 — *germanicum* [Jacquin] 11, 38 — *lappula* 11, 34 T. 6 — *linifolium* Linné 11, 36 — *montanum* [Lamarck] 11, 39 unter *germanicum* — *officinale* Linné 11, 37 T. 3 — *omphalodes* 11, 36 T. 5 — *patulum* 11, 33 — *pictum* [Aiton] Koch 11, 38 — *scorpioides* 11, 32 T. 4 — *silvaticum* 11, 39 unter *germanicum* — *Wallichii* [Don] Abromeit Fl. v. Ost- u. Westpreussen 11, 39. * **Cynosurus** Engl. P. 3, 30; 3, 115; *Cynosurus* Linné umfasst noch *Sesleria*, *Sclerochloa* und *Lamarckia* — *coeruleus* Linné 3, 98 unter *Sesleria coerulea* — *cristatus* Linné 3, 115 T. 30 — *durus* Linné 3, 117 unter *Sclerochloa dura*.

Cyperiginggis 11, 173. * **Cyperaceae** (en) 2, 5; 1, 56 Anm. 3. 58; (9, 8). * **Cypergräser** 2, 11 — **braunes** 2, 17 — **eigentliche** 2, 15 — **falsches** 2, 131 — **gedrungenes** 2, 16 — **gelbes** 2, 18 — **kastanienbraunes** 2, 16 — **kräftiges** 2, 18 — **langes** 2, 16 — **Michelis** 2, 19. * **Cyperus** 2, 10; 2, 11; 1, 141 Anm. 1; *Cyperus* Linné ist *Eucyperus* 2, 15 — *acicularis* 2, 23 T. 6 — *badius* [Desfontaines] 2, 16 T. 3 — *caepitosus* 2, 28 T. 6. (39) —

compressus 2, 36 T. 14 — congestus [Vahl] 2, 16 — **Duvalii** 2, 37 unter lacustris + triqueter — **flavescens** Linné 2, 18 T. 1 — fluitans 2, 22 T. 8 — fuscus Linné 2, 17 T. 2 — **holoschoenus** 2, 20 T. 12 — **Kalmussii** 2, 38 — lacustris 2, 30 T. 10. (37) — longus Linné 2, 16 T. 3 — **maritimus** 2, 33 T. 12 — **Michelianus** [Link] 2, 19 T. 2. (11) — mucronatus 2, 29 T. 9 — multicaulis 2, 24 T. 5 — **ovatus** 2, 25 T. 5 — **paluster** 2, 24 T. 4. (38) — papyrus 2, 6 — parvulus 2, 26 T. 7 — pauciflorus 2, 27 T. 7 — pungens 2, 32 T. 11 — pygmaeus β Böckeler Cyperaceen 2, 19 unter Michelianus — **radicans** 2, 35 T. 13. (38) — rufus 2, 37 T. 14 — **Scheuchzeri** 2, 38 — setaceus 2, 21 T. 8; clathratus 2, 22 — silvaticus 2, 34 T. 13. (38) — supinus 2, 20 T. 9 — **Tabernaemontani** 2, 31. (37) — triqueter 2, 31 T. 11. (37) — **uniglumis** 2, 25 T. 4. (38) — **vegetus** [Willdenow] 2, 18 — virescens [Hoffmann] 2, 17 unter fuscus — **Cyperus bastarde** 2, 37 T. 10. * **Cyphia** (en) 12, 248. * **Cypressen** s. **Zypressen**. * **Cypripedium** Asch. Brand. 4, 9 unter Cypripedium. * **Cypripedium** Reichenbach 4, 7; 4, 8; Cypripedium Linné schliesst Calypso ein, die Malaxis nächstverwandt ist — **calceolus** (Calceolus Linné) 4, 9 T. 21. * **Cypripodium** 4, 8 Anm. 3.

Cytisus 9, 99. (97) unter Genista; **Cytisus** Engl. P. als Gattung umfasst ausser unserer Untergattung u. a. noch **Sarothamnus** 9, 102; **Cytisus** Linné als Gattung umfasst neben unserer Untergattung noch **Laburnum** 9, 98 sowie fremde Gruppen — **Adami** 9, 110 als **Genista** hy. **Adami** — **alpinus** [Miller] Koch 9, 99 unter **Genista alpina** — **Laburnum** Koch 9, 99 unter **Genista laburnum**; **Laburnum** Linné ist von **G. alpina** nicht abgegrenzt — **sagittalis** Koch 9, 109 unter **Genista** — Andre Artnamen suche unter **Genista**.

Dachwurz 7, 158. * **Dactylis** Engl. P. 3, 33; 3, 113; **Dactylis** Linné umfasst auch wenig verwandte fremde Arten — **Aschersoniana** Asch. Syn. ist eine der vielen

Rassen von *glomerata* — *glomerata* Linné 3, 144 T. 30; var. *hispanica* Koch 3, 114 — *hispanica* Roth *Catalecta botanica* 3, 114 als var. von *glomerata*. * *Dactylophyllum* Spenner fl. Friburg. III, Seite 1084 ist *Potentilla* 8, 102 — *Ehrharti* Spenner ist *Pot. viridis* 8, 108 — *Fragaria* 8, 110 unter *Potentilla vesca*.

Dahlien 13, 156.

Dalechampdolde 12, 48.

Damasonium 4, 58 unter *Alisma*; 13, 95 Anm. 2.

* **Damensattel** 6, 175.

Dannessel 11, 139 Anm. 1. * *Danthonia decumbens* [de Candolle] 3, 102 unter *Triodia*.

Daphnanthes 7, 143 unter *Daphne*. * **Daphne** 7, 141; *Daphne* Engl. P. schliesst *Thymelaea* aus; *Daphne* Linné schliesst *D. passerina* aus — *cneorum* (*Cneorum* Linné) 7, 143 F. 19 — *Houtteana* [Lindley and Paxt.] 7, 146 als *laureola* + *mezereum* — *laureola* (*Laureola* Linné) 7, 145. (146) — *mezereum* (*Mezereum* Linné) 7, 145 T. 40. (146) — *passerina* 4, 109; 7, 142 T. 39 — *striata* [Trattinick] 7, 144.

Darmbeere 8, 31. * **Darrgras** 3, 53. (24).

Dasystephana [Borkhausen] 10, 17 unter *Gentiana*.

Datura Linné 10, 49; 10, 64 — *stramonium* 10, 64 F. 4; *tatula* 10, 64.

Daucus 12, 11; 12, 145 (unter *Selinum* 12, 24); *Daucus* Engl. P. umfasst *Eudaucus* 12, 150 und ausländische; *Daucus* Koch ist nur *Eudaucus*; *Daucus* Linné umfasst *Eudaucus* und *Selinum visnaga* 12, 44 — *abys-sinicus* 12, 153 — *anthriscus* 12, 155 — *aureus* [Desfontaines] 12, 152 — *carota* 12, 150 T. 33 — *caucalis* 12, 159 T. 35; *muricatus* 12, 160 — *coptica* 12, 43 unter *Selinum copticum* — *cretensis* 12, 106 unter *Selinum athamanta* — *grandiflorus* 12, 153 T. 34 — *infestus* 12, 156 T. 36. (161) — *latifolius* 12, 148 T. 32 — *leptophyllus* 12, 160 — *mauritanicus* Linné 12, 161 — *maximus* [Desfontaines] 12, 160 als *du. maximus* — *microcarpus* 12, 156 — *montevide-sis* 12, 153 — *neglectus* 12, 157. (161) — *nodosus* 12,

157 — **prussicus** 12, 147 Anm. 2 — **prutenicus** 12, 147 — **siler** 12, 149 — **Turgenia** 12, 158. * **Daun** 11, 138.

Deichklette 12, 157.

Delia segetalis [Du Mortier] 5, 22 unter **Spergula**.
 * **Delie** 5, 22. * **Delphinium** 4, 105; 5, 220; 5, 229; **Delphinium** Linné ist **Eudelphinium** 5, 230 — **Ajaxis** Linné 5, 230 — **alpinum sudeticum** [Huth] 5, 230 unter **elatum** — **consolida** [**Consolida** Linné] 5, 231 F. 50 — **elatum** Linné 5, 230 — **lycoctonum** 5, 233 — **napellus** 5, 235 T. 38. (236) — **orientale** [Gay] 5, 231 — **paniculatum** 5, 234. (236) — **pubescens** Wirtgen Fl. d. pr. Rheinprovinz 5, 231 unter **Ajaxis** — **Stoerckiana** 5, 236 — **tauriscum** 5, 336 — **variegatum** 5, 234. (236) — **Bastarde** 5, 236.

Denemarcha 12, 226 Anm. 1. * **Denmark** 12, 226 Anm. 1. * **Dens leonis** 14, 76 Anm. 2. 156 Anm. 1. * **Dentaria** 6, 116 unter **Crucifera**; bei Engl. P., Linné u. a. als Gattung — **bulbifera** Linné 6, 117 unter **Crucifera** — **digitata** [Lamarck] 6, 118 unter **Cruc. pentaphylla** — **enneaphylla** Engl. P. 6, 118 unter **Crucifera**; **enneaphyllos** Linné ist dieselbe — **glandulosa** [Waldstein und Kitaibel] 6, 118 unter **Cruc. novemfolia** — **heptaphyllos** [Villars] 6, 117 unter **Cruc. heptaphylla** — **pentaphyllos** Linné umfasst **Cr. pentaphylla** und **heptaphylla** 6, 117 f.; **pentaphyllos** [Scopoli] 6, 118 unter **Cruc. pentaphylla** — **pinnata** [Lamarck] 6, 117 unter **Cruc. heptaphylla**.

Deschampsia [Palisot de Beauvois] Engl. P. 3, 32; 3, 84 — **caespitosa** [Pal. de Beauv.] 3, 84 T. 21 — **discolor** [Thuillier] 3, 86 T. 21 — **flexuosa** [Pal. de Beauv.] 3, 86 T. 21 — **paludosa** [Wibel] 3, 85. * **Descurainia Sophia** Engl. P. ist **Crucifera sophia** 6, 83.

Deutzia(en) 7, 204. (153).

Dianthus 5, 108. (77) unter **Silene**; bei Engl. P. in gleichem Umfange als Gattung; **Dianthus** Linné umfasst ausserdem **Silene prolifera** 5, 107 — **arenarius** Linné ist **Silene arenaria** 5, 115 — **Armeria** Linné ist **Silene vaga** 5, 109 — **armerio-deltoides** Reichenbach 5, 123 unter **Silene deltoides** + **vaga** — **barbatus** Linné ist **Silene barbata** 5, 108 — **caesius** [Smith] ist **Silene caesia** 5, 112

— *Carthusianorum* Linné ist *Silene carth.* 5, 110 — *Caryophyllus* Linné ist *Silene caryophylla* 5, 111 — *Courtoisii* Reichenbach 5, 122 unter *Silene barbata* + *superba* — *decrescens* [v. Borbas] 5, 123 unter *Silene deltoides* + *Seguierii* — *deltoides* ist *Silene delt.* 5, 113; *deltoides* Linné schliesst *glaucus* aus — *Dufftii* [Haussknecht] 5, 123 unter *Silene carthusianorum* + *deltoides* — *Gizellae* 5, 122 unter *Silene barbata* + *caryophylla* — *glaucus* Linné 5, 114 unter *Silene deltoides* — *Hellwigii* [Celakovsky] 5, 123 unter *Silene deltoides* + *vaga* — *hybridus* 5, 122 unter *Silene barbata* + *caryophylla* — *Laucheanus* [Ascherson] 5, 123 unter *Silene barbata* + *deltoides* — *Leitgebii* [Reichardt] 5, 122 unter *Silene barbata* + *superba* — *plumarius* Linné ist *Silene plumaria* 5, 114 — *Poiretanus* [Seringe] 5, 122 unter *Silene barbata* + *caryophylla* — *prolifer* Linné 5, 108 unter *Silene prolifera* — *Seguierii* [Villars] ist *Silene Seg.* 5, 109 — *silvester* Garcke ist *Silene silvestris* 5, 112 — *speciosus* Reichenbach 5, 116 unter *Silene superba* — *superbus* Linné ist *Silene superba* 5, 116 — *sylvaticus* Sturm 5, 110 unter *Silene Seguierii* — *silvestris* [Wulfen bei Jacquin] ist *Silene silvestris* 5, 112 — *Wimmeri* [Wichura] 5, 116 unter *Silene superba* — *Bastarde* 5, 122. * *Dialycarpae* 5, 209 unter *Polycarpicae*.

Dicentra 6, 18 Anm. 1; *Dicentra* Engl. P. schliesst *cirrosa* aus — *spectabilis* 6, 18 unter *Diclytra*. * *Dichodon* 5, 68 unter *Alsine*. * *Dichroma* 10, 123. * *Dichtblütige* 12, 5. 6. * *Dickblätter* 7, 170. * *Dickkopf* 13, 15. 21. 84. * **Diclytra** [de Candolle] 4, 102 § 6; 6, 6; 6, 18 — *cirrosa* 6, 18 — *spectabilis* 6, 18. * *Dicolyledonen* s. *Dik.* * **Dictamnus** Linné 4, 103; 7, 7 — *albus* Linné 7, 64 unter *generalis* — *Fraxinella* [Persoon] Koch 7, 64 unter *generalis* — *generalis* 7, 63 T. 16.

Dielytra *spectabilis* Leunis *Schulnaturgeschichte* 5. Aufl. 6, 18 unter *Diclytra* (wo durch Druckfehler nochmals *Diclytra* steht). * **Diervilla** Engl. P. 12, 167; 12, 174 (unter *Lonicera*); *Diervilla* [Tournefort] 12, 174 Anm. 2 — *canadensis* [Willdenow] 12, 175 unter *Lonicera* *Dier-*

villa — florida Engl. P. 12, 174 unter Lonicera Weigelia — Lonicera [Miller] 12, 175 unter Lonicera Diervilla — rosea [Walpers] 12, 174. * Dierville 12, 174.

Digar 5, 137. * **Digera** 5, 132 unter Amarantus — alternifolia [Ascherson] 5, 138 unter Amarantus arvensis — arvensis [Forskahl] 5, 138 unter Amarantus. * **Digitalis** Linné, Engl. P. 10, 79. (123); 10, 124 — ambigua [Murray] 10, 126 unter grandiflora — grandiflora [Lamarck] 10, 125 T. 34 — lutea Koch 10, 126 unter parviflora — ochroleuca [Jacquin] 10, 126 unter grandiflora — parviflora [Lamarck] 10, 126 F. 10 — purpurea Linné 10, 124 T. 33 — Bastarde 10, 127. * **Digitaria** ciliaris [Koeler] 3, 40 unter Panicum sanguinale — filiformis [Koeler] 3, 41 unter Pan. lineare — glabra [Palisot de Beauvois] 3, 41 unter Pan. lineare — humifusa [Richard] 3, 41 unter Pan. lineare — sanguinalis [Scopoli] 3, 40 unter Panicum sanguinale. * **Digraphis** arundinacea [Trinius] 3, 49 unter Phalaris.

Dikotyledoneae 1, 54—57; 4, 100.

Dill 12, 123. 56 Anm. 1 — Krotten- 13, 195 — Kuh- 13, 194 — Wanzen- 12, 163.

Dimidiatae 10, 32.

Dingel 4, 11. * **Dinkel** 3, 165. (22 Anm. 1. 27).

Dionaea 6, 176. * **Dioscorea** 1, 120. * **Dioscoreaceae** 1, 119.

Diplotaxis 6, 127 unter Crucifera; bei Engl. P., Koch u. a. als Gattung — bracteata Godron 6, 130 unter Cruc. Pollichii — **Erucastrum** [Gaudin] 6, 130 unter Cruc. Lamarckii — erucoides [de Candolle] ist Crucifera erucoides 6, 129 — muralis [de Candolle] 6, 127 unter Cruc. diplotaxis — tenuifolia [de Candolle] 6, 128 unter Crucifera — viminea [de Candolle] 6, 128 unter Crucifera. * **Dipsacaceae** (een) 12, 6. 7; 13, 5. * **Dipsacus** Linné 13, 6; 13, 8 — fullonum 13, 11; fullonum Linné schliesst silvestris ein — laciniatus Linné 13, 10 — pilosus Linné 13, 9 T. 1. (11) — silvestris 13, 10 T. 1. (11) — Bastarde 13, 11. * **Diptam**, kretischer 7, 63 Anm. 1 — weisser 7, 63. * **Dipterocarpeen** 6, 180.

Discarpellatae 6, 226. Die Tabelle für den grössten Teil der Gruppe steht 7, 6, die vorgängigen Merkmale siehe 4, 102. 103 § 20 und 21. 105. 110 * Disteln 14, 48 — Acker- 14, 54 — akanthusblättrige 14, 62 — Alpen- 14, 50 — Bisam- 14, 67 — Borsten- 14, 62 — Brachen- 12, 22 — dichtblumige 14, 69 — Drei- 14, 8 — dreiblumige 14, 55 — Du- 14, 113. 114 — dünnblumige 14, 68 — englische 14, 57 — Esels- 14, 72 s. auch Eselsdisteln — Feder- 14, 50 — Flocken- 14, 41 — Frauen- 14, 8 — Gänse- 14, 113. 114 — Gold- 14, 74 s. auch Golddisteln — graue 14, 53 — Haken- 14, 63 — Honig- 14, 11 — Hügel- 14, 66 — klettenähnliche 14, 65 — Knollen- 14, 56 — Kohl 14, 51 — Kratz- 14, 59 s. auch Kratzdisteln — krause 14, 64. (72) — Krebs- 14, 73 — Kugel- 14, 10 s. auch Kugeldisteln — langstielige 14, 66 — laufende 12, 22 — Malteser- 14, 26 — Marien- 14, 69 — Moor- 14, 52 — nickende 14, 68 — Raden- 12, 22 — russische 5, 195 — Sau- 14, 8. 111 s. auch Saudisteln — Silber- 14, 7 — Stern- 14, 25 s. auch Sterndisteln — Strand- 12, 23 — ungarische 14, 53 — verschiedenblättrige 14, 54 — Wahlen- 12, 22 — Weg-, gemeine 14, 65 — Wetter- 14, 6 s. auch Wetterdisteln — Wolfs- 13, 96 Anm. 1 — Zwerg- 14, 57. * Distelverwandtschaft 13, 23; 14, 5.

Dodonausröschen 9, 194. (204).

Dolden (gewächse) 12, 8. 9. 24; (13, 21) — Dalechamp- 12, 48 — Dorn- 12, 80. 81 — elsässer 12, 124 — Fischer- 12, 108 — Gay- 12, 113 — Haar- 12, 43 — Haft- 12, 160 — Reben- 12, 92 s. Rebendolden — Rippen- 12, 78 — Stern- 12, 10. 18 — Süss- 12, 69 — Vogesen- 12, 118. * Doldenverwandtschaft 12, 24. * Dolichos 9, 13 — lablab 9, 13 — melanophthalmus 9, 13.

Donax borealis [Trinius] 3, 128 unter Scolochloa festucacea. * **Dondia Epipactis** [Sprengel] 12, 18 unter Sanicula epipactis. * Donnerbart 7, 158.

Doort 11, 128.

Dorant, gelber 13, 208 — weisser, deutscher 13, 214; russischer 13, 215. * Dorndolden 12, 80. 81. * Doroni-

cum 13, 64. 67. 90 unter Senecio; 13, 95 Anm. 2; Doronicum als Gattung ist bei Engl. P. unsre Untergattung 13, 90; bei Linné die Sippe 13, 92 b) und Aster bellidiastrum 13, 51 — austriacum [Jacquin] Koch 13, 94 F. 11 — Bellidiastrum Linné 13, 51 unter Aster bellidiastrum — calcareum 13, 69 unter Senecio doronicum — caucasicum [Sturm] 13, 92 unter Sen. Columnae — cordatum [Schultz bip.] 13, 92 unter Sen. Columnae — cordifolium [Sternberg] Koch 13, 92 — glaciale Nyman 13, 91 — grandiflorum [Lamarck] 13, 91 — hirsutum [Lamarck] 13, 92 — Matthioli [Tausch] 13, 93 unter Sen. pardalianches — pardalianches 13, 93 T. 56; pardalianches Linné umfasst auch austriacum 13, 94 — plantagineum Linné 13, 95. * Dorstenia 4, 196. * Dortmanna [Rudbeck filius] 12, 279 Anm. 1. 281 Anm. 1. * **Dorycnium** Engl. P. 9, 11; 9, 78 — suffruticosum 9, 78 F. 10.

Dost(en) 13, 24 Anm. 1 — Alpen- 13, 33 siehe Alpenpöden — brauner 11, 167 — Wasser- 13, 31. 33. 158 — Wirbel- 11, 176.

Dotter 6, 49. (32) — Blumen- 6, 51 — echter 6, 50 — Hohl- 6, 122 — Lein- 6, 49. 50 — Nesles- 6, 51 — Schoten- 6, 75 — wilder 6, 50. * Dotterblumen 5, 240; 13, 144; 14, 159.

Dovekrud 10, 179.

Draba 6, 57 unter Crucifera; bei Linné im gleichen Umfange als Gattung; Draba Engl. P., Koch als Gattung umfasst dieselbe Sippe ohne Cruc. petrocallis 6, 62; Draba Garcke schliesst ausserdem Cruc. erophila 6, 62 aus — aizoides Linné 6, 58 unter Crucifera — carinthiaca [Hoppe] 6, 60 unter Cruc. Johannis — fladnizensis [Wulfen] 6, 58 unter Cruc. Wahlenbergii — frigida [Sauter] 6, 60 unter Crucifera — Johannis [Host] 6, 60 unter Crucifera — lactea [Adams] 6, 58 unter Cruc. Wahlenbergii; lactea [Ledebur] ist nach Reichenbach eine andere fremde Art — laevigata [Hoppe] 6, 58 unter Cruc. Wahlenbergii — lutea [de Candolle] 6, 61 unter Cruc. nemorosa — muralis Linné 6, 62 unter Cruc. capselloides — nemoralis [Ehrhart] 6, 61 unter Cruc. nemorosa — nemorosa Linné 6,

61 unter Crucifera — **praecox** [Steven] Reichenbach 6, 62 unter Cruc. erophila — **pyrenaica** Linné 6, 64 unter Cruc. petrocallis — **Sauteri** [Hoppe] 6, 58 unter Crucifera — **tomentosa** [Wahlenberg] 6, 61 unter Crucifera — **verna** Linné 6, 62 unter Cruc. erophila — **Wahlenbergii** [Hartman] Koch 6, 58 unter Crucifera. * **Dracaena draco** 1, 62. * **Dracaenen** 1, 62. * **Drachenblutbaum** 1, 62. * **Drachenköpfe** 11, 149. 150 — **Ruysch-** 11, 151 — **sibirischer** 11, 147 — **thymianähnlicher** 11, 150. * **Drachenmaul** 11, 178. * **Drachenzur** 4, 223. * **Dracocephalum** 11, 81; 11, 149; **Dracocephalum** Engl. P. schliesst **Lallemantia** 11, 151 aus; **Dracocephalum** Linné umfasst neben unserer Gattung noch **Nepeta macrantha** 11, 147 u. a. — **ibericum** 11, 152 — **moldavica** 11, 150 T. 28 — **peltatum** Linné 11, 151 — **Ruyschiana** Linné 11, 151 T. 29 — **sibiricum** Linné 11, 148 unter **Nepeta macrantha** — **thymiflorum** Linné 11, 150. * **Dracocephalus** Asch. Brand. 11, 149 Anm. 1. * **Dracontcephalus** 11, 149 Anm. 1. * **Dracontea** 4, 222 Anm. 2. * **Dragon** siehe **Esdragon** — **wilder** 13, 214. * **Dragun** 13, 186 Anm. 1.

Drehkraut 12, 141. * **Dreisamige** 7, 107. * **Dreizacke** 4, 65 — **Doppel-** 4, 66 — **echter** 4, 66. * **Dreizählige** 1, 58. * **Dreizahn** 3, 102.

Drosera Engl. P., Linné 6, 177 — **anglica** [Hudson] 6, 178. (179) — **intermedia** [Hayne] 6, 179 unter **media** — **longifolia** Linné umfasst **anglica** 6, 178 und **media** 6, 179 — **media** 6, 178 T. 52. (179) — **obovata** [Mertens und Koch] 6, 179 unter **anglica** + **rotundifolia** — **rotundifolia** Linné 6, 178 T. 52. (179) — **Bastarde** 6, 179. * **Droseraceae** 4, 103; 6, 176. * **Drottelnblume** 9, 273.

Drupaceae 8, 165.

Dryadaea [Linné spec. plant. I] 8, 128 unter **Geum**. * **Dryaden** 8, 128. 129. * **Dryas** 8, 129 unter **Geum**; bei Linné als Gattung (8, 128) — **octopetala** Linné 8, 129 unter **Geum octopetalum**. * **Dryadeae** 8, 45.

Dudistel 14, 113. 114.

Dünnschwanz 3, 157. 158.

Durchwachs 12, 181 — echter 12, 85 — safrangelber 12, 86 — warziger 12, 86. * Durieuröschen 9, 198. * Dürllitze 12, 168. * Dürrwurze 13, 56 Anm. 1 — blaue 13, 59 — grosse 13, 117 — kleine 13, 120 — mittlere 13, 120 — Ruhr, echte 13, 119; falsche 13, 111 — würzige 13, 119.

Dyssapindaceae 7, 69.

Ebenhölzer 9, 275. * Eberesche 8, 33. * Eberraute 13, 184. * Eberreis 13, 185. * Eberwurz 14, 7 — kleine 14, 58.

Ebheu 12, 12 Anm. 1.

Ebich 12, 27 Anm. 1.

Ebulum humile Garcke 12, 224 unter *Sambucus ebulus*.

Ecbaliun agreste Reichenbach fl. Germ. exc. 12, 244 unter *Bryonia elaterium*.

Echeveria 7, 155 unter *Sedum*. * *Echinochloa crus galli* [Palisot de Beauvois] 3, 41 unter *Panicum*. * *Echinodorus* 4, 59 unter *Alisma* — Arten suche unter *Alisma*. * *Echinophora* 12, 11. 26. 80 unter *Selinum*, bei Engl. P. und Linné Gattung — *spinosa* Linné 12, 81. * **Echinops** Linné, Engl. P. 12, 6. 7; (13, 19); 14, 5; 14, 10 — *banaticus* Nyman 14, 11 — *ritro* (*Ritro* Linné) 14, 10 — *sphaerocephalus* Linné 14, 11 F. 1. * *Echinopsilon* 5, 192 unter *Kochia*. * *Echinopsis* [Linné hort. Clifflort] 14, 10 Anm. 1. * *Echinopus* [J. Bauhin] Asch. Brand. 14, 10 Anm. 1. * *Echinospermum* 11, 31. 33 unter *Cynoglossum* — *deflexum* [Lehmann] 11, 34 unter *Cynoglossum* — *Lappula* [Lehmann] 11, 34 unter *Cyn. lappula*. * **Echium** Linné 11, 30; 11, 77 — *italicum* Linné 11, 79 — *plantagineum* Reichenbach 11, 79; *plantagineum* Linné umfasst die Art nicht ganz — *pyramidatum* [de Candolle] 11, 79 unter *italicum* — *pyrenaicum* 11, 79 unter *italicum* — *violaceum* Koch 11, 79 unter *plantagineum*; *violaceum* Linné gehört nur teilweise zu dieser Art — *vulgare* Linné 11, 78 T. 21 — *Wierzbickii* 11, 78 unter *vulgare*.

Eckern 4, 175 Anm. 3. 176. * Eckerträger 4, 175.

Ectasis 9, 216 unter Erica.

Edelraute, krainer 13, 80 — schweizer 13, 179. * Edel-
tanne 1, 19. 41. * Edelweisse 13, 123. 132 — Acker- 13, 141.

Efeue 12, 9. 10. 11. 27 Anm. 1; 7, 103 Anm. 1;
13, 24 Anm. 1 — Erd- 11, 145 Anm. 2 — gemeiner 12,
12. * Efeuglöckchen 12, 250. * Efeuverwandtschaft 12, 11.

Efheu 12, 12 Anm. 1.

Ehrenpreise 10, 127 — Acker- 10, 153. 155 — ähriger
10, 142 — Alpen- 10, 144 — basilienblättriger 10, 146 —
Berg- 10, 138. 143. (an einer Stelle ist der Name zu
ändern!) — blanker 10, 154 — blattloser 10, 139 — Blumen-
10, 140 — breitblättriger 10, 133 — Dillenius- 10, 150 —
dreiblättriger 10, 152 — dreilappiger 10, 158 — echter
10, 137 — efeublättriger 10, 156 — enzianblumiger 10,
144 — Feld- 10, 146. 148 — Fels- 10, 143 — fremder 10, 147
— Frühlings- 10, 148 — frühzeitiger 10, 150 — Gamander
10, 136 — Gauchheil- 10, 132; kleiner 10, 156 — gezähnter
10, 157 — halbstrauchiger 10, 143 — langblättriger 10,
141 — massliebchenblättriger 10, 145 — matter 10, 154
— nesselblättriger 10, 136 — niedergestreckter 10, 134 —
österreichischer 10, 135 — quendelblättriger 10, 145 —
Schild- 10, 140 — Tournefort- 10, 153 — vielblättriger 10,
141 — Wald- 10, 133 — Wasser- 10, 131. 132.

Elben 1, 50 — echte 1, 51; (12, 12 Anm. 1). * Ei-
bische 6, 243 — blasser 6, 244 — echter 6, 243 — rauh-
haariger 6, 244

Eichen 4, 178 — Bären- 4, 185 — Erd- 11, 94 —
Kork- 4, 179 — niedrige 4, 181 — Pyrenäen- 4, 181 —
Rot- 4, 183 — rote 4, 185 — Scharlach- 4, 185 — Schin-
del- 4, 184 — Schwarz- 4, 183 — Sommer- 4, 183 —
Stein- 4, 182 — Stiel- 4, 183 — Sumpf- 4, 185 — Trau-
ben- 4, 183 — weichhaarige 4, 181 — Weiden- 4, 184 —
Winter- 4, 183 — Zerr- 4, 180.

Eierblume 5, 240; 14, 159. * Eierfrüchte 10, 48.
66. 72.

Einbeeren 1, 116. * Einblatt 4, 25. * Einkorn 3,
164. (27).

Eisenhart 11, 82 Anm. 2. * **Eisenholz** 6, 211; 11, 82. * **Eisenhüte** 5, 238 — **blauer** 5, 235 — **gelber** 5, 233 — **rispiger** 5, 234 — **scheckiger** 5, 234. (236) — **Störcksche** 5, 236 — **Tauern-** 5, 236. * **Eisenkraut** 11, 82 — **gelbes** 6, 84. * **Eisgewächse** 5, 205. (9). * **Eisgewächsverwandtschaft** 5, 205.

Elaeagnaceae 7, 146. * **Elaeagnus** Linné 7, 141; 7, 147 — **angustifolia** Koehne 7, 147 F. 20; **angustifolia** Linné ist enger begrenzt — **argentea** [Pursh] 7, 147. * **Elatine** 4, 102 § 10 und 15; 6, 222. (180); **Elatine** Engl. P. (auch Linné) 6, 222; **Elatine** [Dillenius, Moench] 10, 113 Anm. 1 — **alsinastrum** 1, 57; 6, 223 — **cymbalaria** 10, 112 unter **Antirrhinum** — **gyrosperma** [v. Düben] 6, 224 — **hastata** 10, 114 unter **Antirrhinum** **elatine** — **hexandra** [de Candolle] 6, 224 — **Hydropiper** Koch umfasst **gyrosperma** 6, 224 und **orthosperma** 6, 225; **Hydropiper** Linné umfasst alle unsere Arten ausser **alsinastrum** — **orthosperma** [v. Düben] 6, 225 — **paludosa** [Seubert] Kirschleger 6, 224 unter **hexandra** — **triandra** [Schkuhr] 6, 225. * **Elatinoide** 10, 113. * **Elatinoides** [Chavannes] 10, 105. 113 unter **Antirrhinum**; bei Engl. P. Gattung — **commutata** 10, 113 unter **Ant. graecum** — **Elatine** Engl. P. 10, 114 unter **Ant. elatine** — **graeca** 10, 113 unter **Ant. graecum** — **spuria** 10, 115 unter **Ant. spurium**.

Eleocharis 2, 23 unter **Heleocharis**. * **Eleogiton** **fluitans** Nyman 2, 22 unter **Cyperus**.

Ellichrysum 13, 123. 124 unter **Gnaphalium**. * **Elisanthe** 5, 77. 100 unter **Silene**. * **Elisma** **natans** Engl. P. 4, 63 unter **Alisma**. Die Engl. P.'sche Gattung ist nur diese Art.

Eilend 12, 22. * **Ellern** 4, 164 — **Berg-** 4, 167 — **Grün-** 4, 167. (164) — **Hasel-** 4, 165 § 5 — **Herz-** 4, 167 — **Rot-** 4, 166 — **Runzel-** 4, 165 — **Schwarz-** 4, 166 — **Weiss-** 4, 166.

Elodea 6, 219 Anm. 1 — **canadensis** [Richard et Michaux] 4, 98 unter **Udora**. * **Elodes** **palustris** [Spach] 6, 219 unter **Hypericum** **helodes**.

Elsbeere 8, 30 Anm. 4. 169. * **Else** 4, 166. * **Else-**

beeren 8, 30. 31. 38. (25. 33). * Elsenbeere 8, 30 Anm. 4.
 * Elsholtzia Engl. P. 11, 81. 85; 11, 186 — cristata 11,
 186 unter Patrini — Patrini 11, 186 F. 31. * Elsholtzien
 11, 186. * Elssholtzia 11, 186 Anm. 1.

Elymus Engl. P. 3. 29; 3, 172; Elymus Koch um-
 fasst nach *Hordeum silvaticum*; Elymus Linné ausser
 mehreren *Hordeum*-arten noch *Agropyrum caninum* —
arenarius Linné 3, 172 T. 56 — **caninus** Linné 3, 159
 unter *Agropyrum caninum* — **europaeus** Linné 3, 172
 unter *Hordeum silvaticum*. * Elyna 2, 63. (48) unter
Carex — **spicata** [Schrader] 2, 63 unter *Carex scirpina*.
 * Elynen 2, 63.

Emerus 9, 79. 82 unter *Coronilla* — *Caesalpina*
 [Medikus] 9, 82 unter *Coronilla emerus*. * **Emex centro-**
podium [Meisner] Asch. Flach. 4, 247 unter *Rumex spi-*
nosus.

Emilia 13, 64 unter *Senecio*.

Emmer 3, 166. (27).

Empetrum 4, 102; 7, 6; 7, 91; *Empetrum* Engl. P.
 ist enger, *Empetrum* Linné ist weiter gefasst — **nigrum**
 Linné 7, 91 T. 22.

Endivie 14, 184. * *Endotrichae* 10, 27 unter *Gen-*
tiana. * *Endymion nutans* Koch 1, 104 unter *Hyacinthus*
nonscriptus.

Engelkraut 13, 96. * *Engeltier* 8, 144. * *Engelwurz*
 12, 122 — wilde 12, 123. * *Englisches Gewürz* 9, 178.

Enhydra 13, 146 unter *Sigesbeckia*.

Enula 13, 106 Anm. 2.

Entengrütze 1, 182.

Enziane 10, 8 Anm. 1. 9. 17 — **aufgeblasener** 10, 25
 — **ausgeschnittener** 10, 23 — **bayerischer** 10, 24 — **Clu-**
sius- 10, 23 — **deutscher** 10, 28 — **echte** 10, 19 — **Feld-**
 10, 30 — **Fransen-** 10, 26 — **Frühlings-** 10, 24 — **ge-**
franster 10, 26 — **gelber** 10, 19 — **kleiner** 10, 27 —
Kreuz- 10, 20 — **kurzblättriger** 10, 23 — **Lungen-** 10, 22
 — **punktierter** 10, 20 — **purpurner** 10, 20 — **Schnee-** 10,
 25 — **schwalbenwurzblättriger** 10, 21 — **schwarzer** 12,
 128 — **stumpfblättriger** 10, 27 — **ungarischer** 10, 20 —

weisser 12, 149 — zierlicher 10, 32. * Enziankandel 10, 10.

Epacrideen 9, 208.

Epf 12, 27 Anm. 1. 40. * Epfeu 12, 12 Anm. 1.

Ephedra 1, 16. * *Ephemerum nemorum* Reichenbach fl. Germ. excurs. 9, 249 unter *Lysimachia*. * Epheu 12, 12 Anm. 1. * Ephich 12, 40.

Epilinella cuscutoides [Pfeiffer] 11, 14 unter *Cuscuta epilinum*. * **Epilobium** Linné; Haussknecht Monographie der Gattung Ep. (1884). 9, 179; 9, 192 — **adnatum** Haussknecht 9, 199 T. 40 — **alpinum** 9, 202 unter *nutans*; **alpinum** Linné umfasst *anagallidifolium* 9, 203 und eine nordische Art — *alsinefolium* Haussknecht ist *alsinifolium* — *alsinifolium* 9, 204 T. 40 — *anagallidifolium* Haussknecht 9, 203 T. 40 — *angustifolium* Haussknecht 9, 194 T. 42. (205); *angustifolium* Linné schliesst auch *Dodonaei* und *Fleischeri* ein — **collinum** Haussknecht 9, 197. (204) — **decipiens** [F. Schultz] 9, 204 als *collinum* + *obscurum* — *Dodonaei* 9, 194 T. 42. (205); *Dodonaei* Haussknecht schliesst *Fleischeri* ein — *Duriaei* [Gay] Haussknecht ist *Durioei* — *Durioei* 9, 198 — *Fleischeri* [Hochstetter] 9, 195, T. 41 — *Gesneri* [Villars] ist *angustifolium* 9, 194 — *grandiflorum* [Weber] 9, 196 T. 37. (204) — **hirsutum** Haussknecht ist *grandiflorum* 9, 196; *hirsutum* [Hudson] ist *parviflorum* 9, 196; *hirsutum* Linné umfasst *grandiflorum* und *parviflorum* — *hypericifolium* Haussknecht 9, 196 T. 38 — **intermedium** [Reichenbach] 9, 204 als *grandiflorum* + *parviflorum* — **Lamyi** Haussknecht 9, 200 — *lanceolatum* Haussknecht 9, 198 F. 41 — **molle** [Lamarck] ist *parviflorum* 9, 196 — **montanum** Haussknecht 9, 197 T. 38. (204) — **nutans** [Schmidt] Haussknecht 9, 202; *nutans* [Kerner] ist *palustre* 9, 203 — **obscurum** [Schreber] Haussknecht 9, 200 T. 39. (204) — *organifolium* [Lamarck] 9, 204 unter *alsinifolium* — **pallidum** [Tausch] 9, 204 als *montanum* + *trigonum* — *palustre* Haussknecht 9, 203 T. 41. (204) — *parviflorum* Haussknecht 9, 196 T. 37. (204) — *persicinum* [Reichenbach] 9, 204 als *parviflorum* + *roseum* — **roseum** [Schre-

ber] Haussknecht 9, 201 T. 39 — *rosmarinifolium* [Haenke] 9, 195 unter *Dodonaei* — *scaturiginosum* 9, 202 unter *nutans*; ist Schreibfehler statt *scaturiginum* [Wimmer] — *Schmidtianum* [Rostkowius] 9, 204 als *palustre* + *obscurum* — *spicatum* [Lamarck] ist *angustifolium* 9, 194 — *tetragonum* Koch umfasst *adnatum* 9, 199 und *obscurum* 9, 200; *tetragonum* Linné umfasst ausser *adnatum* noch *roseum*; *tetragonum* Pollich 9, 201 unter *obscurum* — *trigonum* Haussknecht 9, 201 T. 41. (204) — *villosum* [Aiton] 9, 197 unter *parviflorum* — *virgatum* [Lamarck] [? Fries] 9, 201 unter *obscurum*; *virgatum* [Sturm] ist nach Haussknecht *adnatum* 9, 199 — *Wimmeri* [F. Schultz] 9, 204 als *palustre* + *obscurum* — *Bastarde* 9, 204.

* **Epimedium** Linné 4, 102; 5, 220; 5, 306 — *alpinum* Linné 5, 306 F. 59. * **Epipactis** 4, 8. (10); 4, 11; *Epipactis* Koch u. a. ist *Euepipactis* 4, 12; *Epipactis* Holandre, Flore de la Moselle umfasst *Epipactis* und *Neottia* — *atrorubens* [Schultes] 4, 14 unter *rubiginosa* — *ensifolia* Holandre ist *xiphophyllum* 4, 17 — *grandiflora* 4, 17 — *lancifolia* Holandre ist *grandiflora* 4, 17 — *latifolia* Müller, Beob. an westf. Orchideen 1868 4, 14 F. 1; *latifolia* Koch schliesst auch *violacea* 4, 18 und *viridiflora* 4, 16 ein — *longifolia* 4, 13 unter *palustris* — *microphylla* 4, 13 — *palustris* [Crantz] 4, 12 T. 18 — *purpurea* Holandre ist *rubiginosa* 4, 13 — *rubiginosa* [Gaudin] 4, 13 — *rubra* [Swartz] 4, 16 — *violacea* Garcke 4, 18. (19) — *viridiflora* Müller, Beob. an westf. Orch. 4, 16 — *xiphophyllum* 4, 17 F. 2 — *Bastarde* 4, 18.

* **Epipogium** [Richard] 4, 10 Anm. 3. * **Epipogon** Asch. Brand. 4, 7 — *aphyllus* Garcke 4, 11 unter *generalis* — *generalis* 4, 10 T. 16 — *Gmelini* (*Epipogium* Gmelini [Richard]) 4, 11 unter *generalis*. * **Epipogum** [Gmelin] 4, 10 Anm. 3. * **Epitrachys** 14, 59 unter *Cirsium* (*Carduus*).

Eppich 12, 12 Anm. 1. 27 (auch Anm. 1) — *Pferde-* 12, 82 — *Wasser-* 12, 33.

Eragrostis [Host] Engl. P. 3, 33; 3, 103 — *abys-* *sinica* [Link] 3, 104 Anm. 2 — *major* [Host] 3, 105 —

megastachya [Link] 3, 106 unter major — minor [Host] 3, 105 — pilosa [Palisot de Beauvois] 3, 104 T. 26 — poaeoides [Pal. d. Beauv.] 3, 105 unter minor. * **Eranthis** Engl. P. 5, 221; 5, 242 — hiemalis [Salisbury] 5, 242 F. 52.

Erbsen 9, 9. 37. (10) — Acker- 9, 39 — Berg- 9, 52 — echte 9, 39 — Feld- 9, 39 — Garten- 9, 39. 40 — graue 9, 39 — Haken- 9, 45 — Herz- 7, 71 — Kicher- 9, 46 siehe auch Kichererbsen — Klinggräff- 9, 44 — Knollen- 9, 52 — Korallen- 9, 7 — Krümper- 9, 45 — Mark- 9, 39 — Nissol- 9, 45 — Paternoster- 9, 13. (7) — Platt- 9, 46. 50, siehe auch Platterbsen — spanische 9, 50 — Spargel- 9, 78 — Strand- 9, 40 — Sumpf- 9, 44 — Wald- 9, 52 siehe auch Walderbsen — Wiesen- 9, 42 — wilde 9, 40 — Wolfs- 9, 48 — Zucker- 9, 39. * Erbsensträucher 9, 60. (13 Anm. 1) — grosser 9, 60 — kleiner 9, 61 — tropischer 9, 13. * Erbsenverwandschaft 9, 13.

Erdapfel 10, 76; 13, 168. * Erdbeeren 7, 151; 8, 108. (7. 103) — Ananas- 8, 123 — Bisam- 8, 110 — Garten-, alte deutsche 8, 110 — Hagenbach- 8, 123 — Himbeer- 8, 111 (aber Erdbeerhimbeere ist ein kultivierter Rubus) — Scharlach- 8, 111 — südamerikanische 8, 108 — virginische 8, 111 — Wald- 8, 109 — Zimt- 8, 110 — Bastarde 8, 123. * Erdbeerbäume 9, 228. — Erdbeer-spinat 5, 169 — blattarmer 5, 169 — blattreicher 5, 169. * Erdbeerstrauch 5, 209; (7, 151). * Erdbirnen 13, 167. 168 — dunkelblumige 13, 167 — Maximilian- 13, 169 — nordische 13, 169 — zehnstrahlige 13, 168. * Erdefeu 11, 145 Anm. 2. * Erdeiche 11, 94. * Erdholder 12, 58. * Erdkastanie, echte 12, 49 — französische 12, 61. * Erdnuss 9, 52. 78; 12, 49 — Kälberkern- 12, 63. * Erdrauch 6, 17. 19. 25; (9, 8) — breitfrüchtiger 6, 25 — gelber 6, 24 — hellgelber 6, 24 — rankender 6, 24 — Schleicher- 6, 27 — Schnabel- 6, 27 — Sonder- 6, 26 — Vaillant 6, 27 — windender 6, 25. * Erdstachelnuss 7, 61. * Erdwinde 4, 229.

Erechtithites Engl. P. 13, 29; 13, 105 — hieracifolius 13, 106.

Erica Linné 9, 210; 9, 216; Erica Engl. P. schliesst vulgaris 9, 218 aus — carnea 9, 216 T. 48; carnea Linné ist die Art nur im Frühlingszustande — cinerea 9, 217 T. 47. (219) — herbacea Linné 9, 216 unter carnea — tetralix (Tetralix Linné) 9, 217 T. 47. (219) — vulgaris Linné 9, 218 T. 48 — Bastarde 9, 219. * Ericaceae 4, 102. 103. 106. 110; 9, 208. * Ericala 10, 17 unter Gentiana. * Ericinae 9, 207 unter Bicornes. * Ericoideae 9, 215. * Ericoila [Borkhausen] 10, 17 unter Gentiana. * Erigero 13, 56 Anm. 2. * Erigeron 13, 40. 56. 62 unter Aster; 13, 20 Anm. 1. 63 Anm. 3; Erigeron Engl. P. als Gattung umfasst Stenactis 13, 54 und Erigeron 13, 56; Erigeron Linné a. G. umfasst Erigeron 13, 56 (ohne linifolius) nebst Inula graveolens 13, 119 und fremden — acer Garcke 13, 59 unter Aster erigeron — acre Linné desgl. — acris Koch desgl. — alpinus Koch 13, 58 unter Aster rupestris — annuus [Persoon] Engl. P. 13, 54 F. 2 — canadensis Koch 13, 59 T. 10 — crispum [Pourret] 13, 60 unter Aster ambiguus — glabratus [Hoppe] Koch 13, 57 — graveolens Linné 13, 119 unter Inula — intermedius Trachsel bei Koch (unter Villarsii) 13, 63 unter Aster erigeron + rupestris — linifolius [Willdenow] 13, 59 — rupestris [Schleicher] 13, 58; rupestris [Hoppe] 13, 57 unter Ast. Villarsii — serotinus [Weihe] 13, 59 unter Ast. erigeron — speciosus Asch. Flach. 13, 54 — uniflorus Koch 13, 58 — Villarsii [Bellardi] Koch 13, 57 — Bastarde 13, 63. * Erigerum [Linné spec. pl. I] 13, 56 Anm. 2. * Eriken 9, 216. (208) — echte 9, 217 — hybride 9, 219 — Staubgefäss- 9, 216. * Erinus 10, 79 § 11. 124. * **Eriophorum** Linné 2, 10; 2, 39; Wird in Zukunft unter Cyperus einzuziehen sein — alpinum Linné 2, 40 T. 15 — angustifolium Roth 2, 42 unter polystachyum — gracile Koch 2, 43 T. 17 — latifolium [Hoppe] 2, 42 T. 17 — polystachyum Asch. Brand. 2, 41 T. 16; polystachyum Linné umfasst gracile, latifolium, polystachyum — Scheuchzeri [Hoppe] 2, 41 T. 16 — vaginatum Linné 2, 40 T. 15. * **Eritrichum** 11, 31 (unter Cynoglossum).

Erle 4, 166. * **Erlitz** 8, 30 Anm. 4; 12, 168.

Erodium (en) Engl. P. 7, 10; 7, 29 — **botrys** 7, 30 — **cicutarium** Kirschleger 7, 32 unter **cicutarium**; **cicutarium** Koch 7, 31 T. 8; **cicutarium** Reichenbach 7, 32 unter **cicutarium** — **commixtum** [Jordan] Kirschleger 7, 32 unter **cicutarium** — **gruinum** [Willdenow] 7, 30 — **moschatum** [L'Héritier] 7, 31 T. 9 — **pimpinellifolium** Reichenbach 7, 32 unter **cicutarium**. * **Erophila americana**, **brachycarpa**, **Krockeri**, **majuscula**, **praecox**, **verna** und **vulgaris**: sämtlich 6, 62 unter **Crucifera erophila**.

ErUCA 6, 130 unter **Crucifera**; bei Engl. P. als Gattung — **sativa** [Lamarck] 6, 131 unter **Cruc. eruca**. * **Erucago campestris** [Desvaux] Kirschleger und **E. runcinata** [Hornemann] 6, 142 unter **Crucifera erucago**. * **Erucaria aleppica** [Gärtner] Engl. P. 6, 140 unter **Crucifera**. * **Erucastrum** 6, 129 unter **Crucifera**; bei Spenner Fl. Friburgensis als Gattung; **Erucastrum** Engl. P. als Gattung umfasst ausser unserer Sippe noch **Cruc. Hirschfeldia** 6, 132 — **elongatum** Reichenbach 6, 131 unter **Cruc. elongata** — **incanum** Engl. P. ist **Cruc. Hirschfeldia** 6, 132 — **inodorum** Reichenbach 6, 129 unter **Cruc. Pollichii** — **Lamarckii** Spenner Fl. Friburg. 6, 130 unter **Cruc. Lamarckii** — **obtusangulum** Reichenbach 6, 130 unter **Cruc. Lamarckii** — **Pollichii** Spenner Fl. Friburg. 6, 129 unter **Crucifera**.

Ervilia 9, 14 unter **Vicia**. * **Ervum** 9, 23. (14) unter **Vicia**; bei Linné und Koch als Gattung — **Lens** Linné 9, 24 unter **Vicia lens** — **Orobis** [Kittel] Garcke 9, 20 unter **Vicia orobis** — Andere Artnamen suche unter **Vicia**.

Erwenlinse 9, 23. 37 Anm. 1.

Eryngium Linné, Engl. P 12, 11; 12, 21 — **campestre** Linné 12, 21 T. 5 — **maritimum** Linné 12, 23 — **planum** Linné 12, 22. * **Erysimum** 6, 74 unter **Crucifera**; **Erysimum** Engl. P. als Gattung umfasst ausserdem **Syrenia** 6, 74 Anm. 2; **Erysimum** Koch schliesst **Syrenia** aus, aber **Conringia** 6, 84 ein; **Erysimum** Linné enthält von den Arten unserer Gruppe nur **Cruc. erysimum** 6.

75, hieracifolia 6, 76 und repanda 6, 78, ferner Cruc. sisymbrium 6, 84, alliaria 6, 88 und die Sippe Barbaraea 6, 92 — Alliaria Linné 6, 88 unter Cruc. alliaria — alpinum Roth ist Cruc. pauciflora 6, 100 — austriacum [Baumgarten] Koch 6, 85 unter Cruc. austriaca; austriacum Roth ist Cruc. Conringia 6, 85 — Barbarea Linné (nicht barbaraea!) 6, 94 unter Cruc. barbaraea zitiert, umfasst aber auch die übrigen Barbarakräuter — canescens Roth Catalecta botanica I 6, 76 unter Crucifera — cheiranthus Roth ist Cruc. hieracifolia stricta 6, 76 — cheiranthoides Linné 6, 75 unter Cruc. erysimum — cheiriflorum Wallroth 6, 77 unter Cruc. pannonica — crepidifolium Reichenbach 6, 78 unter Cruc. crepidifolia — diffusum [Ehrhart] 6, 76 unter Cruc. canescens — durum [Presl] 6, 76 unter Cruc. hieracifolia virgata — Frucastrum Roth ist Cruc. Pollichii 6, 129 — hieracifolium Coste ist Cruc. pannonica 6, 77; hieracifolium Garcke ist Cruc. hieracifolia 6, 75; hieracifolium Linné ist zweifelhaft; hieracifolium Roth ist Cruc. hieracifolia stricta 6, 76 — inodorum Reichenbach Fl. Germ. excurs. 6, 130 unter Cruc. Pollichii — lanceolatum Reichenbach 6, 77 unter Cruc. pannonica — odoratum [Ehrhart] 6, 77 unter Cruc. pannonica — officinale Linné ist Cruc. sisymbrium 6, 84 — orientale [Rob. Brown] Koch 6, 85 unter Cruc. Conringia — pallens Wallroth 6, 78 unter Cruc. crepidifolia — pannonicum [Crantz] 6, 77 unter Cruc. pannonica — perfoliatum [Crantz] 6, 85 unter Cruc. Conringia — repandum Linné ist Cruc. repanda 6, 78 — strictum [Fl. d. Wetterau] 6, 76 unter Cruc. hieracifolia stricta — virgatum Roth Catalecta botanica I 6, 76 unter Cruc. hieracifolia virgata. * Erythraea 10, 12 unter Centaurium; bei Engl. P., Koch, Garcke Gattung — angustifolia Wallroth 10, 14 unter linarifolia — capitata [Roemer et Schultes] 10, 13 unter centaurium — centaurium 10, 13 T. 6 — inaperta 10, 15 unter pulchella — linarifolia [Persoon] 10, 13 — litoralis [Fries] Prahl 10, 14 unter linarifolia — Meyeri [Bunge] 10, 15 unter pulchella — pulchella [Fries] Prahl 10, 14 — ramosissima [Persoon] Reichen-

bach 10, 15 unter pulchella — vulgaris [Wittrock] 10, 14 unter linarifolia — Bastarde 10, 16.

Erzblätter 11, 107 — chinesisches 11, 107. * **Erzherzog Johann-Blümchen** 6, 60.

Escariol 14, 184. * **Eschen** 10, 43. (5); 4, 157 Anm. 2 — **Beber-** 4, 158 — **Blumen-** 10, 43 — **Eber-** 8, 33 — **echte** 10, 43 — **Faul-** 4, 156 — **gemeine** 10, 44 — **Manna-** 10, 43 — **rote** 10, 43 — **Stein-** 10, 44 — **weisse** 10, 43 — **zähe** 10, 44. * **Eschscholtzia** [Ad. v. Chamisso] Engl. P. 6, 6; 6, 16 — **californica** 6, 16. * **Eschscholtzien** 6, 16 — **kalifornische** 6, 16. * **Eschwurz** 7, 64. * **Esculus** 7, 71 Anm. 1.

Esdragon 13, 186 Anm. 1.

Eselsdisteln 14, 72 — **gemeine** 14, 72 — **Krim-** 14, 73. * **Eselskerbel** 12, 64. 74. * **Eselskräuter** 13, 108. 109. * **Eselsmilch** 7, 113.

Esmarchia 5, 30 unter Alsine.

Esparsetten 9, 9, 88. 90. (10); 11, 103 — **gewöhnliche** 9, 91 — **glatte** 9, 93 — **Sand-** 9, 92. * **Esparsettenverwandtschaft** 9, 72. (94). * **Espe** 4, 157 — **graue** 4, 161 — **Stein-** 10, 44. * **Esper** 9, 90. 91.

Essigbaum 7, 68. * **Essigkrügler** 5, 213 Anm. 1.

Estragon 13, 186 — **wilder** 13, 214.

Esula 7, 113 Anm. 2. 126 Anm. 3.

Eu- in Zusammensetzung mit Gattungsnamen bezeichnet diejenige Sippe, welcher der betreffende Name in engerem Sinne zukommt. Suche unter dem betreffenden Gattungsnamen.

Eucalyptus 9, 178 — **globulus** 9, 178. * **Euclidie** 6, 166. * **Euclidium syriacum** [Rob. Brown] Engl. P. 6, 166 unter **Crucifera Euclidium**.

Eudianthe 5, 82 unter **Silene**; bei Reichenbach als Gattung — **oculata** 5, 82 unter **Silene aspera**. Andere Artnamen suche unter **Silene**.

Eufragia 10, 160 Anm. 2; **Eufragia** [Grisebach] Reichenbach ist eine fremde Gattung.

Eugenia caryophyllata 9, 178.

Eupatorium (en) 13, 28. 29. 33; 13, 31; 13, 31

Anm. 1; Eupatorium Engl. P. ist Eueupatorium 13 33; Eupatorium Linné umfasst ausser Eueupatorium von unsren Arten noch coelestinum 13, 32 — albifrons 13, 34 T. 5 — cannabinum Linné 13, 32. 33. T. 4 — coelestinum Linné 13, 32 — conyzoides 13, 32 — viride 13, 34. * **Euphorbia** Engl. P. 4, 102 § 11. 103. 107. 108; 7, 6; 7, 113; Euphorbia Linné schliesst noch Pedilanthus ein — **agraria** [Marschall v. Bieberstein] Schmalhausen, Fl. v. Mittel- u. Südrussland 7, 132 — amygdaloides Koch, Reichenbach 7, 132 F. 17; amygdaloides Linné bezeichnet nur die Formen mit kreisrunden Hochblättern — Caiogala (nicht cayogala) [Ehrhart] 7, 125 unter Gerardiana — chamaesyce 7, 116 unter humifusa; Chamaesyce [Boissier] Reichenbach 7, 116 — cyparissias 7, 128 T. 30. (135) — dulcis Koch 7, 122 T. 28; dulcis Linné ist zweifelhaft; dulcis Reichenbach 7, 121 unter verrucosa — Engelmanni Boissier in de Candolles prodromus 7, 116 — epithymoides Koch, Prantl, Reichenbach 7, 121 unter polychroma — esula 7, 126 T. 31. (135); Esula Linné, Reichenbach ist dieselbe; esula Pollich 7, 125 unter Gerardiana — exigua 1, 134 T. 34 — falcata Linné 7, 134 T. 32 — foetida Hoppe bei Koch unter stricta 7, 124 unter stricta — Gerardiana 7, 125 T. 29. (117. 124) — glareosa [Marschall v. Bieberstein] 7, 126. (117. 124) — granulata E. H. L. Krause, meckl. Flora 7, 115 unter maculata — helioscopia Linné 7, 117 T. 26 — humifusa Boissier in de Candolles prodromus 7, 116 — lathyris 7, 117 T. 33 — linariaefolia [Lamarck] 7, 125 unter Gerardiana — lucida E. H. L. Krause meckl. Flora 7, 133 unter amygdaloides; lucida [Waldstein et Kitaibel], Koch, Reichenbach 7, 130. (135) — maculata Linné, Boissier, Reichenbach 7, 115 — micrantha [Marschall v. Bieberstein] Kirschleger 7, 124 unter stricta — mollis Gmelin nach Koch 7, 118 unter villosa — palustris Linne 7, 119 F. 16. (135) — pannonica [Host] Koch 7, 126 unter glareosa — peplus 7, 135 F. 18 — pilosa [Marschall v. Bieberstein] 7, 118 als Form von villosa; pilosa Reichenbach ist villosa — platyphylla

Koch 7, 123 T. 27 — *platyphyllos* Linné ist *platyphylla* — *polychroma* 7, 121 — *polygonifolia* Boissier in de Candolles prodromus 7, 115 Anm. 1; *polygonifolia* [Jacquin] 7, 115 unter *maculata* — *procera* Koch ist *villosa* 7, 118; *procera* (Marschall v. Bieberstein) 7, 118 als Form von *villosa* — *salicifolia* [Host] Reichenbach 7, 130 — *segetalis* Linné 7, 133 — *solissequa* Reichenbach 7, 123 unter *dulcis* — *stricta* Koch, Reichenbach 7, 124 — *sylvatica* Kirschleger 7, 133 unter *amygdaloides*; *sylvatica* Linné bezeichnet nur deren Formen mit zugespitzten Hochblättern — *verrucosa* [Lamarck] 7, 121 T. 29 — *villosa* 7, 118 — *virgata* [Waldstein et Kitaibel] 7, 129. (135) — *Bastarde* 7, 135. * *Euphorbiaceae* 7, 107. (5). * **Euphrasia** Engl. P., Reichenbach 10, 80. (159); 10, 160; *Euphrasia* Koch umfasst ausserdem von *Bartsia* die Sippe b) 10, 168; *Euphrasia* Linné schliesst ausserdem noch *Trixago* Koch (*Eufragia* Reichenbach, *Parentucellia* Engl. P.) ein — *brevipila* [Burnat und Gremli] v. Wettstein, Monographie der Gattung *Euphrasia* 10, 167 als *du. brevipila* — *coerulea* Garcke, Wettstein 10, 165 unter *micrantha* — *cuprea* Reichenbach 10, 166 unter *salisburgensis* — *curta* Wettstein, Asch. Flach. 10, 165 unter *micrantha* — *gracilis* Buchenau Fl. von Bremen und Oldenburg, E. H. L. Krause Meckl. Fl. 10, 162. (167); diese Art ist zu eng gefasst, die Abschnitte der Kronenoberlippe richten sich auf! die Verbreitung reicht bis ins Elsass und nach Schlesien; *gracilis* [Fries] Wettstein 10, 163 unter *gracilis* ist diese Art in besserer Fassung; *gracilis* Reichenbach 10, 162 unter *minima* — *Kernerii* Wettstein 10, 167 als *du. Kernerii* — *micrantha* 10, 164. (167); *micrantha* E. H. L. Krause flor. Notizen XII. 10, 165 unter *micrantha*; *micrantha* Reichenbach 10, 163 unter *gracilis* (und teilweise fälschlich 10, 164 unter *nemorosa*) — *minima* [Jacquin] Garcke, Reichenbach, Wettstein 10, 162; wächst auch selten in Thüringen und den Vogesen — *montana* Garcke, Reichenbach, Wettstein 10, 165—166 unter *pratensis* — *nemorosa* Wettstein 10, 163 T. 58. (167); *nemorosa*

Fiek, Prantl, Reichenbach z. Teil 10, 162 unter *stricta*; *nemorosa* Reichenbach 10, 166 unter *pratensis* — *nitidula* Asch. Flach. 10, 164 unter *nemorosa* — *Odontites* Linné 10, 169 unter *Bartsia odontites* — *officinalis* Linné umfasst alle unsre Arten ausser vielleicht *salisburgensis*; *officinalis* Prantl 10, 166 unter *pratensis* — *picta* Wettstein 10, 167 als *du. picta* (diese und *Kernerii* bilden eine Art! wächst auch auf den Vogesen) — *pratensis* [Fries] 10, 165. (167) — *retusa* Reichenbach 10, 162 unter *minima* — *Rostkoviana* [Hayne] Wettstein 10, 165 unter *pratensis*; *Rostkoviana* Asch. Flach. umfasst ausserdem *du. picta* und *du. Kernerii* 10, 167; *pratensis* Asch. Flach. ist *pratensis* — *salisburgensis* [Funk] Garcke 10, 166. (167); *salisburgensis* Reichenbach ist nicht die ganze Art — *stricta* Wettstein, Garcke 10, 161. (167) — *Tatrae* Wettstein 10, 162 unter *minima* — *verna* Brandes Fl. d. Prov. Hannover 10, 170 unter *Bartsia litoralis* (das Zitat von Marsson gehört zu *Odontites lit.*); *verna* Garcke 10, 169 unter *Bartsia odontites* — *Bastarde* 10, 166. * *Euphrosyne* 10, 160 Anm. 2.

Euryale 5, 210 — *amazonica* 5, 210. * *Eurybia* 13, 40. 43 unter *Biotia* (Aster). * *Eurythalia* (Borkhausen) 10, 17 unter *Gentiana*.

Eutoca 11, 27 unter *Phacelia*.

Euxolus 5, 138. (132) unter *Amarantus* — *caudatus* [Moquin] 5, 139 unter *Amar. gracilis* — *crispus* Lespinasse et Théveneau im Bull. de la Soc. Botan. de France VI ist *Amar. crispus* 5, 139 — *viridis* [Moquin] 5, 138 unter *Amarantus blitum*.

Evonymus 7, 6; 7 84; *Evonymus* Engl. P. ist *Euevonymus*; *Evonymus* Linné umfasst *Euevonymus* und die *Santalaceae* Colpoon, schliesst aber *Celastrus* und andere Untergattungen aus — *europaea* Garcke 7, 85 T 20 — *europaeus* Linné umfasst *europaea*, *latifolia* und *verrucosa* — *latifolia* 7, 84 T. 21 — *scandens* 7, 86 — *verrucosa* 7, 86 — *vulgaris* [Scopoli] 7, 85 unter *europaea*.

Exacum filiforme [Willdenow] 10, 15 unter *Centarium*.

Faba 9, 14 unter *Vicia* — minor 9, 30 unter *Vicia faba*. * *Fabaria* 7, 173 unter *Sedum purpurascens*.

Facchinia 5, 30 unter *Alsine* — lanceolata Reichenbach 5, 38 unter *Alsine*.

Fadenkräuter 13, 135. 137. 139. * *Fadensimsen* 2, 19.

Fagales 4, 162. * *Fagopyrum* 4, 230 unter *Polygonum* — esculentum [Moench] 4, 231 unter *Pol. fagopyrum*. * *Fagotriticum* 4, 230 Anm. 3. * **Fagus** Engl. P. 4, 186; *Fagus* Linné schliesst *Castanea* ein — *Castanea* Linne 4, 178 unter *Castanea sativa* — *silvatica* (*sylvatica* Linné) 4, 188 F. 44.

Fahnenwicke 9, 64.

Falcago 9, 130. (122) unter *Medicago*. * *Falcaria Rivini* [Host] 12, 45 T. 7 (unter *Selinum*) — *sioides* Asch. Brand. 12, 46 unter *Selinum falcaria* — *vulgaris* [Bernhardi] 12, 46 unter *Sel. falcaria* — *Falcaria* als Gattung bei Engl. P. und Koch umfasst von unsren Arten nur diese. * *Fallkraut* 13, 96 — *Falsch-* 13, 120. * *Falschfallkraut* 13, 120. * *Falzblumen* 13, 140.

Färberschmack 7, 67. * *Farinosen* 1, 59. * *Farsetia incana* [Rob. Brown] 6, 70 unter *Crucifera Berteroa*.

Fatsia 12, 8. 12 — *japonica* 12, 9 — *papyrifera* 12, 8.

Faulbäume 7, 100; 8, 169 — echter 7, 100. (97) — grüner 10, 42. * *Faulesche* 4, 156.

Federdisteln 14, 50. * *Federgras* 3, 56. (24. 55). *Federnelken* 5, 114.

Feigbohnen 9, 94. * *Feigen(bäume)* 4, 190; 9, 178 Anm. 2 — *Hottentotten-* 5, 205 Anm. 3. * *Feigenkaktus*, *Rafinesques-* 6, 225. * *Feigwarzenkräuter* 5, 271. * *Feigwurz* 5, 271 — grosse 5, 272. * *Feinstrahle* 13, 54. * *Feistwundkraut* 7, 173.

Feldkümmel 11, 169. * *Feldlampe* 5, 99. * *Feldsalat* 12, 227. 231. * *Feldzypresse* 11, 91. * *Felicia* 13, 40 unter *Aster*. * *Felsnelken* 5, 106. 107.

Fenchel, *Bären-* 12, 115 — echter 12, 115 — *Garten-* 12, 116 — *Ross-* 12, 94. 109. 125 — *Sau-* 12, 125 — *Wasser-* 12, 93 siehe auch *Wasserfenchel*. * *Fennich*

3, 43 — blaugrüner 3, 46. (27) — grüner 3, 45. (27) — täuschender 3, 45 — Wirtel- 3, 43. (27).

Ferkelkräuter 14, 78.

Festuca Engl. P. 3, 30. 33; 3, 132; Festuca Asch. Syn. schliesst Atropis ein, aber F. procumbens aus; Festuca Koch schliesst Scolochloa und Festuca + Lolium ein; Festuca Linné schliesst Triodia und den grössten Teil von Glyceria ein, dagegen F. gigantea und rigida aus — amethystina [Host] Reichenbach 3 Taf. 49 ist eine Form von ovina (3, 136), gehört nicht zu der im Texte so genannten Art; amethystina Linné nach Asch. Syn. 3, 137, aber nicht T. 43. (143) — arundinacea [Schreber] 3, 141 T. 45 — aspera [Mertens und Koch] 3, 145 unter Bromus asper — borealis [Mertens und Koch] 3, 128 unter Scolochloa festucacea — bromoides Linné fehlt bei uns; bromoides [Smith] 3, 136 unter sciuroides — calaminaria [Smith] 3, 141 unter silvatica — capillata [Lamarck] 3, 137 als var. von ovina — cristata [Villars] 3, 107 unter Koeleria — decumbens Linné 3, 102 unter Triodia — Dertonensis Asch. Syn. ist sciuroides 3, 136 — distans [Kunth] 3, 132 unter Atropis — duriuscula Linné 3, 137 als var. von ovina — elatior Linné 3, 142 T. 45. (140. 157); elatior [Smith] 3, 142 unter arundinacea — erecta [Wallroth] 3, 146 unter Bromus erectus — fluitans Linné 3, 130 unter Glyceria — frigida [Hackel] 3, 143 — gigantea [Villars] 3, 140 T. 44; v. triflora Koch 3, 140 — glauca [Schrader] 3, 137 als var. von ovina — glaucescens [Roth?] 3, 108 unter Koeleria glauca — heterophylla Asch. Syn. 3, 138 T. 43; heterophylla Haenke gehört nach Asch. Syn. zu rubra — inermis [de Candolle] 3, 147 unter Bromus — Lachenalii Spenner Flora Friburgensis III. 3, 134 T. 40 — maritima Koch 3, 132 unter Atropis — montana [Savi] 3, 146 unter Bromus erectus — myuros Linné 3, 135 T. 41; Linné schrieb zuweilen Myurus, aber bei Koch steht myuros, so wird auch Ehrhart von Asch. Syn. zitiert — nemorum Reichenbach ist heterophylla 3, 138 — ovina 3, 136 T. 42; ovina Linné schliesst die

starren dickblättrigen Formen als *F. duriuscula* aus; v. *capitata* [Hackel] 3, 137; v. *duriuscula* [Hackel] 3, 137; v. *glauca* [Hackel] 3, 137; v. *vaginata* [Hackel] 3, 137; v. *vulgaris* Koch 3, 137 — *Poa* [Kunth] 3, 134 unter *Lachenalii* — *pratensis* [Hudson] 3, 143 unter *elatior* — *procumbens* [Kunth] 3, 134 T. 40 — *Pseudomyuros* [Soyer-Willemet] 3, 136 unter *Myuros* — *pulchella* [Schrader] 3, 143 — *pumila* [Villars] 3, 143 — *rigida* [Kunth] 3, 135 T. 41 — *rubra* Linné 3, 139 T. 43. (140); v. *arenaria* [Fries] 3, 139; v. *dumetorum* 3, 139; *Festuca dumetorum* Linné ist eine spanische Pflanze — *sciuroides* Roth 3, 136 T. 42 — *silvatica* [Hudson] 3, 153 unter *Brachypodium silvaticum*; *silvatica* [Villars] 3, 141 T. 45 — *sulcata* [Hackel] 3, 138 — *thalassica* Kunth 3, 132 unter *Atropis maritima* — *vaginata* [Waldstein et Kitaibel] 3, 137 als var. von *ovina* — *varia* [Haenke] 3, 139 T. 44 — *Bastarde* 3, 140.
 * *Festuceae* 3, 97.

Fettblätter 7, 154; (8, 7); 12, 14 Anm. 1 — *Espen-* 7, 161 — *rispiges* 7, 162. * *Fettgras* 4, 66. * *Fettthennen* 7, 172 — *Berg-* 7, 173 — *gelbe* 7, 174 — *grosse* 7, 172 — *rote* 7, 173 — *rundblättrige* 7, 174. * *Fettkräuter* 10, 216 — *Alpen-* 10, 216 — *blaues* 10, 216. * *Fettsteert* 13, 84.

Feuerdorne 8, 18. * *Feuérkräuter* 13, 105. 106.
 * *Feuernelke* 5, 96.

Féverole, féverolle 9, 30.

Ficaria (4, 100); 5, 271. (246) unter *Ranunculus* — *calthaefolia* Reichenbach 5, 272 unter *Ranunculus calthifolius* — *ranunculoides* Roth 5, 271 unter *Ran. ficaria* — *verna* 5, 271 unter *Ran. ficaria*; *caucasica* Prah 5, 72 unter *Ran. calthifolius*. * *Fichten* 1, 19. 34. 36. 38 — *Douglas* 1, 37 — *echte* 1, 39 — *Gabel-* 1, 40 — *Schimmel-* 1, 38 — *Schlangen-* 1, 40 — *schwarze* 1, 38 — *Stachel-* 1, 40 — *Tigerschwanz* 1, 40 — *Trauer-* 1, 40.
 * *Fichtenspargel* 9, 225. * *Ficoideae* Engl. P. 5, 205 unter *Aizoideae*. * *Ficus* 4, 190 — *carica* 4, 190 — *elastica* 4, 190.

Fieberbaum 9, 178. * **Fieberklee** 10, 10. * **Fieber-**
rindenbäume 12, 167.

Filipendel 8, 44. (10 Anm. 1). * **Filipendula** Linné
gen. plant. II (später bei Linné unter Spiraea) 8, 9; 8,
43 — **hexapetala** [Gilibert] 8, 44 T. 13 — **rubra** 8, 43
— **ulmaria** Asch. Syn. 8, 43 T. 12 — **vulgaris** [Moench]
8, 44 unter hexapetala. * **Filzkraut** 11, 12.

Fingergräser 3, 96. * **Fingerhüte** 10, 124. (78) — grosser
gelber 10, 125 — kleiner gelber 10, 126 — roter 10, 78.
124. * **Fingerhutverwandtschaft** 10, 123. * **Fingerkräuter**
8, 102 — **Clusius-** 8, 112 — **dunkelblumiges** 8, 125 —
eigentliche 8, 113 — **erdbeerähnliches** 8, 112 — **Früh-**
lings- 8, 114 — **Gaudin-** 8, 124 — **goldblumiges** 8, 118
— **goldiges** 8, 116 — **graues** 8, 114 — **hellgraues** 8, 125
— **hohes** 8, 119 — **Hügel-** 8, 124 — **kleinblumiges** 8,
113 — **langhaariges** 8, 125 — **liegendes** 8, 121 — **mattes**
8, 116 — **russisches** 8, 119 — **Salzburger** 8, 115 —
Stengel- 8, 112 — **thüringische** 8, 118. 126 — **weisses**
8, 111 — **Zwerg-** 8, 117 — **Bastarde** 8, 123; **kriechen-**
der 8, 126 T. 40.

Filago 13, 27. 126 Anm. 2. (25); 13, 135; **Filago**
Engl. P. umfasst unsere Arten von **Eufilego** 13, 137;
Filago Linné umfasst **Eufilego** (inkl. d. ausländ. **Evax**)
und **Leontopodium** 13, 132 (unter **Gnaphalium**) — **api-**
culata 13, 138 unter **germanica** — **arvensis** Koch 13, 138
T. 21; **arvensis** Linné ist unsicher abgegrenzt — **canes-**
cens [Jordan] 13, 138 unter **germanica** — **gallica** Linné
13, 140 F. 17. (123) — **germanica** Linné 13, 137 T. 20
— **Jussiaei** [Cosson et Germain] 13, 137 unter **spathu-**
lata — **leontopodioides** 13, 141 F. 18 — **Leontopodium**
Linné 13, 132 unter **Gnaphalium leontopodium** — **lutes-**
cens [Jordan] 13, 138 unter **germanica** — **minima** [Fries]
13, 139 T. 22 — **montana** Linné ist **minima** 13, 139,
aber von **arvensis** 13, 138 unsicher geschieden — **neglecta**
[de Candolle] 13, 123. 138 — **Bastarde** 13, 141.

Fioringras 3, 69.

Fireweed 13, 105 Anm. 3.

Fischerdolde 12, 108. * **Fischerkiepen** 10, 92.

* Fisetholz 7, 67. * *Fistularia* Engl. P. 10, 179 unter *Rhinanthus* — *Alectorolophus* Engl. P. 10, 183 unter *Rhin. hirsutus* — *angustifolia* Engl. P. 10, 181 unter *Rhin. angustifolius* — *crista-galli* Engl. P. 10, 180 unter *Rhin. minor* — *major* Engl. P. 10, 183 unter *Rhin. major* — *serotina* 10, 183 unter *Rhin. major*.

Flächse 7, 40. 43. (8); (9, 10) — **Berg-** 4, 206 — **Frauen-** 10, 119 s. auch **Frauenflachs** — **Kröten-** 10, 119 — **Spring-** 7, 44. (46). S. auch **Lein.** * **Flachsartige** 7, 37. * **Flachsseide** 11, 14, s. unter **Seide.** * **Flacourtiaceen** 6, 180. (226). * **Flammenblumen** 11, 22. * **Flammendes Herz** 6, 18. * **Flattergras** 3, 57. (12. 24).

Fleischblume 5, 98; 9, 168. * **Fleischerröschen** 9, 195. (204).

Flieder 10, 40; 12, 225 — **chinesischer** 10, 41 — **Gänse-** 12, 172 — **persischer** 10, 41 — **schwarzer** 12, 225 — **spanischer** 10, 40. * **Fliegenfalle**, **Venus-** 6, 176.

Flockenblumen 14, 16. 21 — **aschgraue** 14, 29 — **bläuliche** 14, 33 — **deutsche** 14, 32 — **gemeine** 14, 38; **späte** 14, 39; **zeitige** 14, 40 — **kleine** 14, 34 — **oberitalienische** 14, 37 — **orientalische** 14, 29 — **österreichische** 14, 36 — **Perücken-** 14, 36 — **rispige** 14, 31 — **Schaf-** 14, 33 — **schöne** 14, 28 — **schwarze** 14, 35 — **skabiosenähnliche** 14, 30 — **starre** 14, 31 — **weissliche** 14, 29. * **Flockendistel** 14, 41. * **Flöhkräuter** 13, 112. 119. 120 — **grosses** 13, 118. * **Flohsamen** 11, 190. 192 — **echter** 11, 194 — **genfer** 11, 192 — **Sand-** 11, 194. * **Flosculosae** 14, 5.

Flühhirnen 8, 40 — **gewöhnliche** 8, 40 — **rote kanadische** 8, 41 — **schwarze kanadische** 8, 42. * **Fluviales** 4, 56. 66.

Foeniculum aquaticum 12, 94 unter **Selinum phellandrium** — **officinale** [Allioni] Koch 12, 116 unter **Selinum foeniculum** — **porcinum** 12, 126 unter **Selinum peucedanum** — **vulgare** [Miller] Engl. P. 12, 115 (unter **Selinum**) — **Foeniculum** als Gattung bei Engl. P. und Koch umfasst von unseren Arten nur **vulgare**.

Föhren 1, 28. 34 — **Berg-** 1, 32. (35) — **Gelb-** 1,

30 — Leg- 1, 33 — österreichische 1, 32 — Pech- 1,
30 — Rot- 1, 34 — Schwarz- 1, 31 — Strand- 1, 31.

Forche 1, 34. * **Forle** 1, 34. * **Forsythia** 10, 40
unter **Syringa**; bei Engl. **P. Gattung**.

Fotzenkraut 5, 156.

Fragaria 8, 9. 108 unter **Potentilla**; **Fragaria** Engl.
P. als Gattung hat denselben Umfang; **Fragaria** Linné
schloss ausserdem **Pot. fragariastrum** 8, 112 ein — **bres-**
lingea [Duchesne] 8, 109 unter **Pot. viridis** — **collina**
[Ehrhart] 8, 109 unter **Pot. viridis**; **Hagenbachiana** 8,
123 unter **Pot. hy. Hagenbachiana** — **dioica** [Steudel] 8,
110 unter **Pot. moschata** — **drymophila** [Jordan] 8, 123
unter **Pot. moschata** + **vesca** — **elator** [Ehrhart] 8, 110
unter **Pot. moschata** — **grandiflora** 8, 123 unter **Pot.**
chiloensis + **virginiana** — **Hagenbachiana** Lang bei Koch
8, 123 unter **Pot. hy. Hag.** — **magna** [Thuillier] 8, 110
unter **Pot. moschata** — **moschata** [Duchesne] 8, 110 unter
Pot. moschata — **pratensis** [Duchesne] 8, 110 unter **Pot.**
moschata — **sterilis** Linné 8, 113 unter **Pot. fragariastrum**
— **vesca** Reichenbach fl. Germ. exc. 8, 110 unter **Poten-**
tilla; **vesca** Koch schliesst die bei uns nicht unter-
schiedene **semperflorens** Hayne ein; **vesca** Linné umfasst alle
Erdbeeren ausser einigen abnormen Formen — **viridis**
[Duchesne] 8, 109 unter **Potentilla** — **Bastarde** 8, 123.
* **Frangula** 7, 100 unter **Rhamnus** — **alnus** 7, 101 unter
Rhamnus frangula. * **Frangulinae** 7, 82. — **Frankenia**
Linné 4, 103; 6, 220 — **pulverulenta** Linné 6, 220.
* **Frankeniaceae** (een) 6, 220. (180). * **Frankenien**
6, 220 — **staubige** 6, 220. * **Franzosenkraut** 13, 146 —
echtes 13, 59 — **krauses** 13, 59. * **Frauenbettstroh** siehe
Bettstroh. * **Frauenflachs** 7, 125 Anm. 2; 10, 78. 115.
119. * **Frauenholz** 12, 178. * **Frauenkraut** 13, 208.
* **Frauenlocken** 4, 21. * **Frauenmantel** 8, 156. * **Frauen-**
minze 13, 208. * **Frauenschuhe** 4, 8; 9, 114 — **euro-**
päischer 4, 9. * **Frauenspiegel**, **echter** 12, 269 — **falscher**
12, 271. * **Fraxinus** Linné 4, 109; 10, 6. 39; 10, 43 —
americana Linné 10, 43 — **excelsior** Linné 10, 44 T. 3 —

ornus (*Ornus* Linné) 10, 43 — **pensylvanica** 13, 43 — **pubescens** 10, 43 unter **pensylvanica**.

Freycinetia 1, 175.

Friedlose 9, 243 — **Wimper-** 9, 244. * **Fritillaria** 1, 90 unter **Lilium**; bei Linné Gattung; **Fritillaria** Engl. P. als Gattung greift in **Lilium** Linné über — **imperialis** Linné 1, 90 — **meleagris** (*Meleagris* Linné) 1, 91 T. 32.

Froschbisse 4, 95. * **Froschbissartige** 4, 94. * **Froschbissverwandtschaft** 4, 95. * **Froschlattich** 4, 79. * **Froschlöffel** 4, 56. 58. 60 — **echter** 4, 61 — **herzblättriger** 4, 62 — **ranunkelfrüchtiger** 4, 59 — **schmaler** 4, 61 — **schwimmender** 4, 62. * **Froschtatzen** 7, 186.

Fuchsbeere 1, 117; 8, 61. * **Fuchsia** (en) 9, 183. * **Fuchsmilch** 7, 113. * **Fuchsschwanz** 3, 63; 5, 135. (140) — **Acker-** 3, 65. (27) — **Knie-** 3, 66. (24) — **Rohr-** 3, 65 — **rotgelber** 3, 66. (24) — **Schlauch-** 3, 67 — **Wiesen-** 3, 64. (24).

Fuhre 1, 34.

Fumana 6, 181 unter **Cistus**; bei Engl. P. Unter-
gattung von **Helianthemum** — **procumbens** [Grenier et Godron] und **vulgaris** [Spach] 6, 182 unter **Cistus fumana**.
* **Fumaria** 4, 104. 107. (100); 6, 6; 6, 19; (9, 8); **Fumaria** Engl. P. ist **Eufumaria** 6, 25; **Fumaria** Linné umfasst alle **Fumarioideae** 6, 17 — **bulbosa** Linné umfasst die ganze Abteilung a) der Unter-
gattung **Corydalis** 6, 21; **bulbosa** Pollich 6, 22 unter **solida**, doch unterschied P. sie nicht sicher von anderen Arten — **capreolata** Linné 6, 25 T. 49 — **cava** [Miller] 6, 21 T. 42 — **claviculata** Linné 6, 24 — **densiflora** [de Candolle] 6, 28 — **fabacea** [Retzius] 6, 23 T. 43. (49) — **Jankae** [Haussknecht] 6, 30 unter **rostellata** + **Schleicheri** — **integrata** 6, 29 — **lutea** Linné 6, 24 T. 45 — **micrantha** [Lagasca] Koch 6, 29 unter **densiflora** — **muralis** Sonder bei Koch 6, 26. (30) — **ochroleuca** Koch 6, 24 — **officinalis** Koch 6, 28 T. 46. (30); **vulgaris** Linné ist von verwandten Arten nicht unterschieden — **parviflora** [Lamarck] 6, 29 T. 48 — **Petteri** [Koch Syn. ed. 2] 6, 26 unter **muralis** — **pumila** [Host] 6, 22. (29) — **ro-**

stellata [Knaf] 6, 27. (30) — Schleicheri [Soyer-Willemet] 6, 27. (30) — Schrammii [Haussknecht] 6, 29 unter parviflora — solida 6, 22 T. 44. (29) — spicata Linné 6, 25 — tenuiflora [Fries] 6, 30 — Vaillantii [Loiseleur] 6, 27 T. 47. (30) — Wirtgeni (nicht Wirtgenii!) Koch 6, 30 unter du. tenuiflora — Bastarde 6, 29. * Fumarioideae 6, 17. * Fumus terrae 6, 19 Anm. 1.

Funckia 1, 65 — japonica 1, 13. * Fünffaderblatt 11, 201.

Gabelstielige 5, 5.

Gagea Engl. P. 1, 60; 1, 68 — arvensis Koch 1, 71 T. 30 — bohémica Koch, Reichenbach 1, 72 unter saxatilis — lutea Koch 1, 74 unter silvatica — minima Koch 1, 73 — pomeranica [Ruthe] 1, 75 unter pratensis — pratensis Asch. Flach. 1, 74 T. 33 — pusilla Koch 1, 74 — saxatilis Asch. Flach. 1, 72 F. 6; bohémica 1, 72 F. 7 — Schreberi Reichenbach 1, 75 unter pratensis — silvatica Asch. Flach. 1, 74 F. 8 — spathacea Koch 1, 73 — stenopetala Koch 1, 75 unter pratensis. * Gageln 4, 111 — echte 4, 113.

Gaillardia 13, 173.

Galactites 14, 48 unter Carduus. * **Galardia** 13, 173 unter Gaillardia. * **Galanthus** Linné, Engl. P. 1, 60; 1, 124 — nivalis Linné 1, 124 T. 49. * **Galatella** 13, 40, 60 unter Aster — linifolia [Nees van Esenbeck] 13, 60 unter Aster linosyris — Linosyris Reichenbach 13, 60 unter Aster linosyris — punctata [de Candolle] 13, 60 unter Aster acris. * Galatellen 13, 60 * **Galbanum** 12, 9. * **Galearia** 9, 159 unter Trifolium. * **Galega** Engl. P. 9, 11; 9, 58; Galega Linné ist weiter gefasst — officinalis Linné 9, 58 T. 20. * **Galegeae** 9, 57. * **Galeobdolon** 11, 132 unter Lamium; Galeobdolon [Hudson] als Gattung 11, 109. 110 unter Lamium bezw. Prasium — luteum [Hudson] Garcke 11, 132 unter Lamium galeobdolon — montanum desgl. * **Galeopsis** Engl. P. 11, 81; 11, 138; Galeopsis Linné umfasst auch Galeobdolon 11, 132 unter Lamium — angustifolia [Ehrhart] Reichen-

bach 11, 140 T. 33. (143) — bifida [v. Boenninghausen] Porsch in Abh. k. k. zool.-botan. Gesellsch. in Wien Bd. II, Heft 2 11, 142 T. 36. (143) — canescens Reichenbach 11, 143 (wohl latifolia + ochroleuca) — cannabina Gmelin 11, 142 unter pubescens; cannabina Pollich 11, 140 unter ochroleuca; cannabina Roth 11, 143 unter speciosa — dubia [Leers] 11, 140 unter ochroleuca — Galeobdolon Linné ist Lamium galeobdolon 11, 132 — grandiflora Roth 11, 140 unter ochroleuca — Haussknechtii [Ludwig] 11, 143 unter den Bastarden — intermedia [Villars] 11, 139 unter latifolia — Ladanum Linné 11, 139 unter latifolia, umfasst auch ochroleuca und angustifolia — latifolia [Hoffmann] Reichenbach 11, 139 T. 32. (143) — Ludwigii Porsch 11, 143 unter bifida + tetrahit — ochroleuca [Lamarck] Reichenbach 11, 139 T. 34. (143) — pubescens [Besser] 11, 141 T. 38 — Reichenbachiana (nicht Reichenbachii!) [Reuter] Reichenbach 11, 141 unter tetrahit — silvatica foetida 11, 119 unter Stachys silvatica — speciosa [Miller] Garcke 11, 143 T. 37 — tetrahit Porsch 11, 141 T. 35. (143); Tetrahit Linné umfasst ausser dieser bifida, pubescens und speciosa — versicolor [Curtis] Reichenbach 11, 143 unter speciosa — villosa [Hudson] 11, 140 unter ochroleuca — Walterina [Schlechtendal] 11, 142 unter pubescens — Wirtgeni [Ludwig] 11, 143 unter den Bastarden — Bastarde 11, 143. * **Galinsoga** (en) Engl. P. 13, 27. 28; 13, 145 — brachystephana [Regel] Schube Fl. v. Schlesien 13, 146 — gewöhnliche 13, 145 — hispida [Bentham] Asch. Flach. 13, 146 — parviflora [Cavanilles] 13, 145 T. 16 — rauhe 13, 146. * Galinsogaea 13, 145 Anm. 1.

Galium 12, 166; 12, 183; Galium Weber in Wiggers prim. Fl. Holsat. schliesst nur Sherardia 12, 187 aus; Galium Engl. P. schliesst die alleinstehenden Arten aus und von Rubia 12, 188 noch die Sippen c) (Asperula 12, 201), d α) (rivale 12, 207) und f) (Warentia 12, 216); Galium Linné schliesst ausser diesen Arten und Sippen noch saccharatum 12, 214 und Crucjata 12, 215 aus, aber

glaucum 12, 201 ein — **agreste** Wallroth 12, 212 F. 29. (221) — album 12, 198 unter elatum — **anglicum** [Hudson] 12, 210 unter gracile — **anisophyllum** [Villars] 12, 193. (218); **anisophyllum** Godron, Kirschleger 12, 218 unter du. montanum — **aparine** 12, 210 F. 29 (221); **Aparine** Garcke 12, 221 — **aristatum** [Garcke ältere Aufl.] 12, 196 unter Schultesii; **aristatum** Linné ist ausländisch — **asperum** [Schreber] Eichler u. Kirchner Exkursfl. v. Württ. 12, 193 unter silvestre — **austriacum** [Jacquin] Eichler u. Kirchner 12, 193 unter silvestre — **azureum** 12, 205 — **Bauhini** [Roemer u. Schultes] 12, 216 unter verum — **Boccone** [Allioni] 12, 193 unter silvestre — **boreale** Linné 12, 190. (218) — **commutatum** Kirschleger 12, 219 als du. commutatum; **commutatum** Wirtgen Fl. preuss. Rheinprov. 12, 193 unter silvestre — **corrudae-folium** [Villars] 12, 199 Anm. 1 — **corrudifolium** 12, 199 — **cruciata** 12, 215 T. 49 — **cynanchicum** 12, 202 F. 27 — **elatum** [Thuillier] 12, 197 F. 26. (218—221) — **erectum** [Hudson] 12, 198. (T. 50). (219. 220) — **glaucum** Linné 12, 184. 201. (221) — **gracile** 12, 210 (heisst besser parisiense!); **gracile** Wallroth ist die kahlfrüchtige Form — **helveticum** [Weigel] 12, 194 — **hercynicum** [Weigel] 12, 191. (218) — **insubricum** [Gaudin] Reichenbach 12, 220 — **Lapeyrousianum** [Jordan] Wirtgen Fl. d. preuss. Rheinprov. 12, 193 unter silvestre — **lucidum** [Allioni] Prantl 12, 199 unter corrudifolium — **luteum** 12, 200 unter verum — **matrisilva** (**Matrisylva** Wiggers prim. fl. Hols.) 12, 204 T. 47 — **molluginoides** 12, 207 — **Molugo** Linné umfasst elatum 12, 197, erectum 12, 198 und verwandte; **pauciflorum** Wallroth 12, 219; **scabrum** G. F. W. Meyer 12, 220 unter insubricum; du. vel hy. **mollugines** 12, 219 T. 50. (220) — **montanum** Godron 12, 218 als du. montanum; **montanum** Wirtgen Fl. pr. Rheinpr. 12, 219 unter du. commutatum — **multicaule** Wallroth 12, 193 unter silvestre — **nitidulum** Godron 12, 193 unter silvestre — **ochroleuca** 12, 220 — **palustre** Linné 12, 208. (221) — **parisiense** Linné 12, 210 unter gracile — **pedemontanum** [Allioni] 12, 215 — **pumilum** [Lamarck] Reichen-

bach 12, 194 — **rigidum** Kirschleger 12, 198 unter **erectum** — **rivale** [Grisebach] 12, 207 — **rotundifolium** Linné 12, 189 F. 24 — **rubroides** Linné 12, 190 — **rubia** 12, 216 T. 48 — **saccharatum** [Allioni] 12, 214 — **saxatile** Garcke 12, 191 unter **hercynicum**; **saxatile** Linné ist unsicher — **Schultesii** [Vest] 12, 196. (219) — **Sherardia** 12, 187 F. 23 — **sherardiiflorum** 12, 206 F. 28 — **silvaticum** Garcke 12, 195 F. 25. (219) — **silvestre** 12, 192. (218. 219); **silvestre** Garcke schliesst **anisophyllum**, **du. commutatum** und **du. montanum** ein — **spurium** Linné 12, 213 unter **agreste**, dessen kahlfrüchtige Form es zu sein scheint; **spurium** Nyman ist **agreste** — **stylosum** 12, 217 — **sylvaticum** Linné ist **silvaticum** 12, 195; **sylvaticum** älterer preussischer und schlesischer Floren ist meist **Schultesii** 12, 196 — **taurinum** 12, 205 — **tenerum** [Schleichner] Kirschleger 12, 221 F. 29 — **tinctorium** 12, 203; **tinctorium** Linné ist fremd — **tricorne** [Withering] 12, 213 F. 30. (221) — **uliginosum** Linné 12, 209. (221) — **Vaillantii** 12, 213 unter **agreste** — **Valantia** 12, 214 unter **saccharatum**; **Valantia** Wiggers prim. fl. Holsat. ist zweifelhaft — **vernum** [Scopoli] 12, 216 — **verrucosum** [Smith] 12, 214 unter **saccharatum** — **verum** Linné 12, 199 T. 50. (218—221); **verum** Garcke schliesst **Wirtgenii** ein — **Wirtgenii** [Fr. Schultz] Wirtgen Fl. preuss. Rheinprov. 12, 200. (220. 221) — **Bastarde** 12, 184. 218. * **Gallitrichum** 11, 105 unter **Salvia sclarea**.

Gamander 11, 90; 10, 136 Anm. 2 — **echter** 11, 93 — **Edel-** 11, 94 — **Salbei-** 11, 95 — **sibirischer** 11, 148. * **Gamanderlein** 10, 137, auch Anm. 2. * **Gamsbart**, **grosser** 1, 147 — **Jacquin-** 1, 148 — **kleiner** 1, 148. * **Gamsbeeren** 8, 41.

Gansblum Adanson Familles des plantes 6, 62 unter **Crucifera erophila**. * **Gänseblümchen** 6, 62; 13, 53. * **Gänseblume**, **grosse** 13, 211. * **Gänseflieder** 12, 172. * **Gänsefüsse** 5, 147. 150. 158. (142). * **Gänsekräuter** 8, 106 — **echtes** 8, 106 — **erdbeerblumiges** 8, 107 — **niedriges** 8, 105 — **nordisches** 8. 106. * **Gänsekressen** 6, 105. 106. * **Gänserich** 8, 107. * **Gänsesterbe** 6, 77.

Garben 13, 211; 12, 48 — crithmumblättrige 13, 216 — dichtblumige 13, 217 — dunkle 13, 213 — Edel- 13, 215 — farnblättrige 13, 220 — filzige 13, 218 — Gerber- 13, 218 — grossblättrige 13, 214 — rainfarnblättrige 13, 217 — Schaf- 13, 216. (19); gelbliche 13, 219 — Sumpf- 13, 214. * *Garcinia* 6, 211. * *Gariofli* 5, 12 Anm. 2. * Gartenglocken, grosse 12, 267. * Gartenkümmig 11, 169. * Gartennelke 5, 111.

Gaspeldorn 9, 108.

Gauchbrot 14, 94. * *Gauchheile* 5, 29 Anm. 1; 9, 251 — blaues 9, 252 — echtes 9, 252 — Männlein- 9, 252 — Moor- 9, 253 — Wasser- 10, 132 Anm. 1; 12, 32 Anm. 1 — Weiblein- 9, 253 — Bastard 9, 253. * *Gauchheilröschen* 9, 203. * *Gauchklee* 7, 35. * *Gaucklerblumen* 10, 101 — echte 10, 102 — *Moschus*- 10, 101. * *Gaudinia* 3, 29 — *fragilis* [Palisot de Beauvois] 3, 96. * *Gaultheria* 9, 220 Anm. 2.

Gaya simplex [Gaudin] 12, 113 (unter *Selinum*) — *Gaya* als Gattung bei Koch ist nur diese Art. * *Gaydolde* 12, 113.

Gedenkemein 11, 36. * *Gedrehtblütige* 10, 7.

Geissbärte (7, 150); 8, 16. 44. (6); 9, 103. * *Geissblätter* 12, 171. 180 — echtes 12, 181 — wildes 12, 180 — Zwerg-, schwedisches 12, 169. * *Geissbohne* 8, 28. * *Geissfuss* 12, 58. * *Geissklee* 9, 99 — behaarter 9, 101 — langer 9, 101 — *Regensburger* 9, 101 — roter 9, 102. (110) — schwarzer 9, 99 — sitzblättriger 9, 100. * *Geissrauten* 9, 58.

Gelbäugelchen 6, 16 — gewöhnliches 6, 17 — grosses 6, 17. * *Gelbaugenblumen* 6, 16. * *Gelbe Bombe* 14, 81. * *Gelbe Wurzel* 12, 152. * *Gelbholz* 5, 227; 7, 67. * *Gelbspitz* 1, 123.

Gemswurzeln 13, 67. 90 — *arnikaähnliche* 13, 68 — *Clusius*- 13, 92 — *Colonna*- 13, 92 — echte 13, 93 — *Gletscher*- 13, 91 — grossblumige 13, 91 — österreichische 13, 94 — *wegerichblättrige* 13, 95. * *Gemüse*, schwarzes 12, 81 Anm. 2.

Genista 9, 11; 9, 96; *Genista* Engl. P. und Linné

umfasst *Eugenista* 9, 104 und *sagittalis* 9, 108; *Genista* Koch ist nur *Eugenista* — *Adami* 9, 110 — *alpina* 9, 99 — *anglica* Linné 9, 105 F. 16 — *capitata* 9, 100 T. 27 — *decumbens* [Willdenow] 9, 105 unter *Halleri* — *elongata* 9, 101 — *europaea* 9, 108 F. 19 — *germanica* Linné 9, 105 T. 27 — *Halleri* Koch 9, 104 — *hirsuta* 9, 101 — *juncea* 9, 97 — *laburnum* 9, 99. (110) — *nigricans* 9, 99 T. 26 — *pilosa* Linné 9, 107 F. 17 — *purpurea* 9, 102. (110) — *ratibonensis* 9, 101 T. 26 — *sagittalis* Linné 9, 108 F. 19 — *scoparia* 9, 103 F. 14 — *sessilifolia* 9, 100 — *tinctoria* Linné 9, 104 F. 15 — *Bastard* 9, 110 — *Herba et semen Genistae* 9, 104.

* *Genisteeae* 9, 93. * *Génotte* 12, 61 Anm. 2. * ***Gentiana*** 10, 9. (8 Anm. 1); 10, 17; *Gentiana* Engl. P. 10, 17 schliesst von unsern Arten nur *G. Swertia* 10, 31 aus; *Gentiana* Linné schliesst *Swertia* 10, 31 aus, aber von *Centaureum Erythraea* 10, 12, *Microcala* 10, 15 u. a. ein, zeitweise war auch *Chlora* inbegriffen — *acaulis* Garcke, Koch, Reichenbach 10, 23 unter *Clusii*; *acaulis* Linné umfasst *Clusii* und *excisa*; *acaulis* [Sturm] 10, 23 unter *excisa* — *alba* 12, 149 unter *Daucus latifolius* — *amarella* 10, 27. (32, wo irrtümlich *uliginosa* geschrieben ist); *Amarella* Brandes Fl. Prov. Hannover 10, 29 Anm. 2; *Amarella* Reichenbach, Fieck, Krause meckl. Flora, Prahl, Patze Meyer Elkan Fl. Prov. Preussen 10, 27 als *amarella*; *Amarella* Garcke 10, 28 unter *amarella*; *Amarella typica* G. F. W. Meyer 10, 29 Anm. 2 unter *germanica*; *ericetorum* G. F. W. Meyer 10, 28 unter *amarella*; *grandiflora* G. F. W. Meyer 10, 29 unter *germanica* — *asclepiadea* Linné 10, 21 T. 8 — *axillaris* Wettstein Denkschr. K. Akademie d. Wissensch. zu Wien. math.-natw. Klasse LXIV 10, 28 unter *amarella* — *baltica* Murbeck Acta Horti Bergiani II No. 3 10, 30 unter *campestris* — *bavarica* Linné 10, 24 T. 11 — *brachyphylla* [Villars] 10, 23 — *campestris* Linné 10, 30. (32); *campestris* Murbeck 10, 30 unter *campestris*; *campestrigermanica* E. H. L. Krause Flor. Not. 10, 29 Anm. 2 unter *germanica* — *carpathica* Garcke, Murbeck, Wett-

stein 10, 29 unter *germanica* — *Centarium* Linné 10, 13 unter *Centaureum erythraeum* und 10, 14 unter *Cent. linarifolium* — *ciliata* Linné 10, 26 T. 7 — *Clusii* [Perrier et Sonceon] Coste 10, 23 — *cruciata* 10, 20. (19) — *Endotrichae* 10, 27 — *excisa* Koch 10, 23 T. 10 — *filiformis* Linné 10, 15 unter *Centaureum filiforme* — *germanica* [Willdenow] 10, 28. (32); *germanica* Wettstein gehört zu *campestris* 10, 30 — *Kochiana* [Perrier et Sonceon] Coste ist *excisa* 10, 23 — *lutea* Linné 10, 19. (32) — *nigra* 12, 128 unter *Selinum cervaria* — *nivalis* Linné 10, 25 — *obtusifolia* [Willdenow] 10, 27 T. 12. (32) — *pannonica* [Scopoli] 10, 20. (32) — *perfoliata* [Linné spec. pl. I] 10, 16 unter *Centaureum perfoliatum* — *pneumonanthe* 10, 22 T. 9 — *punctata* Linné 10, 20. (32) — *purpurea* Linné 10, 20. (19. 32) — *rubra* (*Radix G. rubrae*) 10, 19 — *spathulata* Reichenbach 10, 27 unter *obtusifolia* — *Sturmiana* Garcke, Murbeck, Wettstein 10, 29 unter *germanica* — *Swertia* 10, 31 — *tenella* [Rottböhl] 10, 32 — *uliginosa* Garcke 10, 28 unter *amarella*; *axillaris* und *lingulata* Murbeck 10, 28 unter *amarella*; (10, 32 steht *uliginosa* fälschlich für *amarella*) — *uniflora* [Willdenow] 10, 29 unter *germanica* — *utriculosa* Linné 10, 25 F. 1 — *verna* Linné 10, 24 T. 11 — *Wettsteinii* Murbeck, Wettstein 10, 29 unter *germanica* — *Radix Gentianae* 10, 19 — *Bastarde* 10, 32. * *Gentianaceae* (aneen) 4, 106; 10, 6 §§ 4 und 8. 12; 10, 8. * *Gentianella* [Borkhausen] 10, 26. (17) unter *Gentiana*. * *Gentianen* 10, 8 Anm. 1 — *Wasser-* 10, 9 — *Siehe auch Enziane*. * *Gentianinae* Engl. P. 10, 17 als Gattung *Gentiana*.

Georginen 13, 156.

Geradhorn 5, 272. * *Geraniaceae* 4, 105; 7, 6. (8); 7, 9. * *Geraniales* Engl. P. 6, 226; 7, 5. * **Geranium** (en) Engl. P. 7, 10; 7, 11; *Geranium* Linné schliesst *Erodium* und *Pelargonium* ein — **Blut-** 7, 19 — *bohe-micum* Linné 7, 19 — *böhmisches* 7, 19 — *columbinum* Linné 7, 22 F. 4 — *dickwurzelliges* 7, 27 — *dissectum* Linné 7, 22 F. 4 — *divaricatum* [Ehrhart] 7, 25 T. 5 — *dunkles* 7, 26 — *glänzendes* 7, 27 — *ibericum* [Cava-

nilles] 4, 18 — kaukasisches 7, 18 — kleines 7, 14 — knotiges 7, 26 — lucidum Linné 7, 27 T. 6 — macrorrhizum Linné 7, 27 — molle Linné 7, 24 T. 4. (29) — nodosum Linné 7, 26 — palustre Linné 7, 15 F. 1 — phaeum Linné 7, 26 T. 1 — pratense Linné 7, 15 F. 2 Preuschoffii (unter molle) Abromeit Fl. v. Ost- u. Westpreussen 7, 25 — pusillum Linné 7, 14 T. 3. (29) — Pyrenäen- 7, 12 — pyrenaicum Linné 7, 12 T. 2. (29) — reflexum Linné, Nöldeke Fl. d. Fürstt. Lüneburg 7, 27 — Robertianum Linné 7, 28 T. 7 — rotundifolium Linné 7, 21 F. 3 — rundblättriges 7, 21 — russisches 7, 19 — ruthenicum [v. Uechtritz] Abromeit Fl. v. Ost- u. Westpreussen 7, 19 — sanguineum Linné 7, 19 F. 1 — schlitzblättriges 7, 22 — sibiricum Linné 7, 19 — sibirisches 7, 19 — silvaticum (sylvaticum Linné) 7, 16 F. 2 — spreizendes 7, 25 — Sumpf- 7, 15 — Tauben- 7, 22 — umgekrempeltes 7, 27 — weiches 7, 24 — Wiesen- 7, 16 — Bastarde 7, 29. * Geracium aureum Reichenbach fl. Germ. excurs. 14, 119 unter Hieracium — chondrilloides Reichenb. fl. G. exc. 14, 118 unter H. Tauschii. * Gerhardskraut 12, 57 Anm. 1. 58. * Gerlin 12, 31. * Germer 1, 117; 10, 19 — weisser 1, 117. * Germerblätter 4, 12 — dunkles 4, 13 — echtes 4, 14 — grünblumiges 4, 16 — kleines 4, 13 — violettblumiges 4, 18. * Gerste 3, 168. (10. 26. 27) — Bart- 3, 169 — gemeine 3, 170 — Himmels- 3, 170 — Mäuse- 3, 170 — nackte zweizeilige 3, 169 — Pfauen- 3, 169 — Reis- 3, 169 — Roggen- 3, 171 — Saat- 3, 169 — sechszeilige 3, 169 Sommer- 3, 169 — Spiegel- 3, 169 — Strand- 3, 171 — ungleichzeilige 3, 170 — Wald- 3, 171. (24) — Winter- 3, 170 — zweizeilige 3, 169. * Gerstengräser 3, 154. * Gerthagel 13, 185.

Gesneraceae Engler Syllabus 10, 76 unter Personatae.

Getreide 3, 22. 26. 27 — Sommer- 3, 27 — Winter- 3, 27 — Getreidereggen 5, 272.

Geum 8, 9; 8, 127; Geum Linné 8, 128 — alepicum [Jacquin] 8, 131 unter strictum — hispidum Patze Meyer u. Elkan Fl. d. Prov. Preussen 8, 131 unter stric-

tum — **japonicum** [Thunberg] 8, 131. (133) — **inclinatum** [Schleicher] 8, 133 unter montanum + rivale — **intermedium** [Ehrhart], [Willdenow] 8, 133 unter rivale + urbanum — **macrophyllum** 8, 132 unter japonicum — montanum Linné 8, 129 T. 42. (133) — **octopetalum** 8, 129 T. 43 — **pallidum** [C. A. Meyer] 8, 132 unter rivale — **pyrenaicum** 8, 133 unter montanum + rivale — **rep-tans** Linné 8, 128 T. 41 — **rivale** Linné 8, 132 T. 45. (133); **pallescens** 8, 132; **pallidum** 8, 132 — **strictum** [Aiton] 8, 131. (133) — **sudeticum** 8, 133 unter montanum + rivale — **urbanum** Linné 8, 130 T. 44. (127 Anm. 3. 133) — **vernum** Engl. P. 8, 128 — **Willdenowii** [Buek] 8, 133 unter rivale + urbanum — **Bastarde** 8, 133.

Gewürznelken(baum) 9, 178; 5, 12 Anm. 1; 10, 40 Anm. 2.

Gichtbeere 7, 211. * **Gichtrose** 5, 222. * **Gichtrübe** 12, 242.

Giersch 12, 10. 57.

Gifola 13, 137 Anm. 1. 142 unter **Filago**; bei Reichenbach Gattung — **apiculata** 13, 138 unter **Fil. germanica** — **canescens** desgl. — **lutescens** desgl.,

Gilbsterne 1, 68 — **Acker-** 1, 71 — **böhmischer** 1, 72 — **dreizwiebeliger** 1, 74 — **grosser** 1, 74 — **kleiner** 1, 74 — **nordöstlicher** 1, 73 — **nordwestlicher** 1, 73 — **Stein-** 1, 72. * **Gilgen** 1, 136. * **Gilia** Engl. P. 11, 18 — **achilleifolia** 11, 19. * **Gilien** 11, 18 — **schafgarbenblättrige** 11, 19.

Ginkgo biloba Linné ist **Ginkgo classicum** 1, 16. * **Ginkgo** Engl. P. 1, 12. 13. 14. 16 — **biloba** Engl. P. 1, 16 unter **classicum** — **classicum** 1, 16. * **Ginkgoaceae** Engler Syllabus 1, 16 Anm. 2. * **Ginkgoales** Engler Syllabus 1, 16 Anm. 2. * **Ginsengwurzel** 12, 9. * **Ginster** 9, 96 — **behaarter** 9, 107 — **Besen-** 9, 102 Anm. 1. 103. (7) — **Binsen-** 9, 97 — **deutscher** 9, 105 — **eigentliche** 9, 104 — **englischer** 9, 105 — **Färber-** 9, 104 — **Haller-** 9, 104 — **Kopf-** 9, 100 — **spanischer** 9, 97 — **Stech-** 9, 108. * **Ginsterverwandtschaft** 9, 93.

Githago segetum [Desfontaines] 5, 122 unter *Silene githago*.

Gladiolus (en) Linné, Engl. P. 1, 61. 127; 1, 138 — alter 1, 138 — communis Koch 1, 138 — dichtblütiger 1, 139 — imbricatus Linné, Koch 1, 139 T. 53 — palustris Koch 1, 139 T. 52 — stagnalis Dortmanni [Clusius] 12, 281 Anm. 1. * Gladiolusverwandtschaft 1, 127. * Glanzgräser 3, 47. 48. * Glaskräuter 4, 86. 200 — aufrechtes 4, 201 — schwaches 4, 202 — verzweigtes 4, 201. * Glasschmalz 5, 198. * Glatthafer 3, 94. * **Glaucium** Engl. P. 6, 6; 6, 14 — corniculatum [Curtis] 6, 14 — flavum [Crantz] 6, 14 — fulvum [Smith] 6, 14 unter corniculatum — luteum [Scopoli] ist flavum 6, 14 — rubrum [Sibthorp] 6, 14 unter corniculatum — phoeniceum [Gärtner] 6, 14 unter corniculatum. * Glaucobatus 8, 59 unter *Rubus*. * **Glaux** Linné 4, 108; 9, 242 — generalis 9, 250 T. 59 — maritima Linné 9, 250 unter generalis.

Glechoma 11, 145 unter *Nepeta*; bei Engl. P. und Linné als Gattung *Glecoma* geschrieben — hederacea (auch hederaceum) 11, 145 unter *Nepeta hederacea*. * *Glechoma hederacea* Linné 11, 145 unter *Nepeta* — hederaceum 11, 146 desgl. * *Gleditschia triacantha* 9, 6. * *Gleditschie* 9, 6. * Gleisse 12, 111. * Gletscherblümchen 6, 60. * Gletscherlinse 9, 63.

Gliedkräuter 11, 122. * Gliedweich siehe *Liedweiche*.

Globularia Linné 10, 79; 10, 213; *Globularia* Engl. P. ist enger gefasst — cordifolia Linné 10, 214 — nudicaulis Linné 10, 215 — vulgaris Linné 10, 214 T. 61; vulgaris Nyman ist eine fremde Form dieser Art — Willkommii Nyman 10, 214 unter vulgaris. * Globulariaceae Engler Syllabus 10, 76 unter *Personatae*. * Glöckchen, Alpen- 9, 272 — Efeu- 12, 250 — Mai- 1, 109 s. auch Maiglöckchen — Marien- 12, 267 — März- 1, 123 Milch- 12, 261 — Schnee- 1, 124 s. auch Schneeglöckchen — Wiesen- 12, 263 — s. auch Glocken und Glockenblumen. * Glocken, grosse Garten- 12, 267. * Glockenblumen 5, 226; 12, 248. 251 — Alpen- 12, 268 — bärtige 12, 267 — blasse 12, 263 — bologneser 12, 260 —

borstige 12, 269 — breitblättrige 12, 257 — doldenrispige 12, 256 — gelbliche 12, 266 — gemeine 12, 262 — Karpaten- 12, 253 — knäuelblumige 12, 265 — lilienblättrige 12, 264 — Marien- 12, 267 — natternkopfbblätterige 12, 265 — nesselblättrige 12, 258 — queckende 12, 259 — rautenblättrige 12, 261 — Scheuchzer- 12, 262 — sibirische 12, 268 — Wald-, grosse 253 — Bastarde 12, 276. * Glockenblumige 12, 239. * Glockenlilie 1, 123. * Glockrose 5, 300. * Glossostigma 10, 103 unter Limosella. * Gloxinien 10, 78.

Glückshand 4, 36. * Glücksklee 7, 33. * Glumiflorae (en) 1, 58. 59; 2, 5.

Glyceria [R. Brown] Engl. P. 3, 33; 3, 128 — **aquatica** [Presl] Koch 3, 109 unter Catabrosa; **aquatica** [Wahlenberg] Asch. Syn. 3, 129 T. 37 — **distans** [Wahlenberg] 3, 132 unter Atropis — **fluitans** [R. Brown] 3, 129 T. 38. (130) — **nemoralis** [v. Uechtritz u. Koernicke] 3, 131 — **plicata** [Fries] 3, 130 T. 38 — **remota** [Fries] 3, 129 — **rigida** [Smith] 3, 135 unter Festuca — **spectabilis** [Mertens und Koch] 3, 129 unter **aquatica**. * **Glycine chinensis** 9, 57 unter Wistaria — soja 9, 13. * **Glycinia** 9, 57 unter Wistaria chinensis. * **Glycyrrhiza** Linné 9, 12; 9, 58 — **glabra** 9, 59; **glabra** Linné umfasst die Art nicht ganz.

Gnadenkräuter 10, 99 — echtes 10, 99. Vgl. auch Gottesgnadenkräuter. * **Gnaphalium** 13, 26. 27. (25. 136); 13, 122; 1, 14; **Gnaphalium** Engl. P. ist **Eugnaphalium** 13, 126; **Gnaphalium** [Hudson, Lamarck] schliesst auch **Filago** ein 13, 136; **Gnaphalium** Linné schliesst **Leontopodium** 13, 132 aus — **alatum** 13, 126 — **alpinum** Linné 13, 134 — **arenarium** Linné 13, 125 T. 30 — **dioecum** 13, 134 T. 28 — **Hoppeanum** Koch 13, 128 — **indicum** Linné 13, 130 — **leontopodium** 13, 132 F. 17 — **luteo-album** Linné 13, 130 unter **luteolum** — **luteolum** 13, 130 T. 27 — **margaritaceum** Linné 13, 131 T. 29 — **neglectum** [Soyer-Willemet] 13, 123. 138 unter **Filago neglecta** — **norvegicum** [Gunner] 13, 127 T. 24 — **nudum** [Ehrhart] 13, 130 unter **ulginosum** — **pilulare** [Wahlenberg] 13, 130 unter

uliginosum — **rectum** [Smith] 13, 126 unter **silvaticum** — **silvaticum** Garcke 13, 126 T. 23 — **supinum** Linné 13, 129 T. 25 — **uliginosum** Linné 13, 129 T. 26. (123); **nudum** 13, 129; **pilulare** 13, 130. * **Gnatze** 7, 128.

Gnetaceen 1, 12. 16. * **Gnetum** 1, 16.

Godetia 9, 189 unter **Oenothera**; bei Engl. P. Gattung. * **Godetien** 9, 189.

Goldäugelchen 6, 16. * **Goldblume** 13, 144. * **Golddisteln** 14, 74 — **spanische** 14, 75. * **Goldhaar** 13, 60. * **Goldhähnchen** 5, 256. * **Goldknöpfchen** 5, 252. * **Goldlack** 6, 88. 186 Anm. 1. * **Goldmilzkräuter** 7, 200; (12, 6) — **echtes** 7, 200 — **paarblättriges** 7, 201. * **Goldmoos** 13, 206. * **Goldnesseln** 11. 132. * **Goldregen** 9, 99. (110). * **Goldruten** 13, 36 — **canadische** 13, 39 — **dunkle** 13, 38 — **europäische** 13, 37 — **grosse** 13, 38 — **schmalblättrige** 13, 39 — **späte** 13, 38. * **Goldschopf** 13, 60. * **Goldtraube** 7, 213; (12, 24). * **Gölling** 13, 144.

Gombo 6, 234.

Gonospermum 13, 192 unter **Chamaemelum**.

Goodyera Engl. P. 4, 8. (10); 4, 23. — **repens** [Rob. Brown] 4, 23. * **Goodyeren** 4, 23 — **europäische** 4, 23.

Gossypium 6, 234 unter **Ketmia**; 6, 227.

Götterbaum 7, 60. * **Gottesgnade** 10, 100. * **Gottesgnadenkraut** 7, 29; 10, 100 — **grosses** 7, 15 — **kleines** 7, 16 — **Gotteshand** 4, 36. * **Gottesvergesen** 11, 126.

Grammeionium 6, 202 unter **Mnemonium** (**Viola**). * **Gramen**: **Radix** und **Rhizoma Graminis** 3, 28 — **Radix Graminis rubri** 2, 73. * **Gramineae** 1, 58; 3, 5. * **Grammocarpos** 9, 122 unter **Medicago**. * **Granatapfel(baum)** 6, 5 Anm. 2; 9, 178. * **Gräne** 1, 40. * **Gränken** 9, 226. * **Graphephorum festucaceum** [A. Gray] 3, 128 unter **Scolochloa festucacea**. * **Gräser** 1, 54. 55; 2, 5; (9, 8. 9) — **Andel-** 5, 127 — **Band-** 3, 49 — **Bart-** 3, 36 s. auch **Bartgras** — **Berg-** 3, 97 — **Borsten-** 3, 154 — **Cyper-** 2, 11, s. auch **Cypergräser** — **Darr-** 3, 53 — **echte** 3, 5 — **Fett-** 4, 66 — **Fiorin-** 3, 69 — **Flutter-** 3, 57 — **Glanz-** 3, 48, s. auch **Glanzgras** — **Haar-** 2, 39; 3, 54 — **Hart-** 3, 116 — **Heide-** 3, 12 — **Helm-** 3, 77, s. auch

Helmgras — Hirse- 3, 39 — Honig- 3, 80, s. auch Honiggras — Kamm- 3, 115 — Kanarien- 3, 49 — Kletten- 3, 38 — Knäuel- 3, 113 — Knopf- 2, 43, s. auch Knopfgräser — Kopf- 3, 97 — Liebes- 3, 103, s. auch Liebesgras — Liesch- 3, 58, s. auch Lieschgras — Manna- 3, 129 — Marien- 3, 52; 5, 16 — Perl- 3, 109, s. auch Perlgras — Pfeifen- 3, 103; 9, 219 — Pfiemen- 3, 54 — Quell- 3, 108 — Rauh- 3, 71 — Ray- s. Raygras — Reis- 3, 46 — Ried- 2, 5, s. auch Riedgräser — Rispen- 3, 117, s. auch Rispengras — Ritsch- 3, 107 — Ruch- 3, 50, s. auch Ruchgras — Schnür- 3, 159 — Schweine- s. Schweinegras — See- 2, 75; 4, 67. 68 — Silber- 3, 83 — spanisches 3, 49 — Stachel- 3, 38 — Strauss- 3, 68, s. auch Straussgras — Süss- 3, 128, s. auch Süssgras — Timotheus- 3, 61 — Wald- 2, 75 — Woll- 2, 39, s. auch Wollgräser — Zerr- 4, 221 — Zitter- 3, 112 — Zwerg- 3, 67. * Graslilien 1, 66 — rispige 1, 67 — traubige 1, 66. * Grasnelken 9, 236. 239 — Alpen- 9, 240 — Hallersche 9, 241 — hohe 9, 239 — Strand- 9, 240 — wegerichblättrige 9, 241. * *Gratia Dei* 10, 101. * *Gratiola* 10, 78; 10, 99; *Gratiola* Engl. P. ist enger gefasst; *Gratiola* Linné schliesst *Ilysanthes* (10, 104 unter *Lindernia*) ein — *officinalis* Linné 10, 99 F. 7.

Gregorienholz (Sankt) 8, 170. * Greiskraut 13, 63 Anm. 1. * Grensing 8, 107. 118. * Gretel im Busch 5, 239.

Grieskraut 11, 108. * Griffelmohne 6, 12. * Grindkraut 13, 15.

Groselbeere 7, 208. * Groseler 7, 206.

Gruinales 4, 101 § 3. 104; 7, 7. (8. 59). * *Gruineae* 7, 8. (5). * Grundbeere 10, 76. * Grundbirne 13, 168. * Grundfesten 14, 125 Anm. 1. (164) — borstige 14, 129 — echte 14, 125 — grosse 14, 123 — grüne 14, 126 — löwenzahnblättrige 14, 128 — Nizzaer 14, 125. * Grundheil 12, 126. * Grünfesten 14, 132. * Grünschau 9, 119. * Grützblume, Alpen 6, 102 — blaue 6, 105 — Garten- 6, 103.

Guajacum 7, 61. * Guavensträucher 9, 178.

Guizotia Engl. P. 13, 27; 13, 170 — abyssinica Engl. P. 13, 171 unter oleifera — oleifera [de Candolle] 13, 171.

Guldenkresse 7, 201. * Guldenleberkraut 7, 201.

Gummi ammoniacum 12, 9. * Gummibaum 4, 190; 9, 178. * Gummigutt 6, 211.

Gundelreben 11, 145 — echte 11, 145. * Gundelrebenverwandschaft 11, 143. (165). * Gundermann 11, 146. * Günsel 11, 86; 12, 58 — gelber 11, 90 — haariger 11, 86 — kriechender 11, 88 — Pyramiden- 11, 87 — Bastarde 11, 90. * Günselverwandschaft 11, 85.

Gurken 12, 239. 244. 245 — Haar- 12, 247. 248 — Spring- 12, 244. * Gurkenkraut 11, 77.

Guter Heinrich 5, 166. * Gutti 6, 211. * Guttiferae (eren) 6. 211. (180).

Gymnadenia 4, 41 unter Orchis — conopea Asch. Brand. 4, 42 unter Orchis conopsea — Weitere Artnamen suche unter Orchis — Bastarde 4, 54. * Gymnadenie, dichtblütige 4, 54 — gewöhnliche 4, 42 — kleine 4, 41. * Gymnospermen 1, 15 — Gymnospermia Linné 1, 15 Anm. 1; 10, 5 Anm. 2.

Gypselken 5, 102. * Gypsophila 5, 102. (77) unter Silene; bei Engl. P. als Gattung; Gypsophila Linné schliesst Silene porrigens 5, 106 aus, aber S. tunica 5, 107 ein — elegans [Marschall v. Bieberstein] Boissier fl. Orient. 5, 104 unter Silene — fastigiata Linné ist Silene fastigiata 5, 106 — muralis Linné ist Silene muralis 5, 104 — paniculata Linné ist Sil. paniculata 5, 105 — porrigens Boissier fl. Orientalis ist Silene porrigens 5, 106 — repens Linné ist Silene repens 5, 104 — saxifraga Linné ist Silene tunica 5, 107 — serotina [Hayne] 5, 104 unter Silene muralis — vaccaria (Vaccaria [Smith]) 5, 120 unter Silene — viscosa [Murray] Boiss. fl. Orient. 5, 104 unter Silene alsinoides.

Haardolde 12, 43. * Haargräser 2, 39; 3, 54. (24. 55).

* Haargurken 12, 247. 248. * Haarstrang 8, 45; 12, 125.

Habenaria albida [Swartz] 4, 49 unter Orchis — vi-

ridis [Rob. Brown] 4, 50 unter Orchis. * Habermark 14, 94. * Habichtskräuter 14, 114. 133 — Alpen- 14, 136 — ästiges 14, 167 — blasses 14, 146 — blaugrünes 14, 166 — doldiges 14, 145 — gemeines 14, 141 — glattes 14, 143 — grauzottiges 14, 135 — hasenohrblättriges 14, 135 — Jacquin- 14, 137 — lattichblättriges 14, 142 — nordisches 14, 144 — Riesengebirgs- 14, 169 — Schmidt-, Franz Willibald 14, 138 — Schultzens 14, 166 — spätes 14, 172 — umfassendes 14, 137 — Vogesen- 14, 170 — Wald- 14, 139 — weisszottiges 14, 134 — wolfstrappblättriges 14, 171. * Hab mich lieb ist *Primula minima* 9, 259.

Hachelkopf 14, 80. * *Hacquetia* 12, 17 unter *Sannicula*; bei Engl. P. und Koch Gattung — *epipactis* 12, 17 T. 3. * *Hacquetie* 12, 17.

Haddick 6, 126.

Hafer 3, 87. (8. 26. 27) — Aehren- 3, 96 — chinesischer 3, 88 — dünner 3, 94. (24) — Fahnen- 3, 88 — Flaum- 3, 92. (25) — Flug- 3, 91. (27) — gemeiner 3, 88 — Glatt- 3, 94 — Gold- 3, 93. (25) — Kurz- 3, 90 — nackter 3, 90 — Nelken- 3, 82. (24) — Rispen- 3, 88 — Sand- 3, 90 — Strand- 3, 172. (23) — Wiesen- 3, 92. (25) — Zwerg- 3, 82. 83. (24. 27). * Hafergräser 3, 80. * Haferschlehe 8, 181. * Haferwurzel 14, 97. * Haftdolden 12, 160.

Hagebuchen 4, 173. * Hagebutten 7, 151; 8, 6. 7. 134. 139. 145 — schwarze 8, 138. * Hagedorn 8, 23. 24. 133.

Hahndorn 8, 21. * Hahnenfüsse 5, 249 — Acker- 5, 257; (12, 24) — Berg- 5, 254 — blumenreicher 5, 251 — echte 5, 249 — Gift- 5, 263 — Gold- 5, 276 — Goldhaar- 5, 255 — Kaschuben- 5, 256 — kleinblumiger 5, 257 — knolliger 5, 253 — rauhfrüchtiger 5, 257 — scharfer 5, 252 — Steven- 5, 275 — Villars- 5, 254 — Wald- 5, 250 — Weiden- 5, 277 — wolliger 5, 249 — Bastarde 5, 275. * Hahnenfussblättrige 5, 216. 221. * Hahnenkamm 5, 136. (131); 10, 179; 11, 105. * Hahnenkammverwandschaft 10, 158. (191). * Hahnenkopf 9, 93. * *Hahnia* Aria [Medikus]

8, 33 unter Pirus — Chamaespilus [Medikus] 8, 34 unter Pirus — torminalis [Medikus] 8, 31 unter Pirus.

Hainblumen 11, 25 — blaue 11, 26 — gefleckte 11, 26 — punktierte 11, 26. * **Hainbuche** 4, 173. * **Hainsalat** 14, 179. * **Hainsimsen** 1, 160 — braune 1, 161 — echte 1, 163 — Forster- 1, 167 — frühe 1, 168 — grosse 1, 162 — Host- 1, 168 — weisse 1, 164.

Hakenschole 9, 69. * **Hakenseggen** 2, 64.

Hälftenfrüchtler 10, 32. * **Halianthus** 5, 30 unter Alsine. * **Halimus** 5, 147 unter Chenopodium; bei Wallroth als Gattung — pedunculata Wallroth 5, 186 unter Chenopodium pedunculatum — portulacoides [Du Mortier] 5, 185 unter Chenopodium. * **Hallia** 5, 30 unter Alsine. * **Halorrhagidaceae** 9, 183 unter Onagraceae. * **Halskraut** 12, 259.

Hamamelidaceae (en) 7, 153; 4, 110 Anm. 3. * **Hamelis** 7, 153. * **Hammarbya** [O. Kuntze] 4, 26 Anm. 1. * **Hammarbye** 4, 26.

Hanfe 4, 197 — Hanf 4, 199. (190) — Nessel- 11, 141 — türkischer 7, 112 — Wasser- 13, 31 Anm. 1. 33. 158. * **Hanfblume** 10, 195. * **Hanfnesseln** 11, 138. 141 — Boenninghausens 11, 142 — gemeine 11, 141 — stattliche 11, 143 — weichhaarige 11, 141 — Bastarde 11, 143. * **Hanftod** 10, 195. * **Hanfwürger** 10, 195. (52). * **Hängender Mann** 4, 48. (55). * **Hänisch** 4, 231. * **Hans, klingender** 10, 179.

Har 7, 43 Anm. 1. * **Harnkraut** 10, 119. * **Harswurz** 12, 125 Anm. 1. * **Hartenau** 6, 218. * **Hartgras** 3, 116. * **Harthau** 6, 218. * **Hartheu** 6, 218. * **Hartheuröschen** 9, 196. * **Hartriegel** 12, 167. 169; 10, 42 — ausläufertreibender 12, 170 — echter 12, 170 — roter 12, 170 — rundblättriger 12, 170. * **Harzreiche** 6, 211.

Haschisch 4, 200. — **Haseln** (Haselnuss) 4, 171. 174; 1, 52. * **Haselwurzeln** 4, 214; 10, 191 — echte 4, 214. * **Hasenbram** 9, 103. * **Hasenbrot** 1, 160 — ähriges 1, 167 — blasses 1, 166 — gemeines 1, 165 — grosses 1, 164 — schwarzes 1, 166. * **Hasenlattiche** 14, 76 — einjähriger 14, 79 — gemeiner 14, 82 — schuppiger 14, 82.

* Hasenpfötlein 13, 135. * Hasenohren 4, 64; 12, 82; 11, 121 Anm. 2 — echtes 12, 87 — grosses 12, 83 — kurzstengeliges 12, 89 — ranunkelblumiges 12, 85 — Salz- 12, 90 — Scheffler- 12, 90 — spirriges 12, 88.

Haufenblütige 13, 5. * **Haufenfrüchtige** (4, 101); 5, 209; 1. 54. * **Hauhecheln** 9, 110 — echte 9, 111 — gelbe 9, 111 — kleine 9, 112 — **Bastarde** 9, 113. * **Hauslaub** 7, 158. * **Hauslauche** 7, 157 — **Berg-** 7, 159 — **echter** 7, 158. (153) — **Funk-** 7, 178 — **langsprossiger** 7, 159 — **spinnwebiger** 7, 159. * **Hauswurz** 7, 158 — kleine gelbe 7, 169.

Hebelia allemannica und **collina** Gmelin 1, 63 unter **Tofieldia calyculata**.

Hechelkamm 12, 76. * **Hechtkraut** 4, 79. * **Heckenkirschen** 12, 175 — **Alpen-** 12, 179 — **blaue** 12, 176 — **gemeine** 12, 177 — **pyrenäische** 12, 176 — **schwarze** 12, 178 — **tatarische** 12, 177. * **Heckensame** 9, 108.

Hedera 12, 10; 12, 11; **Hedera** Engl. P. umfasst nur **helix** und nächstverwandte; **Hedera** Linné umfasst ausser **helix** noch **Quinaria** 7, 102 (unter **Vitis**) — **helix** 12, 12 T. 1 — **quinquefolia** Linné 7, 103 unter **Vitis** — **terrestris** 11, 145 Anm. 2 unter **Nepeta hederacea**. * **Hederich** 6, 134 — **ausgeschweiffter** 6, 78 — **Columna-** 6, 82 (besser **Colonnahederich** zu nennen) — **eckartsberger** 6, 80 — **ergrauender** 6, 76 — **feinblättriger** 6, 83 — **gemeiner** 6, 124 — **Loesel-** 6, 81 — **Riesen-** 6, 82 — **Wolga-** 6, 79 — **zarter** 6, 140. * **Hedypnois paludosa** [Scopoli] 14, 162 unter **Hieracium salinum**. * **Hedysareae** 9, 72 * **Hedysarum** 9, 12; 9, 88; **Hedysarum** Engl. P. ist **Euhedysarum**; **Hedysarum** Linné enthält ausser unsrer Gattung noch fremde Sippen — **Caput galli** Linné ist **gallicaput** 9, 93 — **gallicaput** 9, 93 — **obscurum** Linné 9, 90 T. 25 — **onobrychis** 9, 90 T. 25; **arenarium** 9, 92; **decumbens** 9, 93; **viciifolium** 9, 91.

Heiden 9, 207. 208. 215. 216 — **Berg-** 9, 216 — **gemeine** 9, 218 — **Glocken-** 9, 217 — **graue** 9, 217 — **Oleander-** 9, 227 — **Rosmarin-** 9, 226. * **Heidekern** 8, 120. * **Heidel** 4, 231. * **Heidelbeeren** 9, 220 Anm. 2. 226.

229. 232 — Bastard 9. 234. * Heidenkorn 4, 231. * Heideröschen 7, 143 — Alpen- 7, 144 — gewöhnliches 7, 143. * Heidnisch-Wundkraut 13, 70 — Fuchsens 13, 70 — Jacquius 13, 71 — Reichenbachs 13, 72. * Heil aller Schäden 12, 21. * Heiligenpflanze 13, 213. * Heilwurz 8, 121; 12, 103. * Heinrich, böser 7, 111 — guter 5, 166 — roter 5, 138 — stolzer 11, 78; 13, 84.

Helenieae 13, 173 unter Tageteae. * **Helenium** 13, 106 Ann. 1; unter **Inula** 13, 107. * **Heleocharis** 2, 23. (11) unter **Cyperus**; bei Koch als Gattung, bei Linné unter **Scirpus** — **Artnamen**, die hier vermisst werden, suche unter **Cyperus** — **ovata** [Rob. Brown] ist **Cyperus ovatus** 2, 25 — **palustris** [Rob. Brown] ist **Cyperus paluster** 2, 24 * **Heliantheae** 13, 144. * **Helianthemum** 6, 182. (181) unter **Cistus**; bei Engl. P. als Gattung — **apenninum** 6, 184 unter **Cistus polifolius** — **canum** Reichenbach, Prantl 6, 184 unter **Cist. oelandicus canus** — **Chamaecistus** [Miller] 6, 183 unter **Cist. helianthemum** — **Fumana** [Miller] 6, 182 unter **Cistus** — **grandiflorum** Reichenbach 6, 183 unter **Cist. helianthemum** — **guttatum** [Miller] ist **Cist. guttatus** 6. 185 — **obscurum** Reichenbach 6, 183 unter **Cist. helianthemum** — **oelandicum** Eichler und Kirchner Exkfl. v. Württemberg 6, 184 unter **Cist. oelandicus canus**; **oelandicum** Nyman, Prantl 6, 184 unter **Cist. oelandicus alpester** — **polifolium** 6, 184 unter **Cist. polifolius** — **procumbens** [Grenier et Godron] Nyman 6, 182 unter **Cistus fumana** — **pulverulentum** [de Candolle] 6, 184 unter **Cist. polifolius** — **vineale** Nyman 6, 184 unter **Cist. oelandicus canus**; **vineale** Reichenbach 6, 184 unter **Cist. oel. alpester** — **vulgare** [Gaertner] 6, 183 unter **Cist. helianthemum**. * **Helianthus** 13, 27; 13, 162; **Helianthus** Engl. P. ist **Euhelianthus** 13, 167; **Helianthus** Linné umfaßt auch **Heliopsis** (13, 172 unter **Zinnia**) u. a., aber nicht **Rudbeckia** — **annuus** Linné 13, 168 — **atrorubens** Linné 13, 167 — **decapetalus** Linné 13, 168 — **fulgidus** 13, 165 — **giganteus** Linné 13, 169 — **hirtus** 13, 166 — **laciniatus** 13, 164 F. 20 — **laevis** Linné 13, 172 unter **Zinnia** —

Maximiliani [Schrader] 13, 169 — **oleifer** 13, 171 unter *Guizotia oleifera* — **orgyialis** 13, 170 — **pinnatus** 13, 166 — **salicifolius** [Otto und Dietrich] 13, 170 — **tuberosus** Linné 13, 167. * **Helichrysum** 13, 123. 124 unter *Elichrysum* (*Gnaphalium*); *Euhelichrysum* Engl. P. 13, 124 unter *Elichrysum* — **arenarium** [de Candolle] 13, 125 unter *Gnaphalium*. * **Heliopsis** 13, 27. 171. 172 unter *Zinnia*; bei Engl. P. Gattung — **laevis** 13, 172. * **Heliotrope** 11, 29 30 — **wilder** 11, 30 — **Winter-** 13, 101 — **wohlriechender** 11, 30. * **Heliotropeae** 11, 30. * **Heliotropium** Engl. P. 11, 29; 11 30; 10, 7 Anm. 1; *Heliotropium* Linné ist von *Tournefortia* nicht recht unterschieden — **europaeum** Linné 11, 30 — **majus** 11, 31 unter *europaeum* — **peruvianum** Linné 11, 30. * **Heliotropverwandtschaft** 11, 30. * **Helleboreae** 5, 223. * **Helleborus** Engl. P. 5, 221; 5, 243; 1, 52; *Helleborus* Linné schliesst *Eranthis* 5, 242 ein — **albus** 1, 118 unter *Veratrum album* — **dumetorum** [Waldstein et Kitaibel] 5, 245 unter *viridis* — **foetidus** Linné 5, 244 F. 53 — **hyemalis** Linné (nicht *hiemalis*!) 5, 242 unter *Eranthis hiemalis* — **niger** Linné 5, 245 — **viridis** Linné 5, 245. * **Helm** 3, 78. 172 * **Helmgias** 3, 77. 78. (23) — **Ostsee** 3, 78. * **Helminthia** 14, 77 unter *Leontodon* (*Hieracium*); bei Koch Gattung — **echioides** [Gaertner] 14, 88. * **Helmkräuter** 11, 182 — **Columna-** 11, 185 — **gemeines** 11, 183 — **kleines** 11, 184 — **Riesen-** 11, 185 — **spießblättriges** 11. 184. * **Helobiae** 1, 55 § 12 57; (4, 109 § 86); 4, 56. * **Helodea canadensis** Asch. Syn. 4, 98 unter *Udora*. * **Helodes** 6, 219. (212) unter *Hypericum* — **palustris** 6, 219 unter *Hyp. helodes*. * **Helosciadium** Koch als Gattung umfasst die *Selinum*-arten der Sippe *c*) 12, 34 ausschl. *graveolens* — **inundatum** Koch 12, 36 F. 3 — **lateriflorum** [Koch] 12, 38 unter *Selinum leptophyllum* — **leptophyllum** [de Candolle] Reichenbach 12, 38 — **nodiflorum** Koch 12, 34 — **repens** Koch 12, 35 F. 2.

Hemlenknöpfe 13, 208. * **Hemmerkraut** 1, 117. * **Hemerocallis** Linné, Engl. P. 1, 61; 1, 67 — **flava** Linné 1, 68 F. 5 — **fulva** Linné 1, 68.

Hepatica 5, 295. (290) unter Anemone; bei Garcke u. a. als Gattung — **aurea** 7, 201 unter Chrysosplenium alternifolium — **nobilis** 5, 296 unter Anem. hepatica — **stellata** 12, 205 unter Galium matrisilva — **triloba** [Gilibert] 5, 296 unter Anem. hepatica.

Heracleum 12, 27. 134 unter Selinum; Heracleum Engl. P. als Gattung ist Sphondylium 12, 136 a); Heracleum Koch a. G. desgl.; Heracleum Linné a. G. desgl. — **alpinum** Linné 12, 139; alpinum Koch 12, 140 unter Selinum alpinum juranum; alpinum Reichenbach 12, 140 ist dieselbe Rasse — **angustifolium** Linné 12, 138 unter Selinum Casparyi — **asperum** Koch 12, 140 unter Sel. alpinum asperum — **austriacum** Linné Koch 12, 138 — **elegans** [Jacquin] 12, 137 unter Sel. sphondylium — **montanum** Garcke, Prantl 12, 140 unter Sel. alpinum (ist asperum) — **persicum** 12, 144 als Sel. du. persicum — **Pollinianum** Reichenbach 12, 140 unter Sel. alpinum (ist asperum) — **pubescens** [Marschall v. Bieberstein] 12, 138 — **pyrenaicum** [Lamarck] Reichenbach 12, 140 unter Sel. alpinum — **sibiricum** [Caspary] Abromeit Fl. v. Ost- u. Westpreuss. 12, 137; sibiricum Linné 12, 138 unter Sel. Casparyi umfasst die Art nur teilweise — **siifolium** Reichenbach fl. German. exc. 12, 139 unter Sel. austriacum — **sphondylium** 12, 136 T. 29; Sphondylium Linné 12, 137. 138 unter Sel. sphondylium bzw. Casparyi ist von schwankender Bedeutung — **Wilhelmsii** 12, 138 unter Selinum. * **Herba** suche unter dem betr. Artnamen. * **Herlitze** 12, 168. * **Herminium alpinum** [Lindley] 4, 51 unter Orchis alpina — **Monorchis** [Robert Brown] 4, 52 unter Orchis monorchis. * **Herminie** 4, 51. * **Herniaria** 5, 25 unter Paronychia; bei Linné u. a. als Gattung — **glabra** [Linné] 5, 26 unter Paron. herniaria — **puberula** [Petermann] 5, 26 unter Paron. herniaria — **vulgaris** [Sprengel] Döll 5, 28. * **Herodium** Reichenbach 7, 29 unter Erodium. * **Herorchis** 4, 43 unter Orchis. * **Herrgottsbärtlein** 8, 164. * **Herzblatt** 7, 204. * **Herzblumen** 6, 18 — **rankende** 6, 18. * **Herzenstrost** 11, 130. * **Herzerbse** 7, 71.

* Herzfreude 12, 204. * Herzgespanne 11, 130. * Herzsaamen 7, 70.

Hesiodia 11, 109. 110 unter *Sideritis* bzw. *Stachys* und *Prasium* — *bicolor* [Moench] 11, 123 unter *Stachys* — *remota* 11, 122 unter *Stachys*. * *Hesperis Alliaria* Wallroth 6, 88 unter *Crucifera alliaria* — *inodora* Linné 6, 120 unter *Crucifera matronalis* — *matronalis* Linné 6, 120 unter *Crucifera* — *tristis* Linné ist *Cruc. tristis* 6, 120.

Heterothalamus 13, 35 unter *Baccharis*.

Heublume 13, 15. * *Heuchera* 7, 199 unter *Mitella*.

Hexenkräuter 9, 186 — grosses 9, 188 — kleines 9, 188 — Bastard 9, 188. * *Hexenmilch* 6, 15.

Hibiscus 6, 234; *Hibiscus* Engl. P. ist enger begrenzt; *Hibiscus* Linné schliesst *Gossypium* aus — *cannabinus* Linné 6, 235 Anm. 2. (228) — *esculentus* Linné 6, 234 — *trionum* (*Trionum* Linné) 6, 234.

Hiefe 8, 134. * **Hieracium** (en) 14, 74; 14, 76; im weiteren Sinne 14, 75; *Hieracium* Prantl 14, 98 § 9; *Hieracium* Engl. P. umfasst *Chlorocrepis* 14, 132, *Archieracium* 14, 133 und *Pilosella* 14, 147; *Hieracium* Linné umfasst die damals bekannten Arten der Sippen *Pilosella* 14, 147 und *Archieracium* 14, 133, dazu von *Crepis*: *blattarioides* 14, 120, *praemorsum* 14, 122, *paludosum* 14, 116 und einige zweifelhafte Formen, von *Picris*: *Sprengianum* 14, 88 und von *Apargia*: *incanum* 14, 85 und einzelne andere Formen; die Stellung mancher Arten war in älteren Linnéischen Schriften anders — *achyrophorum* 14, 80 — *acutifolium* [Villars] Reichenbach 14, 150 unter *furcatum* — *albidum* [Villars] 14, 146. (165. 169) — *alpestre* [Jacquin] 14, 117. (164) — *alpinum* Linné 14, 136. (164. 165. 168—170) — *amplexicaule* Linné 14, 137. (165. 168) — *andryala* 14, 146. (77 § 11) — *angustifolium* [Sturm] 14, 150 unter *furcatum* — *apargia* 14, 83. (163) — *aristatum* 14, 91 — *arvense* [Scopoli] 14, 112 — *arvicola* Zahn in Seuberts bad. Exkursfl. 14, 175 unter *praealtum* + *pratense* — *asperum* [Tausch] 14, 175 unter *cymosum* + *praealtum*; *asperum* [Schleicher] Reichenbach

gehört in die Verwandtschaft von *laevigatum* — *atratum* [Fries] 14, 168. 169. 170 als *alpinum* + cf. *murorum* — *aurantiacum* Linné 14, 151 T. 60. (173. 174. 175) — *auratum* Godron 14, 169 unter *prenanthoides* + *umbellatum*; *auratum* [Fries] ist ausländisch — *aureum* [Scopoli] 14, 119 — *auricula* 14, 150 T. 57. (165. 173—175); *Auricula* Linné ist dasselbe — *auriculeforme* [Fries] 14, 173 unter *auricula* + *pilosella* — *autumnales* [Grisebach] Reichenbach 14, 172 als *du. autumnale* — *Bauhini* [Schultes] 14, 156 unter *praealtum*; 14, 176 unter *magyaricum* — *bienne* 14, 123 T. 54. (164) — *bifurcum* [Marschall v. Bieberstein] Reichenbach 14, 173 unter *echioides* + *pilosella* — *blattarioides* 14, 120. (164); *blattarioides* Linné ist wenigstens teilweise dasselbe — *boreale* [Fries] 14, 144. (169—172) — *brachiatum* [Bertoloni] 14, 173 unter *pilosella* + *praealtum* — *brevifolium* [Tausch] 14, 172 unter *boreale* + *umbellatum* — *bructerum* [Fries] 14, 137 unter *alpinum* — *bupleuroides* Gmelin 14, 135. (165. 169) — *caesium* [Fries] 14, 166. (139) — *canum* Nägeli und Peter Piloselloiden 14, 173 unter *cymosum* + *pilosella* — *carpathicum* [Besser] 14, 169 unter *alpinum* + *prenanthoides* — *cicerlita* 14, 102 — *cichorium* 14, 182 T. 30 — *chlorae-folium* [Arvet-Touvet] 14, 165 unter *bupleuroides* + *du. glaucum* — *chlorocephalum* [Wimmer] Fiek 14, 170 unter *hy. riesemontana* — *chondrilla* 14, 158 T. 42 — *chondrilloides* 14, 157; *chondrilloides* [Jacquin] ist *Tauschii* 14, 118; *chondrilloides* [Villars] Nyman ist ausländisch — *cochleare* 14, 165 unter *alpinum* + *piliferum* — *coeruleum* 14, 106; *coeruleum* [Scopoli] ist *mulgedium* 14, 101 — *collinum* Reichenbach, Nägeli u. Peter Piloselloiden 14, 153 unter *pratense* — *commutatum* [Becker] 14, 145 unter *boreale* — *corniculatum* 14, 160. (176) — *corymbosum* [Fries] 14, 169 unter *boreale* + *prenanthoides*; *corymbosum* Reichenbach ist ausländisch — *coryphodes* Nägeli u. Peter Pilosell. 14, 173 unter *auricula* + *pilosella* — *croaticum* [Waldstein et Kitaibel] 14, 116 unter *succifolium* — *cruentum* Nägeli P. 14, 174 unter *aurantiacum* + *cymosum* — *cymiflorum* Nägeli P. 14, 173

unter cymosum + pilosella — cymosum Zahn in Seubert 14, 153 T. 61. (173 - 175); *cymosum* Linné ist unsicher — *dentatum* [Hoppe] Reichenbach 14, 168 als cf. *murorum + villosum — digeneum* [Beck] 14, 169 *unter bupleuroides + prenanthoides — dubium* [Smith] 14, 151 *unter auricula*; *dubium* Linné ist anscheinend *auricula + pilosella — echioides* [Lumnitzer, Waldstein et Kitaibel] Reichenbach 14, 154 T. 58. (173—175) — *elongatum* [Froelich] 14, 168 *unter prenanthoides + villosum — Engleri* [Uechtritz] Fiek 14, 170 *unter den hy. riesemontana — fallax* [Willdenow] 14, 175 *unter cymosum + echioides*; *fallax* Zahn in Seubert ist anscheinend etwas anderes — *flagellare* [Willdenow] Garcke 14, 173. (174) *unter pilosella + pratense — flexuosum* [Waldstein et Kitaibel] 14, 165 *unter bupleuroides + du. glaucum — florentinum* [Willdenow] Nägeli P. 14, 156 *unter praealtum*; 14, 175 — *floribundum* [Wimmer] Reichenbach 14, 174 *unter den Auriculabastarden — foetidum* 14, 129 T. 52 — *Friesii* [Hartman] 14, 171 *unter boreale + laevigatum — furcatum* [Hoppe] 14, 150. (173) — *fuscum* [Villars] 14, 174 *unter auricula + aurantiacum — glabratum* [Hoppe] 14, 165 *unter bupleuroides + du. glaucum — glabrum* 14, 79. (162) — *glaciale* [Reyn.] Reichenbach 14, 173 — *glanduliferum* [Hoppe] 14, 165 *unter den Piliferumbastarden — glaucum* [Allioni] 14, 165 als *du. glaucum — glomeratum* Wirtgen Fl. preuss. Rheinprov. 14, 154 *unter cymosum — gothicum* [Fries] 14, 172 *unter boreale + cf. murorum — Grabowskianum* [Nägeli u. Peter] 14, 168 *unter prenanthoides + villosum — grandiflorum* [Allioni] 14, 121. (115) — *Halleri* [Hampe] 14, 137 *unter alpinum — helminthia* 14, 88 — *heterospermum* 14, 97 — *Hoppeanum* [Schultes] 14, 148. (173. 174); *Hoppeanum* [Froelich. Wallroth] 14, 148 Anm. 1 — *humile* [Jacquin] 14, 138 *unter Jacquini — hybridum* [Chaix] Reichenbach 14, 150 *unter furcatum — hyoseridifolium* [Villars] 14, 118 — *Jacquini* [Villars] 14, 137 T. 63 — *incanum* Linné 14, 85; *incanum* Pollich 14, 84 *unter proteiforme — involoides* [Tausch] 14, 169 *unter laevigatum + prenanthoides*

— integrifolium [Hoppe] 14, 116 unter succisifolium — intybaceum [Wulfen, Jacquin] 14, 146 unter albidum; intybaceum [Hoppe] steht amplexicaule nahe — isaricum [Nägeli] Prantl 14, 135 unter bupleuroides — lactuca 14, 108 T. 45. (164); augustanum 14, 109 T. 45 b; capitatum 14, 110; romanum 14, 110; sativum 14, 109. (164); scariola 14, 109; silvestre 14, 109 T. 45 a. (163) — Lactucella Wallroth 14, 151 unter auricula — laevigatum Zahn in Seubert 14, 143. (167—169. 171. 172); laevigatum Reichenbach gehört dazu — Laschianum Nägeli P. 14, 174 unter auricula + praealtum — leontodon 14, 161 T. 41. (176) — leucorrhizum 14, 96 T. 35. (163) — lamp-sana 14, 177 T. 29 — lycopifolium [Froelich] Zahn in Seubert 14, 171 als du. lycopifolium — magyricum Nägeli P. 14, 156 unter praealtum; 14, 175 — majus 14, 96 T. 36. (163) — molle [Jacquin] 14, 116 unter succisifolium — montanum [Jacquin] 14, 119. (164); montanum [Scopoli] ist ausländisch — mulgedium 14, 101 T. 48. (163) — murorum Linné 14, 138 als Murorum-Gruppe; murorum Koch 14, 140 unter silvaticum; Murorumgruppe 14, 138. 148 Anm. 1. (165. 168. 169. 172) — mycelis 14, 104 T. 3 — nemausense 14, 131 — Nestleri [Villars] Koch, Reichenbach 14, 154 unter cymosum — nicaeense 14, 125 — nigrescens [Willdenow] 14, 168. 169 als alpinum + cf. murorum — nigrum [Uechtritz] Fiek 14, 170 unter den hy. riesemontana — nudum 14, 165 unter bupleuroides + du. glaucum — obscurum Reichenbach (unter praealtum) 14, 156 unter praealtum — ochroleucum [Schleicher] 14, 169 unter albidum + prenanthoides — oleraceum [Scopoli] 14, 113 T. 49. (164) — oporinum 15, 82 T. 33. (163) — pachylodes Nägeli P. 14, 173 unter Peleterianum + pilosella — pallidum Kirschleger 14, 139 unter Schmidtii — paludosum Linné 14, 116 T. 55 — palustre 14, 111 T. 51 — pannonicum Zahn in Seubert 14, 175 unter echioides + praealtum — pedunculare [Tausch] 14, 169 unter alpinum + prenanthoides — Peleterianum [Merat] 14, 148. (173 bis 175) — picridoides 14, 86. (163) — picris 14, 87 T.

34. (163) — pricroides [Villars] Coste 14, 169 unter albidum + prenanthoides — piliferum [Hoppe] 14, 135. (164. 165) — pilosella 14, 149 T. 56. (172—175) — pilosellaeforme [Hoppe] 14, 148 Anm. 1 unter Hoppeanum — Plumieri 14, 102. (163) — podospermoides 14, 90 T. 39 — podospermum 14, 91 T. 39 — polio-trichum [Wimmer] 14, 154 unter cymosum — praealtum [Villars] Garcke 14, 155 T. 59. (173—175) — praecox [C. H. Schultz] Reichenbach 14, 166 unter den Zweifelhafte der Murorumgruppe — praemorsum Linné 14, 122 T. 53 — prenanthes 14, 100 T. 43 — prenanthoides [Villars] 14, 142. (168—172) — proteiforme 14, 83. (162. 163) — prussicum Nägeli P. 14, 172 unter pilosella + pratense — pulchrum 14, 122 — pumilum [Hoppe] 14, 136 unter alpinum; pumilum [Jacquin] 14, 137 Anm. 1 unter Jacquini — pyrenaicum Linné 14, 120 unter blat-tarioides — pyrranthes Nägeli P. 14, 174 unter auricula + aurantiacum — quercinum 14, 104 — radicum 14, 78. (162) — ramosum [Waldstein et Kitaibel] Reichenbach 14, 167. (171) als du. ramosum — rhaeticum [Fries] 14, 168 als alpinum + cf. murorum — rhoeadifolium 14, 130 — riesemontana 14, 169 — rigidum [Hartman] 14, 144 unter laevigatum und 14, 171 unter boreale + laevi-gatum — rhiphaeum [Uechtritz] Fiek 14, 169 unter alpi-num + prenanthoides — Robertia 14, 75 — Rothianum [Grisebach] nach Garcke 14, 173 unter echioides + pilo-sella; nach Reichenbach 14, 155 T. 59 unter praealtum — rubrum 14, 131 — rupicolum [Fries] 14, 139 unter Schmidtii — rupigenum [Celakovsky] Kirchner u. Eichler Exkursfl. v. Württemb. 14, 139 unter Schmidtii — sabau-dum [Soleirol] 14, 171 als du. sabaudum, ist ausländisch; sabaudum Zahn in Seubert 14, 145 unter boreale; sabau-dum Linné zitiert Reichenbach zu du. autumnale 14, 172 — salignum 14, 110 T. 46. (163) — salinum 14, 162. (176) — Schenkii [Grisebach] Prantl 14, 135 unter bupleuroides — Schmidtii [Tausch] 14, 138. (166. 167. 170. 172) — Schultzianum 14, 166. (171) — scorzonera 14, 92 — scorzoneraefolium [Villars] 14, 165 unter bupleuroides +

du. glaucum — scorzonerifolium ist nach Reichenbach bupleuroides 14, 135 — scorzoneroides 14, 92 T. 37 — setigerum [Tausch] Garcke 14, 173 unter echiodes + pilosella — setosum 14, 129 T. 52 — silvaticum Zahn in Seubert 14, 139 T. 62. (166. 167) — silvestre [Tausch] Garcke 14, 145 unter boreale — sonchus 14, 113 T. 50. (164) — sphaerocephalum [Froelich] 14, 150 unter furcatum — Sprengerianum Linné 14, 88 — squamosum 14, 82. (162. 163) — staticifolium [Villars] 14, 132 — stipitatum [Jacquin] 14, 157 — stoloniflorum [Waldstein et Kitaibel] 14, 172 unter pilosella + pratense — strictissimum 14, 143 unter prenanthoides; 14, 169 unter prenanthoides + umbellatum — strictum 14, 163; strictum [Fries] 14, 169. 170 unter prenanthoides + umbellatum — stygium [Uechtritz] Fiek 14, 170 unter den hy. riesemontana — subcoeruleum 14, 93 T. 38 — succisifolium Garcke 14, 115 F. 4 — sudeticum [Sternberg] 14, 169 unter alpinum + prenanthoides — sulfureum Nägeli P. 14, 174 unter auricula + praealtum — taraxacifolium 14, 128 — Tauschii 14, 118 — tectorum 14, 125. (164) — thrincia 14, 84 F. 32 — tragopogon 14, 94. (16); Camerarii 14, 94; Dodonaei 14, 95; Fuchsii 14, 95 — tridentatum [Fries] 14, 144 unter laevigatum; 14, 171 unter laevigatum + umbellatum — umbellatum Linné 14, 145 T. 64. (168—172) — uniflorum 14, 81 — valdepilosum [Villars] 14, 168 unter prenanthoides + villosus — villosus Linné, Reichenbach 14, 134. (164. 165. 168) — vimineum 14, 106 — virens 14, 126. (164) — virosum 14, 107 T. 44. (164) — vogesiacum Kirschleger 14, 170. (172) als hy. vogesiacum — vulgatum [Fries] Zahn in Seubert 14, 141 F. 5 (166. 167) — Willdenowii [Monnier] Prantl 14, 135 unter bupleuroides — Wimmeri [Uechtritz] Fiek 14, 168. 169 als alpinum + cf. murorum — Zizianum [Tausch] 14, 175 unter cymosum + praealtum — Bastarde 14, 162. * **Hierochloa** [Roemer und Schultes] 3, 32; 3, 52 — australis [R. u. S.] 3, 53 T. 7 — odorata [Wahlenberg] 3, 52 T. 7. * Hierochloë [Gmelin] 3, 52 unter Hierochloa.

Himantoglossum hircinum [Sprengel] 4, 48 unter *Orchis hircina*. * Himbeeren 7, 151; 8, 47. 48. (7. 8. 45 Anm. 1. 46; (1, 89); (12, 24) — duftende 8, 50 — gelbfrüchtige 8, 49 — Nootka- 8, 50 — Remontant- 8, 49 — Zier- 8, 47. * Himmelfahrtsblume 13, 135. * Himmelsleitern 11, 19. 26. (18) — echte 11, 19. * Himmelsröschen 5, 82 — glattes 5, 82 — rauhes 5, 82. * Himmelsröslein 5, 14. * Himmelsschlüssel 7, 53; vgl. auch Schlüsselblumen.

Hingst 10, 21. * Hinlaustrenzel 12, 58.

Hippion 10, 17 unter *Gentiana* — *Gentianella* [Schmidt] 10, 29 unter *Gent. germanica*. * *Hippocrepis* 9, 79 unter *Coronilla*; bei Engl. P. und Linné Gattung — *comosa* Linné ist *Coronilla comosa* 9, 80 * *Hippomane* 7, 109. * **Hippophaë** 7, 141; 7, 148; *Hippophaës* Engl. P. ist dasselbe; *Hippophae* Linné umfasst noch *Lepargyrea* Engl. P. — *rhamnoides* Linné 7, 149 T. 41. * *Hippuridaceae* 9, 183 unter *Onagraceae* (gehört nach neuerer Untersuchung nicht dahin!). * **Hippuris** Linné 1, 57; 4, 107; 9, 178 — *generalis* 9 206 T. 45 — *vulgaris* Linné 9, 207 unter *generalis*. * *Hircibarba* 14, 76. 89 unter *Hieracium*. *Bastarde* 14, 163.

Hirschbeeren 8, 18 — echte 8, 18 — filzige 8, 19 — schwarze 8, 19. * *Hirschfeldia adpressa* [Moench] 6, 132 unter *Crucifera* *Hirschfeldia*. * *Hirschkraut* 4, 215; 13, 135 Anm. 2. * *Hirschwurz*(eln) 12 99. 125 Anm. 1; 13, 91 — akeleiblättrige 12, 142 — deutsche 12, 103 — echte 12, 127 — falsche 12, 102 — russische 12, 104 — weisse 12, 148. * *Hirse* 3, 39. 42. (8) — **Blut-** 3, 40. (27) — **Faden-** 3, 41. (27) — **Hahnenfuss-** 3, 41 Anm. 2 — **Hühner-** 3, 41. (27) — **Kolben-** 3, 44 — **Meer-** 7, 142 Anm. 1; 11, 52 — **Mohren-** 3, 38 — **Rispen-** ist *Hirse* 3, 42 — **Sommer-** 11, 52 — **Sorgho-** 3, 38 — **Wald-** 3, 57. * *Hirsegräser* 3, 39. * *Hirtenstab* 13, 9. * *Hirtentäschel* 6, 144 — rötliches 6, 145. * *Hirundinaria* 10, 38 unter *Asclepias vincetoxicum*.

Hohldotter 6, 122. * *Hohlunder* 12, 221 Anm. 1. * *Hohlwurz* 6, 21. * *Hohlzahn* 11, 138.

Holcus Engl. P. 3, 32; 3, 80; **Holcus** Linné umfasst noch Hierochloa, einen grossen Teil von Andropogon u. a. — **australis** [Schrader] 3, 53 unter Hierochloa — **borealis** [Roemer u. Schultes] 3, 53 unter Hier. odorata — **lanatus** Linné 3, 80 T. 19 — **mollis** Linné 3, 81 T. 19 — **odoratus** [Host] 3, 53 unter Hier. australis; **odoratus** Linné 3, 53 unter Hier. odorata, der Linnéische Name umfasst aber auch H. australis — **repens** [Host] 3, 53 unter Hier. odorata. * **Holder** 12, 225, siehe auch Mass, Wach-, Wasser-, Zwergholder. * **Holler** 12, 225. * **Hollunder** 12, 221 Anm. 1. * **Holodiscus** 8, 9. 43 — **discolor** 8, 43. * **Holopleura** [Carspary] 5, 210 unter Brasenja. * **Holoschoenus filiformis** Reichenbach (und zwar die var. **exserens**) 2, 20 unter Cyperus holoschoenus. * **Holosteum** 5, 70. (29. 30) unter Alsine; bei Engl. P. als Gattung; bei Linné in anderer Begrenzung — **umbellatum** Linné ist Alsine umbellata 5, 70. * **Holunder** 12, 6. 221. 223 — **echter** 12, 224 — **Trauben-** 12, 226 — **Zwerg-** 12, 224.

Homogyne Engl. P. 13, 29; 13, 97; unter Senecio 13, 64. 100; unter Tussilago Linné 13, 100 — **alpina** [Cassini] 13, 98 T. 51 — **discolor** [Cassini] 13, 98.

Honckeya 5, 30 unter Alsine — **peploides** [Ehrhart] 5, 46 unter Alsine. * **Honigdistel** 14, 11. * **Honiggras** 3, 80 — **weiches** 3, 81 — **wolliges** 3, 80. (24).

Hopfen 4, 198. (190) — **echter** 4, 198 — **japanischer** 4, 199. * **Hopfenluzernen** 9, 129. 130.

Hordeae 3, 154. * **Hordeum** Engl. P. 3, 29; 3, 168; **Hordeum** Linné schliesst H. silvaticum aus — **distichon** Linné ist sativum distichum (3, 169) mit Ausschluss von var. **zeocrithon**; var. β -**nudum** Linné 3, 169 unter sativum distichum — **distichum** 3, 169 unter sativum; var. **erectum** [Schuebler u. Martens] 3, 169; var. **nudum** 3, 169; var. **nutans** [Schuebler u. Martens] 3, 169; var. **zeocrithon** 3, 169 — **geniculatum** [Allioni] 3, 171 unter maritimum — **hexastichon** Linné ist sativum hexastichum 3, 169 — **leporinum** [Link] 3, 170 als var. von murinum — **maritimum** [Withering] 3, 171 T. 55 — **murinum**

Linné 3, 170 T. 55; var. *leporinum* 3, 170 — *nodosum* [Marschall v. Bieberstein] 3, 171 unter *secalinum* — *pratense* [Hudson] 3, 171 unter *secalinum* — *sativum* [Jessen] 3, 169; var. *distichum* 3, 169, siehe auch *H. distichum*; var. *hexastichum* 3, 169; var. *vulgare* 3, 169, s. a. *H. vulgare* — *secalinum* Linné 3, 171 T. 55 — *silvaticum* [Hudson] 3, 171 T. 56 — *spontaneum* [K. Koch] 3, 169 unter *sativum* — *vulgare* Linné 3, 169. (170) unter *sativum*; var. β -*coeleste* Linné 3, 170 — *zeocrithon* Linné 3, 169 als Form von *sativum distichum*. * *Horminum* 11, 165 unter *Melissa* bzw. *Thymus*; bei Linné und Engl. P. Gattung — *coloratum* [Moench] 11, 104 unter *Salvia horminum* — *pyrenaicum* Linné 11, 178 unter *Thymus horminum* — *sativum* [Miller] 11, 105 unter *Salvia sclarea* — *viride* [Moench] 11, 104 unter *Salvia horminum*. * *Hornbaum* 4, 173. * *Hornblätter* 5, 214 — gewöhnliches 5, 215 — feines 5, 215. * *Hornkirsche* 12, 168. * *Hornklee* 9, 72. 73 — echter 9, 73 — feinblättriger 9, 73 — feinster 9, 74 — Gerad- 9, 120 — Sumpf- 9, 74 — Bastarde 9, 76. * *Hornklee* verwandtschaft 9, 94. * *Hornköpfe* 5, 272. * *Hornkräuter* 5, 61. * *Hornmohne* 6, 14 — gelber 6, 14 — roter 6, 14. * *Hornungia petraea* Reichenbach 6, 146 unter *Cruc. Hornungia*. * *Hornungie* 6, 146. * *Hornungsblume* 1, 123. * *Hortensien* 7, 153. 204.

Hosenbeisser 13, 158. * *Hosta* Asch. Brand. 1, 65 unter *Funckia*.

Hoteia 8, 6. * *Hottentottenbrot* 1, 120. * *Hottonia* Linné 9, 242; 9, 271 — *palustris* Linné 9, 271 F. 61. * *Hottonien* 9, 271.

Hubertuskraut ist dasselbe wie *Barbarakraut* 6, 93 ff.

Huder 11, 146.

Hufeisenklee 9, 79. 80. * *Huflattich* 13, 21. 99.

Hühnerschwarm 5, 53.

Hülftern 12, 173. * *Hülsen* 7, 88. 90. * *Hülsenfrüchte* 9, 5. * *Hülste* (Hulst) 7, 88. 90; (4, 211); 1, 19.

Humulus Linné 4, 190; 4, 198 — *japonicus* [Siebold

et Zuccarini] 4, 199 — lupulus (*Lupulus* Linné) 4, 198. T. 38.

Hundeblume 14, 159. * **Hündleinkraut** 7, 186. * **Hundsauge** 13, 120. * **Hundskamille** 13, 194. (22). * **Hundskirschen** 12, 178. * **Hundskletten** 12, 154 — gemeine 12, 155 — kleine 12, 156 — langgriffelige 12, 157 — starke 12, 156. * **Hundsmilch** 7, 113. * **Hundspetersilie** 12, 10. 110. * **Hundsraute** 10, 97. * **Hundsrippe** 11, 198. * **Hundsrosen**, **drüsige** 8, 152 — **echte** 8, 147. (152) — **haarige** 8, 153. (152) — **hybride** 8, 149. 150. 152 — **Reuter-** 8, 146. (152). * **Hundstörter** 10, 35. * **Hundsürlitzen** 12, 170. * **Hundsveilchen** s. **Veilchen**. * **Hundszahn** 3, 96. * **Hundszungen** 11, 31 — **bunte** 11, 38 — **deutsche** 11, 38 — **echte** 11, 37 — **flachsblättrige** 11, 36 — **himmelblaue** 11, 37 — **Wallich-** 11, 39. * **Hundszungenverwandschaft** 11, 31.

Hungerblümchen, **filziges** 6, 61 — **Frühlings-** 6, 62 — **gelbes** 6, 61 — **Mauer-** 6, 61 — **Pyrenäen-** 6, 62 — **steifblättriges** 6, 57. * **Hunnmöschchen** 12, 195.

Hura 7, 109. * **Hure**, **nackte** 1, 119.

Hutchinsia 6, 143 Anm. 3 unter **Crucifera** — **alpina** [Rob. Brown] 6, 143 unter **Cruc.** **Hutchinsia** — **petraea** [Rob. Brown] 6, 146 unter **Cruc.** **Hornungia** — **procumbens** [Desvaux] 6, 144 unter **Crucifera**. * **Huttelbeerbaum** (auch **Huttelbaum**) 8, 31.

Hyacinthus 1, 60; 1, 95; **Hyacinthus** Engl. P. umfasst nur die **Gartenhyazinthen** (*orientalis* 1, 103) und ausländische; **Hyacinthus** Linné umfasst **Euhyacinthus** 1, 103, **Muscari** 1, 104 und fremde — **amoenus** 1, 98 F. 11 — **autumnalis** 1, 97 — **bifolius** 1, 98 F. 11 — **botryoides** Linné 1, 104 F. 13 — **Boucheanus** 1, 103 T. 35 — **comosus** 1, 106 T. 40; **comosus** Linné schliesst eine Form aus — **Cyrilli** 1, 102 — **italicus** 1, 97 F. 11 — **Kochii** 1, 101 F. 12 — **myogalea** 1, 102 — **neglectus** 1, 106 — **nonscriptus** (**non scriptus** Linné) 1, 103 T. 39 — **orientalis** Linné 1, 103 — **racemosus** 1, 106; **racemosus** Linné ist von **neglectus** nicht unterschieden — **sulfureus** 1, 100 — **tenuiflorus** 1, 107 — **umbellatus** 1, 100 T. 34. * **Hyazinthen** 1, 95. 103 — **belgische** 1, 103 — **Garten-** 1, 95

Anm. 1. 103 — Perl- 1, 104 — Schopf- 1, 106, siehe Schopfhyaazinthen — Trauben- 1, 106, siehe Traubenhyaazinthen.

Hydnoraceen 4, 213. * **Hydrangea** 7, 204. * **Hydrastis** Linné (4, 100); 5, 221; 5, 223 (Engler Syllabus rechnet sie neuerdings zu den Berberideen) — canadensis Linné 5, 223. * **Hydrilla dentata** [Caspary], ovalifolia [Richard], verticillata [Caspary], sämtlich unter *Udora verticillata* 4, 99. * **Hydrille** 4, 99. * **Hydrilleae** 4, 97. **Hydrocaryaceae** 9, 183 unter *Onagraceae*. * **Hydrocera** 7, 47. * **Hydrocharideae** 1, 58; 4, 56. 94. * **Hydrochariessae** 4, 94 Anm. 2. * **Hydrocharis** Linné 4, 94; 4, 95 — morsusranae (*Morsus ranae* Linné) 4, 95 T. 6. * **Hydrocharitaceae** Engl. P. 4, 94 Anm. 2. * **Hydrocotyle** Linné 12, 10; 12, 14 — vulgaris Linné 12, 15 F. 1. * **Hydrocotyleae** 12, 8. 14. * **Hydrophace** 1, 184; 1, 185; bei Engl. P. unter *Lemna* — minor 1, 185 F. 23 — trisulca 1, 185 F. 23. * **Hydrophaken** 1, 185. * **Hydrophyllaceae** (en) 10, 7; 11, 24. * **Hydrophyllum** (en) Linné, Engl. P. 11, 25 — canadense Linné 11, 25 — kanadisches 11, 25.

Hymenella 5, 30 unter *Alsine*.

Hyoscyamus Linné 10, 49. (48); 10, 62; *Hyoscyamus* Engl. P. ist *Euhyoscyamus* 10, 62 — luridus [Link et Otto] 10, 63 — niger Linné 10, 62 T. 15; pallidus 10, 63 — *Scopolia* Linné 10, 63. (48). * **Hyoseris** 14, 178 unter *Cichorium*; *Hyoseris* als Gattung bei Engl. P. ist ausländisch; *Hyoseris* Linné a. G. umfasst die folgenden Arten und ausländische — foetida Linné 14, 179 unter *Cichorium* aposeris — minima Linné ist *Cichorium arnoseric* 14, 180.

Hypecoideae 6, 16. * **Hypecoum** Linné 4, 102 § 6; 6, 6; 6, 16 — grandiflorum 6, 17; grandiflorum [Bentham] ist eine Form dieser Art, die wohl besser den Namen procumbens behält — pendulum Linné 6, 17 — procumbens Linné 6, 17 unter grandiflorum. * **Hypericum** Linné (auch Engl. P.) 4, 104; 6, 211 — acutum [Moench] 6, 217 unter tetrapterum — androsaemum 6, 219 — commutatum

[Nolte] 6, 220 unter perforatum + quadrangulum — **Dese-tangsii** [Lamotte] 6, 220 unter quadrangulum + tetrapterum — **dubium** [Leers] ist quadrangulum 6, 217 — **elegans** [Stephan] 6, 216 — **elodes** Linné 6, 219 Anm. 1 — **gymnanthum** [Gray] 6, 213 — **helodes** Garcke 6, 219 — **hirsutum** Linné 6, 215 — **humifusum** Linné 6, 214 T. 59 — **japonicum** v. Uechtritz und Ascherson Ber. d. D. Botan. Gesellsch. III 6, 214 unter gymnanthum — **Leersii** Gmelin ist quadrangulum 6, 217 — **montanum** Linné 6, 216 — **mutilum** Linné 6, 213 — **perforatum** Linné 6, 218 T. 60. (220) — **pulchrum** Linné 6, 215 — **quadrangulare** [Smith] 6, 217 unter tetrapterum — quadrangulum 6, 217. (220); quadrangulum Linné ist von tetrapterum nicht abgegrenzt — **tetragonum** [Fries] 6, 217 unter quadrangulum — **tetrapterum** [Fries] 6, 217 T. 59. (220) — **Bastarde** 6, 220. * **Hypochaeris** siehe unter Hypochaeris — **pontana** Linné ist Hieracium montanum 14, 119. * **Hypochaeris** 14, 77. 78 unter Leontodon (Hieracium); bei Engl. P. Gattung; Hypochaeris Linné [Gen. pl. I] (später Hypochaeris) umfasst auch fremde Arten — **glabra** Koch 14, 79 T. 40 — **helvetica** [Wulfen] 14, 81 unter Hieracium uniflorum — **maculata** Koch 14, 80 unter Hier. achyrophorus — **montana** 14, 120 unter Hier. montanum — **radicata** Koch 14, 78 — **uniflora** Koch 14, 81 unter Hier. uniflorum.

Hyssopus 11, 165. 171 unter Thymus; Hyssopus [Bentham] 11, 165; Hyssopus Linné 11, 165; Hyssopus Spenner fl. Friburg. 11, 165 — **officinalis** Linné 11, 172 unter Thymus hyssopus.

Jacea 6, 205. Vgl. auch unter Centaurea.

Jägermütze 6, 175.

Jakobskräuter 13, 66 — **barbaräenblättriges** 13, 77 — **Berg-** 13, 75 — **eberrautenblättriges** 13, 80 — **eigentliche** 13, 75 — **gemeines** 13, 79 — **herzblättriges** 13, 74 — **raukenblättriges** 13, 75 — **wanderndes** 13, 79 — **Wiesen-** 13, 77. * **Jakobsleiter** 11, 19.

Jalape(nwurzel) (Jalappe) — **echte** 11, 7; 5, 207 Anm. 1 — **falsche** 5, 207.

Janotte 12, 61 Anm. 2.

Jasione Linné 12, 249; 12, 277 — *montana* Linné 12, 278 T. 55 — *perennis* [Lamärck] 12, 278. * *Jasmine* 7, 204. (153); 10, 39 — gewöhnlicher 7, 206.

Jatrorrhiza palmata 5, 306.

Iberis 6, 161 unter *Crucifera*; bei Engl. P. als Gattung; *Iberis* Linné schliesst ausserdem *Cruc. rotundifolia* 6, 150 und *Teesdalea* 6, 151 ein — *amara* Linné 6, 163 unter *Cruc. iberis* — *arvatica* [Jordan] 6, 163 unter *Cruc. iberis* und 6, 169 — *boppardensis* [Jordan] 6, 162 unter *Cruc. divaricata* — *divaricata* [Tausch] 6, 162 unter *Crucifera* — *intermedia* [Guersent] 6, 162 unter *Cruc. divaricata* — *nudicaulis* Linné 6, 151 unter *Cruc. Teesdalea* — *odorata* Linné 6, 164 unter *Crucifera* — *pinnata* Linné 6, 164 unter *Crucifera* — *umbellata* Linné 6, 164 unter *Crucifera* — *virginica* Reichenbach 6, 158 unter *Crucifera*.

Icacopflaume 8, 10.

Idaeobatus Engl. P. 8, 48 unter *Rubus*. * *Idaeobatus* 8, 47 unter *Rubus*.

Jelängerjefreundlicher 5, 99. * *Jelängerjelieber* 12, 180. 181.

Jerichorose 6, 32.

Jesuitertee 5, 164. * *Jesuwundenkraut* 6, 218.

Ifloga 13, 137 Anm. 1.

Igelfrüchtchen 4, 59. * *Igelkolben* 1, 175 — *Beebys* 1, 176 — *grosser* 1, 177 — *kleiner* 1, 177 — *Schnizleins* 1, 178 — *Zwerg-* 1, 178. * *Igelsame* 11, 33.

Ignamen 1, 120.

Jirasekia 9, 251 unter *Anagallis* — *tenella* 9, 253 unter *Anagallis*.

Ilex Engl. P. 4, 106; 7, 6; 7, 88; *Ilex* Linné schliesst auch erheblich fernstehende Arten ein — *aquifolium* (*Aquifolium* Linné) 7, 89 T. 23 — *paraguariensis* Engl. P. 7, 89.

Illecebrum 5, 24 unter *Paronychia*; bei Engl. P. als Gattung nur unsere Art; *Illecebrum* Linné umfasst auch verschiedene *Amarantaceen* — *verticillatum* ist *Paronychia verticillata* 5, 28.

Ilme 4, 194.

Iloff 12, 13.

Ilysanthes 10, 104 unter *Lindernia*.

Immergrün 10, 34. (32). * **Immerschön** 13, 125.

* **Immortellen** 13, 122. 124. 132 — **Sand-** 13, 125.

Impatiens Linné 4, 105; 7, 7; 7, 47 — **balsamina** 7, 48 — **fulva** 7, 49 — **glanduligera** [Royle] 7, 49 unter **Roylei** — **nolitangere** 7, 49 T. 13; **noli tangere** Linné schliesst **fulva** ein — **parviflora** [de Candolle] 7, 50 — **Roylei** [Walpers] 7, 49. * **Impera oria nigra** 12, 19 unter **Sanicula astrantia** — **ostruthium** 12, 131 (unter **Selinum**) — **Imperatoria** Koch a. G. umfasst „**Ostrutium**“ und nächst verwandte; **Imperatoria** Linné a. G. nur „**Ostruthium**“.

Indigofera 9, 57. * **Indigopflanzen** 9, 57 — **Bastard-indigo** 9, 72.

Ingwer 1, 59.

Insectivorae 6, 175. * **Insektenblumen** 4, 27. * **Insektenfresser** 6, 175. * **Insektenpulver** 13, 22.

Inula 13, 26. 27; 13, 106; **Inula** Engl. P. umfasst nur **Corvisartia** 13, 110, **Bubonium** 13, 111, **Cupularia** 13, 119 und ausländische; **Inula** Linné umfasst **Corvisartia** 13, 110, **Pulicaria** 13, 119, von **Bubonium** die Sippe a) 13, 111 und ausländische — **aquatica** 13, 108 — **britannica** 13, 111 F. 12 — **buphthalmum** 13, 109 T. 12 — **conyza** 13, 117 F. 15 — **dysenterica** Linné 13, 119. 112 Anm. 2. (121) — **ensifolia** Linné 13, 116. (121) — **germanica** [Villars] 13, 116 T. 14 F. 14. (121) — **graveolens** [Desfontaines] 13, 119 — **helenium** 13, 110 T. 13 — **hirta** Linné 13, 114 T. 15. (121); **hirta** Pollich 13, 112 unter **britannica** — **Oetteliana** Reichenbach fl. German. excurs. 13. 112 unter **britannica** — **pulicaria** 13, 120 F. 16. 112 Anm. 3. (121) — **salicina** Linné 13, 114 F. 13. (121); **subhirta** 13, 115 — **Telekia** 13, 110 — **Vaillantii** [Villars] 13, 112. (121) — **vulgaris** Asch. Flach. 13, 118 unter **conyza** — **Bastarde** 13, 121 T. 19. * **Inuleae** 13, 106.

Jochblättrige 7, 61.

Johannisbeeren 7, 206 Anm. 1 u. 2. 209; (8, 7); (12, 24)

— **Alpen-** 7, 212 — **Berg-** 7, 209 — **gewöhnliche** 7, 210 — **schwarze** 7, 211; **amerikanische** 7, 207. * **Johannisblume** 13, 96. * **Johannisbrot** 9, 6. * **Johanniskräuter** 6, 211 (als echtes verdient *Hyp. humifusum* 6, 214 bezeichnet zu werden, an dessen Wurzeln eine Laus mit blutrotem Saft vorkommt) — **behaartes** 6, 215 — **Berg-** 6, 216 — **feines** 6, 216 — **freimäunige** 6, 213 — **kleines** 6, 213 — **liegendes** (besser „echtes“) 6, 214 — **schönes** 6, 215 — **sparriges** 6, 213 — **Sumpf-** 6, 219 — **vierflügliges** 6, 217 — **vierkantiges** 6, 217. * **Johannisträublein** 7, 209. * **Johanniswedel** 8, 44.

Jonidium ipecacuanha 6, 186 (*Hybanthus* Engl. P.). * **Jonopsidium acaule** [Reichenbach] Engl. P. 6, 143 unter *Crucifera inopsidium*.

Jovis barba 7, 158 Anm. 2.

Ipecacuanha 6, 186. * **Iper** 4, 194.

Ipomoea, 11, 7; 11, 11; *Ipomoea* Hallier in Englers Jahrb. XVI ist enger gefasst; *Ipomoea* Linné ist anders begrenzt — **purpurea** 11, 11 — **sessiliflora** 11, 11. * **Ipomöen** 11, 11.

Irio 6, 81. * **Iridaceae** (deae) 1, 60. 61 § 14—16. 127. * **Iris** Engl. P. 1, 61; 1, 130; *Iris* Linné ist weiter gefasst — **bohémica** Fiek 1, 135 unter *nudicaulis* — **Fieberi** Reichenbach 1, 135 unter *nudicaulis* — **florentina** Linné 1, 131. 137 — **germanica** Linné 1, 136 T. 59 — **graminea** Linné 1, 134 T. 61 — **hungarica** [Waldstein et Kitaibel] 1, 135 unter *nudicaulis* — **lutescens** Reichenbach 1, 136 — **nudicaulis** Garcke 1, 135 T. 56; *nudicaulis* Reichenbach ist nur eine Form dieser Art — **palcida** Reichenbach 1, 131. 137 T. 58 — **pseudacorus** (*Pseudacorus* Linné) 1, 133 — **pumila** Linné, Reichenbach 1, 138 T. 60 — **sambucina** Linné 1, 134 T. 54 — **sibirica** Linné 1, 132 T. 61 — **spuria** Linné 1, 133 T. 62 — **squalens** Linné 1, 137 T. 54 — **variegata** Linné 1, 135 T. 57. * **Irisverwandtschaft** 1, 127.

Isatis tinctoria Linné 6, 166 unter *Crucifera isatis*.

Isnardia palustris Linné 9, 186 unter *Jussioea Isnardia*. * **Isnardie** 9, 185.

Isolepis 2, 19 (11) unter Cyperus. * **Isopyrum** 5, 220. 224 unter Aquilegia; bei Engl. P. Gattung; **Isopyrum** Linné als Gattung umfasst auch **Leptopyrum** 5, 226 — **thalictroides** Linné ist **Aquil. thal.** 5, 224.

Juckpulver 9, 13.

Judenbart 7, 181. * **Judendorne** 7, 96. * **Judenkirsche** 10, 59; 12, 168. * **Judenträublein** 7, 160 Anm. 1.

Juglandaceae (deen) 4, 113. (110 Anm. 3); vgl. auch 7, 5. * **Juglans** Engl. P. 4, 111; 4, 114; **Juglans** Linné umfasst auch **Carya** — **cinerea** Linné 4, 116 — **nigra** Linné 4, 114 — **regia** Linné 4, 116 F. 30.

Jujuben 7, 96.

Juliflorae 4, 111; 4, 162; **Juliflorae** Al. Braun in Asch. Brand. 4, 110 Anm. 3.

Juncaceae (een) 1, 56 Anm. 3. 60. 61 § 17. 140. * **Juncagineae** 4, 64. * **Juncus** Engl. P. 1, 61; 1, 141; **Juncus** Linné umfasst auch **Luzula** 1, 160 — **acutiflorus** Garcke 1, 155 T. 11. (160) — **alpinus** Garcke 1, 156 T. 13. (160); **alpinus** G. F. W. Meyer 1, 157 unter **atricapillus** — **anceps** Asch. Syn. 1, 160; **anceps** Garcke 1, 157 unter **atricapillus** — **articulatus** Linné 1, 158 unter **lamprocarpus** — **atratus** Garcke 1, 156 — **atricapillus** Lange 1, 157. (160); unter **alpinus** Prah 1, 160 — **balticus** Garcke 1, 149 T. 7. (160) — **bottnicus** [Wahlenberg] 1, 145 unter **Gerardi** — **bufonius** Linné, Garcke 1, 146 T. 18. (160); **bufonius** Asch. Syn. schliesst **ranarius** aus — **bulbosus** Pollich 1, 144 unter **compressus**; **bulbosus** Linné schwankt in der Bedeutung — **capitatus** Garcke 1, 153 — **communis** Marsson 1, 151 unter **effusus** — **compressus** Garcke 1, 144 T. 16. (160) — **conglomeratus** Linné 1, 151 T. 4. (160) — **diffusus** [Hoppe] 1, 160 unter **effusus** + **glaucus** — **effusus** Garcke 1, 151 T. 5. (160); **effusus** Linné umfasst noch eine nordische Art — **fasciculatus** [Bertoloni] 1, 146 unter **bufonius** — **filiformis** Linné 1, 149 T. 8. (160) — **fuscoater** [Schreber] 1, 157 unter **alpinus** — **Gerardi** Garcke 1, 145. (160) — **glaucus** Garcke 1, 150 T. 6. (160) — **Hostii** Garcke 1, 148 — **Jacquini** Linné 1, 148 — **insulanus** Reichenbach

(nicht insularis!) 1, 146 unter bufonius — lampocarpus [Ehrhart] 1, 157 Anm. 1; lampocarpus Garcke 1, 158 unter lamprocarpus — lamprocarpus Koch 1, 157 T. 10. (160) — Leersii Marsson 1, 152 unter conglomeratus — maritimus Garcke 1, 159 T. 3 — microcephalus Asch. Syn. 1, 158 — monanthos [Jacquin] 1, 148 unter Hostii — nigritellus Nyman 1, 142 § 15, unter lamprocarpus 1, 160 — obtusiflorus Garcke 1, 158 T. 12. (155) — pygmaeus Garcke 1, 153 — ranarius Asch. Syn. 1, 146 unter bufonius — Schranckii [Moll] 1, 148 unter Hostii — silvaticus [Reichard] 1, 155 unter acutiflorus — sphaerocarpus Garcke 1, 146. (160) — squarrosus Linné 1, 147 T. 14 — stygius Linné 1, 152 — supinus Garcke 1, 154 — tenagea Asch. Syn. ist tenegeia 1, 145 — tenageia 1, 145 T. 47. (160) — tenagites 1, 145 Anm. 2 — tenagodes 1, 145 Anm. 2 — tenuis Garcke 1, 144 T. 15 — trifidus Linné 1, 147 — triglumis Linné 1, 152 — uliginosus Roth 1, 154 unter supinus — Bastarde 1, 160 * Jungfer im Grünen 5, 239. * Jungfer, nackte 1, 119. * Jungfrauennäbele 7, 185. * Jungfrauennelke 5, 112. * **Juniperus** Linné, Engl. P. 1, 44; 1, 47 — communis Linné 1, 48 F. 4. (50); nana 1, 49 — nana Koch 1, 49 unter communis — sabina (Sabina Linné) 1, 48. (50) — virginiana Linné 1, 47 — Bastard 1, 50.

Jurinea 14, 17 unter Centaurea; Jurinea Engl. P. und Reichenbach als Gattung 14, 18 unter Serratula (Centaurea) — cyanoides Reichenbach, monoclonia Asch. Brand., Pollichii Schultz Fl. d. Pfalz, tomentosa [Cassini], sämtlich 14, 19 unter Centaurea Pollichii.

Jussieua Linné 9, 185 Anm. 1. * **Jussioea** 4, 108; 9, 179; 9, 185 — Isnardia 9, 185 T. 44. * Jussiöen 9, 185.

Iva Linné, Engl. P. 13, 27; 13, 149 — xanthiifolia [Nuttall] 13, 149.

Iwen 13, 149 — spitzklettenblättrige 13, 149.

Kaddick 1, 49.

Kaffeebäume 12, 165. 167 — Kaffee, schwedischer 9, 69 — Stragel- 9, 69 — Vgl. auch 14, 183.

Kaiserblume 14, 43. * **Kaiserkrone** 1, 89. 90.
* **Kaiserwurz** 12, 132.

Kakalien 13, 90 — wohlriechende 13, 90. * **Kakao-**
baum 6, 227. 228. * **Kakteen** 6, 225.

Kalaminthe, Alpen- 11, 175 — gemeine 11, 174 —
grossblumige 11, 173 — Polei- 11, 174. * **Kälberkern** 12,
73. 71 Anm. 1. * **Kälberkropf**, betäubender 12, 63 —
echter 12, 71 — glänzender 12, 69 — goldiger 12, 64
— Kochs 12, 66 — Villars- 12, 66 — würziger 12, 67
— zierlicher 12, 65. * **Kälberschere** 12, 73. * **Kalmia**
Linné 9, 210; 9, 212 — angustifolia Linné 9, 212.
* **Kalmien** 9, 212 — schmalblättrige 9, 212. * **Kalmusse**
1, 170 — europäischer, 1, 170.

Kamellien 6, 180. * **Kamillen** 13, 189. 192. 210
Anm. 3 — bunte 13, 199 — echte 13, 200 — falsche
13, 195 — Färber- 13, 198 — Feld- 13, 201 — Gold-
13, 201 — grüne 13, 201 — Hunds- 13, 194. (22) —
Kuh- 13, 193 — österreichische 13, 196 — Riesen- 13,
197 — römische 13, 199. 206 — russische 13, 194 —
Triumfetti- 13, 197 — Wald- 13, 206. * **Kamillenver-**
wandtschaft 13, 175. * **Kammgras** 3, 115. * **Kamminze**
11, 186. * **Kammschmiele** 3, 106. * **Kampher** 6, 180.

Kanariengras 3, 49. (28). * **Kandeln** 5, 213 — **En-**
zian- 10, 10 — grosse 5, 213 — kleine 5, 214 — **Bas-**
tard 5, 214. * **Kandelblüte** 7, 206. * **Kandelweide** 12, 173.

Kappernstrauch 6, 31. * **Kappern** 6, 31; 7, 36.
* **Kappes** 6, 136. * **Kapuzinerkresse** 7, 36. (8).

Karden 13, 5. 8. 10 — geschlitzte 13, 10. (11) —
Weber- 13, 11. (6) — wilde 13, 10. (11). * **Kardone** 14,
62. * **Karfiol** ist Blumenkohl 6, 136. * **Karotte** 12, 152.
* **Kartoffeln** 10, 48. 66. 75 — chinesische 1, 120 — süsse
11, 7. * **Karube** 9, 6.

Kasbeere 8, 168 Anm. 1. * **Kaschu** 7, 66. * **Kasta-**
nien 4, 176; 7, 72. (8, 29 Anm. 1) — echte 4, 178 —
Erd- s. Erdkastanie — Ross- 7, 71, s. auch Ross-
kastanien.

Kätzchenträger 4, 110. (9, 9). * **Katzenkäse** 6, 241.
242. * **Katzenminzen** 11, 146. 144 Anm. 1. * **Katzen-**

pfötchen 13, 125. 134 — Alpen- 13, 131 — gemeines 13, 134. * Katzenträublein, Alpen- 7, 167 — bereiftes 7, 163 — blaues 7, 164 — blaugrünes 7, 164 — bl iches 7, 165 — einjähriges 7, 166 — schafes gelbes 7, 168 — schwärzliches 7, 166 — weisses 7, 163 — zottiges 7, 165. * Katzenschwanz 11, 129. * Katzenwurzel 12, 233.

Kautschuk 7, 109.

Kecher 9, 50.

Keimblätter 7, 155. * Keitschen 12, 225.

Kelchmelden 5, 150 — Bastarde 5, 187. * Kellerhalse 7, 145 — gemeiner 7, 145 — Lorbeer- 7, 145.

Kentrophyllum lanatum [de Candolle] Koch 14, 20 unter *Centaurea lanata*.

Kephalarien 13, 7 — siebenbürgische 13, 8 — syrische 13, 8 — tataische 13, 7 — weisse 13, 7.

Kerbel 12, 59 — Anis- 12, 69 — echter 12, 73 — Esels- 12, 64. 74 — Garten- 12, 74 — Kletten- 12, 154. 156 — Myrrhen- 12, 68 — Nadel- 12, 76 — Schnabel- 12, 75, s. auch Schnabelkerbel — spanischer 12, 69 — Wasser- 12, 67 — welscher 12, 69 — wilder 12, 73. * Kerbelrübe 12, 62. * Kermesbeeren 5, 204 205. * Kerner saxatilis Reichenbach 6, 55 unter *Crucifera Kerner*. * Kernobst 8, 17. 25. (6. 7. 8. 42). * *Kerria japonica* [de Candolle] 8, 46 unter *Rubus kerria*. * Kerrien 8, 46. (7). * Kersebeere 8, 168 Anm. 1.

Kesten(baum) 4, 178; 7, 72.

Ketmien 6, 234. (228) — Hauf- 6, 235 Anm. 2 — kleine 6, 234.

Kibitzei 1, 91.

Kichern 9, 16. 37 Anm. 1. * Kichererbsen 9, 46. 50 — behaarte 9, 51 — gelbe 9, 51 — rote 9, 50. * Kickerling 9, 50.

Kiefern 1, 18. 19. (36 Anm. 1) — echte 1, 34 — Haken- 1, 32 — Schwarz- 1, 32 — Stern- 1, 31 — Weymouths- 1, 29. * Kiefernverwandschaft 1, 24. * Kienbaum 1, 34. * Kiene 1, 34.

Kirschen 8, 168. 179. (7); (12, 24) — Ahl- 8, 168 — Allerheiligen- 8, 173 — eigentliche 8, 171 — Felsen-

8, 170 — Glas- 8, 179 — Hecken 12, 175, s. auch Heckenkirschen — Herz- 8, 171 — Horn- 12, 168 — Hunds- 12, 178 — japanische Röschen 8, 168 — Juden- 10, 59; 12, 68 — Knorpel- 8, 171 — Kornel- 12, 168, s. auch Kornelkirschen — Röschen-, japanische 8, 168 — Sauer- 8, 168 Anm. 2. 173. 179. 180 — Stein- 8, 170 — Süß- 8, 168 Anm. 2. 171. (179) — Toll- 10, 48. 57. (69) — Trauben- 8, 168. 169, s. auch Traubenkirschen — Vogel- 8, 171 — welsche 12, 168 — Wolfs- 10, 57 — Wut- 10, 58 — Zwerg- 8, 173. (179). * Kirschlorbeer 8, 168.

Kladanthus 13, 218. * Klappern 10, 179 — behaarte 10, 183 — Gebirgs- 10, 181 F. 16 — grosse 10, 182 — kleine 10, 180 — schmalblättrige 10, 180. * Klappertopf 10, 179. * Klasper 6, 150. * Kläterjakob 10, 179. * Klatschrosen 6, 5 Anm. 2 — grosse 6, 8. (12) — kleine 6, 9 — russische 6, 12 — zweifelhafte 6, 13. * Klauenschote 9, 86.

Kleber 12, 212. * Klebkrauter 12, 207 — gemeines 12, 210 — kandierte 12, 214 — kleines 12, 213 — Wallroths 12. 212 — zartes 12, 221. * Klee 9, 9. 142. (10) — Aehren 9, 173 — alexandrinischer 9, 166 — Alpen- 9, 146 — amerikanischer 9, 170 — Backen- 9, 78 — Balg- 9, 159 — Bastard- 9, 155 — Berg-, roter 9, 171; weisser 9, 153 — Biber- 10, 9 — Bitter- 10, 10 — Blasen- 9, 160 — blasser 9, 167 — Bockshorn- 9, 119 — Braun- 9, 152 — Buchara- 9, 129 — bulgarischer 9, 160 — dalmatiner 9, 163 — Dattel- 9, 152 — Erdbeer- 9, 159 — ewiger 9, 131 — Faden- 9, 147 — Feder- 9, 167 — Fieber- 10, 10 — Gauch- 7, 35 — Geiss- 9, 99, s. auch Geissklee — Gelb- 9, 149 — Geradhorn- 9, 120 — Glücks- 7, 33 — Gold- 9, 150. 130 Anm. 1 — Hasen- 9, 176 — Hopfen- 9, 130 — Horn- 9, 72, s. auch Hornklee — hübscher 9, 154; kleiner 9, 154 — Hufeisen- 9, 79. 80 — Igel- 9, 166 — Inkarnat- 9, 175 — Isabellen- 9, 164 — Kanten- 9, 158 — kleinblumiger 9, 158 — Kopf- 9, 168 — Krallen- 9, 86 — Kuckucks- 7, 35 — Lupinen- 9, 146 — Mause- 9, 176 — Meneghini- 9, 157 — Mittel- 9, 164 — pariser 9, 150 — Purpur- 9, 174 —

rauer 9, 163 — Rot- 9, 167. (142 Anm. 1. 155) — Sauer- 7, 33, s. auch Sauerklee — schmalblättriger 9, 174 — Schnecken- 9, 132. 133, s. auch Schneckenklee — Schoten- 9, 76 — schwärzlicher 9, 156 — schwedischer 9, 155 — Schwert- 9, 120 — Sichel- 9, 132. (141. 142) — spanischer 9, 170 — steifer 9, 158 — Stein- 9, 123, s. auch Steinklee — Strand- 9, 170 — Streifen- 9, 162 — Süß- 9, 88. 90 — Thal- 9, 154 — verdrehter 9, 160 — Wasser- 10, 10 — Weiss- 9, 155 — Wiesen- 9, 169 — Wund- 9, 114 — Zieger- 9, 122, s. auch Ziegerklee — Zwerg- 9, 147. * Kleeteufel 10, 200. * Kleeulme 7, 65. * Kleeverwandschaft 9, 115. (94). * Kleinia 13, 64 unter Senecio. * Kleinling 9, 251. * Klematis 5, 302 — aufrechte 5, 302 — wohlriechende 5, 303. * Kletten 14, 13. (65 Anm. 1) — Acker- s. Ackerkletten — Deich- 12, 157 — graue 14, 14 — grosse 14, 15 — Hunds- s. Hundskletten — kleine 14, 14; 12, 212 — Leber- 8, 161 — Spitz- 13, 151, s. auch Spitzkletten — Wald- 14, 15. * Klettengras 3, 38. * Klettenkraut 11, 34. * Klettenvergissmeinnicht, aufrechtblütiges 11, 33 — gemeines 11, 34 — nickendes 11, 34. * Klewer 9, 142.

Klingender Hans 10, 179. * Kliwen 14, 13.

Klosterbeere 7, 208.

Kluquenni Quass 9, 230.

Knabenkräuter 4, 10. 31; 7, 173. * Knackbeere 8, 109. * Knackelbeere 8, 109. * Knallschote 9, 61. * Knauel 5, 74 — schwacher 5, 74 — starker 5, 74 — Bastard 5, 76. * Knäuel 5, 74 Anm. 1. * Knäuelgras 3, 113. 114. (25). * **Knautia** Engl. P. 13, 6. 15 Anm. 2; 13, 13 — arvensis [Coulter] 13, 14 T. 2 — longifolia Kirschleger 13, 14 unter silvatica — silvatica Garcke 13, 14 — silvatica Kirschleger 13, 14 unter silvatica — variabilis Schultz Fl. d. Pfalz umfasst unsere beiden Arten; silvatica 13, 14 unter silvatica. * Knautien 13, 13.

Knebel 5, 74 Anm. 1. * Kneuel 5, 74 Anm. 1.

Kniehholz 1, 33. * Knirk 1, 49.

Knoblauch 1, 75 Anm. 2. 83 — Lachen- 11, 93 —

Schlangen- 1, 83. * Knopfblume 14, 30. * Knopfgräser 2, 43 — braunes 2, 44 — schwarzes 2, 44. * Knopfkraut 13, 146. * Knorpelkräuter 5, 28. 128 — grosses 5, 129 — kleines 5, 129. * Knorpelkrautverwandschaft 5, 128. * Knorpelsalat 14, 157. * Knotenblumen 1, 122. * Knotenfüsse 1, 114. * Knotenbinsen, eingeschleppte 1, 158 — gemeine 1, 157 — kleinblumige 1, 156 — schwarzblumige 1, 156 — spitzblumige 1, 155 — Strand- 1, 157 — weissblumige 1, 158 — Bastarde 1, 160. * Knotenwurz 10, 95. * Knöteriche 4, 217. 219; 5, 16. 74 Anm. 2 — breitblättriger 4, 225 — grauer 4, 225 — japanischer 4, 229 — indischer 4, 220 — nordischer 4, 223 — pfirsichblättriger 4, 226 — Vogel- 4, 220, siehe auch Vogelknöteriche — Wasser- 4, 223.

Kobresia 2, 64. (48) unter Carex. — *caricina* [Willdenow] 2, 64 unter Carex *Kobresia* — *scirpina* [Willdenow] 2, 63 unter Carex. * *Kobresien* 2, 64.

Kochia Engl. P. 5, 11. 126; 5, 192 — *arenaria* Roth 5, 193 T. 31 — *hirsuta* [Nolte] 5, 193 — *scoparia* [Schrader] 5, 192. * *Kochien* 5, 192 — haarige 5, 193 — Sand- 5, 193. * *Kockelskörner* 5, 306.

Koeleria [Persoon] Engl. P. 3, 30; 3, 106 — *cristata* [Pers.] 3, 106 T. 27 — *glauca* [de Candolle] 3, 107 T. 27. * **Koelreuteria** (en) Engl. P. 7, 7; 7, 69 — *paniculata* 7, 70 — *rispige* 7, 70.

Kohl 6, 135. (32); (9, 10) — **Berg-** 14, 101 — **Blatt-** 6, 136 — **Blumen-** 6, 136 — **brauner** 6, 136 — **brüsseler** 6, 136 — **Feder-** 6, 136 — **grüner** 6, 136 — **Kopf-** 6, 136 — **Meer-** 6, 126 — **Rain-** 14, 176. 177 — **Rosen-** 6, 136 — **Rot-** 6, 136 — **Rüben-** 6, 136 — **Sau-** 14, 113. 114 — **Savoier-** 6, 136 — **Schmor-** 6, 136 — **Spargel-** 6, 136 — **Stauden-** 6, 136 — **Weiss-** 6, 136 — **welscher Herz-** 6, 136 — **Wiesen-** 14, 52 — **Winter-** 6, 136 — **Wirsiug** 6, 136. * **Kohlrabi** über der Erde 6, 136 — unter der Erde 6, 137. * **Kohlrauschia** 5, 107 Anm. 1. * **Kohlrübe** 6, 137.

Kola 6, 228. * **Kolbenblumen** 1, 179. * **Kolbenhirse** 3, 44. * **Kolbenschilfe** 1, 169. * **Kölle** 11, 173. 169 Anm.

2. 172 Anm. 3. * Kollomien 11, 21 — grosse 11, 21 — kleine 11, 21 — Scharlach- 11, 22. — Koloquinte 12, 240.

Köm 12, 48.

Koniferen 1, 16. * König Adanson Familles des plantes 6, 70 unter Crucifera koniga (möglicherweise ist es der Name eines bei Lindern erwähnten elsässischen Botanikers; dann wäre Crucifera Koeniga zu schreiben).

* Koniga maritima [Rob. Brown] 6, 70 unter Crucifera koniga. * Königskerzen 10, 78. 80 — ansehnliche 10, 82 — dunkle 10, 86 — echte 10, 89 — falsche 10, 83 — flockige 10, 82 — französische 10, 85 — grossblumige 10, 90 — kleinblumige 10, 89 — österreichische 10, 86 — russische 10, 88 — ungarische 10, 85 — violette 10, 88 — wollige 10, 91 — Bastarde 10, 91.

Kopal 6, 180. * Köpernickel 12, 114. * Kopfgras 3, 97. (24).

Korallenwurzeln 4, 26. * Korbblütler 13, 19; (9, 5. 8). * Koriander 12, 161. 163. * Koriandolen 12, 162 — strahlende 12, 162. * Koriopsis 13, 157 Anm. 1. * Korn, Ein- 3, 164 — Heiden 4, 231 — Tater- 4, 231 — Welsch- 3, 34; 9, 28 Anm. 3 — Zwei- 3, 166. * Kornblume 14, 42 — Berg- 14, 41 Anm. 2. * Kornelkirsche 12, 167 Anm. 2 — echte 12, 168. * Kornelle 12, 168. * Kornraden 5, 122. * Kornwut, breitblättrige 11, 139 — schmalblättrige 11, 140. * Kortuse 9, 258.

Koschmes, grosser 11, 167 — kleiner 11, 169.

Kragenblumen 13, 121 — nickende 13, 121. * Krähenbeeren 7, 91. * Krähenfuss 6, 160. * Krallenklee 9, 86. * Kranewitt 1, 49. * Kranichschnabel 7, 11. (9 Anm. 1). * Kranzraden 5, 97. * Krapp 12, 217. * Kratzbeere 8, 61. * Kratzdisteln 14, 59 — gemeine 14, 59 — hohe 14, 59 wolköpfige 14, 60. * Kratzetee 10, 101. * Kräuselbeere 7, 206 Anm. 1. 208. * Kraut 6, 136 — Rot- 6, 136 — Salat- 6, 136 — Sauer- 6, 136 — Zuckerhut- 6, 136.

Krebsschere 4, 96. * Kreke 8, 178. * Kren 6, 55. * Kressen 6, 151 Anm. 2. (33. 96) — breitblättrige 6, 154 — Brunnen- siehe unter Brunnenkresse — Crantz- 6, 105 — durchwachsene 6, 156 — Gänse- 6, 105. 106

— Garten- 6, 151 — grasblättrige 6, 154 — Gulden- 7, 201 — **Haller-** 6, 108 — **Herz-** 6, 156 — **Kapuziner-** 7, 36 — **niederliegende** 6, 144 — **österreichische** 6, 92 — **pfalzburger** 7, 201 — **Pfriemen-** 6, 53. (52) — **Pyrenäen-** 6, 91 — **Ruellius-** 6, 160 — **russische** 6, 157 — **schlechte** 6, 89 — **Schuppen-** 6, 152; siehe auch **Schuppenkresse** — **Senebier-** 6, 160 — **spanische** 7, 36 — **Springwald-** 6, 109 — **Stink-** 6, 157 — **Sumpf-** 6, 90 — **Veilchen-** 6, 143 — **virginische** 6, 158 — **Wasser-** 6, 91 — **Winter-** 6, 94. * **Kreuzbeere** 7, 208. * **Kreuzblättrige** 12, 163. * **Kreuzblumen** 6, 31; 7, 52. 54 — **bittere** 7, 58 — **Corvinus** 6, 122 — **gemeine** 7, 55 — **gewimperte** 7, 59 — **Kalk-** 7, 57 — **Kerner-** 6, 55 — **niederliegende** 6, 86 — **niedrige** 7, 56 — **schopfige** 7, 54 — **Thal-** 6, 86. * **Kreuzdorne** 7, 95. 96. 97 — **echter** 7, 97 — **Felsen-** 7, 99 — **Zwerg-** 7, 99. * **Kreuzdorngewächse** 7, 82. * **Kreuzkräuter** 13, 63. 68. 81; 12, 215 Anm. 1 — **eigentliche** 13, 66. 75 — **Frühlings-** 13, 82 — **Gelb-** 12, 215 Anm. 1 — **gemeines** 13, 84 — **klebriges** 13, 83 — **Nebroden-** 13, 81 — **Wald-** 13, 83. * **Kreuzkümmel** 12, 91. 47 Anm. 2. * **Kreuzling** 12, 217. * **Kreuznessel** 10, 95. * **Kreuzwurz** 7, 117; 10, 21.

Krieche 8, 178. 181. * *Krigia virginica* 14, 75 unter *Cichorium Krigia*.

Krokus, gelber 1, 118 Anm. 1; vgl. *Crocus* und *Safran*. * **Kronsbeeren** 9, 232. * **Kronwicken** 9, 79. — **Berg-** 9, 84 — **bunte** 9, 85 — **eigentliche** 9, 80 — **Garten-** 9, 82 — **Scheiden-** 9, 82. * **Kropfkraut** 13, 208. * **Krötenflachs** 10, 119. * **Krottendill** 13, 195.

Krummhals, gemeiner 11, 60 — **orientalischer** 11, 60. * **Krummholz** 1, 19. 33. * **Krummhorn** 5, 274. * **Krüper**, **echter** 14, 44 — **seltener** 14, 44. * **Krüselbeere** 7, 206 Anm. 1. * **Krusette** 12, 215.

Kryptogamen 1, 14.

Küchenschelle ist ein älterer Name der *Kuhschellen* 5, 296. * **Kuckucksblume** 4, 31. * **Kuckucksklee** 7, 35. * **Kuckucksseife** 5, 96.

Küdick 6, 126.

Kugelblumen 5, 240; 10, 213 — gemeine 10, 214 — herzblättrige 10, 214 — Schaft- 10, 215. * **Kugeldisteln** 14, 10 — Ritro- 14, 10 — ungarische 14, 11.

Kuhblume 5, 242; 14, 159. * **Kuhdill** 13, 194. * **Kuhkraut** 5, 120. * **Kuhnelken** 5, 120. * **Kuhschellen** 5, 296 — **Frühlings-** 5, 298 — **grosse** 5, 299 — **kleine** 5, 300 — **offene** 5, 301 — **Bastarde** 5, 304. * **Kuhteken** 9, 234. * **Kuhweizen** 10, 186.

Kümmel 12, 9. 10. 47 — ägyptischer 12, 92 — Feld- 12, 48; 11, 169 — Kreuz- 12, 91. 47 Anm. 2 — Mohren- 12, 104 — römischer 12, 92 — Ross- 12, 94. 112 — Schwarz- 5, 236, siehe auch **Schwarzkümmel** — Wiesen- 12, 48. * **Kümmelblatt**, Chabraeus 12, 130 — Linnés 12, 117. * **Kümmig**, Garten- 11, 169.

Kunigundenkraut 13, 33.

Kürbisse 12, 240. 246 — feigenblättriger 12, 247 — Flaschen- 12, 240. 246 — gemeiner 12, 247 — Stachelbeer- 12, 245.

Labiatae 11, 83. * **Labiatiflorae** 10, 7; 11, 79; **Labiatiflorae** [Eichler] 10, 5 unter **Tubatae**; 10, 45 unter **Tubiflorae**. * **Labkräuter** 12, 183. 188 — **Alpen-** 12, 193 — **blaugrünes** 12, 201 — **echtes** 12, 199 — **feines** 12, 210 — **Frühlings-** 12, 216 — **grosses** 12, 197 — **harzer** 12, 191 — **hellgelbe** 12, 220 — **kleines** 12, 192; **frühes** 12, 219 — **Kreuz-** 12, 215 — **kurzblättriges** 12, 220 — **langblumiges** 12, 207 — **Moor-** 12. 209 — **nordisches** 12, 190 — **piemontesisches** 12, 215 — **röteähnliches** 12, 190 — **rundblättriges** 12, 189 — **Schultes-** 12, 196 — **schweizer** 12, 194 — **spargelblättriges** 12, 199 — **steifes** 12, 198 — **Sumpf-** 12, 208 — **Ufer-** 12, 207 — **Vogesen-** 12, 218 — **Wald-** 12, 195 — **weisse, hybride** 12, 219 — **Wirtgen-** 12, 200 — **Zwerg-** 12, 194. * **Laburnum** 9, 98. (97) unter **Genista**; bei Engl. P. Gattung — **vulgare** 9, 99 unter **Gen. laburnum**.

Lachenknoblauch 11, 93. * **Lack** 6, 89. 88 Anm. 2 — **Gold-** 6, 88 — **japanischer** 7, 66 — **ungarischer** 6, 77. * **Lactuca** 14, 103 unter **Cicerbita** (**Hieracium**); bei Engl. P. Gattung; **Lactuca** Linné als Gattung schliesst **muralis** 14,

104 und viminea 14, 106 aus — augustana [Allioni] 14, 109 unter Hier. lactuca augustanum — muralis [Fresenius] Koch 14, 104 F. 3 — murorum 14, 104 unter Hi. mycelis — perennis Linné 14, 106 T. 47 — prenanthoides [Scopoli] 14, 158 unter Hi chondrilloides — quercina Linné, Reichenbach 14, 104 — sagittata [Waldstein et Kitaibel] Koch 14, 104 unter Hi. quercinum — saligna Linné 14, 110 T. 46 — sativa Linné 14, 108. 109 unter Hier. lactuca sativum — scariola de Candolle Urspr. d. Kulturpfl. 14, 108 T. 45; Scariola Linné ist Hi. lactuca silvestris 14, 109; integrifolia 14, 109 unter Hi. lact. augustana — stricta [Waldstein et Kitaibel] Koch 14, 104 unter Hi. quercinum — viminea [Schultz bip.] 14, 106 — virosa Linné 14, 107 T. 44 — Bastarde 14, 163.

Ladanum 11, 139 unter Galeopsis; 11, 138 Anm. 2.
* **Ladestockholz** 12, 178.

Laelia cochlearioides [Persoon] 6, 123 unter Crucifera Corvini — orientalis [Desvaux] 6, 142 unter Crucifera Laelia.

Lagenaria vulgaris [Seringe] Engl. P. 12, 246. * **Lagopus** 9, 162 unter Trifolium; 11, 196 unter Plantago.
* **Lagoseris nemausensis** 14, 132 unter Hieracium nemausense.

Laichkräuter 4, 66. 70 — durchwachsenes 4, 78 — Faden- 4, 87 — flutendes 4, 76 — Fries- 4, 82 — glänzendes 4, 74 — grasgrünes 4, 72 — grosses 4, 77 — haarfeines 4, 84 — Kamm- 4, 86 — kleines 4, 82 — knöterichblättriges 4, 75 — krauses 4, 79 — langstieliges 4, 77 — paarblättriges 4, 79 — rötliches 4, 76 — schwimmendes 4, 75 — seegrasblättriges 4, 85 — spitzblättriges 4, 82 — stumpfblättriges 4, 80 — wegerichblättriges 4, 74 — wintergrünes 4, 89 — Wolfgangs 4, 83 — Ziz- 4, 88.

Lakritzen 9, 58 Anm. 2. 59. * **Lakritzenwicke** 9, 70.

Lälie 6, 142. * **Lallemantia** 11, 149. 151 unter Dracocephalum; bei Engl. P. Gattung. * **Lallemantien** 11, 151 — georgische 11, 152 — gewöhnliche 11, 151.

Lambertsnuß 4, 175. * **Lamium** 11, 110. 111; 11, 131; unter Prasium 11, 109. 110; **Lamium** Engl. P. schliesst

Wiedemannia 11, 136 und Moluccella 11, 137 aus; **Lamium** Linné schliesst Galeobdolon 11, 132 und Moluccella 11, 137 aus — **album** 11, 135 T. 39. (137); **album** Linné schloss z. T. audere Arten ein — **amplexicaule** Linné 11, 133 F. 22. (109. 137) — **dissectum** [Withering] 11, 138 unter du. incisum — **galeobdolon** 11, 132 T. 15; **montanum** 11, 132 — **holsaticum** Prahl 11, 137 unter **album** + **maculatum** — **hybridum** [Villars] 11, 138 unter du. incisum — **incisum** [Willdenow] 11, 137 als du. incisum — **intermedium** [Fries] 11, 137 unter **amplexicaule** + **purpureum** — **longiflorum** [Tenore] Reichenbach 11, 133 — **maculatum** Linné 11, 134. (110. 137) — **moluccella** 11, 137 — **niveum** 11, 135 unter **maculatum** — **orientale** 11, 137 — **Plinii** 11, 109 unter **Melittis melisophyllum** — **purpureum** Linné 11, 136 F. 23. (137); β **decipiens** Sonder bei Koch 11, 138 unter du. incisum — **rubrum** Wallroth 11, 135 unter **maculatum** — **silvaticum foetidum** 11, 119 unter **Stachys silvatica** — **vulgatum** [Bentham] umfasst **album** und **maculatum** 11, 135 — **Bastarde** 11, 137. * **Lämmersalat** 14, 180. * **Lämmerschwanz** 13, 33. * **Lämmlekraut** 11, 121. * **Lampignons** (Lampion) werden die Früchte von **Boberella alkekengi** und **Franchetti** 10, 58. 59) genannt. * **Lampsana** [Linné Syst. I] 14, 74; 14, 176; unter **Hieracium** 14, 75 — **foetida** 14, 179 unter **Cichorium aposeris** — **communis** 14, 177 T. 29. * **Lamyrösch** 9, 200.

Langbartnuss 4, 175.

Lapathum 4, 235 unter **Rumex**. * **Lappa** 14, 13 unter **Arctium** bei Koch u. a. Gattung — **glabra** [Lamarck] 14, 14 unter **Arct. minus**, es ist aber **A. majus** in diesem Namen inbegriffen — **intermedia** Reichenbach 14, 15 unter **Arct. nemorosum** — **macrosperma** Wallroth 14, 15 unter **Arct. nemorosum** — **major** [Gaertner] Koch 14, 16 unter **Arct. majus** — **minor** [de Candolle] 14, 14 unter **Arct. minus**; 13, 153 unter **Xanthium strumarium** — **nemorosa** [Koernicke] Garcke 14, 15 unter **Arct. nemorosum** — **officinalis** [Allioni] Reichenbach 14, 16 unter **Arct. majus** — **strumaria** 13, 153 unter **Xan-**

thium strumarium — tomentosa [Lamarck] 14, 14 unter Arct. tomentosum. * Lappula 11, 31. 33. (43) unter Cynoglossum; bei Engl. P. Gattung — deflexa 11, 34 unter Cyn. deflexum — Myosotis [Moench] 11, 34 unter Cyn. lappula — patula 11, 34 unter Cyn. patulum. * Lapsana Linné, Engl. P., Koch ist Lampsana 14, 176.

Lärchen 1, 25. 26 — gemeine 1, 27. * **Larix** 1, 20; 1, 25; Larix Engl. P. ist Eularix 1, 26 — cedrus 1, 25; atlantica 1, 26; Libani 1, 26 — decidua [Miller] 1, 27 F. 1 — deodara 1, 25 — europaea [de Candolle] 1, 27 unter decidua.

Laserkraut 12, 150 — preussisches 12, 148. * **Laser**möhren 12, 147. * **Laserpicium** 12, 147 unter Daucus (vgl. Laserpitium) — asperum 12, 149 unter Dauc. latifolius — daucoides prutenicum [Breynius] 12, 147 Anm. 2 — glabrum 12, 149 unter Dauc. latifolius — latifolium 12, 148 T. 32 — prutenicum 12, 147 — pruthenicum 12, 147 Anm. 2 — siler 12, 149. * **Laserpitium simplex** Linné 12, 113 unter Selinum — **Laserpitium** Linné als Gattung umfasst ausser dieser Art Laserpicium 12, 147 unter Daucus und vielleicht Siler 12, 141 unter Selinum; Laserpitium Koch und Engl. P. a. G. ist Laserpicium 12, 147 unter Daucus — Weitere Artnamen s. unter Laserpicium. * **Lasiagrostis** [Link] Koch 3, 31; 3, 71 — calamagrostis [Link] 3, 71.

Lathraea 10, 80; 10, 190; Lathraea Engl. P. schliesst Clandestina ein; Lathraea Linné ausserdem noch Arten, welche Orobanche näher stehen — Clandestina Linné 10, 191 — squamaria 10, 191 T. 59. * **Lathyraster** 9, 40 unter Pisum. * **Lathyris major** 7, 117 unter Euphorbia lathyris. * **Lathyrus** 9, 46. (37) unter Pisum; 9, 40 unter Lathyraster (Pisum); Lathyrus Engl. P. als Gattung umfasst Pisum ausser Eupisum; Lathyrus Garcke desgl.; Lathyrus Koch umfasst Lathyrus 9, 46 und Lathyraster 9, 40 ohne Pisum maritimum; Lathyrus Linné desgl. — annuus Linné 9, 51 unter Pisum flavum — bithynicus [Linné spec. plant. I] 9, 23 unter Vicia bithynica — Cicera Linné 9, 51 unter Pisum rubrum

— **erectus** [Lagasca] 9, 45 unter *Pisum inconspicuum* — **hirsutus** Linné ist *Pisum hirsutum* 9, 51 — **inconspicuus** Linné 9, 45 unter *Pisum inconspicuum* — **laevigatus** [Fritsch] Garcke 9, 55 unter *Pis. luteum laevigatum* — **lens** [Bernhardi] 9, 24 unter *Vicia lens* — **luteus** [Grenier] 9, 55 unter *Pis. luteum laevigatum* — **macrorrhizus** [Wimmer] 9, 54 unter *P. montanum* — **maritimus** [Bigelow] ist *P. maritimum* 9, 40 — **montanus** [Bernhardi] Garcke 9, 54 unter *P. montanum*; **montanus** [Wimmer] 9, 55. (54) unter *P. luteum* — **mutabilis** 9, 44 Anm. 1 — **Nissolia** Linné ist *P. Nissolium* 9, 45 — **occidentalis** [Fritsch] Garcke 9, 55 unter *P. luteum occidentale* — **palustris** Linné ist *P. palustre* 9, 44 — **pannonicus** Garcke 9, 56 unter *P. pannonicum* — **pisiformis** Linné 9, 44 unter *P. Klinggraeffianum* — **platyphyllus** 9, 57 unter *P. du. platyphyllum* — **pratensis** Linné ist *P. pratense* 9, 42 — **sativus** Linné 9, 50 unter *P. lathyrus* — **silvester** Garcke ist *P. silvestre* 9, 48; β **platyphyllus** Asch. Brand. 9, 57 unter *P. du. platyphyllum* — **sylvestris** Linné ist *P. silvestre* 9, 48 — **stans** [Visiani] 9, 45 unter *Pisum inconspicuum* — **tuberosus** Linné 9, 52 unter *P. tuberosum*. * **Latsche** 1, 19. 33. (35). * **Lattiche** 14, 99 — **Alpen-** 13, 97, s. auch **Alpenlattiche** — **Aosta-** 14, 109 — **Berg-** 14, 101, s. auch **Berglattiche** — **echte** 14, 99. 103. 108 — **eichenblättriger** 14, 104 — **eigentlicher** 14, 110 — **Endivien-** 14, 110 — **Gift-** 14, 107 — **Hasen-** 14, 76, s. auch **Hasenlattiche** — **Huf-** 13, 21. 99 — **kaukasischer** 14, 102 — **kultivierte** 14, 164 — **Plumier-** 14, 102 — **Ruten-** 14, 106 — **Stein-, blauer** 14, 106 — **Wald-** s. **Waldlattiche** — **weidenblättriger** 14, 110 — **wilder** 14, 109. (164).

Laubbinsen 2, 33. * **Laubhölzer** 1, 53, vgl. **Kätzchen-träger**. * **Lauche** 1, 75; 7, 157 Anm. 1 — **absonderlicher** 1, 79 — **Asch-** 1, 88 — **Bären-** 1, 78 — **Berg-** 1, 80 — **duftender** 1, 82 — **echter** 1, 83 — **Haus-** s. **Hauslauch** — **kantiger** 1, 80 — **Kiel-** 1, 81 — **Knob-** 1, 75 Anm. 2. 83, s. auch **Knoblauch** — **Perl-** 1, 83 — **runder** 1, 84 — **rundköpfiger** 1, 85 — **Schlangen-** 1, 85 —

Schnitt- 1, 86 — schwarzer 1, 79 — steifblättriger 1, 82 — Weinbergs- 1, 85 — zweihörniger 1, 82. * Laugenblumen 13, 188 — kamillenähnliche 13, 189 — krähensfußblittrige 13, 188. * Lauraceae 5. 209 Anm. 2. * Läusekräuter 5, 244; 10, 171 — blattreiches 10, 176 — buntes 10, 176 — echtes 10, 174 — gestutztes 10, 177 — hellrotes 10, 178 — Quirl- 10, 177 — Schnabel- 10, 178 — Schopf- 10, 173 — Sudeten- 10, 174 — Wald- 10, 173.

Lavandula Linné, Engl. P. 11, 81; 11, 188 — *angustifolia* 11, 189 unter vera — *officinalis* [Chaix bei Villars] 11, 189 unter vera — *Spica* [Mertens und Koch] Engl. P. 11, 189 unter vera; *Spica* [de Candolle] Reichenbach ist davon verschieden; *Spica* Linné umfasst vera und fremde Sippen — vera [de Candolle] Koch, Reichenbach 11, 188 F. 32. * *Lavatera* (en) 6, 245 unter Malva. Artnamen suche unter Malva. * Lavendel 11, 188. 111 Anm. 2 — echter 11, 188.

Lebensbäume 1, 44 — amerikanischer 1, 45 — orientalischer 1, 45. * Leberblümchen 5, 295. * Leberblume, schwarzbraune 8, 163. * Leberklette 8, 161. * Leberkraut 12, 204 — gulden 7, 201.

Lederblume 7, 65. * **Ledum** Linné 9, 210 — *palustre* Linné 9, 211 F. 42.

Leersia [Swartz] Engl. P. 3, 31; 3, 46 — *oryzoides* [Swartz] 3, 47 T. 5.

Legumina 9, 5 Anm. 3. * *Leguminosae* (en) (5, 9; 7, 149. 50); 9, 5.

Lehne 7, 79 Anm. 1.

Leimbaum 7, 79 Anm. 1. * Leimnelken 5, 82 — echte 5, 82. * Leine 7, 38. (8); 5, 5 — Alpen- 7, 45 — Blumen- 7, 42 — Dauer- 7, 45 — Dresch- 7, 44. (46) — feinblättriger 7, 41 — gelber 7, 41 — Kleb- 7, 42 — Kleng- 7, 44 — österreichischer 7, 45 — Purgier- 7, 40 — Schliess- 7, 44 — Zwerg- 7, 39 — Siehe auch Flachs. * Leinbaum 7, 79 Anm. 1. * Leinblatt 4, 206. * Leindotter 6, 49; (7, 44). * Leinkräuter 10, 115. 119 — Acker- 10, 121 — Alpen- 10, 120 — eiblättriges 10, 114 — einfaches 10, 122 — Felsen- 10, 121 — gestreiftes 10, 116

— ginsterbältriges 10, 116 — goldiges 13, 60 — griechisches 10, 113 — kanadisches 10, 117 — Loesel. 10, 120 — rotes 10, 117 — Sparto- 10, 118 — spießblättriges 10, 114 — zweiteiliges 10, 118.

Lembotropis nigricans [Griselbach] 9, 100 unter Genista. * **Lemna** Linné umfasst alle Lemnaceae 1, 182; **Lemna** Engl. P. umfasst Telmatophace 1, 184 und Hydrophace 1, 185 — arrhiza Linné 1, 186 F. 23 — gibba Linné 1, 184 F. 23 — minor Linné 1, 185 F. 23 — polyrhiza Linné 1, 184 F. 23 — trisulca Linné 1, 185 F. 23. * **Lemnaceae** 1, 56. 182.

Lenne 7, 79. * **Lens** 9, 14 unter Vicia — esculenta [Moench] Engl. P. 9, 24 unter Vicia lens. * **Lentibularia** 10, 215 Anm. 2. * **Lentibulariaceae** 10, 215. (76) unter Personatae; bei Engler Syllabus als Familie. * **Lenticularia** 10, 215 Anm. 2.

Leonidens 14, 76. 156 unter Hieracium; Bastarde 14, 176. * **Leontopodium** 13, 123. 132 unter Gnaphalium; bei Engl. P. Gattung — alpinum [Cassini] 13, 132 unter Gnaph. leontopodium. * **Leontodon** 14, 76. (77 § 6) unter Hieracium; Leontodon als Gattung umfasst bei Engl. P. die Sippe Apargia 14, 81 b) und ausländische; bei Linné die Sippe Taraxacum 14, 159 c), die Arten aureum 14, 119, proteiforme 14, 83, thrincia 14, 84 und die Hauptformen von oporinum 14, 82 — aureum Linné 14, 119 unter Hieracium — autumnalis Koch 14, 82 T. 33 — communis Kirschleger 14, 84 unter Hieracium proteiforme; alpestris Kirschl. 14, 163 unter Hier. proteiforme + squamosum — hostile Linné 14, 84 unter Hier. proteiforme — haitilis Koch 14, 84 unter Hier. proteiforme; (opimus siehe unter hispidus) — hirtus Engl. P. (hirtum Linné) 14, 85 unter Hier. thrincia — hispidum Linné 14, 84 unter Hier. proteiforme — hispidus Reicheubach 14, 83; hyoseridoides 14, 84; opimus 14, 163 unter Hier. proteiforme + squamosum — incanus [Schrank] 14, 85 — proteiformis [Villars] 14, 84 unter Hier. proteiforme — pyrenaicus [Gonon] 14, 82 — squamosus [Lamarck] 14, 83 unter Hier. squamosum — tara-

xaci 14, 83; Taraxaci Koch ist derselbe — Taraxacum Linné 14, 159 (kollektiv) — Bastarde 14, 162. * **Leonurus** Linné, Engl. P. 11, 110. 111; 11, 128; unter Prasi-um 11, 109. 110 — cardiaca (Cardiaca Linné) 11, 130 T. 41. (110) — marrubiastrum (Marrubiastrum Linné 11, 129 T. 42 — villosus [Desfontaines] 11, 131 unter cardiaca.

Lepachys 13, 163. 166 unter Helianthus — pinnata Torrey and Gray Fl. of North America 13, 166. * Lepicline 13, 123 unter Gnaphalium. * **Lepidium** 6, 151 unter Crucifera; Lepidium Engl. P. als Gattung schliesst ausser dieser Sippe noch Cruc. virginica 6, 158 ein; Lepidium Linné ausserdem noch Cruc. Hornungia 6, 146, Hutchinsia 6, 143, procumbens 6, 144 und Senebiera 6, 160, schliesst dagegen Cruc. lepidium 6, 152 aus — alpinum Linné 6, 143 unter Cruc. Hutchinsia — apetalum Asch. Verh. bot. Vereins d. Prov. Brandenburg XXX 6, 157 unter Cruc. apetala; die Art ist amerikanisch! — campestre [Rob. Brown] 6, 152 unter Cruc. lepidium — didymum Linné 6, 160 unter Cruc. Senebiera — Draba Linné 6, 156 unter Cruc. cardaria — graminifolium Linné 6, 156 unter Cruc. graminifolia — heterophyllum Nyman 6, 154 unter Cruc. lepidioides — latifolium Linné 6, 154 unter Cruc. latifolia — micranthum 6, 157 unter Cruc. apetala — perfoliatum Linné 6, 157 unter Cruc. diversifolia — petraeum Linné 6, 146 unter Cruc. Hornungia — procumbens Linné 6, 144 unter Crucifera — ruderales Linné ist Cruc. ruderalis 6, 157 — sativum Linné 6, 152 unter Cruc. nasturtium — scapiferum (nicht scapigerum!) Wallroth 6, 151 unter Cruc. Teesdalea — virginicum Linné 6, 158 unter Cruc. virginica. * **Lepigonum** 5, 15. 19 unter Spargula — marinum [Wahlenberg] 5, 21 unter Spargula marginata — medium [Wahlenberg] Koch 5, 20 unter spargula salina. * **Leptopyrum** Engl. P. 5, 221. 226 — fumarioides [Reichenbach] 5, 227 unter generale — generale 5, 226. * **Leptostemon** 10, 72 unter Melongena (Solanum). * **Lepturus** [Rob. Brown] Engl. P. 3, 28; 3, 157 — filiformis [Trinius] 3, 158 unter incurvatus — incurvatus Asch. Syn. 3, 158 T. 53; incurvatus [Tri-

nus] ist nur eine Form dieser Art; var. longipaleaceus [Arndt] 3, 158. * Lepyrodictis 5, 50. (29) unter Alsine.

Lerchensporne 6, 20 — grosser 6, 22 — kleiner 6, 22 — mittlerer 6, 23. * Lerouxia nemorum [Merat] 9, 249 unter Lysimachia.

Leucanthemum 13, 192. 205. 210 unter Chamaemelum; als Gattung umfasst es bei Garcke nur Cham. leucanthemum 13, 211; bei Kirschleger auch Cham. parthenium und corymbosum 13, 205 f. — corymbosum Grenier et Godron Fl. de France 13, 207 unter Chamaemelum — partheniifolium 13, 206 unter Cham. parthenium — Parthenium Grenier et Godron 13, 206 unter Cham. parthenium — vulgare [Lamarck] 13, 211 unter Cham. leucanthemum. * Leuce 4, 157 unter Populus. * **Leucojum** Linné 1, 60; 1, 122 — aestivum Linné 1, 123 T. 48 — vernum Linné 1, 123 T. 47.

Levisticum officinale Koch 12, 116 (unter Selinum) — paludapifolium Asch. Brand. 12, 117 unter Selinum levisticum — Levisticum als Gattung bei Koch und Engl. P. ist nur unsre Art. * Levkojen 6, 120. (186 Anm. 1) — Sommer- 6, 120 — Wasser- 9, 271.

Lewat 6, 137. * Lewisia rediviva 5, 201.

Libanotis montana 12, 102 T. 18 (unter Selinum); montana [Allioni] Koch ist nur die Rasse a) — sibirica Koch 12, 103 unter Selinum libanotis — Libanotis als Gattung bei Koch umfasst nur diese Art und nächstverwandte.

Lichtnelken 5, 96.

Liebersche Kräuter 11, 140. * Liebesapfel 10, 48. 74. * Liebesgras 3, 103. (8) — abessinisches 3, 104 Anm. 2 — behaartes 3, 104 — grosses 3, 105 — kleines 3, 105. * Liebstöckel 12, 116. * Liedweiche 5, 98 — grosses 5, 99 — rotes 5, 99 — weisses 5, 98. * Lieschgras 3, 58 Alpen- 3, 62 — Glanz- 3, 60. (24) — rauhes 3, 60. (27) — Sand- 3, 59. (24). * Liessbaum 8, 169.

Ligularia 13, 64 unter Senecio. * Liguliflorae 14, 73. * Liguster 10, 42; 12, 167 Anm. 1. * Ligusticum als Gattung umfasst bei Engl. P. Selinum simplex 12, 113

und mutellina 12, 114 nebst ausländischen; bei Koch nur ausländische; bei Linné *Selinum levisticum* 12, 116, *pleurospermum* 12, 78 und ausländische — *austriacum* Linné 12, 79 unter *Sel. pleurospermum* — *Cervaria* [Sprengel] 12, 128 unter *Sel. cervaria* — *Levisticum* Linné 12, 117 unter *Sel. levisticum* — *Mutellina* Engl. P. 12, 114 unter *Sel. mutellina* — *pyrenaicum* 12, 119 unter *Selinum* ist zu streichen! — *Silaus* [Duby] 12, 112 unter *Sel. silaus* — *simplex* [Allioni] Engl. P. 12, 113 unter *Selinum*. * *Ligustrum* Linné 10, 39; 10, 42; (12, 167 Anm. 1) — *vulgare* Linné 10, 42 T. 1.

Lilgenkonfalgen 1, 116. * *Lilac* 10, 41 Anm. 1. * *Liliaceae* 1, 55. 62; im weiteren Sinne 1, 61. * *Lilien* 1, 59. 61. 62. 89. 92 — *Feuer-* 1, 93 — *französische Wappen-* 1, 59 Anm. 1 — *Glocken-* 1, 123 — *Gras-* 1, 66, siehe *Graslilien* — von *Ranzau* 1, 123 Anm. 1 — *Schwert-* 1, 127, siehe *Schwertlilien* — *Speck-* 12, 180. 181 — *Tag-* 1, 67, siehe *Taglilien* — *Tal-* 1, 109 Anm. 1 — *Wald-* 12, 180 — *Wasser-* 5, 211, siehe *Wasserlilien* — *weisse* 1, 94. 59 Anm. 1 — *Zaun-* 12, 180. * *Liliiflorae* (en) 1, 58 §§ 3 u. 7. 59; 4, 5. * *Lilium* 1, 60; 1, 89; *Lilium* Engl. P. ist *Eulilium* 1, 92; *Lilium* Linné umfasst dieses und die Zwischenformen zwischen *Fritillaria* und *Eulilium* — *bononiense* 1, 91 T. 28 — *bulbiferum* Linné 1, 93 F. 10; *bulbiferum* Reichenbach ist nur eine Rasse der Art — *candidum* Linné 1, 94. 59 Anm. 1 — *convallium* 1, 109 Anm. 1 — *croceum* [Chaix] Reichenbach 1, 94 unter *bulbiferum* — *maritagon* (*Mariagon* Linné) 1, 92 T. 29 — *meleagris* 1, 91 T. 32 — *persicum* [Clusius] 1, 90. * *Lilionarcissus Bononiensis luteus* [Lobelius] 1, 91 Anm. 3.

Limnanthemum nympha oides Garcke 10, 11 unter *Menyanthes nymphoides* — *Nymphoides* [Link] Koch desgl. — *peltatum* [Gmelin] desgl. * *Limniris* 1, 132 unter *Iris*. * *Limnochloë* 2, 26 unter *Cyperus*. * *Limodorum* Engl. P. nicht Linné 4, 8. (10) — *abortivum* Koch 4, 11 unter *generale* — *generale* 4, 11 T. 17.

Limonen 7, 60. * *Limonium* 9, 236 unter *Statice*.

Limosella Linné 1, 56; 10, 79; 10, 102; Limosella Engl. P. ist enger begrenzt — aquatica 10, 103 T. 32.

Linaceae (en) 7, 37. (8). * **Linaria** 10, 115. (105) unter Antirrhinum; bei Engl. P. als Gattung; Linaria Koch als Gattung umfasst auch Chaenorhynchum 10, 107, Cymbalaria 10, 112 und Elatinoides 10, 113 — alpina [Miller] 10, 121 unter Ant. alpinum — bipartita [Willdenow] 10, 118 unter Ant. bipartitum — chloraefolia Reichenbach 10, 116 unter Ant. genistifolium — commutata [Bernhardi] Koch 10, 113 unter Ant. graecum; commutata [Schur] 10, 114 unter Ant. elatine — cymbalaria 10, 112 unter Ant. — elatine 10, 114 unter Ant. — genistifolia 10, 116 unter Ant. genistifolium — graeca [Chavannes] 10, 113 unter Ant. graecum — linaria 10, 119 unter Ant. — Loeselii [Schweigger] 10, 120 unter Ant. odorum — minor 10, 108 unter Ant. minus — olora [Chavannes] 10, 120 unter Ant. odorum — spuria 10, 115 unter Ant. spurium — striata Garcke 10, 117 unter Ant. repens; striata Godron umfasst Ant. repens (als α und genuina) und linaria + repens 10, 122 (als β grandiflora) — supina Kirschleger vergl. 10, 121 unter Ant. saxatile — vulgaris [Miller] 10, 119 unter Ant. linaria. * Linden 6, 228. 229. (226) — europäische 6, 231 — Früh- 6, 231 — grossblättrige 6, 231 — holländische 6, 233 — kleinblättrige 6, 232 — schwarze amerikanische 6, 230 — Silber-, amerikanische 6, 230; ungarische 6, 230 — Sommer- 6, 231. (232. 233) — Stein- 6, 232 — Stuben- 6, 229 — Wasser- 6, 231 — Winter- 6, 232. 233 — Bastarde 6, 232. * **Lindera odorata** Asch. Flach. 12, 69 unter Selinum myrrhis. * **Lindernia** 10, 79; 10, 103; Lindernia Engl. P. schliesst Torenia und Ilysanthes aus; Lindernia Linné ist nur unsere Art — pyxidaria 10, 104 T. 31. * **Lindernien** 10, 78. 103. 104. * **Lingua avis** 10, 45 unter Fraxinus excelsior. * **Lingua passerina** 7, 142 Anm. 1. * **Linjon** 9, 232. * **Linnaea** Engl. P. 12, 166; 12, 182; (unter Lonicera 12, 174); Linnaea Linné ist nur unsere Art — borealis Linné 12, 182 T. 46. * **Linnaeen** 12, 182. * **Linophyllum** 4, 209 Anm. 1. * **Linosyris** 13, 40 unter

Aster — vulgaris [Cassini] 13, 60 unter **Aster linosyris**.
 * **Linsen** 9, 9. 23. 24. (10. 63 Anm. 1) — **Alpen-** 9, 64 — **Berg-** 9, 63 — **einzelblütige** 9, 25 — **Erwen-** 9, 23. 37 Anm. 1 — **Gletscher-** 9, 63 — **haarige** 9. 26 — **Schaf-** 9, 82 — **schlanke** 9, 25 — **viersamige** 9, 26 — **Wasser-** 1, 182, siehe **Wasserlinsen** — **wilde** 9, 17. * **Linsenbaum** 9, 61. * **Linum** Linné 7, 7; 7, 38; **Linum** Engl. P. ist **Eulium** 7, 40; **Linum** Reichenbach ist eingeschränkt auf **viscosum**, **usitatissimum** und **ev. grandiflorum** — **alpinum** Coste 7, 45. (46); **alpinum** Koch gehört teils zu **alpinum**, teils (β) zu **perenne** 7, 46 — **angustifolium** [Hudson] 7, 46 — **austriacum** Garcke 7, 45. (46); **austriacum** Grenier et Godron **Flore de France** 7, 45 unter **alpinum** — **bavaricum** [Schultz] 7, 46 unter **perenne** — **catharticum** Linné 7, 40 — **darmstadinum** [Alefeld] 7, 46 unter **perenne** — **flavum** Linné 7, 41 T. 11 (Unterschrift falsch) — **grandiflorum** 7, 42 — **Leonii** [Schultz] 7, 45 unter **alpinum** — **perenne** Prantl 7, 45. (46) — **Petryi** Beyer Abh. bot. Ver. Prov. Brandenburg XL. 7, 45 unter **alpinum** — **radiola** 4, 103; 7, 39 F. 8 — **tenuifolium** 7, 41 — **usitatissimum** 7, 43 T. 12 (falsche Unterschrift); **arvense** 7, 44; **crepitans** 7, 44 — **viscosum** 7, 42.

Liparis Loeselii [Richard] 4, 24 unter **Malaxis** * **Lippenblütler** 11, 79. 83; (10, 46; 7, 63 Anm. 1; 1, 15 Anm. 1).

Liquidambar 7, 153. * **Liquiritia** 9, 58 Anm. 2. 59.

Liriodendron 5, 209.

Listera 4, 19 unter **Neottia** — **cordata** [Rob. Brown] 4, 20 unter **Neottia** — **ovata** [R. Brown] 4, 20 unter **Neottia**.

Lithospermeae 11, 42. * **Lithospermum** Engl. P. 11, 30; 11, 50; **Lithospermum** Linné schliesst **apulum** 11, 51 aus; **Lithospermum** [Tournefort] 11, 43 — **apulum** [Vahl] 11, 51. (43) — **arvense** Linné 11, 51 — **deflexum** [Lehmann] 11, 34 unter **Cynoglossum** — **officinale** Linné 11, 52 T. 13; (7, 142 Anm. 1) — **purpureocaeruleum** Linné 11, 52 unter **violaceum** — **violaceum** [Lamarck] 11, 52.

* **Littorella** Engl. P. 1, 56; 11, 191; 11, 206 (bei Linné **Littorella**) — **junceae** [Bergius] Garcke 11, 207 unter **lacustris** — **lacustris** 11, 206 T. 58. * **Littorellen** 11, 206.

* **Littorella** Linné siehe unter **Littorella**.

Lloydia Engl. P. 1, 60; 1, 89 — serotina [Salisbury] 1, 89. * Lloydien 1, 89.

Loasaceen 6, 180.

Lobelia Engl. P. 12, 249; 12, 279; Lobelia Linné und Plumier 12, 279 Anm. 1 — Dortmanna Linné 12, 281 F. 35 — erinus 12, 281. * Lobelien 12, 279 — blaue 12, 281 — europäische 12, 281. * Lobularia maritima [Desvaux] 6, 70 unter Crucifera koniga.

Lochschlund 10, 109. * Lockenblume 13, 102.

Löffelkraut 6, 56. (89) — dänisches 6, 57 — echtes 6, 56 — englisches 6, 56 — spanisches 6, 57.

Loganiaceen 10, 8. * Logfia 13, 137 Anm. 1; 13, 142 unter Filago — gallica [Cosson et Germain] Reichenbach 13, 140 unter Filago.

Lohne 7, 79 Anm. 1.

Loiseleuria procumbens [Desvaux] Engl. P. 9, 214 unter Rhododendron.

Lolch 3, 155 — Acker- 3, 156. (28) — Taumel- 3, 155. (27. 28); (5, 121 Anm. 1); (7, 44, wo Ackerlolch zu lesen). * **Lolium** Engl. P. 3, 29; 3, 155; Lolium Linné ist annähernd identisch — arvense [Schrader] 3, 156 unter remotum; arvense [Withering] 3, 156 unter temulentum — cristatum [Weihe] 3, 157 als Form von perenne — festucaceum [Link] 3, 157 unter Festuca elatior + Lolium perenne — italicum [A. Braun] 3, 157 unter multiflorum — linicola Sonder Fl. Hamburg. 3, 156 unter remotum — linicolum [A. Braun] 3, 156 unter remotum — multiflorum [Lamarck] 3, 156 T. 52 — perenne Koch 3, 157; perenne Linné schliesst tenue aus — remotum [Schrader] 3, 156 — temulentum Koch 3, 155 T. 52; temulentum Linné schliesst remotum ein — tenue Linné 3, 157 als Form von perenne.

Lomatogonium 10, 17 unter Gentiana. * Lomentosae 9, 72.

Lonchitis [Cesalpini] 1, 91 Anm. 3. * **Lonicera** (en) 12, 166. 167; 12, 174. 175; Lonicera Engl. P. ist Lonicera 12, 175; Lonicera Linné (vgl. 12, 171 Anm. 2) umfasst Lonicera i. w. S. 12, 174 ohne Linnaea 12, 182;

Lonicera [Plumier] 12, 171 Anm. 2 — *alpigena* Linné 12, 179 — *caprifolium* 12, 181 T. 44 — *coerulea* 12, 176 — *Diervilla* Linné 12, 174 — *nigra* Linné 12, 178 F. 22 — *periclymenum* 12, 180 T. 44 — *pyrenaica* Linné 12, 176 — *tatarica* Linné 12, 177 F. 21 — *Weigelia* 12, 174 — *xylosteum* 12, 177 T. 45. * *Lonicereae* 12, 171. * Lönne 7, 79 Anm. 1.

Lopezia Engl. P. 9, 178; 9, 186 — *coronata* [Andrews] 9, 186. * *Lopezien* 9, 186 — *Kronen-* 9, 186.

Loranthaceae 4, 109; 4, 210. * **Loranthus** Engl. P. 4, 212; 12, 171 Anm. 2; *Loranthus* Linné umfasst ausserdem andere Gattungen — *europaeus* Linné 4, 213 T. 43 * *Lorbeeren* 5, 209 Anm. 2; 7, 141 Anm. 2 — *Kirsch-* 8, 168. * *Loroglossum hircinum* 4, 48 unter *Orchis hircina*.

Loteae 9, 72. * *Lotos* (*Lotosblume*) 5, 210; 9, 72 Anm. 2. * **Lotus** Engl. P. 9, 11; 9, 72; *Lotus* Koch ist *Eulotus* 9, 73; *Lotus* Linné umfasst ausser unserer Gattung noch *Dorycnium* 9, 78 u. a. — *angustissimus* Linné 9, 74 — *corniculatus* Koch 9, 73 T. 30. (76); *corniculatus* Linné schliesst *tenuifolius* 9, 73 und *uliginosus* 9, 74 ein — *purpureus* 9, 78 (besser *tetragonolobus* zu nennen) — *siliquosus* Linné 9, 76 T. 30 — *tenuifolius* Reichenbach fl. German excurs., Koch 9, 73. (76) — *tenuis* [Kitaibel] 9, 73 unter *tenuifolius* — *Tetragonolobus* Linné ist *purpureus* 9, 78 — *uliginosus* [Schkuhr] Koch 9, 74 F. 9. (76) — *Bastarde* 9, 76. * *Lotwurz(eln)* 11, 75.

Löwenfuss 8, 156. * *Löwenmäuler* 10, 105. 119 — *breitblättriges* 10, 110 — *echte* 10, 109 — *falsche* 10, 108 — *Garten-* 10, 111 — *grosses* 10, 110. (106) — *kleines* 10, 107 — *kriechendes* 10, 109 — *offene* 10, 107 — *wildes* 10, 111. * *Löwenmaulverwandschaft* 10, 105. * *Löwenschwänze* 11, 128. 130. * *Löwenzähne* 14, 156. 159 — *bläulicher* 14, 160 — *echter* 14, 161 — *formenreicher* 14, 83 — *Herbst-* 14, 82 — *schwarzhaariger* 14, 83 — *spiessförmiger* 14, 84 — *Sumpf-* 14, 162 — *übelriechender* 14, 179. (84).

Lucienholz (Sankt) 8, 170.

Ludwigia 9, 185 unter Jussioea; bei Engl. P. Gattung — palustris [Elliot] Engl. P. 9, 186 unter Jussioea Isnardia.

Luffa 12, 240.

Lügenblatt 11, 201.

Lungenkräuter 11, 29. 53 — **Berg-** 11, 57 — **dunkles** 11, 56 — **echtes** 11, 55 — **geflecktes** 11, 56 — **knolliges** 11, 55 — **schmalblättriges** 11, 54 — **weiches** 11, 57 — **Zucker-** 11, 55. * **Lunaria** 6, 64 unter Crucifera; bei Linné und späteren als Gattung — **annua** Linné 6, 64 unter Cruc. lunaria — **biennis** [Moench] 6, 64 unter Cruc. lunaria — **rediviva** Linné 6, 64 unter Crucifera.

Lupinen 9, 9. 94. 95 — **blaue** 9, 95 — **Bauer-** 9, 94 — **gelbe** 9, 95 — **haarige** 9, 96 — **weisse** 9, 96.

Lupinus Linné 9, 11; 9, 94 — **albus** 9, 96 — **angustifolius** 9, 95 — **hirsutus** 9, 96 — **luteus** 9, 95 — **polyphyllus** [Lindley] 9, 94 — **varius** E. H. L. Krause Meckl. Flora 9, 94 unter polyphyllus; varius Linné ist eine fremde ☉ Art. * **Lupsia** 14, 48 unter Carduus. * **Lupularia** 9, 129 unter Medicago.

Luzernen (8, 165); 9, 9. 115. (10); (11, 103) — **echte** 9, 131. (141) — **Hopfen-** 9, 129. 130 — **Sand-** 9, 141 — **schwedische** 9, 132 — **Sichel-** 9, 130 — **Trigonell-** 9, 122 — **Bastard** 9, 141. * **Luzula** Engl. P. 1, 61; 1, 160 — **albida** [de Candolle] 1, 163 unter angustifolia; albida Koch umfasst angustifolia ganz — **angustifolia** Garcke 1, 163 T. 21. (168); albida 1, 163; **rubella** [Hoppe] 1, 163 — **campestris** Koch 1, 165 T. 23. (169) — **Desvauxii** [Kunth] 1, 162 unter spadicea — **erecta** [Desvaux] 1, 165 unter multiflora — **flavescens** [Gaudin] 1, 168 unter Hostii — **Forsteri** [de Candolle] 1, 167 T. 19. (168) — **glabrata** [Desvaux] Reichenbach 1, 162 unter spadicea — **Hostii** [Desvaux] 1, 168 — **maxima** [de Candolle] 1, 162 T. 22. (168) — **multiflora** Reichenbach 1, 164 T. 24. (169) — **nemorosa** [E. Meyer] 1, 163 unter angustifolia — **nigricans** [Pohl] 1, 167 unter sudetica — **nivea** [de Candolle] 1, 164. (168) — **pallescens** [Hoppe] Reichenbach 1, 166 T. 25. (169) — **pilosa** [Willdenow] 1, 168

T. 20 — *rubella* 1, 163 unter *angustifolia* — *silvatica* Garcke 1, 163 unter *maxima* — *spadicea* Garcke 1, 161; *Desvauxii* (Asch. Syn. unter *glabrata*) 1, 162 ist *Candollei* zu nennen; *glabrata* 1, 162 — *spicata* [de Candolle] 1, 167 — *sudetica* [Presl] 1, 166. (169); *sudetica* Asch. Brand. schliesst *pallescent* 1, 166 ein — *vernalis* [Ehrhart] 1, 168 unter *pilosa* — *Bastarde* 1, 168.

Lychnis 5, 96. (76) unter *Silene*; *Lychnis* Engl. P. als Gattung hat denselben Umfang; *Lychnis* Kirschleger 5, 98 unter *Melandryum* (*Silene*); *Lychnis* Koch umfasst *Viscaria* 5, 81, *Lychnis* 5, 96 und *Melandryum* im engeren Sinne 5, 98 a); *Lychnis* Linné umfasst *Viscaria*, *Lychnis* im engsten Sinne 5, 96 a) und *Melandryum* ohne *Silene noctiflora* — *alba* [Miller] 5, 99 unter *Silene* — *alpina* 5, 77 — *arvensis* [Schkuhr] 5, 99 unter *Silene* *alba* — *chalcedonica* Linné ist *Silene chalcedonica* 5, 96 — *dioica* Linné α 5, 100 unter *Sil. rubra*; β 5, 99 unter *Sil. alba* — *diurna* [Sibthorp] 5, 100 unter *Sil. rubra* — *Flos cuculi* Linné 5, 98 unter *Silene cuculi* — *Flos Jovis* [Lamarck] Koch 5, 96 unter *Sil. Jovis* — *pratensis* [Sprengel] 5, 99 unter *Sil. alba* — *sylvatica* Kirschleger 5, 100 unter *Sil. rubra* — *sylvestris* [Hoppe] 5, 100 unter *Sil. rubra* — *vespertina* [Sibthorp] 5, 99 unter *Sil. alba* — *Viscaria* Linné 5, 81 unter *Silene viscaria*. * *Lycium* 10, 48. 55 unter *Boberella*; bei Engl. P. und Linné Gattung — *barbarum* Koch 10, 55 unter *halimifolium* — *europaeum* Kirschleger 10, 55 unter *halimifolium*; *europaeum* Linné ist uns fremd — *halimifolium* [Miller] Koehne 10, 55 F. 2 — *rhombifolium* [Dippel] Koehne 10, 56. * *Lycopersicum* 10, 74 unter *Solanum* — *esculentum* 10, 75 unter *Sol. lycopersicum*. * *Lycopsis* 11, 58. 60 unter *Anchusa*; bei Engl. P. Gattung; *Lycopsis* Linné als Gattung schliesst ausser unserer Sippe *Nonnea* 11, 65 e) u. a. ein — *arvensis* Linné 11, 60 unter *Anchusa* — *lutea* [Lamarck] 11, 67 unter *Anchusa* — *pulla* Linné 11, 66 unter *Anchusa* — *rosea* 11, 67 unter *Anchusa*. * **Lycopus** Linné, Engl. P. 11, 80; 11, 162 — *europaeus* Linné, Reichenbach 11, 162 F. 26 — *exaltatus* [Linné filius] Reichenbach 11, 164.

Lygia 7, 142 unter *Thymelaea* (*Daphne*) — *passerina* 7, 142 unter *Daphne*.

Lyonia *calyculata* Engl. P. ist *Andromeda cal.* 9, 227.

Lysimachia 9, 243; *Lysimachia* Engl. P. ist *Eulysimachia* 9, 246; *Lysimachia* Linné schliesst nur *trientalis* 9, 249 aus — *ciliata* Linné 9, 244 — *nemorum* Linné 9, 248 F. 52, 1 — *nummularia* 9, 248 F. 52, 3 — *paludosa* [Baumgarten] 9, 248 unter *vulgaris* — *punctata* Linné 9, 246 F. 50 und 52, 2 — *suaveolens* [Schoenheit] 9, 248 unter *nummularia* — *thyrsiflora* Linné 9, 244 F. 51 — *trientalis* 9, 249 T. 59 — *verticillata* [Marschall v. Bieberstein] 9, 246 unter *punctata* — *vulgaris* Linné 9, 246 T. 58; *guestphalica* 9, 246; *Klinggraeffii* 9, 248. * *Lysimachien* 9, 246 — punktierte 9, 246 — Wald- 9, 248. * *Lysimachium* 9, 195 unter *Epilobium*.

Lythraceae 4, 103 § 18; 9, 179. * **Lythrum** Engl. P., Linné 9, 179; 9, 180 — *hyssopifolium* (*Hysopifolia* Linné) 9, 182 — *salicaria* (*Salicaria* Linné) 9, 180 T. 46 — *virgatum* Linné 9, 181.

Macaglia 10, 33 unter *Aspidosperma*. * *Machandel* 1, 49. * *Macleya cordata* [Rob. Brown] Engl. P. 6, 16 unter *Bocconia*.

Mädesüss 8, 43. (10 Anm. 1); (4, 118). * **Madia** Engl. P. 13, 27. 28. (136); 13, 147 — *glomerata* Engl. P. 13, 148 — *sativa* [Molina] 13, 148. 147 Anm. 1. * *Madien* 13, 147 — echte 13, 148 — knäuelblumige 13, 148.

Mägdeheil 13, 71. * *Magenkraut* 10, 101. * *Magerkraut* 12, 200. * *Magistranz* 12, 132. * *Magnoliaceen* 5, 209. * *Magnolien* 5, 209.

Mahagoni 7, 60. * *Mahonia Aquifolium* [Nuttall] 5, 306 unter *Berberis aquifolium*. * *Mahonie* 5, 306.

Majanthemum bifolium [de Candolle] Koch 1, 110 unter *Convallaria bifolia*. * *Maibaum* (*Maien*) 4, 168; 8, 169. * *Maiblume* 1, 116. * *Maien* 4, 168. * *Maienröslein* 5, 81. * *Maiglöckchen* 1, 109. 115 — echtes 1, 115. 109 Anm. 1 — kleines 1, 110. * *Majorane* 11, 167. 168; 12,

221 Anm. 2 — Geisen- 11, 169. * *Majorana* 11, 165 unter *Organum* (*Thymus*); bei Engl. P. Gattung — *hortensis* [Moench] 11, 168 unter *Thymus majorana*. * *Maipumpel* 14, 81. * *Mairan* 11, 168. * *Mairübe* 6, 138. * *Mais* 3, 33. 34. (19. 26); 9, 28 Anm. 3; 10. 49 Anm. 1 — gemeiner 3, 34 — *Perl-* 3, 34 — *Pferdezahn-* 3, 34 — *Zucker-* 3, 34. * *Maisgräser* 3, 33. * *Maitrank* 12, 205.

Makimi 12, 48.

Malabarspinat 5, 134. * *Malachium* 5, 51. (29) unter *Alsine* — *aquaticum* [Fries] ist *Silene aquatica* 5, 51. * *Malaxis* [Swartz] Prantl. 4, 8, wo Zeile 9 v. o. dieser Name statt *L. paris* zu setzen ist; 4, 23; *Malaxis* Koch schliesst *M. Loeselii* aus; *Malaxis* Reichenbach ist nur *M. paludosa* — *Loeselii* [Swartz] 4, 24 F. 4 — *monophyllos* [Swartz] 4, 25 F. 5 — *paludosa* [Swartz] 4, 26 F. 6. * *Malcolmia africana* [Rob. Brown bei Anton] 6, 119 unter *Crucifera* — *maritima* [R. Br. b. Ait.] 6, 119 unter *Crucifera* *Malcolmia*. * *Malcolmie*, afrikanische 6, 119 — *Strand-* 6, 119. * *Malope* Linné 6, 234; 6, 247 — *dreispaltige* 6, 247 — *malacoides* Linné 6, 247 — *trifida* [Cavanilles] 6, 247. * *Malteserdistel* 14, 26. * *Maludenwurz* 12, 113. * *Malus* 8, 29 unter *Pirus*; bei Koehne als Gattung — *ac. rba* 8, 30 unter *Pirus silvestris* — *communis* Coste 8, 37 unter *Pirus dubia dasyphylla* — *paradisica dasyphylla* Koehne 8, 37 unter *P. du. dasyph.* — *silvestris* 8, 30 unter *Pirus*. * *Malva* 6, 234; 6, 235. (239); *Malva* Engl. P. umfasst nur die Käsomalven 6, 209 a); *Malva* Linné umfasst die Käsomalven und *Malvastrum* 6, 238 — *abutilon* 6, 237 — *alcea* 6, 239. (246) — *althaea* 6, 243 — *arborea* 6, 245 unter *rosea* — *borealis* [Wallmau] 6, 243 unter *pusilla* — *capensis* Linné 6, 238 — *crispa* Linné 6, 246 als *du. crispa* — *Dethardingii* [Link] 6, 240 unter *alcea* — *geranioides* Cham. et Schlehtd. in *Linnaea* V. 6, 238 — *hirsuta* 6, 244 — *mauritia* a Linné 6, 241. (246) — *moschata* Linné 6, 241. (246) — *neglecta* [Wallroth] 6, 242 T. 61 (241. 246) — *nicaeensis* [Allioni] 6, 241 — *pallida* 6, 244 — *parviflora* Linné 6, 243 — *punctata* 6, 245 — *pusilla* [Withering]

6, 242. (246 Zeile 7 v. u. ist *pusilla* statt *rotundifolia* zu lesen) — *rhombifolia* 6, 238 — *rosea* 6, 245 — *rotundifolia* Coste und der älteren deutschen Floren 6, 242 unter *neglecta*; *rotundifolia* Garcke 6, 243 unter *pusilla*; *rotundifolia* Linné umfasst *neglecta* und *pusilla* — *silvestris* 6, 240 T. 63. (246) — *spinosa* 6, 237 — *thuringiaca* 6, 245 — *trimestris* 6, 246 — *verticillata* Linné 6, 243 — *vulgaris* [Fries] 6, 242 unter *neglecta* — *Bastarde* 6, 246. (241). * *Malvaceae* 4, 101 § 3. 104; 6, 233. * *Malvales* Engl. P. 6, 226 unter *Discarpellatae* und *Columniferae*. * *Malvastrum* 6, 238. (235) unter *Malva*. * *Malven* 6, 233. 235. 245; 10, 45 — *Bisam-* 6, 239 — *Dorn-* 6, 237 — *Dreimonats-* 6, 246 — *echte* 6, 239 — *gemeine* 6, 242 — *Kap-* 6, 238 — *Käse-* 6, 239 — *Keulen-* 6, 238 — *kleinblumige* 6, 243 — *krause* 6, 246 — *Mohren-* 6, 241 — *Moschus-* 6, 239 — *Nizza-* 6, 241 — *punktierte* 6, 245 — *Quirl-* 6, 243 — *Ross-* 6, 240. (242) — *Siegmars-* 6, 239 — *Storchschnabel* 6, 238 — *Tee-* 6, 238 — *thüringer* 6, 245 — *Zwerg-* 6, 242. * *Malvinda* 6, 235. 237 unter *Malva*. * *Malvinden* 6, 237.

Mammea 6, 211. * *Mammeyäpfel* 6, 211. * *Mammutbäume* 1, 23 — *echter* 1, 24. * *Mammutbaumverwandschaft* 1, 21.

Mancinella 7, 109. * *Mandeln* 8, 165. 174. 180. (7. 8 Anm. 1); (12, 24. 184) — *Röschen-* 8, 174 — *Zwerg-* 8, 175. * *Mandelbaum* 8, 174. * *Mandragora* 10, 54 unter *Boberella*; bei Linné und Engl. P. Gattung. * *Mangifera* 7, 66. * *Mangobäume* 7, 66. * *Mangold* 5, 144. * *Mangoldwurzel* 5, 144. * *Mangostanen* 6, 211. * *Mangroven* 9, 178; 1, 13. * *Manihot* 7, 109 — *utilissima* 7, 109. * *Maniok* 7, 109. * *Marischellenbaum* 7, 109. * *Maungras* 3, 129. (24). * *Männertreu* 10, 137. * *Mannsblut* 6, 218. 219. * *Mannsschilde* 9, 263. 264 — *milchweisser* 9, 265 — *roter* 9, 264 — *stumpfbblätteriger* 9, 264 — *Zwerg-* 9, 265 * *Mannstreue* 12, 9. 21 — *blaue* 12, 22 — *eigentliche* 12, 21 — *See-* 12, 23. — S. auch *Männertreu*. * *Manzouillabaum* 7, 109.

Marasquino 8, 173. * *Marbel* 1, 160. * *Margrete*,

Alpen- 13, 209 — dunkle 13, 210 — grosse 13, 210 — kleine ist *Aster bellis* 13, 52. * *Marguerite* 13, 210 Anm. 2. * *Marienbettstroh* 11, 169; 12, 200. * *Marienblatt* 13, 208. * *Mariendistel* 14, 69. * *Marienglöckchen* 12, 267. * *Mariengras* 3, 52. (24); 5, 16. * *Marienmantel* 8, 156. * *Marienröschen* 5, 82. 100. (14). * *Marienröslein* 5, 82. 97. (14). * *Marientränen* 11, 52. * **Marrubium** 11, 110. 111; 11, 125; unter *Prasium* (ev. *Ballota*, *Beringeria*) 11, 109. 110; *Marrubium* Engl. P. ist *Eumarrubium* 11, 127; *Marrubium* Linné schliesst *Beringeria* ein, die bei Engl. P. unter *Ballota* steht — *aquaticum* 11, 120 unter *Stachys palustris* — *ballota* 11, 126 — *creticum* [Miller] 11, 127 unter *peregrinum* — *nigrum* 11, 125 — *paniculatum* [Desrousseaux] 11, 128 unter *peregrinum* + *vulgare* — *pannonicum* Nyman 11, 128 unter *peregrinum* + *vulgare* — *pauciflorum* Wallroth 11, 127 unter *peregrinum* — *peregrinum* Linné 11, 127. (110. 128) — *Vailantii* [Cosson et Germain] 11, 110. 111 — *vulgare* Linné 11, 127 F. 21. (110. 128) — *Bastarde* 11, 128. (110. 111). * **Martynia** 10, 79; 10, 122; bei Engl. P. und Linné enger begrenzt — *lutea* 10, 123 — *montevidensis* [Chamisso] 10, 123 unter *lutea*. * *Martyniaceae* Engler Syllabus (auch Engl. P.) 10, 76 unter *Personatae*; als Gattung *Martynia* 10, 122. * *Maruta* 13, 191. 194 unter *Anthemis* (*Chamaemelum*) — *Cotula* [de Candolle] 13, 195 unter *Chamaemelum* *cotula*. * *Märzblume* 14, 159. * *Märzglöckchen* 1, 123.

Massholder 7, 77. * *Massliebchen* 13, 52 — *gemeines* 13, 52 — *Micheli* 13, 51. * *Massliebe*, *grosse* 13, 211. * *Mast* (masttragende Bäume) 4, 175 Anm. 3; 8, 30. 120 Anm. 1. * *Mastix* 7, 66.

Mate 7, 89. * *Matricaria* 13, 192. 193 unter *Chamaemelum*; 13, 206 unter *Cham. parthenium*; *Matricaria* als Gattung umfasst bei Engl. P., Garcke, Kirschleger die Sippen *Tripleurospermum* 13, 195 und *Chamomilla* 13, 200; bei Reichenbach nur *Chamomilla* 13, 200; bei Linné *Chamomilla*, *Tripleurospermum* in unsicherer Abgrenzung, *Cham. parthenium* 13, 205 und fremde — *aurea* Boissier fl.

Orientalis 13, 201 unter *Cham. aureum* — *Chamomilla* Linné 13, 201 unter *Cham. chamomilla* — *discoidea* [de Candolle] 13, 201 unter *Cham. suaveolens* — *inodora* [Linné fl. Suecica] 13, 196 unter *Cham. inodorum* — *maritima* Linné 13, 196 unter *Cham. inodorum* — *Parthenium* Linné ist *Cham. parthenium* 13, 205. * *Matrisylva* 12, 205 unter *Galium matrisilva*. * *Matthiola* [Rob. Brown] 6, 120 unter *Crucifera* — *annua* 6, 120 unter *Crucifera Matthiola*.

Manerpfeffer 7, 168 — armblütiger 7, 178 — falscher 7, 167. * **Mauerträublein** 7, 160 Anm. 1. * **Maulbeeren** 4, 196. (190) — schwarze 4, 197 — weisse 4, 196. **Mäuseholz** 10, 69. * **Mauseohren** 5, 29 Anm. 1; 11, 42 Anm. 1; 14, 147; nach Hier. Bock 14, 85 Anm. 1 — *apulisches* 11, 51 — *ausläuferreiches* 14, 173 — *blumenreiches* 14, 174 — *borstiges* 14, 154 — *echtes* 14, 150 — *gabelstengeliges* 14, 150 — *graues* 14, 85 — *hohes* 14, 155 — *Hoppesches* 14, 148 — *kleines* 14, 149 — *Nestler-* 14, 153 — *Peletier-* 14, 148 — *spanisches* 14, 151 — *Wiesen-* 14, 152. * **Mauseschwänze** 5, 274. * **Mausezahn** 12, 94.

Maydeae 3, 33.

Mecconopsis 6, 6. 12 unter *Papaver*; bei Engl. P. als Gattung — *cambrica* Engl. P. ist *Papaver cambricum* 6, 12.

Medicago 9, 11; 9, 115; *Medicago* Engl. P., Koch, Linné umfasst nur *Falcago* 9, 130, *Lupularia* 9, 129 und *Spirocarpus* 9, 133 — *alba* 9, 128. (141) — *altissima* 9, 125 F. 22. (141) — *apiculata* [Willdenow] 9, 138 unter *polycarpa* — *arabica* [Allioni] 9, 139 unter *maculata* — *arenaria* 9, 141 F. 29 — *Aschersoniana* [Urban] 9, 141 — *Besseriana* 9, 122 T. 32; *coerulea* 9, 123; *procumbens* 9, 123 — *coelesyriaca* 9, 121 — *dentata* 9, 124 T. 31 — *denticulata* [Willdenow] 9, 138 unter *polycarpa* — *falcata* Linné 9, 132 F. 25. (vgl. 141. 142) — *foenugraeca* 9, 119 F. 20 — *Gerardi* [Willdenow] Coste 9, 134 — *gladiata* 9, 120 — *gracilis* 9, 129 — *hamosa* 9, 121 — *hispida* [Gaertner] 9, 138 unter *polycarpa* — *intertexta*

Boissier Fl. Orientalis 9, 134 — italica 9, 125 — Justischmidtii 9, 121; die Pflanze ist vielleicht doch mit *Trigonella corniculata* Linné gleichartig — laciniata [Allioni] 9, 140 — lappacea [Desrousseaux] Coste 9, 142 als du. lap. — lupulina Linné 9, 130 F. 24 — maculata [Willdenow] 9, 133 — media [Persoon] 9, 141 unter hy. arenaria — minima [Lamack] Koch 9, 139 F. 28 (142) — monantha 9, 120 Anm. 3 — officinalis 9, 127 T. 32. (141) — orbicularis [Allioni] 9, 133 F. 26 — ornithopodioides 9, 120 — orthoceras 9, 120 — parviflora 9, 125 F. 21 — pinnatifida 9, 120 Anm. 4 — polycarpa Godron, Coste 9, 136 F. 27 — polycerata 9, 120 Anm. 4 unter pinnatifida — praecox [de Candolle] Coste 9, 138; praecox Justus Schmidt in sched. teilweise 9, 141 unter Aschersoniana — rigidula [Desrousseaux bei Lamarck] 9, 135 unter Gerardi — rugosa Just. Schmidt in sched. 9, 138 unter polycerata — ruthenica 9, 129 — sativa Linné 9, 131; falcata 9, 132 unter M. falc. (vgl. auch 141) — sulcata 9, 124 — Terebellum [Willdenow] Wirtgen Fl. d. preuss. Rheinprovinz 9, 142 unter du. lappacea — trigonella 9, 122 — tuberculata [Willdenow] Coste 9, 136 — truncatula [Gaertner] 9, 134 — turbinata [Willdenow] 9, 135 — Bastarde 9, 141.

Meerhirse 11, 52; Meerhirschen Hieron. Bock Kräuterbuch 7, 142 Anm. 1. * Meerkohl 6, 126. * Meerrettich 6, 54. (32. 89). * Meersenf 6, 138. * Meerträubel 1, 16. * Meerzwiebeln 1, 97 — echte 1, 97 Anm. 1.

Megelkraut 8, 163 * Megerkraut 12, 197. 200 — Gelb- 12, 215 — rotwurzelliges 12, 203 — schwalbenwurzblumiges 12, 202.

Mehlbaum, kleiner 12, 173. * Mehlbeeren 8, 22. 25. 33. 38. 39. 40 — schwedische 8, 39 — Vogesen- 8, 39. * Mehlkraut 8, 44.

Meier 5, 29 Anm. 1. 138. (130); 12, 203 Anm. 1 — Blut- 5, 138 — falscher 5, 136 — Färber- 12, 203 — Gassen 5, 138 — Hügel- 12, 203 — Knoten- 5, 140 — Korallen- 5, 139 — krauser 5, 139 — Lager- 5, 139 — Schlank- 5, 139 — wilder 5, 151. Vgl. auch Megerkraut,

Meister und Miere. * Meierich 12, 203 Anm. 1. * Meister 12, 204 Anm. 1. * Meisterwurz 12, 131. 82. 119 Anm. 1.

Melampyrum Linné 10, 80; 10, 184 — **alpestre** [Persoon] Kirschleger 10, 187 unter *silvaticum* — **arvense** Linné 10, 185 F. 17. (190) — **barbatum** [Waldstein et Kitabel] 10, 186 — **commutatum** [Tausch] Kirchner und Eichler Fl. v. Württemb. 10, 189 unter *vulgatum* — **cristatum** Linné 10, 186. (190) — **nemorosum** Linné 10, 189 T. 52. (190) — **paludosum** Prantl 10, 190 unter *du. pratense* — **pratense** Linné, Reichnbach, Garcke 10, 189 unter *vulgatum*; **pratense** Kirchner u. Eichler 10, 190 als *du. pratense* — **saxosum** [Baumgarten] Reichenbach 10, 187 unter *silvaticum* — *silvaticum* Garcke 10, 187 T. 53. (190) — **subalpinum** [Kerner] 10, 190 unter *nemorosum + silvaticum* — *sylvaticum* Linné, Reichenbach ist *silvaticum* 10, 187 — **vulgatum** [Persoon] Kirschleger 10, 188 F. 18. (190) — **Bastarde** 10, 190. * **Melandryum** 5, 98. (76. 77) unter *Silene*; bei Engl. P. als Gattung — **album** Garcke ist *Silene alba* 5, 98 — **noctiflorum** [Fries] ist *Silene noctiflora* 5, 100 — **rubrum** Garcke ist *Sil. rubra* 5, 99 — **silvestre** [Roehling] 5, 100 unter *Sil. rubra*. * **Melanium** 6, 202 unter *Mnemium* (*Viola*). * **Melaenosinapis communis** Schimper und Spenner in Spenner Fl. Friburg. 6, 132 unter *Crucifera sinapis*. * **Melastomaceen** 9, 178. * **Melden** 5, 125. 147. (8. 9) — **Acker-** 5, 152 — **Babington-** 5, 190 — **bläuliche** 5, 166 — **breitblättrige** 5, 174 — **Dorn-** 5, 164 — **Feigen** 5, 154 — **Fieder-** 5, 172 — **Garten-** 5, 173. (191) — **Glanz-** 5, 191 — **grüne Acker-** 5, 154 — **Keil-** 5, 185 — **Kelch-** 5, 150 — **Kiel-** 5, 172 — **langblättrige** 5, 177 — **Mauer-** 5, 158 — **Mist-** 5, 138 — **Portulak-** 5, 183. (5) — **Rautenblatt-** 5, 187 — **Ring-** 5, 164 — **Rosen-** 5, 183 — **rote** 5, 165 — **Salz-** 5, 183 — **Sand-** 5, 182 — **schmalblättrige** 5, 174 — **Schneeball-** 5, 156 — **schöne** 5, 190 — **Stadt-** 5, 151 — **Stink-** 5, 156 — **Strand-** 5, 180; **Bastarde** 187 — **Tataren-** 5, 182 — **Trauben-** 5, 162; **falsche** 5, 164 — **vielsamige** 5, 150 — **Vorblatt-** 5, 172 — **weisse Acker-** 5, 152 — **Bastarde** 5, 187. * **Melden-**

verwandschaft 5, 141. * *Meliaceen* 7, 60. * **Melica** Linné 3, 31. 32; 3, 109 — *ciliata* Linné 3, 30. 109 T. 28; var. *nebrodensis* [Cosson] 3, 110 — *coerulea* Linné [Mant. II] 3, 103 unter *Molinia* — *glauca* [F. Schultz] 3, 110 unter *ciliata nebrodensis* — *montana* [Hudson] 3, 111 unter *nutans* — *nebrodensis* [Parlatore] 3, 110 unter *ciliata* — *nutans* Koch 3, 110 T. 28. (111); *nutans* Linné ist von *uniflora* nicht abgegrenzt — *picta* [K. Koch] 3, 111 — *uniflora* [Retzius] 3, 111 T. 28; doch gehört die Figur b nicht dazu! — Bastard 3, 111. * *Melilotus* 9, 123. (115. 122) unter *Medicago*; bei Engl. P. Gattung; *Melilotus* Koch als Gattung umfasst ausserdem *Grammocarpus* 9, 122 — *alba* [Desrousseaux bei Lamarck] Koch ist *Medicago alba* 9, 128 — *arvensis* Wallroth 9, 128 unter *Medicago officinalis* — *caerulea* Koch ist *Med. Besseri* *coerulea* 9, 123 — *coeruleus* Garcke 9, 123 unter *Med. Bess. coerulea* — *dentata* [Persoon] ist *Med. dentata* 9, 124 — *gracilis* [de Candolle] ist *Med. gracilis* 9, 129 — *indicus* 9, 125 unter *Med. parviflora* — *Kochiana* 9, 124 unter *Med. dentata* — *macrorrhiza* [Persoon] 9, 126 unter *Med. altissima* — *neapolitana* [Tenore] 9, 129 unter *Med. gracilis* — *officinalis* [Desrousseaux bei Lamarck] Koch ist *Med. officinalis* 9, 127; *officinalis* [Willdenow] Wallroth 9, 126 unter *Med. altissima* — *Petitpierreana* [Willdenow] 9, 128 unter *Med. officinalis* — *polonica* [Persoon] 9, 129 unter *Med. ruthenica* — *procumbens* [Besser] 9, 122 Anm. 2 — *ruthenica* [Marschall v. Bieberstein] ist *Medicago ruthenica* 9, 129 — *vulgaris* [Willdenow] Wallroth 9, 129 unter *Med. alba*. — *Herba Meliloti* 9, 128. * *Melissa* 11, 81. 165. 172 unter *Thymus*; 11, 109 unter *Melittis melissophyllum*; *Melissa* [Bentham] als Gattung 11, 165; *Melissa* Engl. P. a. G. ist *Eumelissa* 11, 177 c); *Melissa* Jacquin a. G. 11, 165; *Melissa* Linné a. G. 11, 165 — *Acinos* [Bentham] 11, 176 unter *Thymus acinos* — *alpina* [Bentham] 11, 175 unter *Thymus alpinus* — *Calamintha* Linné 11, 175 unter *Thym. calamintha* — *Clinopodium* [Bentham] 11, 176 unter *Thym. clinopodium* — *grandiflora* Linné 11, 173

unter Thym. grandiflorus — Nepeta Linné 11, 174 unter Thym. nepeta — officinalis Linné 11, 177 unter Thym. melissa — pyrenaica [Jacquin] 11, 178 unter Thymus horminum. * Melissen 11, 147. 172. 177 — Berg- 11, 107. 108 — Citronen- s. Zitr. — Türken- 11, 149 — türkische 11, 150 — Salbei- 11, 178 — Zitronen- 11, 177. 172 Anm. 1. * **Melittis** 11, 81; 11, 107; Melittis Linné und Engl. P. sind auf unsre Art beschränkt — melissophyllum Engl. P. 11, 108 T. 31. * Melongena 10, 72 unter Solanum. * Melone 12, 240. 245 — Quitten- 12, 245 Anm. 1 — Wasser- 12, 246. * Melonenbäume 6, 180. * Melopepo 12, 245 Anm. 1.

Mengea 5, 140. (132) unter Amarantus. * Mengeen 5, 140. * Menispermaceen 5, 220. 306. * Menispermen 5, 218. * Menispermum canadense Linné 5, 308. * Menta 11, 152 Anm. 2, siehe Mentha. * **Mentha** Engl. P. 11, 81. 85; 11, 152; Mentha Linné schliesst ausser Preslia, die vielleicht wirklich dazu gehört (darauf bezieht sich 11, 153 der Hinweis auf fünfzählige Blüten) noch fremde Arten ein — aquatica Koch 11, 153. (158. 160. 161); aquatica Linné 11, 154 ist nur die kahle Form — arvensis Linné, Koch 11, 155 F. 24. (157. 158. 161. 162) — crispa Linné 11, 161 als hy. crispa — crispata [Schrader] 11, 159. (162) als hy. crispata — dalmatica [Tausch] 11, 161 unter arvensis + paenelongifolia — dumetorum [Schultes] 11, 160 unter aquatica + cf. longifolia — gentilis Linné 11, 158 unter aquatica + arvensis und 11, 162 unter arvensis + hy. viridis; crispa 11, 162 unter arvensis + hy. crispata — graeca 13, 209 unter Chamaemelum balsamita — hirsuta Linné 11, 154 unter aquatica — hortensis 13, 209 unter Chamaemelum balsamita — longifolia Engl. P. 11, 156. (158. 160. 161); longifolia Asch. Elach. 11, 158 unter paenelongifolia; paenelongifoliae 11, 158 F. 25. (160. 161) — nemorosa [Willdenow] Prahl 11, 160 unter longifolia + rotundifolia — nepetoides [Lejeune] Koch 11, 160 unter aquatica + cf. longifolia — niliaca [Jacquin] 11, 160 unter rotundifolia + hy. viridis — Patrini [Lepechin] 11, 186 unter Elsholtzia — piperita

Linné 11, 161 als *hy. piperita* — *pulegium* 11, 157 — *rotundifolia* Linné 11, 155. (160. 161) — *rubra* [Hudson] Engl. P. 11, 158 als *hy. rubra* — *sativa* Linné 11, 158 unter *aquatica* + *arvensis* — *silvestris* Garcke 11, 158 unter *paenelongifolia*, 11, 160 unter *longifolia* + *rotundifolia*, ferner sind darunter *hy. crispata* 11, 159, *hy. viridis* 11, 159 u. a. inbegriffen — *subspicata* 11, 158 unter *aquatica* + *arvensis* — *sylvestris* Linné gehört zu den *paenelongifolien* 11, 158 F. 25 — *verticillata* 11, 158 unter *aquatica* + *arvensis* — *villosa* [Hudson] 11, 160 unter *longifolia* + *rotundifolia* — *viridis* Linné 11, 159. (160. 161. 162) als *hy. viridis* — Bastarde 11, 157. * *Mentheae* 11, 152. * *Menyanthes* Linné 10, 6; 10, 9; *Menyanthes* Engl. P. ist nur *M. trifoliata* — *nymphoides* (*Nymphoides* Linné) 10 T. 5 — *trifoliata* Linné 10, 9 T. 4.

Mercurialis Engl. P. 4, 109; 7, 6; 7, 109; *Mercurialis* Linné umfasst noch *Adenocline* Engl. P. — *annua* Linné 7, 111 T. 36 — *ovata* [Sternberg und Hopp.] 7, 111 — *perennis* Linné 7, 110 T. 35. (111). * Merk 12, 31. 32 Anm. 1 — Wasser- 12, 32. 33. * Merrich 12, 31 Anm. 2.

Mesembrianthemum s. *Mesembryanthemum*. * *Mesembryanthemum* 5, 205. * *Mesembryanthemum* 5, 205. Der Name ist von gr. *mesembrinos*, mittägig, abzuleiten, wäre also richtiger *Mesembrinanthemum* zu schreiben; die zweite Silbe hat langes e. * *Meserich* 12, 204. * *Mespilus* Engl. P. 8, 9. (24); 8, 20; *Mespilus* Linné umfasst von unserer Gattung nur *Eumespilus* 8, 20, ausserdem *Cotoneaster* 8, 17, *Amelanchier* 8, 40 und von *Pirus* *Aronia* 8, 34 und *P. chamaemespilus* 8, 34 — *Amelanchier* Linné 8, 41 unter *Amelanchier vulgaris* — *arbutifolia* Linné 8, 34 unter *Pirus* — *azarolus* 8, 24 — *brevispina* 8, 23 — *canadensis* Linné 8, 41 unter *Amelanchier* — *Chamaemespilus* Linné 8, 34 unter *Pirus* *cham.* — *coccinea* 8, 22 — *Cotoneaster* Linné 8, 19 unter *Cotoneaster integerrima* — *crusgalli* 8, 21 — *cuneifolia* 8, 22 unter *crusgalli* — *germanica* Linné 8, 9. 20 T. 2 — *mollis* 8, 22 — *monogyna* 8, 24 T. 4 — *oxyacantha* 8,

23 T. 3. (24) — **Pyracantha** Linné 8, 18 unter **Cotoneaster** pyr. — **Bastarde** 8, 34. * **Mesua** 6, 211.

Metaspermen Engler 1, 52 unter **Angiospermen**.

Meum (unter **Selinum**) **athamanticum** 12, 115 T. 21 — **mutellina** 12, 114 — **Meum** Koch als Gattung umfasst diese beiden Arten; **Meum** Engl. P. a. G. ist nur **athamanticum**.

Mexikanisches Teekraut 5, 164.

Mibora [Adanson] Engl. P. 3, 67; 3, 28 § 5 steht dafür **Chamagrostis** — **minima** Asch. Syn. ist **verna** — **verna** [Palisot de Beauvois] 3, 67 T. 14.

Microcala 10, 12. 15 unter **Centaureum**; bei Engl. P. Gattung — **filiformis** [Link] 10, 15. * **Microlonchus** 14, 21 unter **Centaurea**. * **Micropogon** 8, 105 unter **Potentilla**. * **Micropus** 13, 140 unter **Filago**; bei Linné und Engl. P. Gattung — **erectus** Linné 13, 141 F. 8 * **Microstylis monophyllos** [Lindley] 4, 25 unter **Malaxis**.

Mieren 5, 29. (138 Anm. 1) — **Alpen-** 5. 61 — **Aretien-** 5, 39 — **Berg-** 5, 44 — **Blasen-** 5, 50. 51 — **bläuliche** 5, 58 — **bleiche** 5, 54 — **Borsten-** 5, 41 — **breitblättrige** 5, 61 — **Cheiler-** 5, 39 — **dickeblättrige** 5, 56 — **Dorn-** 5, 72 — **dunkle** 5, 73. (74) — **durchsichtige** 5, 67. (74) — **Esmarch-** 5, 68. (73. 74) — **Facchini** 5, 38 — **feinblättrige** 5, 42 — **filzige** 5, 64 — **Fries-** 5, 57 — **Frühlings-** 5, 40 — **geknäuelte** 5, 65 — **gemeine** 5. 66. (73) — **Gras-** 5, 57 — **Gross-** 5, 51 — **Hain-** 5, 52 — **helle** 5, 73 — **Horn-** 5, 60. 62 68 (eine der gleichbenannten Arten umzutaufen!) — **Jacquin-** 5, 44 — **Katzenträublein-** 5, 39 — **Kleb-** 5, 42 — **Klein-** 5, 34 — **kleine** 5, 36. 72 — **Knoten-** 5, 34 — **Knöterich-** 5, 50 — **Kronenlose** 5, 38 — **langfrüchtige** 5, 73 — **Linné-** 5, 35 — **lombardische** 5. 60 — **masurische** 5, 47 — **Mittel-** 5, 46 — **Möhring-** 5, 48 — **Moos-** 5, 50 — **niedrige** 5, 72 — **österreichische** 5, 41 — **Pfriemen-** 5, 34 — **rote** 9, 252 — **Salz-** 5, 36 — **Sand-** 5, 46. 48 — **schlanke** 5, 64 — **Spergel-** 5, 34 — **steife** 5, 41 — **Stern-** 5, 52. 54. (13) — **Strand-** 5, 45 — **strittige** 5, 68 — **Sumpf-** 5, 54 — **Vogel-** 5, 53. (6. 14) — **Wald-** 5, 64 — **Weich-** 5, 51

— Wimper- 5, 46 — **Zwerg-** 5, 73 — **Bastarde** 5, 72.
 * **Mierenröschen** 9, 204.

Milchblumen 7, 50. 52; (9, 8). * **Milchglöckchen** 12, 261. * **Milchkraut** 9, 250. * **Milchstern**, **Berg-** 1, 102 — **Bouché-** 1, 103 — **gemeiner** 1, 100 — **kleiner** 1, 101 — **nickender** 1, 102. * **Milchstöckel** 14, 80. * **Milium** Engl. P. 3, 31; 3, 57; **Milium** Linné umfasst noch **Gastridium**, **Oryzopsis** etc. — **effusum** **Reichenbach** 3, 57 T. 9; **effusum** Linné schliesst die Formen mit nach der Blüte zusammengezogenen Blütenständen (**confertum**) aus. * **Mil-lefolium** 13, 215 unter **Achillea** (**Chamaemelum**); 13, 217 unter **Chamaemelum millefolium**. * **Milte** 5, 125 Anm. 1.

Mimosa 9, 6. * **Mimosen** 9, 5. 6. * **Mimulus** Linné, Engl. P. 10, 79; 10, 101; vgl. 10, 99 Absatz 3 — **cardinalis** [Lindley] 10, 101 — **guttatus** 10, 102 unter **luteus** — **luteus** Linné 10, 102. (101) — **moschatus** [Douglas] 10, 101.

Minuartia 5, 30 unter **Alsine**. * **Minzen** 11, 152 — **Berg-** 11, 175 — **Feld-** 11, 155 — **Frauen-** 13, 208 — **graue** 11, 160 — **grüne** 11, 159 — **Kamm-** 11, 186 — **Katzen-** 11, 146. 144 Anm. 1. 173 Anm. 1. 174 Anm. 1 — **krause, echte** 11, 161; **grüne** 11, 159; **italienische** 11, 155 — **langblättrige** 11, 156; **gekreuzte** 11, 158 — **Pfeffer-** 11, 161 — **Polei-** 11, 157 — **rote** 11, 158 — **rundblättrige** 11, 155 — **Bastarde** 11, 157. * **Minzenverwandtschaft** 11, 85. 152.

Miostemones 10, 38.

Mirabelle 8, 182. * **Mirabilis** Engl. P. 4, 108; 5, 10; 5, 206; **Mirabilis** Linné ist **Eumirabilis** 5, 206 — **dichotoma** E. H. L. Krause Flor. Notiz. 5, 207 unter **nyctaginea** — **jalapa** 5, 207 — **nyctaginea** 5, 207.

Mispeln 8, 20. (7) — **Alpen-** 8, 34 — **Zwerg-** 8, 19. * **Mispelbeere** 8, 34 — **rote** 8, 34. (25) — **schwarze** 8, 34. * **Misteln** 4, 210. 211 — **Edeltannen-** 4, 212 Anm. — **Eichen-** 4, 213 — **gemeine** 4, 212 — **Kiefern-** 4, 212. * **Mistmelde** 5, 138.

Mitella 7, 153; 7, 199; **Mitella** Engl. P. schliesst u. a. unsre Art aus; **Mitella** Linné schliesst **Heuchera**

aus — grandiflora 7, 199. * Mitellen 7, 199 — grossblumige 7, 199. * Mittelsamige 5, 5; (6, 223).

Mnemium 6, 202 unter Viola.

Moenchia 5, 60. (30) unter Alsine — erecta 5, 61 unter Als. quaternella — glauca 5, 61 unter Als. quaternella. * Moehringia 5, 48. (30. 46) unter Alsine. Artnamen suche unter Alsine.

Mohne 6, 5. 7. 8 — Borsten- 6, 10 — englischer 6, 12 — Griffel- 6, 12 — Horn- 6, 14, siehe auch Hornmohne — Pyrenäen- 6, 9. (6) — Sand- 6, 10 — Schlaf- 6, 11 — Stachel- 6, 12 — Wald- 14, 101 — Zier- 6, 9 Bastarde 6, 12. * Mohnartige 6, 5. * Mohnblumen 6, 6. * Möhren 12, 9. 31 Anm. 2. 145. 150 — abyssinische 12, 153 — echte 12, 150. 145 Anm. 1 — falsche 12, 147 — Gold- 12, 152 — Klingel- 12, 31 — Laser- 12, 147 — Montevideo- 12, 153 — Pferde- 12, 161 — Riesen- 12, 152. 160 — Sichel- 12, 45. * Mohrenhirse 3, 38. * Mohrenkümmel 12, 104. * Möhringien 5, 48. (13). * Mohrrübe 12, 9. 10. 152.

Moldavica 11, 149 unter Dracocephalum; Moldavica [Tournefort] 11, 149 Anm. 2 — punctata [Moench] 11, 150 unter Drac. moldavica. * **Molinia** [Schrank, Moench] Engl. P. 3, 33; 3, 102 — coerulea [Moench] 3, 103 T. 26. (8. F. 2). * Möllelein 8, 175. * Molluginoiden 5, 10. * Mollugo 12, 197 unter Galium. * Moltebeere 8, 51. (46); (12, 24). * Molten 5, 125 Anm. 1. * **Moluccella** 11, 137 unter Lamium; 11, 109. 110. 111 unter Lamium bzw. Prasium; bei Linné und Engl. P. Gattung — laevis Linné 11, 137 unter Lamium molucella. * Moluccellen 11, 137 — glatte 11, 137.

Momordica Elaterium Linné 12, 244 unter Bryonia elaterium.

Monadelphia Linné 9, 93 Anm. 3. * Monadelphicae 9, 93. * Monarda 11, 96. * Monardeae 11, 96. * Mönchien 5, 60. * Mönchskopf 14, 159. * Mönchsrhabarber 4, 235 — Alpen- 4, 236 — echter 4, 247 — nordischer 4, 237 — Wasser- 4, 236. * Mondamin 3, 35 Anm. 1. * Mondblätter 6, 32. 64. * Mondviole, gewöhnliche 6, 64

— staudige 6, 64. * *Moneses uniflora* 9, 222 unter *Pirola*. * *Monokotyledoneae* (nen) 1, 55 bis 57. * *Monotropa* Linné 4, 108; 9, 210; 9, 225 — *hypopitys* 9, 225 T. 52. * *Monsonia* (eu) Linné 7, 10; 7, 29 — *biflora* [de Candolle] 7, 29 — *zweiblütige* 7, 29. * *Monstera deliciosa* Engl. P. 1, 180. * *Montbretia* 1, 127 unter *Tritonia*. * *Montia* Linné 5, 10; 5, 202 — *arvensis* Wallroth 5, 203 unter *minor* — *fontana* Linné umfaßt alle Arten — *lamprosperma* [Chamisso] 5, 202 — *major* 5, 202 unter *rivularis* — *minor* Gmelin 5, 203 T. 33 — *rivularis* Gmelin 5, 202. * *Montien* 5, 202 — *blanke* 5, 202 — *kleine* 5, 203 — *Wasser-* 5, 202.

Mooreckel 8, 121. * *Moorkönig* 10, 174. * *Moosbeeren* 9, 230. (209) — *amerikanische* 9, 230.

Moraceae 4, 196. * *Morche* 12, 145 Aum. 1. * *Morrella* 10, 69 unter *Solanum*. * *Morgenblatt* 13, 208. * *Morocarpus* 5, 169 unter *Chenopodium*. * *Moroidae* Engl. P. 4, 196 unter *Moraceae*. * *Morphium* 6, 11. * *morus* Engl. P. 4, 190; 4, 196; *Morus* Linné umfaßt auch *Broussonetia* und *Chlorophora* Engl. P. — *alba* Linné 4, 196 — *nigra* Linné 4, 197 T. 39.

Mösch 12, 204, vgl. auch *Hunnmöschchen*. * *Moschatellina* 4, 107; 12, 6 — *generalis* 12, 222 T. 41 * *Moschuskraut* (7, 154); 12, 6. 222. * *Most* 8, 38. * *Mostrich* 6, 132.

Mottenblume 13, 125. * *Mottenkraut* 5, 162.

Mückenblume 4, 28. * *Mückenfang* 5, 81. 82. * *Mucuna* 9, 13.

Mulgedium 14, 98 § 4. 101 unter *Hieracium*; bei Engl. P. Gattung — *alpinum* [Lessing] 14, 101 T. 48 — *macrophyllum* [de Candolle] 14, 102 — *Plumieri* [de Candolle] 14, 102.

Mummelu 5, 211 — *gelbe* 5, 213 — *weisse* 5, 211.

Münze 11, 152 Aum. 1; s. *Monze*.

Muscari 1, 104 unter *Hyacinthus*; bei Engl. P. Gattung — *botryoides* [de Candolle] 1, 104 F. 13 — *comosum* [Miller] 1, 106 T. 40 — *neglectum* [Gussone] Godron 1, 106 — *racemosum* [Miller] Coste 1, 106 —

tenuiflorum [Tausch] 1, 107. * Muskatnüsse 5, 209.
* Muschelblümchen 5, 224.

Mutellina vgl. unter *Artemisia* und *Selinum*. * Mutterkraut 13, 205. 210 Anm. 3. * Muttern 12, 114. * Mutterwurz 12, 115. 120.

Myagrum — *austriacum* [Lacquin] 6, 92 unter *Crucifera roripa* — *Bauhini* Gmelin 6, 49 unter *Crucifera linicola* — *paniculatum* Linné 6, 51 unter *Crucifera Neslia* — *perenne* Linné 6, 123 unter *Crucifera rapi tra* — *perfoliatum* Linné und der meisten Floren 6, 122 unter *Crucifera myagrum* — *sativum* Linné umfasst *Crucifera camelina* und *linicola* 6, 49 — *saxatile* Linné 6, 55 unter *Crucifera Kerneria*.

Mycelis muralis Reichenbach 14, 104 unter *Hieracium mycelis*

Myosotis Ensl. P., Koch, Reichenbach 11, 30; 11, 42; *Myosotis* Linné 11, 43. 33 β) — *alpestris* [Schmidt] 11, 45. (50) — *apula* Linné 11, 51 unter *Lithospermum apulum* — *arenaria* [Schrader] 11, 47. (50) — *arvensis* [Ehrhart] ist von schwankender Bedeutung; *arvensis* [Lehmann], Kirschleger, [Reichenbach bei Sturm. Heft 42] 11, 47 unter *media*; *arvensis* [Reichenbach bei Sturm] 11, 48 unter *arenaria*; *arvensis* [Link] ist *hispida* 11, 47 — *caespitosa* Garcke 11, 49 T. 15. (50) richtiger *caespitosa* — *caespitosa* C. F. Schultz prodr. fl. Stargard. suppl. I. ist *caespitosa* 11, 49 — *collina* [Reichenbach bei Sturm Heft 42] 11, 47 unter *hispida* — *deflexa* [Wahlenberg] 11. 34 unter *Cynoglossum deflexum* — *hispida* [Schlechtendal] 11, 47 T. 18. (50) — *intermedia* [Link] ist *media* 11, 46 — *Lappula* Linné 11, 34 unter *Cynoglossum lappula* — *laxiflora* [Sturm] 11, 49 unter *palustris* — *lingulata* [Lehmann] Reichenbach 11, 50 unter *caespitosa* — *media* 11, 46 T. 19. (50) — *palustris* 11. 49 T. 14. (50); *glareosa* Döll 11, 49 unter *Rehsteineri* — *Rehsteineri* [Wartmann] 11, 48 — *scorpioides* Linné 11, 43 — *silvatica* 11, 45 T. 17. (50) — *sparsiflora* [Mikan] 11, 44 T. 20 — *stricta* [Link] 11. 48 unter *arenaria* — *strigulosa* [Sturm] 11, 49 unter *palustris* — *suaveolens* [Ki-

taibel bei Roemer et Schultes] 11, 46 unter alpestris — verna [Nuttall] 11, 48 unter arenaria — versicolor [Reichenbach bei Sturm] 11, 48 T. 16 — Bastarde 11, 50. * *Myosurus* 5, 274. (246) unter *Ranunculus*; bei Linné als Gattung — minimus 5, 274 unter *Ranunculus*.

Myriactis 13, 53 unter *Aster*; bei Engl. P. Gattung — nepalensis 13, 53. * *Myriandra* 6, 213 unter *Hypericum*. * **Myrica** Linné 4, 111 — cerifera Krause Meckl. Fl. 4, 113 unter gale — gale (Gale Linné) 4, 113 F. 29; 9, 211 Anm. 1. * *Myricaceen* 4, 110 Anm. 1. * *Myricaria germanica* [Desvaux] Engl. P. 6, 222 unter *Tamarix*. * **Myriophyllum** Linné 1, 56; 4, 109; 9, 179; 9, 205 — alterniflorum 9, 206 — spicatum 9, 205 T. 45 — verticillatum 9, 205. * *Myristica* 5, 209. * *Myrrhen* 7, 59 Anm. 1; 12, 68 Anm. 1. * *Myrrhis* als Gattung bei Engl. P. und Koch umfasst nur odorata 12, 68 — bulbosa [Sprengel] 12, 63 unter *Selinum bulbosum* — hirsuta [Sprengel] 12, 67 unter *Sel. Kochii* — major 12, 69 unter *Sel. myrrhis* — odorata [Scopoli] 12, 68 (unter *Selinum*) — temula [Sprengel] 12, 64 unter *Selinum temulum*. * *Myrsinaceen* 9, 235. * *Myrten* 4, 205; 7, 140; 9, 177. 178. * *Myrtiflorae* 4, 105; 9, 177. * *Myrtus acris* 9, 178 — communis 9, 178 — pimenta 9, 178.

Nachtkerzen 9, 189. 190 — fiederspaltige 9, 191 — gewöhnliche 9, 190 — grossblumige 9, 192 — kleine 9, 191 — Zwerg- 9, 190. * *Nachtschatten* 10, 66. 67 — behaarter 10, 48. 70. (75) — dreiblütiger 10, 69 — echte 10, 69. 75 — Guiana- 10, 71 — hamburger 10, 72 — hederichblättriger 10, 72 — knotenblütiger 10, 71 — roter 10, 75 — Schnabel- 10, 74 — schwarzer 10, 48. 66. 69. (75) — Wald- 10, 58. 69 — wassermelonenblättriger 10, 73. * *Nachtschattengewächse* 10, 46. 47. * *Nachtviolen* 6, 186 Anm. 1 — edle 6, 120 — gemeine 6, 119. * *Nacktdrüse* 4, 41 Anm. 2. * *Nackte Hure* 1, 119. * *Nackte Jungfer* 1, 119. * *Nacktsamige* 1, 15.

Nadelhölzer 1, 16. 18; (9, 9); (Nadelwälder 9, 219).

Nägelchen 5, 12 Anm. 1; 9, 178, vgl. auch *Nägelein*

und Nelken. * Nägelein 9, 178; 10, 40, s. auch Nelken — Türken- 13, 174. * Nagelkräuter 5, 23. 24 Anm. 1.

Najaden 4, 92; vgl. *Najas*. * **Najas** Linné 1, 57; 4, 67; 4, 92 — biegsame 4, 94 — echte 4, 93 — flexilis 4, 94 — kleine 4, 94 — major Roth 4, 93 T. 9 — marina Asch. Brand. 4, 93 unter major; marina Linné umfasst major und minor — minor Roth. 4, 94.

Napfhüllen 5, 207.

Narcissus Linné 1, 60; 1, 124; *Narcissus* Engl. P. ist etwas enger gefasst — *incomparabilis* [Miller] Godron 1, 125 — *laetus* [Salisbury] Reichenbach 1, 125 — *poëticus* Linné 1, 126 F. 19 — *pseudonarcissus* (*Pseudo-Narcissus* Linné) 1, 125. (126) — *Bastarde* 1, 126. * *Narde* 11, 189 Anm. 1. * *Nardosmia* (en) 13, 101 unter *Petasites*. * **Nardus** Engl. P. 3, 28; 3, 154; *Nardus* Linné umfasst auch *Psilurus* und *Festuca spadicea* — *stricta* Linné 3, 154 T. 51. * *Narrenkappen* 5, 226. * *Narthecien* 1, 64. * **Narthecium** Engl. P. 1, 61; 1, 64 — *ossifragum* [Hudson] 1, 64 T. 41. * *Narzissen* 1, 124 — freudige 1, 125 — gelbe 1, 125 — unvergleichliche 1, 125 — weisse 1, 126.

Nasturtium Engl. P. als Gattung umfasst *Crucifera armoracia* 6, 54, die Sippe *Roripa* 6, 89 β) und *Cruc. fontana* 6, 109; *Nasturtium* Koch dieselben Arten ohne *C. armoracia*; *Nasturtium* Reichenbach (im Text) nur *Cr. fontana* — *amphibium* [Rob. Brown] 6, 92 unter *Crucifera amphibia* — *anceps* Reichenbach Tafel LIV. 6, 168 unter *Crucifera amphibia* + *silvestris* — *aquaticum* Wallroth 6, 92 unter *Cruc. amphibia* — *Armoracia* F. Schultz Fl. d. Pfalz 6, 55 unter *Cruc. armoracia* — *austriacum* [Crantz] 6, 92 unter *Cruc. roripa* — *fontanum* Asch. Brand. 6, 110 unter *Cruc. fontana* — *indicum* 7, 36 unter *Tropaeolum majus* — *Loeselium* E. H. L. Krause Florist. Notizen 6, 82 unter *Cruc. Columnae* — *officinale* [Rob. Brown] 6, 110 unter *Cruc. fontana* — *palustre* [de Candolle] 6, 90 unter *Cruc. palustris* — *petraeum* 7, 201 unter *Chrysosplenium alternifolium* — *pyrenaicum* [Rob. Brown] ist *Cruc. pyrenaica* 6, 91 — *riparium* Wallroth 6, 92 unter *Cruc. amphibia* — *silvestre* [Rob. Brown] 6, 90 unter *Cruc. silvestris*.

Natternköpfe 11, 77 — gemeiner 11, 78 — Pyramiden- 11, 79. * **Natterwurz** 4, 222.

Naumburgia 9, 243. 244 unter *Lysimachia*; *Naumburgia* Engl. P. als Gattung ist nur *L. thyrsiflora* 9, 244 — *thyrsiflora* [Moench] 9, 244 unter *Lysimachia*. * **Naumburgien** 9, 244.

Necerae 9, 210.

Negenknee 5, 16. * *Negundo fraxinifolium* [Nuttall] nach Index Kew. 7, 82 unter *Acer negundo*.

Nelken 5, 12. 76. (5. 9. 10); (7, 38) — Acker- 5, 87, siehe auch **Ackernelken** — ausgebreitete 5, 106 — **Bart-** 5, 108 — **Basilikum-** 5, 118 — bunte 5, 89 — **Büschel-** 5, 106 — **chinesische** 5, 108 — **Cylinder-** 5, 95 — **dickstielige** 5, 86 — **Dünen-** 5, 89 — **eigentliche** 5, 108. (13) — **Fairchilds Sweet William** 5, 122 — **Feder-** 5, 114 — **feine** 5, 104 — **Fels-** 5, 106. 107 — **Felsen-** 5, 84 — **Feuer-** 5, 96 — **Fliegen-** 5, 86 — **Gabel-** 5, 88 — **Garten-** 5, 111, 12. Anm. 2 — **geknickte** 5, 123 — **Gewürz-** 5, 12 Anm. 2; 9, 178 — **Gras-** 9, 236. 239, siehe auch **Grasnelken** — **grünliche** 5, 90 — **Gyps-** 5, 102 — **Hain-** 5, 123 — **Hänge-** 5, 88 — **Jungfrauen-** 5, 112 — **Jupiter-** 5, 96 — **Karthäuser-** 5, 110 — **Kegel-** 5, 94. 95; **zweifelhafte** 5, 124 — **kegelähnliche** 5, 95 — **Kleb-** 5, 100 — **kleinblumige** 5, 124 — **Kohlrausch-** 5, 107 — **Kreta-** 5, 86 — **Kriech-** 5, 104 — **Kuckucks-** 5, 97 — **Kuh-** 5, 120 — **langblumige** 5, 90 — **Leim-** 5, 82, siehe auch **Leimnelken** — **Lein-** 5, 84 — **leuchtende** 5, 96 — **Licht-** 5, 96 — **Mauer-** 5, 104 — **Mieren-** 5, 104 — **Nacht-** 5, 100 — **Oeillet-Flon** 5, 122 — **Ohrlöffel-** 5, 92; **falsche** 5, 124 — **Pech-** 5, 81 — **Pfingst-** 5, 112 — **Pracht-** 5, 116 — **Sammet-** 5, 97 — **Sand-** 5, 115 — **Stech-** 5, 97 — **Stein-** 5, 113 — **Tataren-** 5, 91 — **Vexier-** 5, 97 — **Wald-** 5, 100. 109 — **Weg-** 5, 109 — **wilde** 5, 112 — **Volga-** 5, 124 — **Woll-** 5, 94 — **Zwerg-** 5, 87 — **Zylinder-** 5, 95 (als *Cylinder*) — **Bastarde** 5, 122. * **Nelkenbeere** 5, 102. * **Nelkenhafer** 3, 82. * **Nelkenpfeffer** 9, 178. * **Nelkenwurz(eln)** 8, 127. 130 — **Berg-** 8, 129 — **echte** 8, 130 — **japanische**

8, 131 — kriechende 8, 128 — steife 8, 131 — Wasser- 8, 132. * Nelumbo 5, 210.

Nemophila Engl. P. 11, 25 — atomaria (Fischer et Meyer) Engl. P. 11, 26 — insignis [Douglas] Engl. P. 11, 26 — maculata [Bentham] Engl. P. 11, 26.

Neogaya simplex [Meissner] 12, 113 unter Selinum. * **Neottia** Reichenbach 4, 8; 4, 19; **Neottia** Koch u. a. ist **Euneottia** 4, 21 — cordata 4, 20 — nidusavis 4, 21 F. 3 — ovata 4, 19 T. 19.

Nepenthes 6, 175. * **Nepeta** Asch. Brand. 11, 81. (149); 11, 144; **Nepeta** Engl. P. ist **Eunepeta** 11, 146; **Nepeta** Linné ist **Eunepeta** unter Ueberlassung einzelner Arten an **Dracocephalum** — cataria 11, 146 T. 24 — citriodora [Becker] 11, 146 unter cataria — Glechoma [Bentham] Asch. Brand. 11, 146 unter hederacea — grandiflora [Marschall v. Bieberstein] 11, 147 — hederacea 11, 145 T. 27 — macrantha [Fischer] 11, 147 T. 26 — melissifolia 11, 147 — nuda Reichenbach 11, 148 T. 25; nuda Linné ist unklar — pannonica Linné 11, 148 unter nuda — parviflora [Marschall v. Bieberstein] 11, 149 unter ucrainica — ucrainica 11, 148; Ucranica (nicht ucrainica!) Reichenbach 11, 149 unter ucrainica; Ucranica [Marschall v. Bieberstein] 11, 148 unter nuda; ucrainica Linné ist ucrainica — Sibirica Asch. Flach. 11, 148 unter macrantha; Sibirica [Marschall v. Bieberstein] 11, 149 unter ucrainica — violacea [Villars] 11, 148 unter nuda. * **Nepeteae** 11, 143. * **Nepeten** 11, 144 — grossblumige 11, 147 — melissenblättrige 11, 147 — nackte 11, 148.

Nerium 10, 33.

Neslea paniculata Garcke 6, 51 unter Crucifera **Neslia**. * **Neslia paniculata** Reichenbach 6, 51 unter Crucifera **Neslia**. * **Nespel** 8, 20. * **Nesseln** 4, 189. 200. (190) — Acker- 11, 141 — Brenn- 4, 202, siehe auch Brennesseln — Dan- 11, 139 Anm. 1 — echte 4, 204 — Eiter- 4, 203 — Gold- 11, 132 — Hanf- 11, 138, siehe auch Hanfnesseln — Heiter- 4, 203 — Kreuz- 10, 95 — Pillen- 4, 204 — Stuck- 11, 119 — Tan- 11, 139, siehe auch Tannesseln — Taub- 11, 109 — Wald- 11, 119. * **Nesselhanf** 11, 141. * **Nestwurzeln** 4, 19. 21.

Neumayera 5, 30 unter *Alsine*. * **Neunkraftwurz** 13, 104.

Nevius 8, 46.

New Jersey Tee 7, 96.

Nicandra 10, 48. 55 unter *Boberella*; bei Engl. P. Gattung — *anomala* 10, 64 unter *Hyoscyamus luridus* — *physaloides* [Gärtner] 10, 61. * **Nicotiana** 10, 49. (48); *Nicotiana* Engl. P. ist *Tabacum* 10, 51; *Nicotiana* Linné umfasst neben *Tabacum* noch die ganz fernstehende *Wigandia* (*N. urens*) — *angustifolia* [Naudin] Focke Pflanzenmischlinge 10, 52 unter *tabacum* — *auriculata* [Bertoloni] 10, 52 unter *tabacum* — *latissima* [Miller] 10, 52 unter *tabacum* — *longiflora* [Cavanilles] 10, 51 — *macrophylla* [Sprengel] 10, 52 unter *tabacum* — *marylandica* 10, 52 unter *tabacum* — *nyctaginiflora* 10, 51. (53) — *paniculata* Linné, Focke 10, 53 — *persica* [Naudin] 10, 51 — *rustica* Linné 10, 52 — *tabacum* 10, 52. (48) — *texana* [Naudin] 10, 53 unter *rustica* — *violacea* 10, 50. (53) — *Bastarde* 10, 53.

Nidorella 13, 40 unter *Aster*.

Nieswurz(eln) 5, 243 — grüne 5, 245 — ingelheimer 5, 281 — schwarze 5, 245. 281 — stinkende 5, 244 — weisse 1, 117; (5, 246). * **Nieswurzverwandtschaft** 5, 223.

Nigella Linné 5, 220; 5, 236. (121 Anm. 1); 1, 52 — *arvensis* Linné 5, 238 F. 51 — *damascena* Linné 5, 239 F. 51 — *sativa* Linné 5, 238 F. 51. * **Nigritella angustifolia** [Richard] 4, 41 unter *Orchis nigra* — *nigra* Reichenbach 4, 41 unter *Orchis* — *suaveolens* Koch 4, 54.

Ninihämerle 1, 80.

Nissolia 9, 37 unter *Pisum*; *Nissolia* [Tournefort] 9, 45 Anm. 2.

Nitragin 9, 7.

Nocca 6, 143 Anm. 2 unter *Crucifera* — *alpina* Reichenbach 6, 143 unter *Cruc. Hutchinsia* — *brevicaulis* Reichenbach 6, 143 unter *Cruc. Hutchinsia* — *procumbens* Reichenbach Fl. Germ. exc. 6, 144 unter *Crucifera*. * **Noccae** 6, 143.

Nomimium 6, 189 unter *Viola*. * **Nomospermae** (*Sapindiflorae*) 7, 70.

Nonnea 11, 58. 65 unter *Anchusa*; bei Reichenbach, Engl. P. u. a. Gattung — *lutea* Reichenbach 11, 67 unter *Anchusa*; *lutea* [de Candolle] ist fremd — *pulla* [de Candolle] 11, 66 unter *Anchusa* — *rosea* [Fischer et Meyer] 11, 67 unter *Anchusa* — *versicolor* 11, 67 unter *Anchusa rosea*. * *Nonnee*, braune 11, 65 — gelbe 11, 66 — rote 11, 67. * *Nonnenklöppel* 13, 15.

Nordlandstannen 1, 21.

Nuculiferae Warming syst. Botanik 10, 45 (unter *Tubiflorae*).

Nudel 10, 76.

Nuphar [Smith] Engl. P. 5, 213; (12, 125 Anm. 1) — *affine* 5, 214 — *intermedium* [Ledebur] 5, 214 unter *luteum* + *pumilum* — *luteum* [Smith] 5, 213 T. 34. (214) — *minimum* [Smith] 5, 214 unter *pumilum* — *pumilum* [de Candolle] Caspary die *Nuphar* d. Vogesen etc. 5, 214 — *Spennerianum* [Gaudin] 5, 214 unter *pumilum* und *luteum* + *pumilum* — *Bastarde* 5, 214.

Nüsse — *August-* 4, 175 — *Brech-* 10, 8 — *Butter-* 4, 116 — *Erd-* 9, 52. 78; 12, 49, siehe auch *Erdnüsse* — *Erdstachel-* 7, 61 — *Hasel-* 4, 174. 175, siehe auch *Haselnüsse* — *Lamberts-* 4, 175 — *Langbart-* 4, 175 — *lombardische* siehe unter *Haselnuss* — *Pimper-* 7, 87 — *Pistazien-* 7, 66 — *Wall-* 4, 113. 114; 7, 5 — *Zeller-* 4, 175.

Nyctagineae 5, 206. * *Nyctago* 5, 207 Anm. 3 — *mechoacanna* 5, 207 Anm. 1.

Nymphaea Engl. P. 5, 211; (12, 125 Anm. 1); *Nymphaea* Linné schliesst *Nuphar* 5, 213 ein (vgl. auch 10, 11 unter *Menyanthes nymphoides*) — *alba* Linné umfasst *candida* 5, 212 und *polystigma* 5, 211; *alba* Reichenbach ist *polystigma* — *aperta* 5, 213 unter *candida* + *polystigma* — *biradiata* [Sommerauer] 5, 212 unter *candida* — *candida* [Presl] 5, 212. (213) — *intermedia* [Weicker] 5, 213 unter *candida* + *polystigma* — *Kosteletzkyi* [Pallardi] 5, 213 unter *candida* + *polystigma* — *lutea* Linné 5, 213 unter *Nuphar luteum* — *melocarpa* 5, 212 unter *polystigma* — *polystigma* [Caspary] 5, 211 T. 35. (213)

— *semiaperta* Klinggräff Fl. v. Preussen 5, 212 unter *candida* — *Bastarde* 5, 213. * *Nymphaeaceae* 4, 104; 5, 209. * *Nymphaeoidae* 5, 211.

Obione 5, 183. (11 Anm. 1. 147) unter *Chenopodium* — *pedunculata* [Moquin Tandon] ist *Chenop. pedunculatum* 5, 185 — *portulacoides* [Moquin Tandon] ist *Chenop. portulacoides* 5, 183.

Obst 8, 8; siehe *Kernobst* und *Steinobst*.

Obularia [Siegesbeck] 12, 182 Anm. 1.

Ochra 6, 234. * *Ochsenauge* 13, 211. vgl. 108 Anm. 3 * *Ochsenkopf* 4, 242. * *Ochsenmaul* 11, 79. * *Ochsenzungen* 11, 58. 70. 78 — *dünnblättrige* 11, 64 — *echte* 11, 63 — *gelbliche* 11, 65 — *immergrüne* 11, 62 — *italienische* 11, 59 — *krause* 11, 62 — *schlanke* 11, 65 — *stengelumfassende* 11, 63.

Ocimeae 11, 185. * **Ocimum** Engl. P. 11, 81; 11, 189 — *basilicum* 11, 189.

Ocymastrum 11, 176 unter *Thymus acinos*. * *Ocimum Basilicum* Linné ist *Ocimum basilicum* 11, 189.

Odermennige 8, 159; 13, 31 Anm. 2 — *echte* 8, 160 — *falsche* 8, 160 — *schwachbehaarte* 8, 161 — *wohlriechende* 8, 161.

Odontites 10, 169. (159) unter *Bartsia* — *litoralis* Marsson 10, 170 unter *Bartsia* — *lutea* 10, 171 unter *Bartsia* — *rubra* 10, 169 unter *Bartsia odontites* — *serotina* desgl. — *tenuissima* 12, 90 unter *Selinum tenuissimum* — *vulgaris* 10, 169 unter *Bartsia odontites*. * *Odontitis* 10, 169 Anm. 1. * *Odontospermum* 13, 107. 108 unter *Asteriscus* (*Inula*); bei Engl. P. Gattung — *aquaticum* [Necker] 13, 108 unter *Inula aquatica*.

Oenanthe 12, 27. 92 unter *Selinum*; bei Engl. P. und Koch Gattung; *Oenanthe* Linné als Gattung schliesst *phellandrium* aus — *approximata* [Mérat] 12, 95 unter *Selinum Lachenalii* — *aquatica* [Lamarck] Garcke 12, 94 unter *Sel. phellandrium* — *conioides* 12, 143 — *fistulosa* Linné 12, 96 F. 15 — *Lachenalii* Gmelin 12, 94; β) *grandiflora* Döll 12, 96 unter *Sel. Pollichii* — *megapoli-*

tana [Willdenow] 12, 95 unter Sel. Lachenalii — **peucedanifolia** Pollich 12, 96 — **phellandrium** 12, 93 T. 15 — **pimpinelloides** Pollich 12, 95 unter Sel. Lachenalii — **Pollichii** Gmelin 12, 96 unter Selinum — **Tabernaemontani** Gmelin 12, 98 unter Sel. fistulosum. * **Oenothera** 9, 179; 9, 189; **Oenothera** Engl. P. umfasst von unsern Arten nur **sinuata** 9, 191, im Nachtrag ist der Begriff etwas erweitert; **Oenothera** Linné ist **Onagra** 9, 190 — **biennis** Linné 9, 190 T. 43. (192) — **elegans** 9, 191 — **grandiflora** [Torrey et Gray] 9, 192 — **latifolia** 9, 192 — **muri-cata** Linne 9, 191. (192); β **latifolia** Asch. Brand. ist **du. latifolia** 9, 192 — **pulchella** 9, 191 — **pumila** Linné 9, 190 — **rubicunda** 9, 189 — **Bastarde** 9, 192. * **Oenotheraceae** 9, 182.

Oglifa 13, 137 Anm. 1. 138. 142 unter **Eilago** — **neglecta** Reichenbach 13, 138 unter **Filago** — **Soyerii** [Godron] 13, 138 unter **Fil. neglecta**.

Ohmkraut 8, 156. 158. (8).

Ohnblätter 4, 10; 7, 160; 9, 225. * **Ohnhorn** 4, 49.

Ölbäume 10, 39 — **wilder** 7, 67 Anm. 1. * **Ölbaum-artige** 10, 38.

Olea europaea 10, 39. * **Oleaceae** 10, 6. 38. * **Oleander** 10, 33; (13, 20 Anm. 1). * **Oleandergewächse** 10, 33. * **Oleanderheide** 9, 227. * **Oleanderröschen** 9, 193. 195. * **Oleoideae** 10, 39.

Ölmad 13, 148. * **Olmeren** 7, 211.

Ölsaats, ostindische 6, 133. * **Ölsenich** 12, 128; **Olse-nich** 12, 128 Anm. 1. * **Olsenichium** 12, 128 Anm. 1. * **Ölsenitz** 12, 128 Anm. 1. * **Olsnitzium** 12, 128 Anm. 1.

Olus atrum 12, 81 Anm. 2.

Ölweiden 7, 146. 147 — **amerikanische** 7, 147 — **europäische** 7, 147.

Omphalodes 11, 31. 36 unter **Cynoglossum**; **Omphalodes** Engl. P. als Gattung enthält von unsern Arten **Cyn. scorpioides** 11, 32 und **omphalodes** 11, 36 — **linifolia** [Moench] 11, 36 unter **Cynoglossum** **linifolium** — **scorpioides** [Schrank] 11, 33 unter **Cynoglossum** — **sem-**

pervirens [Don] 11, 62 unter Anchusa — verna [Moench] 11, 36 unter Cynoglossum omphalodes.

Onagra 9, 190 unter Oenothera — biennis [Scopoli] 9, 190 unter Oenothera. * **Onagraceae** 9, 182.

Onobrychis 9, 90 unter Hedysarum; bei Engl. P. Gattung — caput galli [Lamarck] 9, 93 unter Hedys. gallicaput — sativa [Lamarck] 9, 91 unter Hedys. onobrychis — viciaefolia Asch. Brand. 9, 91 unter Hedys. onobrychis. * **Ononis** Engl. P. 9, 11. (93); 9, 110; Ononis Linné schliesst auch Lotononis ein — arvensis Garcke 9, 113 unter hircina; arvensis Nyman ist repens 9, 112 — campestris Nyman 9, 112 unter spinosa — hircina [Jacquin] 9, 113 T. 28 — natrix 9, 111 T. 29 — procurrens Wallroth 9, 112 unter repens — repens Koch 9, 112 T. 29. (113); repens Linné ist nur eine Form dieser Art — spinosa Koch 9, 111 T. 28. (113); spinosa Linné umfasst auch die meisten Formen von repens 9, 112 und hircina 9, 113 — Bastarde 9, 113 — Radix Ononidis 9, 112. * **Onopordon** Linné, Engl. P. 14, 6; 14, 72; unter Carduus 14, 11 — acanthium 14, 72 T. 14 — tauricum [Willdenow] 14, 73. * **Onosma** Linné 11, 29; 11, 75 — arenarium [Waldstein et Kitaibel] 11, 75 F. 7.

Ophrys Reichenbach 4, 7; 4, 27; Ophrys Linné umfasst ausserdem Coralliorrhiza 4, 26, Malaxis 4, 23, Neottia 4, 19, Spiranthes 4, 21, Orchis alpina 4, 51, anthropophora 4, 48 und monorchis 4, 51 — apifera [Hudson] 4, 30 — arachnites [Murray] 4, 29 unter fuciflora — aranifera [Hudson] 4, 29 — fuciflora Reichenbach 4, 29 — insectifera Linné 4, 30 — muscifera [Hudson] 4, 28 T. 15 — pseudospeculum Reichenbach 4, 29 unter aranifera — Bastarde 4, 30.

Opium 6, 11.

Oplismenus crus galli [Kunth] 3, 41 unter Panicum.

Oporina (Oporinia ist Schreibfehler) autumnalis [Don] 14, 82 unter Hieracium oporinum.

Opuntia Rafinesquii [Engelmann] Asch. Flach. 6, 225.

* **Opuntiales** 6, 225.

Orangen 1, 13. * **Orant** 11, 167; 13, 214 Anm. 1 — **grosser** 10, 111.

Orchiaceae 4, 5 Anm. 1. * **Orchidaceae** Asch. Brand. 4, 5 unter **Orchideae**. — **Orchideae** (en) 1, 12. 58. 59; 4, 5 — **Acrotonae** 4, 10 — **Basitonae** 4, 27 — **Diandrae** 4, 8 — **echte** 4, 27 — **Monandrae** 4, 10. * **Orchis** 4, 7; 4, 31; **Orchis** Koch umfasst nur **Androrchis** 4, 33 a) und **Herorchis** 4, 43 a); **Orchis** Linné schliesst aus: **Aceras** 4, 47 b), **O. nigra** 4, 41 α) sowie von der Sippe 2 c) **albida** 4, 49, **monorchis** 4, 51 und **viridis** 4, 50, dagegen ist **Limodorum** 4, 11 eingeschlossen; **Orchis** Prantl schliesst nur **alpina** und **monorchis** 4, 51 aus — **abortiva** Linné ist **Limodorum generale** 4, 11 — **Affen-** 4, 47 — **albida** [Scopoli] 4, 49 F. 13. (53. 55) — **alpina** 4, 51 — **angustifolia** 4, 53 unter den Bastarden — **anthropophora** 4, 48 F. 12. (55) — **bifolia** Linné umfasst **platanthera** 4, 53 und **stenanthera** 4, 52; **bifolia** Prantl ist **stenanthera** — **breitblättrige** 4, 38 — **Bocks-** 4, 47 — **cinerea** [Schrank] 4, 46 unter **Rivini** — **conopsea** Linné 4, 42 T. 14. (53. 54. 55) — **coriophora** Linné 4, 43. (55) — **cucullata** Linné 4, 50 — **densiflora** 4, 54 — **dunkelrote** 4, 46 — **Flecken-** 4, 39 — **fragrans** 4, 44 unter **coriophora** — **fusca** [Jacquin] 4, 47 unter **purpurea** — **gebrannte** 4, 45 — **gelbe** 4, 34 — **globosa** Linné 4, 33 — **grüne** 4, 50 — **Heide-** 4, 49 — **hircina** [Swartz] 4, 47 — **Hollunder-** 4, 37 — **incarnata** Linné, Reichenbach 4, 37. (53. 54) — **Kappen-** 4, 50 — **Katzen-** 4, 34 — **kleine** 4, 43 — **Kugel-** 4, 33 — **latifolia** Linné 4, 38 T. 13. (53. 54. 55) — **laxiflora** 4, 36 unter **palustris**; **laxiflora** Reichenbach kommt in Deutschland nicht vor — **maculata** Linné 4, 39 F. 9 (53. 54. 55) — **mascula** Linné 4, 34 F. 8. (54. 55) — **militaris** 4, 55; **militaris** Koch ist **Rivini** 4, 46; **militaris** Linné umfasst **Rivini** 4, 46, **purpurea** 4, 47 und **simia** 4, 47 — **monorchis** (**Monorchis** [Crantz]) 4, 51. (53) — **montana** Prantl ist **platanthera** 4, 53 — **morio** (**Morio** Linné) 4, 43 T. 12. (55) — **nigra** [Swartz] 4, 41 F. 11. (27. 54) — **odoratissima** Linné 4, 41. (53. 54. 55) — **pallens** Linné 4, 34. (54) — **palustris** [Jacquin] 4, 35.

(53. 54. 55) — *platanthera* 4, 53. (55) — *Polliniana* 4, 44 unter *coriophora* — *purpurea* [Hudson] 4, 46 T. 10. (55) — *pyramidalis* Linné 4, 39 F. 10. (53. 55) — *Rivini* 4, 45. (55) — *Rivinus-* 4, 45 — *Ruthei* [Max Schulz] Garcke 4, 54 als *incarnata* + *latifolia* + *maculata* — *sambucina* Linné 4, 37. (53. 54) — *scheckige* 4, 44 — *schmalblättrige* 4, 37. 53 — *simia* (*Simia* [Lamarck]) 4, 47. (54) — *Spitzel-* 4, 36 — *Spitzelii* 4, 36 — *stenanthera* 4, 52. (55) — *Sumpf-* 4, 35 — *tephrosanthos* [Villars] 4, 47 unter *simia* — *Traunsteiner-* 4, 54 — *Traunsteineri* [Sauter] 4, 54 unter *incarnata* + *latifolia* — *tridentata* [Scopoli] 4, 44. (55) — *ustulata* Linné 4, 45 T. 11. (55) — *variegata* [Allioni] 4, 44 unter *tridentata* — *viridis* 4, 50 F. 14. (53) — *Wanzen-* 4, 43 — *Zwerg-* 4, 51 — *Bastarde* 4, 53.

Origanum 11, 165. 167 unter *Thymus*; *Origanum* Linné als Gattung 11, 165 — *Majorana* Linné 11, 168 unter *Thym. majorana* — *vulgare* Linné 11, 167 unter *Thym. origanum*.

Orlaya *grandiflora* [Hoffmann] 12, 153 T. 34 (unter *Daucus*) — *Orlaya* als Gattung ist bei Engl. P. nur diese Art, bei Koch umfasst sie noch fremde. * *Orleansbaum* 6, 180.

Ormenis 13, 191. 199 unter *Anthemis* (*Chamaemelum*) — *mixta* [de Candolle] 13, 199 unter *Cham. mixtum*.

Ornithogalum 1, 100 unter *Scilla* (*Hyacinthus*); bei Engl. P. Gattung; *Ornithogalum* Linné als Gattung umfasst ausserdem *Gagea* 1, 68 u. a. — *Boucheanum* [Ascher-son] 1, 103 T. 35 — *chloranthum* [Sauter] 1, 103 unter *Hyacinthus Boucheanus* — *Kochii* Nyman 1, 101 unter *Hyacinthus* — *montanum* [Cyrillo] 1, 102 — *nutans* Garcke 1, 102; *nutans* Linné ist von *Boucheanum* nicht geschieden — *pyrenaicum* Linné 1, 100 — *sulfureum* Reichenbach 1, 100 unter *pyrenaicum* — *tenuifolium* [Gussone] 1, 101 F. 12 — *umbellatum* Linné 1, 100 T. 24. * *Ornithopus* 9, 85. (79) unter *Coronilla*; bei Engl. P. Gattung; bei Koch desgl.; *Ornithopus* Linné schliesst ausserdem *Coronilla scorpioides* 9, 85 und die fremde Gattung *Zornia* ein — *ebracteatus* [Brotero] 9, 88 unter *Cor.*

ebracteata — **perpusillus** Linné ist *Cor. perpusilla* 9, 87 — **roseus** [Dufour] Koch 9, 86 unter *Cor. serradella* — **sativus** [Brotero] 9, 86 unter *Cor. serradella*. * *Ornus* 10, 43 unter *Fraxinus*.

Orobanche Linné 10, 80; 10, 191; *Orobanche* Engl. P. ist enger begrenzt, schliesst aber unsere Sippen ein; *Orobanche* Asch. Brand. ist nur *Osproleon* 10, 196 — **alba** [Stephan] 10, 202 unter *epithymum* — **alsatica** Kirschleger *Prodrome de la Flore d'Alsace* 10, 211 unter *cervariae* — **amethystea** [Thuillier] 10, 199 — **arenaria** [Borkhausen] Garcke 10, 194. (212) — **Artemisiae** [Vaucher] 10, 199 unter *loricata* — **atropurpurea** [F. Schultz] 10, 198 unter *teucii* — **atrorubens** [F. Schultz] 10, 198 unter *teucii* — **hipontina** [F. Schultz] 10, 197 unter *galii* — **bohémica** [Celakovsky] Garcke 10, 212 als *du. bohémica* — **brachysepala** [F. Schultz] 10, 211 unter *cervariae* — **Buekiana** Koch 10, 211. (206) unter *cervariae* — **Buekii** [Dietrich] 10, 206 unter *medicaginis* — **caryophyllacea** [Smith] 10, 197 unter *galii* — *cervariae* 10, 211 F. 25. (196) — **Cirsii** [Fries] Reichenbach 10, 205 unter *pallidiflora* — **Cirsii oleracei** (Caspary bei Garcke unter *pallidiflora*) 10, 205 unter *pallidiflora* — **Cirsii palustris** (Caspary bei Reichenbach unter *Cirsii*) 10, 205 unter *pallidiflora* — **coerulea** [Villars] 10, 194 — **coerulescens** [Stephan] 10, 212 — **crenata** [Forskål] 10, 204 unter *speciosa* — **cruenta** [Bertoloni] Koch 10, 203 — **elatior** [Sutton] 10, 196 — *epithymum* 10, 201 F. 21 — **Eryngii** [Vaucher] Kirschleger 10, 199 unter *amethystea* — **flava** [Martius] 10, 206 F. 22 — **fragrans** Koch 10, 197 unter *elatior* — *galii* 10, 197 T. 60 — **genistae** 10, 202 — **gracilis** [Smith] Garcke 10, 203 unter *cruenta* — **hederae** 10, 208 — **hygrophila** [Bruegger] 10, 205 unter *pallidiflora* — **Kochii** [F. Schultz] 10, 197 unter *elatior* — **laxiflora** 10, 197 unter *galii* — *loricata* Reichenbach 10, 199 — **lucorum** [Al. Braun] 10, 206 — **lutea** [Baumgarten] 10, 206 unter *medicaginis* — **major** [de Candolle] 10, 203 unter *genistae*; **major** Garcke 10, 197 unter *elatior*; **major** Linné umfasst fast die ganze Untergattung *Osproleon*; **major** Pollich

10, 197 unter *galii* — *medicaginis* 10, 205 T. 60 — *minor* [Sutton] 10, 200 F. 20; 9, 169 — *pallens* 10, 206 unter *medicaginis* — *pallidiflora* [Wimmer und Grabowski] 10, 204; *pallidiflora* Reichenbach umfasst die Art nur zum Teil — *picridis* 10, 208 F. 23 — *platystigma* Reichenbach 10, 201 — *procera* Koch, Reichenbach 10, 205 unter *pallidiflora* — *pruinosa* [Lapeyrouse] 10, 204 unter *speciosa* — *purpurea* [Jacquin] Garcke, Asch. Flach. 10, 195 unter *coerulea* — *ramosa* Linné 10, 195 — *Rapum* Koch und *Rapum Genistae* [Thuillier] 10, 203 unter *genistae* — *reticulata* Asch. Flach. 10, 205 unter *pallidiflora* — *rubens* [Wallroth] Koch, Garcke 10, 206 unter *medicaginis* — *rubiginosa* [Dietrich] 10, 202 unter *epithymum* — *salviae* 10, 209 F. 24 — *Scabiosae* Koch 10, 201 unter *platystigma* — *serotina* Kirschleger 10, 205 unter *pallidiflora* — *sparsiflora* [Wallroth] 10, 202 unter *epithymum* — *speciosa* [de Candolle] 10, 204 — *stigmatotes* Koch 10, 197 unter *elatior* — *teucris* 10, 198 F. 19 — *torquata* [Reichenbach Fl. German. exc., Dietrich] 10, 197 unter *galii* — *Tussilaginis* [Mutis] 10, 206 unter *flava* — *Ulicis* [Desmoulin] 10, 203 unter *cruenta* — *vulgaris* [de Candolle] 10, 197 unter *galii*. * *Orobanchaceae* Engler Syllabus 10, 76 unter *Personatae*. * *Orobanchaeae* 10, 190. * *Orobis* 9, 37. 52 unter *Pisum*; *Orobis* Döll 9, 40 unter *Lathyraster*; *Orobis* Linné umfasst ausser der Untergattung 9, 52 von unseren Arten noch *Vicia orobis* 9, 20 — *albus* [Linné filius] 9, 56 unter *Pis. panonicum* — *alpestris* [Kemmler und Martens] 9, 56 unter *Pis. ensifolium* — *niger* Linné ist *Pis. nigrum* 9, 54 — *sylvaticus* Linné (nicht silv.) 9, 20 unter *Vicia orobis* — *tuberosus* Linné 9, 54. (52) unter *Pis. montanum* — *vernus* Linné ist *Pis. vernum* 9, 55.

Orsanette 11, 75.

Orthantha lutea [Kerner] 10, 171 unter *Bartsia*. * *Orthoploceae* 6, 122 unter *Crucifera*. * *Orthosporum* [Nees van Esenbeck] 5, 165 unter *Chenopodium*.

Orvala 11, 109. 110 unter *Lamium* bezw. *Prasium*.

Oryza clandestina [A. Braun] 3, 47 unter *Leersia oryzoides*. * *Oryzeae* 3, 46.

Öschen sind Österchen.

Osproleon 10, 196 unter Orobanche.

Osterblumen 5, 293 — **blaue** 5, 296 — **gelbe** 5, 294.

* **Österchen** 5, 296. * *Ostercicum palustre* [Besser] 12, 119 T. 24 (unter Selinum) — *Ostercicum* als Gattung bei Koch ist nur diese Art. * **Osterlaxin** 7, 27. * **Osterluzeien** 4, 213. 214. 215 — **echte** 4, 215.

Oxalidaceae (Oxalideen) 7, 32. (8, 61). * **Oxalis** Linné 4, 106; 7, 7; 7, 33 — **acetosella** (*Acetosella* Linné) 7, 34 F. 5 — **corniculata** Linné 7, 34 T. 10 — **corymbosa** [de Candolle] 7, 34 — **stricta** Linné 7, 33 — **tetraphylla** [Cavanilles] 7, 33.

Oxybaphos 5, 207 unter *Mirabilis*. * *Oxycedrus* 1, 48 unter *Juniperus*. * *Oxycoccos* 9, 230 unter *Vaccinium* — *palustris* [Persoon] 9, 230 unter *Vaccinium oxycoccos*. * *Oxynepea* 11, 148 unter *Nepeta*. * *Oxyria* 4, 233 unter *Rheum* — *digyna* [Campdera] 4, 233 unter *Rheum digynum*. * *Oxyrie* 4, 233. * *Oxytropis* 9, 64. (62) unter *Astragalus*; bei Engl. P., Koch u. a. Gattung. Artnamen suche unter *Astragalus*.

Pachypleurum simplex Reichenbach 12, 113 unter *Selinum*. * *Pachystemon* 10, 67 unter *Eusolanum* (*Solanum*). * *Padus avium* [Miller] und *racemosa* [Gilibert] 8, 169 unter *Prunus padus*. * *Paederata Ageria* Linné 10, 128 unter *Veronica lutea*. * **Paeonia** Linné 5, 220; 5, 221 — **corallina** [Retzius] 5, 222 — **festiva** [Tausch] 5, 222 unter *officinalis* — **mutan** 5, 222 — **officinalis** Linné 5, 222; **festiva** 5, 222; **peregrina** 5, 222 — **peregrina** Koch ist *officinalis* 5, 222.

Palimbia Chabraei [de Candolle] 12, 131 unter *Selinum*. * *Paliurus* 7, 96. * *Pallenis* 13, 107 unter *Inula*. * *Palma Christi* 4, 36 (unter *Orchis*); 7, 112 unter *Ricinus communis*. * **Palmen** 1, 59; 4, 118; 7, 91. 95 — **Sago-** 1, 16 — **Schrauben-** 1, 175 — **Stech-** 7, 89, s. auch **Stechpalme**.

Panamarinde 5, 118; 8, 10. * *Panax* 12, 9 — **ginseng** 12, 9 — **Herculis** 12, 134 Anm. 3. * **Pandanales** (en) 1,

59. 169. * **Pandanus** 1, 175. * **Paniceae** 3, 39. * **Panicum** Engl. P. 3, 29, 31; 3, 39; **Panicum** Linné umfasst auch **Cynodon**, **Setaria** u. a. — **capillare** Linné 3, 42 — **ciliare** [Retzius] 3, 40 unter **sanguinale** — **crus galli** (**Crus galli** Linné) 3, 41 T. 3 — **filiforme** [Garcke 3. Aufl.] 3, 41 unter **linearae** — **germanicum** Roth 3, 44 unter **Setaria italica** — **glabrum** [Gaudin] 3, 41 unter **lineare** — **glaucum** Linné 3, 46 unter **Setaria glauca** — **humifusum** [Kunth] 3, 41 unter **lineare** — **lineare** [Krocker] 3, 41 T. 2 — **miliaceum** Linné 3, 42. (57 Anm. 1) — **sanguinale** Garcke 3, 40 T. 2; **sanguinale** Koch schliesst **ciliare** aus; **sanguinale** Linné umfasst noch **lineare** mit; **ciliare** 3, 40 — **verticillatum** 3, 44 unter **Setaria verticillata**; **verticillatum** Linné schliesst **Set. ambigua** ein — **viride** Linné 3, 45 unter **Setaria viridis**. * **Pantoffelblumen** 10, 92.

Päonien 5, 221 — **echte** 5, 222 — **Korallen-** 5, 222 — **wilde** 5, 222. * **Päonienverwandtschaft** 5, 221.

Papain 6, 180. * **Papaver** 6, 6; 6, 7; **Papaver** Engl. P. ist **Eupapaver** 6, 8; **Papaver** Linné umfasst **Eupapaver** 6, 8 und **Meconopsis** 6, 12 — **agreste** 6, 9. (13) — **alpinum** Garcke 6, 9 unter **pyrenaicum** — **argemone** (**Argemone** Linné) 6, 10 — **cambricum** Linné 6, 12 — **commutatum** [Fischer und Meyer] 6, 12 als **du. com.** — **dubium** Linné 6, 9 unter **agreste** — **hispidum** 6, 10 — **hybridum** Linné 6, 10 unter **hispidum** — **intermedium** [Becker] 6, 13 unter **agreste** + **rheas** — **mexicanum** 6, 12; **Hunne-
manni** 6, 12 — **orientale** 6, 9 — **pyrenaicum** [de Candolle] 6, 9 — **rheas** (**Rheas** Linné) 6, 8 T. 50. (12. 13) — **setigerium** 6, 11 unter **somniferum** — **somniferum** Linné 6, 11. (13); **album** 6, 11; **hortense** 6, 11; **nigrum** 6, 11; **officinale** 6, 11 — **strigosum** [v. Bönninghausen] 6, 13 unter **agreste** + **rheas** — **trilobum** Wallroth 6, 13 — **Bastarde** 6, 12. * **Papaveraceae** 4, 102. 104; 6, 5. * **Papaveroideae** 6, 6 * **Papayaceen** 6, 180. * **Papayotin** 6, 180. * **Päperläpä** 12, 63. * **Papierblumen** 13, 125. 126. * **Papilionaceae** 9, 6; (4, 105 als **Papilionatae**). * **Papilionatae** Asch. Brand. sind die **Papilionaceae** 9, 6; (4, 105 wo **Papilionatae** gedruckt ist). * **Pappeln** 4, 154

— **Balsam-** 4, 155 — **Gänse-** 6, 242 — **Grau-** 4, 161 — **italienische** 4, 161 — **kanadische** 4, 157. 160 — **Käse-** 6, 241. 242 — **Oder-** 4, 160 — **Ontario-** 4, 155 — **Pyramiden-** 4, 160 — **Bosenkranz-** 4, 156 — **Ross-** 6, 241. 242 — **Sammet-** 6, 244 — **Schwarz-** 4, 156 — **Silber-** 4, 158 — **Zitter-** 4, 158. * **Pappelrose** 6, 240. * **Papyruspflanze** 2, 6.

Paracoculi 10, 64 Anm. 2. * **Paradiesäpfel** 8, 37; 10, 74. * **Paradiesbaum** 7, 147. * **Parietales** 6, 179, vgl. auch **Wandsamige**. * **Parietaria** Linné 4, 191; 4, 200 — **debilis** 4, 202 — **diffusa** 4, 201 — **erecta** 4, 201 T. 41 — **judaica** 4, 202 unter **diffusa** — **officinalis** Garcke 4, 201 unter **erecta**; **officinalis** Linné umfasst **erecta** und Formen von **diffusa** — **pensylvanica** 4, 202 unter **debilis** — **ramiflora** Garcke 4, 202 unter **diffusa**. * **Paris** 1, 55 § 14. 56 § 16. 60; (4, 102 § 14); 4, 116.; **Paris** Engl. P. schliesst **Trillium** aus; **Paris** Linné ist nur unsere Art — **quadrifolia** Linné 1, 116 T. 45. * **Paranassia** Linné 4, 103; 7, 153; 7, 202 — **palustris** 7, 203 T. 64. * **Paronychia** 5, 10; 5, 24; **Paronychia** Engl. P. ist **Euparonychia** 5, 27 — **alpina** 5, 26 — **bonariensis** 5, 27 — **herniaria** 5, 26 T. 2. (28) — **hirsuta** 5, 27. (28) — **incana** 5, 26 — **litoralis** 5, 25 — **verticillata** 5, 28 — **Bastarde** 5, 28. * **Paronychien** 5, 27 — **argentinische** 5, 27. * **Parthenium** 13, 206 unter **Chamaemelum parthenium**. * **Parthenocissus quinquefolia** (nicht -us) Koehne 7, 103 unter **Vitis**.

Passerina annua [Wickstroem] 7, 142 unter **Daphne passerina**. * **Passifloren** 6, 180. * **Passionsblumen** 6, 180. * **Pastinaca** 12, 27. 132 unter **Selinum**; 12, 152 Anm. 1; **Pastinaca** Engl. P. als Gattung ist dasselbe; **Pastinaca** Koch a. G. desgl.; **Pastinaca** Linné a. G. umfasst auch noch die fremde **Opoponax** — **Anethum** [Sprengel] 12, 124 unter **Selinum anethum** — **graveolens** 12, 124 unter **Sel. anethum** — **opaca** [Bernhardi] Koch 12, 134 — **sativa** Linné 12, 133 T. 28 — **urens** [Grenier et Godron] 12, 134 unter **Sel. opacum**. * **Pastinaken** 12, 132 — **echte** 12, 133 — **matte** 12, 134.

Paulownia 10, 78. 80.

Pawia [bei Boerhaave als Gattung] *flava* 7, 75 unter *Aesculus lutea* — *octandra* 7, 75 unter *Aesculus lutea* — *rubra* 7, 74 unter *Aesculus Pawia*. * *Pawie*, echte 7, 74 — gelbe 7, 75.

Pechnelken 5, 81.

Pedaliaceae Engler Syllabus 10, 76 unter *Personatae*.
* **Pedicularis** Linné, Engl. P. 10, 79; 10, 171 — *campestris* (Rehmans nach Asch. Flach.) 10, 173 unter *comosa* — *comosa* Linné 10, 173 — *foliosa* Linné 10, 176 — *Jacquinii* Koch 10, 178 unter *rostrata* — *incarnata* [Jacquin] 10, 178. (179) — *Kauffmanni* 10, 173 unter *comosa* — *Oederi* Reichenbach 10, 177 unter *versicolor* — *palustris* Linné 10, 174 F. 14 — *recutita* Linné 10, 177. (179) — *rostrata* Linné 10, 178 — *sceptrum* 10, 175 T. 55; *Sceptrum Carolinum* Linné 10, 76 unter *sceptrum* — *silvatica* 10, 173 T. 54 — *sudetica* [Willdenow] 10, 174 — *sylvatica* Linné ist *silvatica* — *verticillata* Linné 10, 177 — *versicolor* [Wahlenberg] 10, 176 — *Bastarde* 10, 179.

Pegolettia 13, 107 unter *Inula*.

Pelargium 7, 10 Anm. 1. * **Pelargonium** (en) Engl. P. 7, 10. (9) — *zonale* 7, 10 Anm. 1.

Pennisetum glaucum [R. Brown] 3, 46 unter *Setaria glauca* — *verticillatum* [R. Br.] 3, 44 unter *Setaria verticillata* — *viride* [R. Br.] 3, 45 unter *Setaria viridis*.
* *Pensée* 6, 187. * *Pentaphyllum* 8, 102 Anm. 1. * *Pentaple mantica* Reichenbach 5, 60 unter *Alsine*. * **Pentstemon** (onen) Engl. P. 10, 78; 10, 92 — *fingerhut-ähnlicher* 10, 93 — *digitalis* 10, 93.

Peplis 9, 179. In der Beschreibung muss es heißen: „Blüten vier — oder“ (nicht fünf!); *Peplis* Engl. P. und Linné sind enger gefasst — *portula* (*Portula* Linné) 9, 180 T. 46.

Perfoliata 12, 86 unter *Selinum perfoliatum*. * *Perigynae* (e) 7, 149; (12, 6). * **Perilla** Linné, Engl. P. 11, 81; 11, 107 — *nankinensis* [Decaisne] 11, 107. * *Peristylus albidus* [Lindley] 4, 49 unter *Orchis albida*. * *Perl-*

blumen 13, 131. * Perlgras 3, 109 — buntes 3, 111 — einblütiges 3, 111 — nickendes 3, 110. (24) — Wimper- 3, 109. * Perlhyazinthen 1, 104. * Persica vulgaris [Miller] 8, 180 unter Prunus du. persica. * Personatae 10, 6. 7. 76; Personatae [Eichler] 10, 5 unter Tubatae und 10, 45 unter Tubiflorae; Personatae Warming Lehrb. d. syst. Botanik 10, 45 unter Tubiflorae. * Perückenbäume 7, 66. 67. * Perwinkel 10, 34.

Pes anserinus 5, 162. * Pestilenzwurz 13, 104. * Pestnägeln 12, 152. * Pestwurz(eln) 13, 100. 102. 21 — echte 13, 104. (105) — filzige 13, 101 — Kablik- 13, 105 — Schnee- 13, 102 — weisse 13, 103. (105).

Petalandrae 9, 235. * **Petasites** Engl. P. 13, 29; 13, 100; unter Senecio 13, 64. 100; unter Tussilago Linné 13, 100 — albus [Gaertner] Reichenbach 13, 103 T. 55. (105) — fragrans [Presl] 13, 101 — Kablikianus [Tausch] 13, 105 als du. Kablikianus — niveus [Baumgarten] Reichenbach 13, 102. (105) — officinalis [Moench] 13, 104 T. 53. (105) — spurius Reichenbach 13, 102 unter tomentosus — tomentosus [de Candolle] 13, 101 T. 54 — vulgaris [Desfontaines] Reichenbach 13, 104 unter officinalis. * Peterskraut (Sankt) 10, 21. * Peterle(lein) 12, 42 — Berg- 12, 127 — Bocks- 12, 56 — Brunnen- 12, 33 — Esels- 12, 75 — Kuh- 12, 73 — Stein- 12, 55 — Wasser- 12, 32. * Petersbeere 12, 182. * Petersilie 12, 41. 24 Anm. 1. 27 Anm. 1. 33 Anm. 1 — Hunds- 12, 10. 110. * Petrocallis pyrenaica [Rob. Brown] 6, 64 unter Crucifera petrocallis. * Petroselinum hortense 12, 42 unter Selinum petroselinum — sativum [Hoffmann] Koch 12, 41 F. 5 (unter Selinum) — Petroselinum Koch als Gattung umfasst diese und nächstverwandte; Petroselinum Engl. P. a. G. von unseren Arten auch nur diese. * Petunia 10, 50. (48) unter Nicotiana; bei Engl. P. Gattung. Artnamen s. unter Nicotiana. * Petunien 10, 48. 50. (54) — violette 10, 50 — weisse 10, 51 — Bastarde 10, 53.

Peucedanum 12, 123 unter Athamanta (Selinum); Peucedanum Engl. P. als Gattung schliesst anethum 12,

123 aus; *Peucedanum* Koch a. G. schliesst *Selinum anethum* 12, 123, *palustre* 12, 128 und *imperatoria* 12, 131 aus; *Peucedanum* Linné a. G. umfasst von unserer Sippe nur *Sel. alsaticum* 12, 124 und *peucedanum* 12, 125, ausserdem *silaus* 12, 112 und einige ausländische — *alsaticum* Linné 12, 124 — *carvifolium* [Villars] Reichenbach 12, 131 unter *Sel. Chabraei* — *cervaria* 12, 127 T. 27 — *Chabraei* Reichenbach fl. Germ. exc., Koch 12, 130 — *graveolens* 12, 124 unter *Sel. anethum* — *officinale* Linné 12, 125 — *oreoselinum* 12, 126 — *Osthrutium* [Koch] 12, 132 unter *Sel. osthrutium* — *palustre* [Moench] 12, 130 unter *Selinum* — *pratense* [Lamarck] 12, 112 unter *Sel. silaus* — *sativum* 12, 133 unter *Sel. pastinaca* — *Silaus* Linné 12, 112 unter *Selinum silaus*.

Pfaffenblatt 14, 159. * **Pfaffenhütchen** 7, 84. 85.
* **Pfaffenröhrlein** 14, 159.

Pfeffer, Berg- 7, 146 — Cayenne 10, 48 — Mauer- 7, 168, siehe auch Mauerpfeffer — Nelken- 9, 178 — roter 10, 48 — schwarzer 5, 5 Anm. 2 — spanischer 10, 48. * **Pfefferkraut** 11, 173; 13, 181. * **Pfefferstrauch** 7, 146. * **Pfeifengras** 3. 102. 103. (24); 9, 219. * **Pfeifenkopf** 4, 215. * **Pfeifenstrauch** 4, 215; 7, 206. * **Pfeilkräuter** 4, 63. * **Pfennigkraut** 6, 150; 9, 248. * **Pferde-eppich** 12, 82. * **Pferdesaat** 12, 94. * **Pferd und Wagen** 5, 233.

Pfingstnelke 5, 112. * **Pfingstrose** 5, 222. * **Pfirsiche** 8, 29 Anm. 1. 174. 180; (12, 24. 184) — David- 8, 174. (180) — Mandel- 8, 180.

Pflaumen 8, 175 178. 180. (7) — Back- 8, 179 — Cacao- 8, 10 — Herbst- 8, 178 — Icaco- 8, 10 — Katharinen- 8, 181 — Kirsch- 8, 176 — runde 8, 177. 181.

Pfriem 9, 103. * **Pfriemengras** 3, 54 — **Pfriemenkresse** 6, 53.

Phaca 9, 63. (62) unter *Astragalus*; *Phaca* Linné als Gattung schliesst auch Arten von *Euastragalus* ein.
* **Phacelia** Engl. P. 11, 25; 11, 27 — *artemisioides* E. H. L. Krause Flor. Notizen 11, 28 unter *tanacetifolia* — *congesta* [Hooker] 11, 27 — *tanacetifolia* [Bentham] 11,

28 — *Whitlavia* [Gray] 11, 27. * *Phacelien* 11 27 — dichtblütige 11, 27 — gemeine 11, 28. * *Phaecasium pulchrum* Reichenbach 14, 122 unter *Hieracium*. * *Phaenogamen* 1, 12 Anm. 1. * *Phalarideae* 3, 47. * ***Phalaris*** Engl. P. 3, 30. 31; 3, 48; *Phalaris* Linné umfasst ausserdem *Leersia*, einen Teil von *Phleum* u. a. — *arundinacea* Linné 3, 48 T. 5; var. β *picta* Linné 3, 49 — *arenaria* [Willdenow] 3, 60 unter *Phleum arenarium* — *aspera* [Retzius] 3, 60 unter *Phleum asperum* — *Canariensis* Asch. Syn. 3, 49 T. 6; *canariensis* Linné ist dasselbe — *oryzoides* Linné 3, 47 unter *Leersia* — *phleoides* Linné [Willdenow] 3, 61 unter *Phleum Boehmeri*. * *Phanogamen* 1, 12. * *Pharbitis hispida* 11, 11 unter *Ipomoea purpurea*. * *Pharnaceum cerviana* 5, 10 — *glabrum* Linné *Philosophia bot.* 5, 10. * *Phaseoleae* 9, 12. * *Phaseolus* [mittelalterlich] 9, 13 unter *Dolichos melanophthalmos*; 9, 28 — *coccineus* 9, 12 — *multiflorus* 9, 12 unter *coccineus* — *vulgaris* 9, 12.

Phegopyrum 4, 230 Anm. 3. * *Phelipaea* 10, 80. 193 unter *Orobanche*; bei Asch. Brand. Gattung; *Phelipaea* Engl. P. ist eine fremde Sippe — *robusta* 10, 194 unter *Orob. arenaria*. * *Phelipaeen* 10, 193. * *Phellandrium* 12, 94 unter *Selinum phellandrium*; bei Linné Gattung mit den Arten *aquaticum* und *Mutellina* — *aquaticum* Linné 12, 94 unter *Sel. phellandrium* — *conioides* [Nolte] 12, 144 unter *Selinum* — *Mutellina* Linné 12, 114 unter *Sel. mutellina*.

Philadelphaceae 7, 204. * ***Philadelphus*** Linné 7, 153; 7, 204 — *coronarius* 7, 206 F. 26 — *Philodendron pertusum* 1, 180 unter *Monstera deliciosa*.

Phleum Engl. P. 3, 30; 3, 58; *Phleum* Linné schliesst die Arten mit deutlich gelapptem Blütenstande aus — *alpinum* Linné 3, 62 T. 11 — *arenarium* Linné 3, 59 T. 9 — *asperum* [Villars] 3, 60 T. 10 — *Boehmeri* [Wibel] 3, 60 T. 10 — *cristatum* [Scopoli] 3, 116 unter *Cynosurus cristatus* — *glabrum* [Bernhardi] 3, 61 unter *Boehmeri* — *laeve* [Marschall von Bieberstein] 3, 61 unter *Boehmeri* — *nodosum* Linné ist *pratense* var. *nodosum*

3, 62 — **paniculatum** [Hudson] Asch. Syn. 3, 60 unter **asperum** — **phalaroides** [Koeler] 3, 61 unter **Boehmeri** — **pratense** Koch 3, 61 T. 11; **pratense** Linné schliesst **nodosum** aus; var. **nodosum** 3, 62 — **ventricosum** [Moench] 3, 60 unter **asperum** — **viride** [Allioni] 3, 60 unter **asperum**. * **Phlox**(xe) Linné, Engl. P. 11, 18; 11, 22 — **acuminata** 11, 23 — **decussata** E. H. L. Krause Flor. Notizen 11, 23 unter **acuminata** — **Drummond**- 11, 23 — **Drummondii** 11, 18. 23 — **paniculata** 11, 23 — **Rispen**- 11, 23 — **spitzblättrige** 11, 23.

Phoenixopus muralis [Koch Syn. ed. 1] 14, 104 unter **Hieracium mycelis** — **vimineus** Reichenbach fl. Germ. excurs. 14, 107 unter **Hieracium vimineum**.

Phragmites [Trinius] 3, 32; 3, 99 — **communis** [Trinius] 3, 99 T. 25. (6).

Phuopsis stylosa [Griesebach] Engl. P. 12, 218 unter **Galium stylosum**. * **Phuosmia supina** 12, 235 unter **Valeriana**.

Phyllospadix 4, 68 unter **Zostera**. * **Physalis** 10, 48. 55. 58 unter **Boberella**; bei Engl. P. Gattung; **Physalis** Linné ist weiter gefasst — **alkekengi** 10, 59 F. 60 — **angulata** Linné 10, 61 — **edulis** [Sims] 10, 61 unter **peruviana** — **Franchetti** 10, 58 — **lanceolata** [Michaux] 10, 59 — **peruviana** Linné 10, 61; **peruviana** [Miller] 10, 62 unter **Boberella** **Nicandra** — **pubescens** Linné 10, 61 — **stramonifolia** 10, 64 unter **Hyoscyamus luridus**. * **Physanthyllis tetraphylla** [Boissier] ist **Anthyllis tetraphylla** 9, 115. * **Physocarpus** Engl. P. 8, 9; 8, 11 — **opulifolia** [Maximovicz] Koehne 8, 11. * **Physostegia** 11, 107 unter **Melittis**. * **Physostigma venenosum** 9, 13. * **Phyteuma** 12, 249. 251; 12, 271 (unter **Rapunculus**); **Phyteuma** Linné ist fast dasselbe (**pinnata** Linné auszuschliessen); **Phyteuma** Koch und Engl. P. sind weiter gefasst, vgl. 12, 272 — **Halleri** [Allioni] 12, 274. (277) — **hemisphaericum** Koch 12, 276. (277) — **Michelii** [Bertoloni] 12, 275. (277) — **nigrum** [Schmidt] Koch 12, 272 T. 56. (277) — **orbiculare** Koch 12, 275 F. 34. (277) — **spicata** Linné umfasst **nigrum** und **spicatum** — **spicatum** Koch 12, 273

T. 56. (277); *spicatum* Reichenbach, Godron 12, 273 Anm. 1; *alpestre* Godron 12, 274 unter *Halleri* (ist aber möglicherweise nicht diese, sondern eine Form von *nigrum*!) — *Bastarde* 12, 277 unter *Rapunculus*. * *Phytolaccaceae* 5, 204. * **Phytolacca** Linné Engl. P. 4, 107 § 69. 108; 5, 10; 5, 204 — *decandra* 5, 205.

Picea 1, 21; 1, 36; *Picea* Engl. P. ist *Eupicea* 1, 38 — *alba* [Link] 1, 38 — *canadensis* 1, 37; *canadensis* Koehne 1, 38 unter *alba* — *Douglasii* [Link] 1, 37 — *excelsa* [Link] 1, 39 F. 2 — *Mariana* [O. Kuntze] Koehne 1, 38 unter *nigra* — *nigra* [Link] 1, 38 — *polita* [Carrière] 1, 40 — *rubra* [Dietrich] 1, 40 unter *excelsa* — *Torano* Koehne 1, 40 unter *polita*. * *Picotia verna* [Roemer et Schultes] 11, 36 unter *Cynoglossum omphalodes*. * *Picris* 14, 77. 78 § 12. 86. 163 unter *Leontodon* (*Hieracium*); bei Engl. P. Gattung; *Picris* Koch als Gattung ist nur die Sippe 12, 86 α); *Picris* Linné a. G. umfasst *Hier. picris* 14, 87, *helminthia* 14, 88 und eine ausländische — *crepoides* [Sauter] 14, 87 unter *Hier. picridoides* — *Echioides* Linné 14, 89 unter *Hi. helminthia* — *hieracioides* Reichenbach 14, 87 T. 34 — *hispidissima* [Lecoq et Lamotte] Reichenbach 14, 163 unter *Hi. du. strictum* — *Jordani* 14, 163 unter *Hi. picris* + *du. strictum* — *pyrenaica* Reichenbach 14, 86 — *spinulosa* 14, 163 unter *Hi. du. strictum* — *Sprengeriana* [Lamarck] 14, 88 — *stricta* [Jordan] 14, 163 unter *Hi. du. strictum* — *Bastarde* 14, 163. * *Picrochylae* 10, 7.

Pillenbaum 7, 117. * *Pilosella* 14, 98 §§ 12 und 13. 147 unter *Hieracium*; *Bastarde* 14, 172.

Pimentbaum 9, 178. * *Pimpernell* 8, 163. * *Pimpernisse* 7, 87 — *gemeine* 7, 87 — *kleblättrige* 7, 88. * *Pimpinell* 8, 163. * *Pimpinella* 12, 53 unter *Sium* (*Selinum*); *Pimpinella* Engl. P. als Gattung ist dasselbe; *Pimpinella* Koch a. G. desgl.; *Pimpinella* Linné a. G. umfasst ausserdem *Trinia* 12, 51 — *alba* 12, 55 unter *Selinum pimpinella* — *anisum* 12, 56 — *cretica* [Poiret] 12, 57 — *glauca* Linné 12, 53 unter *Sel. Trinia* — *hircina* [Leers] 12, 55 unter *Sel. pimpinella* — *magna* 12,

55 T. 11 — major 12, 56 unter Sel. pimpinelloides — **nigra**. [Willdenow] Koch 12, 55 unter Sel. pimpinella; nigra der Apotheken nach Kirschleger 12, 56 unter Sel. pimpinelloides — **rubra** [Hoppe] 12, 56 unter Sel. pimpinelloides — **saxifraga** Linné 12, 53 F. 8; saxifraga Koch umfasst die Art nur zum Teil.

Pinaceae 1, 17. 18. * **Pinardia** 13, 192. 202 unter Chamaemelum; Pinardia Reichenbach als Gattung ist nur die folgende Art — coronaria [Lessing] Reichenbach 13, 204 unter Cham. coronarium. * **Pineae** 1, 24. * **Pingraea** 13, 35 unter Baccharis. * **Pingicula** Linné 10, 79; 10, 216 — alpina Linné 10, 216 F. 26 — vulgaris Linné 10, 216 T. 62. * **Pinie** 1, 28. * **Pinoideae** 1, 21. * **Pinus** Engl. P. 1, 20; 1, 28; Pinus Linné umfasst sämtliche Pineae 1, 24 — **Abies** [du Roi] 1, 42 unter Abies pectinata; Abies Linné 1, 40 unter Picea excelsa — austriaca [Höss] 1, 32 unter laricio — **Cedrus** Linné 1, 26 unter Larix cedrus — cembra (Cembra Linné) 1, 29 — **laricio** (Laricio Koehne) 1, 31. (35); Laricio [Poiret] ist nicht die ganze Art — Larix Linné 1, 27 unter Larix decidua — **maritima** [Lamarck] 1, 31 unter pinaster; **maritima** [K. Koch] ist laricio 1, 31 — **mughus** 1, 33. (35) — **nigra** Asch. Syn. 1, 32 unter laricio — **nigrescens** [Host] 1, 32 unter laricio — **nigricans** [Host] 1, 32 unter laricio — **Picea** [du Roi] 1, 40 unter Picea excelsa; Picea Linné 1, 42 unter Abies pectinata — **pinaster** Asch. Syn. 1, 31 — **ponderosa** [Douglas] 1, 30 — **rigida** [Miller] 1, 30 — **silvestris** Asch. Syn. 1, 34 T. 1. (33. 35) — **strobis** (Strobis Linné) 1, 29 — **uncinata** [Antoine] 1, 32. (35) — **Bastarde** 1, 35.

Piperaceen 5, 5. * **Pippaue** 14, 99 § 18. 114. 125 Anm. 1 — Alb- 14, 117 — Alpen- 14, 119 — grossblumiger 14, 121 — Jacquin- 14, 118 — klatschrosenblättriger 14, 130 — klebriger 14, 122 — Mauseohr 14, 122 — nimeser 14, 131 — Orange- 14, 119 — roter 14, 131 — schabenkrautblättriger 14, 120 — stinkender 14, 129 — Sumpf- 14, 116 — teufelsabbissblättriger 14, 115 — Zwerg- 14, 118.

Pirola 9, 210; 9, 220, gleichbedeutend mit Pyrola

Linné; Pirola Engl. P. schliesst Chimophila 9, 221 aus; Pirola Garcke schliesst auch P. secunda 9, 224 aus — chlorantha 9, 224 — media 9, 223 — minor 9, 222 T. 50. (225) — rotundifolia 9, 223 T. 49. (225) — umbellata 9, 221 T. 51 — uniflora 9, 222 F. 44 — secunda 9, 224 T. 50 — Bastard 9, 225. * Pirolaceae (en) 9, 220; 1, 12. * Pirophorum 8, 27 unter Eupirus (Pirus). * **Pirus** 8, 10; 8, 25; (12, 24); Pirus Engl. P. schliesst Cydonia 8, 26 aus. Vgl. auch Pyrus — acerba 8, 30 unter silvestris — achras 8, 28. (35); Achras [Gärtner] Focke in Engl. P. ist dasselbe; bei Wallroth als Pyrus communis « Achras — amygdaliformis 8, 27 — arbutifolia 8, 34. (39) — aria 8, 33 T. 9. (38. 39) — aucuparia 8, 32. (38. 39) — baccata 8, 29. (37) — botryapium 8, 41 unter Amelanchier canadensis — chamaespilus 8, 34. (39) — communes 8, 35. (39); communis 8, 35 unter den hy. communes — cordata 8, 27. (35. 36) — cydonia 8, 26 T. 5 — dasyphylla 8, 37; dasyphylla [Borkhausen] Focke in Engl. P. 8, 37 als du. dasyphylla — domestica 8, 32 unter sorbus — elaeagrifolia 8, 28 — fennica 8, 38 unter aria + aucuparia — japonica 8, 26 — intermedia 8, 38 unter aria + aucuparia und (Pyrus intermedia [Ehrhart]) 8, 39 unter aria + torminalis — malifolia 8, 40 unter hy. Pollveria — melanocarpa 8, 34 — Mougeoti 8, 38. 39 unter aria + aucuparia — oblongifolia 8, 28 unter amygdaliformis — ovalis 8, 42 unter Amelanchier — parviflora 8, 28 unter amygdaliformis — persica 8, 27 — piraster 8, 35 — Pollveria 8, 39 — Pollvyleriana J. Bauhinus 8, 39 Anm. 2 — prunifolia 8, 29. (37) — pumila 8, 29. (37) — scandica 8, 38 unter aria + aucuparia — sclerocarpa 8, 28 unter achras — silvestris 8, 30 und 8, 35 unter hy. piraster — sorbus 8, 32 T. 8 — sudetica 8, 39 unter aria + chamaespilus — suecica 8, 38. 39 unter aria + aucuparia — thuringiaca 8, 38 unter aria + aucuparia — torminalis 8, 31. (39) — Bastarde 8, 25. 35.

Pistacia 7, 66 — terebinthus 7, 59 Anm. 2 — vera 7, 66. * Pistazien 7, 59 Anm. 2. 66 — Pistaziengewächse 7, 65. * **Pisum** 9, 11; 9, 37; Pisum Engl. P. ist Eu-

pisum 9, 39; Pisum Linné umfasst Eupisum und P. maritimum 9, 40 — **aphaca** 9, 42 F. 4 — **arvense** Linné 9, 39 unter sativum — **clymenum** 9, 45 — **ensifolium** 9, 56 — **flavum** 9, 51 — **heterophyllum** 9, 46 F. 5 — **hirsutum** 9, 51 T. 17 — **inconspicuum** 6, 45. (40) — **Klinggraeffianum** 9, 44 — **lathyrus** 9, 50 — **latifolium** 9, 48 F. 6 — **luteum** 9, 54; **laevigatum** 9, 55; **occidentale** 9, 55 — **maritimum** Linné 9, 40 — **montanum** 9, 52 T. 18 — **nigrum** 9, 54 — **Nissolium** 9, 45; **gramineum** 9, 45 — **odoratum** 9, 50 — **palustre** 9, 44 — **pannonicum** 9, 56 — **platyphyllum** 9, 57 — **pratense** 9, 42 T. 16 — **rubrum** 9, 50 — **sativum** 9, 39; **sativum** Linné 9, 39 unter sativum hortense; **arvense** 9, 39 F. 3; **hortense** 9, 39 — **silvestre** 9, 48 — **tuberosum** 9, 52 F. 7 — **vernum** 9, 55 T. 19.

Plantaginaceae (en) 10, 6. (45); 11, 189. * **Plantaginales** Engler Syllabus 10, 5 unter Tubatae und 10, 45 unter Tubiflorae. * **Plantago** Linné, Engl. P. 11, 191. (190) — **alpina** Linné 11, 203 F. 37 — **altissima** Linné, Koch 11, 198 unter lanceolata — **angustifolia** 11, 198 unter lanceolata — **arenaria** [Waldstein et Kitaibel] 11, 194 — **coronopus** 11, 205 T. 64 — **cynops** 11, 192 F. 33 — **dentata** Roth 11, 203 unter maritima — **depressa** 11, 201 — **dubia** Linné 11, 198 unter lanceolata — **genevensis** [Poiret] 11, 194 unter cynops — **indica** Kirschleger 11, 194 unter arenaria — **intermedia** [Gilibert] 11, 206 unter major + media — **lagopus** 11, 198 F. 36 — **lanceolata** Reichenbach 11, 196 T. 61; lanceolata Linné schliesst mehrere Formen (altissima, dubia) aus; altissima F. 35 — **leptostachya** Wallroth unter major 11, 201 — **major** Koch, Reichenbach 11, 200 T. 59. (206) — **maritima** Linné 11, 202 T. 63 — **media** Linné 11, 201 T. 60. (206) — **minima** [de Candolle] 11, 201 unter major — **montana** [Lamarck] 11, 198 T. 62 — **nana** [Trattinik] 11, 201 unter major — **psyllium** 11, 194 T. 34 — **ramosa** Asch. Brand. 11, 194 unter arenaria — **rosea** 11, 201 unter major — **serpentina** [Villars] 11, 203 — **suffruticosa** [Lamarck] 11, 194

unter cynops — subulata de Candolle Prodrumus 11, 203
 unter serpentina — uniflora [Linné spec. plant. I] 11,
 207 unter Litorella lacustris — Winteri [Wirtgen] 11,
 201 unter major — Wulfenii de Candolle Prodrumus 11,
 203 unter maritima — Bastard 11, 206. * Platanen 7,
 151. (81 Anm. 1) — Ahorn- 7, 152. * Platanthera
 4, 52 unter Orchis — bifolia Garcke, Koch 4, 53 unter
 Orch. stenantha — chlorantha Garcke, Koch 4, 53 unter
 Orch. platanthera — montana Reichenbach 4, 53 unter
 Orch. platanthera, wo fälschlich Prantl zitiert ist — sol-
 stitialis Reichenbach 4, 53 unter Orch. stenantha —
 viridis [Lindley] 4, 50 unter Orchis. * **Platanus** Linné
 7, 151 — acerifolia Asch. Syn. 7, 152. * Platterbsen 9,
 46. 50 — breitblättrige 9, 57 — verschiedenblättrige 9,
 46 — wilde 9, 48. * Platycapnen 6, 25. * Platycapnos
 6, 25 unter Fumaria. * Platygallium 12, 188 unter Galium.

Plectogyne variegata [Link] 1, 107. * **Pleurogyne**
 10, 17 unter Gentiana. * **Pleurospermum austriacum**
 [Hoffmann] Koch 12, 78 (unter Selinum) — **Pleurosper-**
um als Gattung bei Koch ist nur diese Art.

Plumbaginaceae 9, 236.

Pneumonanthe 10, 17 unter Gentiana.

Poa Engl. P. 3, 33; 3, 117; **Poa** Linné umfasst
 auch Koeleria 3, 106 und einzelne Arten, die hier zu
 Atropis, Eragrostis, Festuca und Glyceria gezogen wurden
 — airoides [Koeler] 3, 109 unter Catabrosa aquatica
 — alpina Linné 3, 119; var. badensis 3, 120 — an-
 nua Linné 3, 118 T. 31. (6) — aquatica Linné 3, 129
 unter Glyceria — aspera [Gaudin] 3, 121 unter caesia —
 badensis [Haenke] 3, 120 als var. von alpina — bulbosa
 Linné 3, 119 T. 31; f. vivipara 3, 119 — caesia [Smith]
 3, 121 T. 33 — cenisia [Allioni] 3, 124 T. 35 — Chaixi
 [Villars] 3, 125 T. 35 — compressa Linné 3, 123 T. 34
 — cristata Linné 3, 107 unter Koeleria — distans Linné
 3, 132 unter Atropis — distichophylla [Gaudin] 3, 124
 unter cenisia — dura [Scopoli] 3, 117 unter Sclerochloa
 — elegans [de Candolle] 3, 121 unter laxa — Eragrostis
 Linné 3, 105 unter Eragrostis minor — fertilis [Host]

3, 123 unter serotina — flexuosa [Smith] 3, 121 unter laxa; flexuosa [Wahlenberg] 3, 124 unter cenisia — fluitans [Scopoli] 3, 130 unter Glyceria — Gaudini [Roemer und Schultes] 3, 121 unter caesia — glauca [Smith] 3, 121 unter caesia; glauca [Schkuhr] 3, 108 unter Koeleria — Halleri [Roemer und Schultes] 3, 124 unter cenisia — laxa [Haenke] 3, 120 T. 32 — maritima [Hudson] 3, 132 unter Atropis — minor [Gaudin] 3, 121 — nemoralis Linné 3, 122 T. 33; var. firmula Koch 3, 122; var. glauca Koch 3, 123; var. montana Koch 3, 123; var. rigidula Koch 3, 122 — palustris Linné, Roth 3, 123 unter serotina — pilosa Linné 3, 104 unter Eragrostis — pratensis Linné 3, 126 T. 36; var. angustifolia Koch 3, 127; var. latifolia Koch 3, 126; var. vulgaris [Döll] 3, 126; pratensis Pollich 3, 126 unter trivialis — procumbens [Curtis] 3, 134 unter Festuca — rigida Linné 3, 135 unter Festuca — rubens [Moench] 3, 125 unter Chaixi — rupestris [Withering] 3, 134 unter Festuca procumbens — serotina [Ehrhart] 3, 123 T. 34 — silvatica [Chaix] 3, 125 unter Chaixi — sudetica [Haenke] 3, 125 unter Chaixi — supina [Panzer bei Sturm] 3, 121 unter minor — sylvatica Pollich 3, 141 unter Festuca silvatica — trivialis Linné 3, 125 T. 36; trivialis Pollich ist alpina var. badensis 3, 120.

Podophyllum 5, 218. * **Podospermum** 14, 89. 90 unter Hircibarba (Hieracium); bei Koch Gattung — Jacquiniatum Koch 14, 90 T. 30 — laciniatum [de Candolle] Koch 14, 91 T. 39 — octangulare [de Candolle] 14, 90 unter Hieracium podospermoides.

Pogoniris 1, 134 unter Iris.

Polei 11, 157 — Berg- 11, 94 — echtes 11, 94 Anm. 2 — Hühner- ist Quendel 11, 169 — Stein- 11, 176 — wildes 11, 169. * **Polemoniaceae** (ceen) 10, 6. 7. 46; 11, 17. * **Polemonium** Engl. P. 11, 18; 11, 19; unter Polemonium Linné ist Phacelia 11, 27 (soweit damals bekannt) inbegriffen — coeruleum 11, 19 F. 2. * **Polium** 11, 91. 94 unter Teucrium. * **Polyandrae** 5, 207. * **Polyandria** Linné 5, 207 Anm. 4. * **Polyanthus** 9, 270 unter Primula hy.

hortensis. * **Polycarpaea** 5, 10; 5, 23 — tetraphylla 5, 23. * Polycarpicae 5, 209. * Polycarpon tetraphyllum Linné 5, 23 unter Polycarpaea tetraphylla. * Polycnemeae 5, 128. * **Polycnemon** Linné 5, 11; 5, 128 — arvense 5, 129 T. 33 — majus [Alex. Braun] 5, 129. * **Polygala** [Engl. P.] 7, 7 (Vorher vgl. 4, 105 § 43); 7, 52; (9, 8); Polygala Linné ist weiter gefasst — amara Coste, Garcke 7, 58 — amarella 7, 59 unter amara — amblyptera 7, 59 unter amara — austriaca 7, 59 unter amara — blepharoptera 7, 59 unter ciliata — calcarea Coste 7, 57 — ciliata Garcke 7, 59; ciliata Linné ist eine indische Pflanze — chamaebuxus 7, 53 T. 15. (51) — comosa [Schkuhr] 7, 54 — depressa [Wenderoth] 7, 56 — oxyptera Reichenbach 7, 56 unter vulgaris — serpyllacea 7, 57 unter depressa — uliginosa Reichenbach 7, 59 unter amara — vulgaris Garcke 7, 55 T. 14; vulgaris Linné ist nicht sicher begrenzt — Bastarde 7, 59. * Polygalaceae 7, 50. (5. 8). * Polygonaceae 1, 55 § 9; 4, 102. 107. 109; 216; (5, 5). * Polygonatum 1, 110 unter Convallaria; bei Engl. P. Gattung — anceps [Moench] 1, 114 unter Conv. polygonatum — angulosum 1, 114 unter Conv. polygonatum — multiflorum [Allioni] 1, 112 unter Conv. multiflora — officinale [Allioni] 1, 114 unter Conv. polygonatum. * Polygoneae 4, 217. * **Polygonum** 4, 108; 4, 217; Polygonum Engl. P. ist Eupolygonum 4, 219; Polygonum Linné umfasst noch einzelne heterogene Arten (Atraphaxis, Anredera) — amphibium 4, 223 T. 62 — aviculare [C. A. M. Lindmann, Botaniska Notiser 1904] 4, 220 T. 63. (217, 232); aviculare Linné schliesst Bellardii, calcatum u. a. ein — Bellardii 4, 220 — bistorta 4, 222 T. 61. (232) — calcatum [C. A. M. Lindmann] 4, 221 — convolvulus 4, 229. (232) — cuspidatum 4, 229 — dumetorum 4, 230. (232) — fagopyrum 4, 231 T. 64 — hydropiper 4, 227. (232) — japonicum 4, 229 unter cuspidatum — lapathifolium Garcke 4, 225 unter nodosum; lapathifolium Asch. Brand. ist tomentosum; lapathifolium Koch umfasst nodosum und tomentosum; lapathifolium Linné ist der Beschreibung nach vielleicht

eine Form von *amphibium* — **minus** 4, 228. (232) — mite [Schrank] Koch 4, 227. (232); mite Godron umfasst mite und minus — **nodosum** Asch. Brand. 4, 225. (232) — **orientale** 4, 220 — **persicaria** Asch. Brand, Garcke, Koch 4, 226. (232); *Persicaria* Linné umfasst auch *nodosum*, *tomentosum*, mite und minus — **pusillum** 4, 228 unter minus — **Raji** 4, 222 — **sacchalinense** 4, 219 § 15. (229) — **Sieboldii** 4, 229 unter **cuspidatum** — **tataricum** 4, 231 — **tomentosum** [Schrank] Garcke 4, 225. (232) — **viviparum** 4, 223. (232) — **Bastarde** 4, 232.

Pomaceae 8, 17. * **Pomeranzen** 7, 60.

Populus Linné 4, 154 — **alba** 4, 158 F. 39. (161) — **Bachofenii** Reichenbach 4, 161 unter **alba** + **tremula** — **balsamifera** 4, 155 — **canadensis** Asch. Brand. 4, 160 als du. canad. — **candicans** 4, 155. (160) — **canescens** Koch 4, 161 unter **alba** + **tremula**; **canescens** Reichenbach 4, 161 als du. canesc. — **hybrida** Reichenbach 4, 161 unter **alba** + **tremula** — **italica** 4, 161 unter du. **pyramidalis** — **monilifera** 4, 156 — **nigra** 4, 156 — **pyramidalis** 4, 160 — **tremula** 4, 157 T. 30. (161); **tremula villosa** 4, 161 unter du. **canescens** — **Viadri** [Rüdiger] 4, 160 als hy. **Viadri** — **Bastarde** 4, 160.

Porree 1, 84 — **wilder** 1, 84 Anm. 2. * **Porste** 6, 221 Anm. 1; 9, 210. 211. (Porst heisst auch *Myrica gale* 4, 113). * **Portel** (nicht **Fortel**!) 9, 180. * **Portulaca** Engl. P. 4, 105. 107; 5, 10; 5, 203 — **oleracea** 5, 203 — **sativa** 5, 204. * **Portulacaceae** 4, 103 § 24. 106; 5, 200. * **Portulake** 5, 200. 203. (10) — **Garten-** 5, 204. * **Porzellanblume**, **gefleckte** 7, 185 — **weisse** 7, 184.

Potameae 4, 66. (4, 56 als **Fluviales**). * **Potamogeton** Koch 1, 55 § 11; 4, 56. 67; 4, 70; *Potamogeton* Linné mit kurzer Endsilbe und sächlichen Geschlechts. — **acutifolius** [Link] Koch 4, 82 F. 21 — **alpinus** Asch. Syn. 4, 77 unter **rufescens** — **Berchtoldi** Reichenbach 4, 83 unter **pusillus** — **caespitosus** [Nolte] 4, 84 unter **rutilus** — **coloratus** Asch. Syn. 4, 75 unter **plantagineus** — **compressus** Koch 4, 85; **compressus** Reichenbach 4, 82 unter **mucronatus** — **crispus** Koch 4, 79 F. 19. (88) — **decipiens** Koch 4, 88 — **den-**

sus Koch 1, 57; 4, 79 F. 20 — filiformis [Persoon] Asch. Syn. 4, 87 F. 25 — fluitans Roth 4, 76 — Friesii [Ruprecht] 4, 82 unter mucronatus — gramineus Asch. Syn. 4, 72 F. 17. (88. 89); gramineus Koch schliesst du. Zizii 4, 88 ein — heterophyllus 4, 73 unter gramineus — Hornemanni Koch 4, 75 unter plantagineus; Hornemanni G. F. W. Meyer 4, 75 unter polygonifolius — lucens Linné, Koch 4, 77. (88. 89) — marinus Koch 4, 88 unter filiformis — mucronatus [Schrader] 4, 82 F. 22 — natans Linné 4, 75 T. 8. (88. 89) — nitens Koch 4, 74. (88) — oblongum [Viviani] 4, 75 unter polygonifolius — obtusifolius Koch 4, 80 — Oederi G. F. W. Meyer 4, 82 unter mucronatus — pectinatus Koch 4, 86. (88. 89) — perfoliatus Koch 4, 78 F. 18. (88) — plantagineus 4, 74. (89) — polygonifolius [Pourret] Asch. Syn. 4, 75. (88) — praelongus [Wulfen] 4, 77. (88) — pusillus Koch, Asch. Syn. 4, 82 — Rothii 4, 88 unter lucens + natans — rufescens Koch 4, 76. (88. 89) — rutilus [Wolfgang] 4, 83 F. 23 — spathulatus 4, 88 unter polygonifolius + rufescens — tenuissimus Reichenbach 4, 83 unter pusillus — trichoides [Chamisso et Schlechtendal] Koch 4, 84 F. 24 — vaginatus Nyman 4, 89 als du. vagin.; (4, 86 unter pectinnatus) — Zizii (Koch unter gramineus) 4, 88 als du. Zizii — zosteraceus [Fries] 4, 88 unter den Zweifelhafteu — zosteraefolius 4, 86 unter compressus — Bastarde 4, 88. * **Potentilla** Prantl 7, 151; 8, 9. (7); 8, 102; Potentilla Engl. P. und Lehmann, Revisio Potentillarum schliesst von unseren Arten die Fragarien 8, 108 d) und P. Sibbaldia 8, 117 aus; Potentilla Linné schliesst ausser diesen ferner aus: P. comarum 8, 107, fragariastrum 8, 112, tormentilla 8, 120 und procumbens 8, 121 — alba 8, 111 T. 22. (123) — alpestris Koch 8, 115 unter salisburgensis — alserina (Anserina Linné) 8, 106 T. 8 — arenaria [Borkhausen] 8, 114 unter cinerea; major [Frölich] Abromeit Fl. v. Ost- und Westpreussen 8, 124 III d) — argentea 8, 118 T. 31. (124. 125. 126) — atrisanguinea [Loddiges] Asch. Syn. 8, 103 Anm. 1 — aurea Koch 8, 116 T. 29. (124); aurea Linné ist von salisburgensis nicht

sicher unterschieden — **Buquoyana** (nicht *ona*) [Knaf] 8, 126 unter den *du. thuringiaca* — **canescens** 8, 125 unter *argentea* + *recta*; die Deutung ist nicht sicher!; **canescens** **Asch. Syn.** ist dieselbe Sippe — **caulescens** 8, 112 — **chiloensis** 8, 108. (123) — **chrysantha** 8, 118; **chrysantha** **Asch. Syn.** 8, 126 unter den *du. thuringiaca* (die Vereinigung der letzteren Sippe mit der ersteren Art dürfte zutreffend sein!) — **cinerea** Koch 8, 114 T. 24. (124. 125) — **Clusiana** 8, 112 — **collina** [Wibel] Lehmann 8, 124 unter den *hy. collinae*; **collinae** 8, 124 T. 36 — **comarum** 8, 107 T. 20 — **confusa** Prah! 8, 126 unter *procumbens* + *tormentilla* — **crocea** Kirschleger 8, 115 unter *salisburgensis* — **dichotoma** [Moench] 8, 106 unter *norvegica* — **diffusa** Lehmann unter *P. collina* 8, 124 unter den *hy. collinae*, dazu T. 36; **diffusa** [Willdenow] 8, 106 unter *norvegica* — **digitatoflabellata** 8, 119 unter *ruthenica* — **dubia** **Asch. Syn.** 8, 117 unter *minima* — **erecta** Prah! 8, 121 unter *tormentilla* — **Fragaria** [Poiret] 8, 113 unter *fragariastrum* — **fragariaefolia** Gmelin 8, 113 unter *fragariastrum* — **fragariastrum** 8, 112 T. 23. (123) — **fraterna** 8, 123 unter *alba* + *fragariastrum* — **fruticosa** 8, 105 — **Gaudini** [Gremli] Wolf in *Allg. Bot. Zeitschr.* 1902 ist *du. Gaudiniana* 8, 124 — **Gaudiniana** 8, 124 — **Gremlii** Zimmeter im *Botanikerkalender* 1887 8, 126 unter *reptans* + *tormentilla* — **Guentheri** Döll, Kirschleger 8, 124 unter *argentea* + *verna*; **Guentheri** [Pohl] 8, 124 unter den *hy. collinae* — **Hagenbachiana** 8, 123 unter *vesca* + *viridis* — **Heidenreichii** Zimmeter *Botanikerkalender* 1887 8, 126 als *cf. argentea* + *ruthenica* — **heptaphylla** [Celakovsky] 8, 126 unter den *du. thuringiaca* — **hybrida** 8, 123 unter *alba* + *fragariastrum* — **incana** 8, 114 unter *cinerea* — **inclinata** [Villars] Koch 8, 125 T. 37 unter *argentea* + *recta* — **intermedia** Linné, Lehmann *Rev.* 8, 119 unter *ruthenica*; **intermedia** [Nestler] 8, 126 unter den *du. thuringiaca* — **italica** Lehmann *Rev.* 8, 126 unter *reptans* + *tormentilla* — **leucopolitana** [P. J. Müller] 8, 124 unter *argentea* + *verna* — **maculata** Lehmann *Rev.* 8, 115 unter *salisburgensis* — **mi-**

crantha 8, 113 T. 24. (123) — *minima* 8, 117. (124) — *mixta* Nolte Novitiae fl. hols. 8, 126 T. 40 unter *procumbens* + *reptans* — *moschata* Prantl 8, 110. (123) — *nemorialis* [Nestler] 8, 122 unter *procumbens* — *Nestleriana* [Trattinick] 8, 126 unter *du. thuringiaca* — *norvegica* Linné 8, 106 T. 17 — *obscura* [Willdenow] 8, 125 als *dubia obscura* — *opaca* Koch 8, 116 T. 28. (124. 125. 126); *opaca* Linné ist zweifelhaft; *opaca* Zimmerer Botanikerkalender 8, 115 unter *verna* — *palustris* Lehmann Rev. 8, 108 unter *comarum* — *patula* [Wimmer und Grabowski] 8, 116 unter *opaca* — *pilosa* 8, 125 T. 38; *pilosa* Garcke 8, 126 unter *du. pilosa*; *pilosa* 8, 125 unter V a) ist zu streichen! — *procumbens* [Sibthorp] 8, 121 T. 34. (126) — *radiata* Lehmann Rev. 8, 124 als *du. radiata* — *recta* 8, 119 T. 32. (124. 125. 126); *pallida* Lehmann Rev. 8, 120 — *reptans* Linné 8, 122 T. 34. (126) — *rubens* Zimmerer Botanikerkalender 8, 116 unter *opaca* — *rupestris* 8, 107 T. 19 — *ruthenica* [Steudel] 8, 119. (126) — *salisburgensis* [Haenke] 8, 115 T. 27. (124) — *Sibbaldia* 8, 117 T. 30 — *silesiaca* 8, 124 unter *du. collinae* — *silvestris* [Necker] 8, 121 unter *tormentilla* — *sordida* [Fries] Zimmerer Botanikerkalender 8, 124 unter *du. collinae* — *splendens* Koch 8, 123 T. 35 unter *alba* + *fragariastrum* — *sterilis* Garcke 8, 113 unter *fragariastrum* — *suberecta* Zimmerer Botanikerkalender 8, 126 unter *procumbens* + *tormentilla* — *supina* Linné 8, 105 T. 16 — *Tabernaemontani* Asch. Syn. 8, 115 unter *verna* — *tormentilla* 8, 120 T. 33. (126); *fallax* Marsson 8, 126 unter *procumbens* + *tormentilla* — *thuringiaca* Koch 8, 126 T. 39 als *du. thuringiaca*; vgl. auch 8, 118 oben — *verna* Koch, Garcke 8, 114 T. 26. (124. 126); *verna* [Flora Danica] 8, 116 unter *opaca*; *verna* Linné ist zweifelhaft; *verna* Zimmerer Botanikerkalender 8, 115 unter *salisburgensis* — *vesca* Prantl 8, 109 T. 21. (123) — *villosa* Asch. Syn., Zimmerer 8, 115 unter *salisburgensis* — *virginiana* 8, 111. (123) — *viridis* Prantl 8, 108. (123). Die Früchtchen sitzen in Gruben der Erdbeere! — *Visurgina* [Weihe] 8, 119 unter *ruthenica* —

Wiemanniana 8, 124 unter der *hy. collinae* — **Bastarde** 8, 123 T. 35. * **Potentille**, strauchige 8, 105. * **Poterium** 8, 162 unter *Sanguisorba*; **Poterium** Engl. P. ist nur eine fremde Art; **Poterium** Linné umfasst *Pot. Engl. P.* und die *Bibernellen* 8, 163 b) — *muricatum* 8, 164 unter *Sang. muricata* — *polygamum* 8, 164 unter *Sang. muricata* — *Sanguisorba* Linné umfasst *Sang. dictyocarpa* 8, 164 und *muricata* 8, 164.

Pracherläuse 13, 158. * **Prasium** 11, 81 §§ 9 und 16; 11, 109; **Prasium** Linné und Engl. P. (11, 109, 110) ist eine einzelne ausländische Art — *marrubium* 11, 127 — *stachydium* 11, 115 — *stachys* 11, 116 — Die übrigen Artnamen suche unter *Lamium*, *Leonurus*, *Marrubium* und *Stachys*. * **Prasselbeere** 8, 109. * **Prässling** 8, 109.

Preisselbeere 9, 232. * **Prenanthes** als Gattung bei Engl. P. enthält *Hieracium prenanthes* 14, 100 und ausländische; **Prenanthes** Linné a. G. umfasst die *Hieracien*: *vimineum* 14, 106, *prenanthes* 14, 100, *mycelis* 14, 104, *chondrilloides* 14, 157 und ausländische — *chondrilloides* Linné 14, 158 unter *Hieracium* — *hieracifolia* [Willdenow] 14, 122 unter *Hi. pulchrum* — *muralis* Linné 14, 104 unter *Hi. mycelis* — *purpurea* 14, 100 T. 43; *purpurea* Linné ist nicht die ganze Art — *tenuifolia* Linné 14, 101 unter *Hi. prenanthes* — *viminea* Linné 14, 107 unter *Hi. vimineum*.

Priesterkragen 13, 211. * **Primeln** (5, 5); 9, 235. 242. 254. 258 — **Acker-** 9, 266, s. auch **Ackerprimeln** — **chinesische** 9, 256 — **Garten-** 9, 270; **altmodische** 9, 270 — **Kortusen-** 9, 260 — **Mehl-** 9, 259. * **Primula** **Kirschleger** 9, 243; 9, 254; **Primula** Engl. P. ist *Euprimula* 9, 258; **Primula** Linné desgl. — *acaulis* [Jacquin] 9, 262 T. 61. (269. 270); *caulescens* 9, 269 unter *acaulis* + *elator* und 270 unter *acaulis* + *officinalis* — *arvensis* [Griesse-lich] 9, 268 F. 60 — *auricula* 9, 258 T. 63. (269) — *brevistyla* [de Candolle] 9, 270 unter *acaulis* + *officinalis* — *carnea* [Griesse-lich] 9, 264 F. 55 — *chamaejasme* 9, 265 — *Clusiana* [Tausch] 9, 259. (270) — *cortusa* 9, 258

— *cortusoides* Linné 9, 260 — *digenea* [Kerner] Prah 9, 269 unter *acaulis* + *elator* — *elator* [Jacquin] 9, 260 T. 62. (269. 270); *calycantha* 9, 261; *fragrans* K. E. H. Krause Archiv Freunde d. Naturg. Meckl. XXXVI. 9, 261 — *elongata* 9, 267 F. 59 — *farinosa* Linné 9, 259 T. 61 — *flagellicaulis* [Kerner] 9, 270 unter *acaulis* + *officinalis* — *glacialis* 9, 269. (270) — *grandiflora* [Lamarck] 9, 263 unter *acaulis* — *helvetica* 9, 268. (270) — *hirsuta* (9, 269) — *hortensis* 9, 270 unter *acaulis* + *officinalis* — *lactea* Kirschleger 9, 265 F. 57 — *minima* Linné 9, 259 T. 63. (270) — *obtusifolia* 9, 264 F. 56. (270) — *officinalis* [Jacquin] 9, 261 T. 62. (270); *calycantha* 9, 262 — *Polyanthus* 9, 270 unter *acaulis* + *officinalis* — *pubescens* 9, 269 — *septentrionalis* 9, 266 F. 58 — *sinensis* 9, 256 — *unicolor* Nolte in Hansen Herb. Schleswig-Holst. 1159. 9, 270 unter *acaulis* + *officinalis* — *variabilis* [Goupil] Prah 9, 270 unter *acaulis* + *officinalis* — *veris* 235 Anm. 1; *veris* Linné umfasst *acaulis*, *elator*, *officinalis* und deren Bastarde — *vulgaris* [Hudson] 9, 263 unter *acaulis* — Bastarde 9, 269. * *Primulaceae* 4, 106; 9, 242. * *Primulinae* 9, 235. * *Prismatocarpus* Speculum [L'Héritier] 12, 270 unter *Specularia speculum*.

Proboscidea *lutea* Engl. P. 10, 123 unter *Martynia*.

* *Procrassula* 7, 170 unter *Sedum*.

Prunella Linné 11, 178 Anm. 3. Siehe *Brunella*.

* *Prunelle*, *Liqueur* de 8, 177. * *Prunoideae* 8, 165 unter *Drupaceae*. * **Prunus** Prantl 4, 104; 8, 8; 8, 166; (12, 24); *Prunus* Linné schliesst *Amygdalus* 8, 174 aus — *acida* [Ehrhart] Engl. P. 8, 180 als *hy. acida* (*avium* + cf. *marasca*); *acida* [Dumortier] Engl. P. ist *marasca* 8, 172; *acida* Koehne 8, 173 unter *marasca* — *amygdalus* (*Amygdalus* Prantl) 8, 174. (180) — *apetala* Engl. P. 8, 168 — *armeniaca* (*Armeniaca* Linné) 8, 175 T. 61 — *avium* 8, 171. (179); *avium* Linné ist unsicher begrenzt — *cerasifera* [Ehrhart] Prantl 8, 176 unter *divaricata* — *cerasus* 8, 179 T. 60; *Cerasus* Linné 8, 173 unter *marasca* und 8, 179 unter *du cerasus*; *Cerasus* β *rhenana* Wirtgen Fl. preuss.

Rheinprov. 8, 173 unter *marasca* — *cerea* (Kirschleger unter *insititia*) 8, 182 — *Chamaecerasus* [Jacquin] 8, 174 unter *fruticosa*; *Chamaecerasus* Koch umfasst *fruticosa* 8, 173 und *marasca* 8, 172; *Chamaecerasus* Prantl ist *fruticosa* 8, 173, das Zitat ist fälschlich unter *P. marasca* gestellt — *Davidiana* [Franchet] Engl. P. 8, 174 — *divaricata* [Ledebur] 8, 176 — *domestica* Koch 8, 178 unter *oeconomica*; *domestica* Linné umfasst auch abweichende Rassen — *fruticans* Kirschleger 8, 181 unter *insititia* + *spinosa* — *fruticosa* [Pallas] 8, 173; *fruticosa* Garcke teilweise unter *marasca* 8, 173 — *insititia* Linné 8, 177 T. 63. (180. 182); *avenaria* Kirschleger 8, 181 — *italica* [Borkhausen] 8, 181 als *hy. ital.* (*insititia* + *oeconomica*) — *laurocerasus* 8, 168 — *mahaleb* (Mahaleb Linné) 8, 170. (179) — *marasca* 8, 172 — *myrobalana* Koehne 8, 176 unter *divaricata* — *nana* 8, 175 — *oeconomica* [Borkhausen] Engl. P. 8, 178. (181. 182) — *padus* (Padus Linné) 8, 168 T. 59. (179) — *persica* (Persica Prantl) 8, 180 T. 64 — *pseudocerasus* 8, 168 — *rubra* [Aiton] 8, 170 unter *virginiana* — *semperflorens* 8, 173 unter *marasca* — *serotina* [Ehrhart] 8, 170 — *spinosa* Linné 8, 176 T. 62. (180. 181. 182); *coetanea* 8, 181 unter *insititia* + *spinosa* — *syriaca* [Borkhausen] 8, 182 unter *du. cerea* — *triloba* 8, 174 — *virginiana* Linné 8, 169. (179) — *Bastarde* 8, 179. (177).

Psamma arenaria [Roemer u. Schultes] 3, 78 unter *Ammophila*.

Pseudolysimachium 10, 140 unter *Veronica*. * *Pseudotsuga Douglasii* [Carrière] 1, 37 unter *Picea* — *taxifolia* [Sargent] 1, 37 unter *Picea Douglasii*.

Psilostemon orientalis [de Candolle] 11, 77 unter *Borago*.

Psyllium 11, 192 unter *Plantago*.

Ptarmica 13, 213 unter *Achillea* (*Chamaemelum*); bei Nyman Gattung; 13, 95 Anm. 2 — *cartilaginea* [Ledebur] 13, 215 unter *Cham. cartilagineum* — *salicifolia* 13, 215 unter *Cham. cartilagineum* — *vulgaris* [de Candolle] 13, 214 unter *Cham. ptarmica*.

Ptelea (en) Linné 7, 6; 7, 65 — *trifoliata* Linné 7,

65. * *Pterotheca* 14, 131 unter *Hieracium*; bei Engl. P. Gattung — *nemausensis* [Cassini] 14, 131 — *sancta* [Schultz bip.] Engl. P. 14, 132 unter *Hier. nemausense*.

Ptychotis coptica [de Candolle] 12, 43 unter *Selinum copticum*.

Pulegium 11, 157 unter *Mentha* — *micranthum* [Claus] 11, 157 unter *Mentha pulegium* — *vulgare* [Miller] ist dasselbe. * *Pulicaria* 13, 107. 119 unter *Inula*; bei Engl. P. Gattung — *bellidiflora* Wallroth 13, 56 unter *Aster stenactis* — *dysenterica* Wallroth 13, 120 unter *Inula* — *prostrata* Asch. Brand. 13, 120 unter *In. pulicaria* — *vulgaris* [Gaertner] 13, 120 unter *Inula pulicaria*. * *Pulmonaria* Kerner Monogr. *Pulmonariarum* Oeniponte 1878 11, 30; 11, 53; *Pulmonaria* Linné umfasst auch *Mertensia*; *Pulmonaria* 14, 138 unter *Hieracium* (Murorumgruppe) — *angustifolia* Kerner ist *azurea* 4, 54; *angustifolia* Koch ist *tuberosa* 11, 55; *angustifolia* Linné umfasst *azurea*, *tuberosa* u. a. — *azurea* Koch 11, 54. (58) — *mollis* [Wolff] 11, 57 unter *montana* — *mollissima* Kerner 11, 57. (58) — *montana* Kerner 11, 57. (58), am Schlusse des Absatzes über die Bastarde lies *montana* statt *mollis*; *montana* Lejeune umfasste nach Kerner auch *tuberosa* — *obscura* Kerner ist *officinalis obscura* 11, 56 — *officinalis* Linné 11, 55 T. 10. (58); *officinalis* Kerner ist *officinalis maculosa* 11, 56; *maculosa* 11, 56. (58); *obscura* 11, 56. (58) — *parviflora* [Knapp] 11, 54 unter *azurea* — *saccharata* 11, 55 — *tuberosa* [Schrank] Kerner 11, 55. (58) — Bastarde 11, 58. * *Pulsatilla* 5, 296. (221. 290) unter *Anemone*; bei Garcke als Gattung — *major* 5, 299 unter *Anem. pulsatilla* — *nigricans* [Stoerk] Lange 5, 300 unter *Anem. pratensis* — *patens* b. *nutans* Abromeit El. v. Ost- und Westpreussen 5, 301 Anm. 2 als *Anem. patens* + *pratensis* — *pratensis* [Miller] 5, 300 unter *Anemone* — *vulgaris* [Miller] 5, 299 unter *Anemone pulsatilla*. * *Pulverholz* 7, 101.

Pungen 9, 274. * *Punica granatum* 9, 178.

Purgierkörner, kleine 7, 117. * *Purzella* 5, 203 Anm. 1.

Pyracantha 8, 18 unter *Cotoneaster* — *coccinea*

Koehne 8, 18 unter *Coton. pyracantha*. * *Pyrethrum* 13, 204. 205 unter *Tanacetum* (*Chamaemelum*) — *germanicum* 13, 219 unter *Cham. du. officinarum* — *inodorum* [Smith] 13, 196 unter *Chamaemelum* — *macrophyllum* [Willdenow] 13, 207 unter *Cham. leucocephalum* — *maritimum* [Tenore] 13, 196 unter *Cham. inodorum* — *parthenifolium* [Willdenow] 13, 206 unter *Chamaemelum parthenium* — *Parthenium* [Smith] 13, 206 unter *Cham. parthenium*. * *Pyrola* Linné 9, 220 Anm. 3. Artnamen s. unter *Pirola*. * *Pyrus* 8, 25 unter *Pirus*; *Pyrus* Linné umfasst *Cydonia* 8, 26, *Eupirus* 8, 27 und *Malus* 8, 29 sowie *P. hy. Pollveria* 8, 39 — *aria* 8, 33 unter *Pirus* — *Bollwilleriana* [de Candolle] 8, 39 Anm. 2 — *Malus* Linné umfasst *Pirus silvestris* 8, 30, *du. dasyphylla* 8, 37 und die Kulturäpfel 8, 37; *Malus* „*austera* Wallroth 8, 30 unter *Pir. silvestris*; β *mitis* Wallroth 8, 37 unter *du. dasyphylla* — *Pollveria* Linné 8, 39 als *Pirus hy. Pollveria* — *torminalis* 8, 31 unter *Pirus* — Weitere Artnamen suche unter *Pirus*.

Pyxidaria v. Lindern Tournefortius Alsat. 10, 103 Anm. 1.

Quandelbeere 8, 41. * *Quassia* 7, 60.

Quebracho 10, 33 Anm. 2 — weisser 10, 33. * *Quecke* 3, 158; (1, 89) — *Binsen-* 3, 160 — *Hunds-* 3, 159. (24) — *kriechende* 3, 159. (27). * *Queckenwurzel* 3, 28 — *rote* 2, 73. * *Queller* 5, 198. (127) — *gewöhnlicher* 5, 199 — *steifer* 5, 199. * *Quellgras* 3, 108. (24). * *Quendel* 11, 169 — *Gamander-* 11, 170 — *Sand-* 11, 170 — *ungarischer* 11, 169 — *welscher* 11, 169 — *Bastarde* 11, 178. * *Querciflorae* 4, 162 unter *Juliflorae*. * *Quercus* Linné 4, 178 — *cerris* (*Cerris* Linné) 4, 180. (186) — *coccinea* [Wangenheim] 4, 185 — *humilis* [Lamarck] 4, 181 — *ilicifolia* [Wangenheim] 4, 185 — *imbricaria* [Michaux] 4, 184 — *lanu ginosa* [Thuillier] 4, 182 unter *pubescens* — *palustris* [Duroi] 4, 185 — *pedunculata* [Ehrhart] 4, 183 T. 31. (186) — *phellos* (*Phellos* Linné) 4, 184 — *pubescens* [Willdenow] 4, 181. (186) — *Robur* Garcke ist pe-

dunculata 4, 183; Robur Linné umfasst pedunculata 4, 183 und sessiliflora 4, 182; Robur Reichenbach ist sessiliflora 4, 182 — rubra Linné, Koehne 4, 185 — sessiliflora [Smith] 4, 182 F. 43. (186) — suber 4, 179 — toza 4, 181 — Bastarde 4, 186. * Quetsche 8, 178 Anm. 2. 179.

Quillaja saponaria 8, 10. * Quillajarinde 5, 118; 8, 10. * Quinaria 7, 102 unter Vitis; bei Koehne Gattung — quinquefolia 7, 103 unter Vitis. * Quinoa 5, 151. * Quirlblättrige 12, 183. * Quitsche 8, 33 — ausländische 8, 38. * Quitten 8, 26. (25. 29 Anm. 1) — Berg- 8, 19 — echte 8, 26 — japanische 8, 26 — Zwerg- 8, 17.

Rachenblütler 10, 46. 76.

Rade(n) 5, 121. (14) — Korn- 5, 122 — Kranz- 5, 97. * Radendistel 12, 22. * Radi 6, 169. * Radieschen 6, 169. * Radiola linoides Roth und millegrana [Smith] 7, 39 unter Linum radiola. * Radix suche unter dem betr. Artnamen.

Rafflesia Arnoldi 4, 213. * Rafflesiaceen 4, 213.

Rainfarn 13, 205 Anm. 1 — echter 13, 208 — garbenblumiger 13, 207 — schafgarbenähnlicher 13, 207 — weisser 13, 214. * Rainkohle 14, 176. 177.

Ramisch 1, 78. * Ramischia secunda Garcke 9, 225 unter Pirola. * Ramischie 9, 224. * Ramser 9, 108. * Ramtilla oleifera 13, 171 unter Guizotia. * Ramtillen 13, 170 — echte 13, 171.

Ranales 4, 104. 105. 107. 109; 5, 216. * Ranunculaceae (en) 1, 14. 55 § 11; 5, 221; (7, 151). * Ranunculastrum 5, 260 unter Ranunculus. * **Ranunculus** (4, 100); 5, 220; (12, 24); 5, 246; Ranunculus Engl. P. schliesst Myosurus 5, 274 aus; Ran. Garcke ist nur Euranunculus 5, 249 mit Ausschluss von Batrachium 5, 264; Ranunculus Koch schliesst Ceratocephalus 5, 272 und Myosurus aus; Ranunculus Linné wie Engl. P. — acris Reichenbach 5, 252 T. 48. (275. 276); acris Linné ist von Steveni nicht unterschieden; pseudolanuginosus [Bolle] 5, 276 unter hy. Steveni — aconitifolius Linné 5, 262 unter argenteus — albus 5, 294 unter Anemone nemorosa — alpestris Linné

5, 262. (268) — *aquaticus* Linné umfasst alle *Batrachien* ausser *R. hederaceus* 5, 264; *heterophyllus subpeltatus* Reichenbach 5, 278 unter *hy. peltatus*; *heter. subtruncatus* Reichenbach 5, 269 unter *truncatus* — *argenteus* 5, 261. (275. 278) — *arvensis* Linné 5, 257 T. 54. (275. 277); *reticulatus* 5, 258 — *asiaticus* 5, 246 — *aureus* 5, 276. (278); *aureus* Reichenbach 5, 277. (251) als *hy. aureus*. In diesem Formenkreise steckt doch noch eine selbständige Art. Mitt. Philomat. Els. Lothr. III Seite 394 — *auricomus* Linné 5, 255 T. 52. (275) — *Baudotii* Godron 5, 268 unter *Gelertii* — *Breyninus* [Crantz] 5, 255 unter *Villarsii* — *bulbosus* Linné 5, 253 T. 51. (275. 277) — *calthifolius* 5, 272. (275) — *cassubicus* Linné, Koch 5, 256 T. 51. (275); *cassubicus* Hoppe 5, 256 — *circinatus* [Sibthorp] 5, 270 T. 57 — *confervoides* [Fries] 5, 269. (275) — *divaricatus* [Schränk] 5, 270 unter *circinatus* — *falcatus* Linné 5, 274 E. 55 — *fallax* 5, 275 unter *auricomus* + *cassubicus* — *ficaria* (*Ficaria* Linné) 5, 271 T. 59; 6, 15 Anm. 1 — *flammula* 5, 259 T. 45; *Flammula* Linné schliesst *reptans* aus — *fluitans* [Lamarck] Koch 5, 278 T. 58 als *hy. fluitans*; *Bachii* Fisch und Krause Fl. v. Rostock 5, 268 unter *Gelertii submersus* — *fluviatilis* Wiggers Prim. fl. Holsat. 5, 279 unter *hy. fluitans* — *Friesanus* [Jordan] 5, 276 unter *hy. Steveni* — *Gelertii* 5, 267. (275); *Baudotii* 5, 268. (279); *submersus* 5, 268 — *glacialis* Linné 5, 262. (278) — *hederaceus* Linné 5, 264 T. 57 — *hirsutus* [Curtis] 5, 277 unter *hy. philonotis* — *hololeucus* (*hololeucos* Coste) 5, 264 — *Hornschuchii* [Hoppe] 5, 255 unter *Villarsii* — *hybridus* [Biria] 5, 261 unter *thoroides* — *illyricus* Linné 5, 260 — *intermedius* [Poiret] 5, 277 unter *hy. philonotis* — *lanuginosus* Linné 5, 249 T. 48. (275) — *lingua* (*Lingua* Linné) 5, 258 T. 47 — *marinus* 5, 268. (279) unter *Gelertii* *Baudotii* — *minus* 5, 274 T. 61 — *montanus* [Willdenow] 5, 254. (275) — *nemorivagus* [Jordan] 5, 276 unter *hy. Steveni* — *nemorosus* 5, 250 T. 50. (276, auch unter *hy. Steveni*; 277 unter *hy. aureus*) — *oleucos* [Lloyd] 5, 264 Anm. 2 — *parviflorus* Linné 5, 257 — *parvulus* Schube Fl. v.

Schlesien 5, 277 unter hy. philonotis — paucistamineus [Frey] und E. H. L. Krause Meckl. Flora 5, 266. 267 unter Petiveri hirsutissimus — peltatus 5, 278 T. 56. (279) — Petiveri 5, 265 F. 54. (275. 278); genuinus 5, 267; hirsutissimus 5, 266; typicus [Frey] 5, 267; Petiveri E. H. L. K. Meckl. Fl. 5, 266 — Philonotis [Ehrhart] 5, 277 T. 53. (278) als hy. philonotis; es steckt dennoch eine eigne Art in dieser Sippe! — Phthora Reichenbach 5, 261 unter thoroides — platanifolius Linné 5, 262 unter argenteus — polyanthemus (polyanthemos Reichenbach) 5, 251 T. 49. (275. 278); polyanthemus Döll 5, 251 unter nemorosus; polyanthemus 5, 277 unter hy. aureus — pseudofluitans [Newton als Batrachium] 5, 279 — pumilus 5, 277 unter hy. philonotis — pyrenaëus 5, 261. (278) — repens Linné 5, 252 T. 50. (275. 276) — reptans Linné 5, 259. 260 T. 46 unter flammula — sardous [Crantz] Nyman 5, 277 unter hy. philonotis — scleratus Linné 5, 263 T. 55. (275. 278); perennis Asch. Flach. 5, 275 — silvaticus 5, 277 unter hy. aureus; silv. Asch. Flach. 5, 251 unter nemorosus; silv. Buchenau desgl. — Steveni Reichenbach 5, 275 als hy. Stev.; aber in diesem Kreise steckt eine gute Art, welche im Westen den R. acris vertritt! — sylvaticus Kirschleger 5, 276 unter hy. Steveni — testiculatus [Crantz] 5, 272 T. 60 — thora (Thora Linné) 5, 260 Anm. 2 — thoroides 5, 260 — trachycarpus Nyman 5, 257. (275) — trichophyllus 5, 268 unter Gelertii submersus; trichophyllus Coste ist Petiveri — truncatus 5, 268. (278) — verrucosulus [Poirot] (nicht verrucosus) 5, 277 unter hy. philonotis — Villarsii [de Candolle] 5, 254. (275) — Bastarde 5, 275. * Ranunkeln 5, 246. 249 — Alpen- 5, 262 — Baudot- 5, 268 — Berg- 5, 261; Bastarde 5, 278 — blaugrüne 5, 260 — dalmatische 5, 260 — dickwurzelige 5, 260 — Efeu- 5, 264 — Fluss- 5, 278 — Garten- 5, 246 — Gelert- 5, 267 — Gletscher- 5, 262 — Petiver 5, 265; echte 5, 267 — Pyrenaëen- 5, 261 — Sumpf- 5, 258, s. auch Sumpfranunkeln — Wasser- 5, 264, s. auch Wasser-
ranunkeln.

Raphanistrum 6, 124 unter Crucifera — **arvense** Wallroth ist Cruc. raphanistrum 6, 124 — **innocuum** [Moench], Lampsana [Gaertner], segetum [Baumgarten] und silvestre Asch. Brand.: sämtlich 6, 126 unter Cruc. raphanistrum. * **Raphanus** Linné umfasst Crucifera du. raphanus 6, 168 und C. raphanistrum 6, 124 — **Raphanistrum** Linné 6, 126 unter Cruc. raphanistrum — **sativus** Linné 6, 169 unter Cruc. du. raphanus — **tenellus** [Pallas] 6, 140 unter Cruc. tenella. * **Rapistrum** 6, 123 unter Crucifera; bei Koch, Reichenbach u. a. als Gattung; bei Engl. P. als Eurapistrum unter Rapistrum — **glabrum** Reichenbach 6, 124 unter Cruc. erratica — **perenne** [Allioni] 6, 123 unter Cruc. rapistra — **rugosum** [Allioni] 6, 124 unter Cruc. rugosa. * **Rapontica** 9, 191 unter Oenothera biennis. * **Raps** 6, 136. 138. (32) — **Butter-** 6, 50 — **echter** 6, 137. * **Rapum** Genistae [Lobelius] 10, 203 Anm. 1. * **Rapunculus** 12, 250 — **albidus** 12, 273 T. 56. (277) — **barbatus** 12, (277). 267 — **cervicaria** 12, (277). 265 — **confertus** 12, (277). 271 F. 33 — **esculentus** 12, 255 F. 31 — **glomeratus** 12, (277). 265 — **Halleri** 12, (277). 274 — **hemisphaericus** 12, (277). 276 — **latifolius** 12, (277). 257 T. 61 — **linifolius** 12, 262. (276. 277) — **Michelii** 12, (277). 275 — **niger** 12, (277). 272 T. 56 — **orbicularis** 12, (277). 275 F. 34 — **pusillus** 12, (276. 277). 263 F. 32 — **redivivus** 12, 259 T. 60 — **rhomboidalis** 12, (276. 277). 61 T. 57 — **rotundifolius** 12, (276. 277). 262 T. 57 — **speculum** 12, (277). 269 F. 33 — **trachelium** 12, (277). 258 T. 60 — **Bastarde** 12, 276. Fehlende Artnamen suche unter Campanula, Phyteuma und Specularia. * **Rapuntium** 12, 279 Anm. 1. * **Rapünzchen** 12, 227 — **Blasen-** 12, 229 — **dickfrüchtiges** 12, 229 — **gemeines** 12, 231 — **Kiel-** 12, 232 — **Kronen-** 12, 228 — **Morison-** 12, 230 — **Ritzen-** 12, 230. * **Rapunzeln** 12, 249. 250. 255 Anm. 1 (vgl. auch Rapünzchen) — **Garten-** 12, 31 — **glockenblumiger** 12, 255 — **Wald-** 12, 271, siehe Waldrapunzeln.

Rassel 10, 179.

Rauchholz 12, 178. * **Rauchröschen** 6, 181. 182. * **Rauhblättler** 10, 46; 11, 24. * **Rauhgras** 3, 71. * **Rauke**, Aleppo- 6, 140 — **echte** 6, 131 — **falsche** 6, 129 — **feine** 6, 128 — **ganz steife** 6, 79 — **Knoblauch-** 6, 88 — **Lamarck-** 6, 130 — **lange** 6, 131 — **Mauer-** 6, 127 — **Pollich-** 6, 129; 13, 75 Anm. 1 — **Ruten-** 6, 128 — **steife** 6, 75; **breitblättrige** 6, 76; **ganz** 6, 79; **schmalblättrige** 6, 76 — **wilde** 6, 130. * **Rauschbeere** 7, 92. * **Rauten** 7, 62 — **Aber-** 13, 185 — **Eber-** 13, 184 — **echte** 7, 62 — **Edel-** 13, 80. 179 — **Geiss-** 9, 58 — **Hunds-** 10, 97 — **Wasser-** 12, 96 — **Wiesen-** 5, 282, siehe **Wiesentrauten** — **Ziegen-** 9, 56. * **Rautenartige** 7, 62 — **Rautengewächse** 7, 60. (108). * **Rautrich** 5, 138.

Raygras, englisches 3, 157. (13. 25) — **französisches** 3, 95. (19 Eig. 7. 25) — **italienisches** 3, 156. (25).

Reben 7, 101. 105 — **Alpen-** 5, 304 — **amerikanische** 7, 104 — **Efeu-** 7, 102 — **Gundel-** 11, 145, siehe auch **Gundelreben** — **Isabell-** 7, 104 — **Katawba-** 7, 104 — **Veitch-** 7, 102 — **Wald-** 5, 301, siehe auch **Waldreben** — **Wein-** 7, 103 — **wilde** 7, 102. * **Rebendolden** 12, 92 — **Lachenal-** 12, 94 — **Pollich-** 12, 96. * **Rebstock** 7, 103.

Regenblume 13, 144. * **Regina prati** 8, 44 unter **Filipendula ulmaria**.

Rehmannia 10, 124.

Reiherschnäbel 7, 29. (10) — **gemeiner** 7, 31 — **Moschus-** 7, 31. * **Reinweide** 10, 42. * **Reis** 3, 17. 47. * **Reisgräser** 3, 46. 47.

Renekloden 8, 181.

Reps 6, 137.

Respel 5, 298. * **Reseda** (den) Engl. P. 4, 105; 6, 170; (1, 53); **Reseda** Linné umfasste die ganze Familie — **alba** Linné 6, 172 — **echte** 6, 174 — **gelbe** 6, 172 — **geruchlose** 6, 173 — **gracilis** Reichenbach 6, 173 unter **lutea**; **gracilis** [Schwarz Fl. v. Nürnberg] 6, 173 — **inodora** Reichenbach 6, 173 — **lutea** Linné 6, 172 T. 41 — **luteola** (Luteola Linné) 6, 171 T. 41 — **odorata** Linné 6, 174 — **phyteuma** (Phyteuma Linné) 6, 174 — **weisse**

6, 172 — wilde 6, 174 — zierliche 6, 173. * *Resedaceae* (een) 6, 169.

Rettich 6, 168. 169 — Meer- 6, 54.

Rhabarber 4, 232. (216. 217. 233) — Mönchs- 4, 235, siehe auch Mönchsrhabarber.

Rhagadiolus 14, 178 unter *Cichorium*; *Rhagadiolus* Engl. P. als Gattung ist nur unsre Art — *edulis* [Willdenow] 14, 184 unter *Cich. rhagadiolus*; bei Reichenbach als besondere Art — *intermedius* [Tenore] 14, 184 desgl. — *stellatus* Engl. P. 14, 183; *stellatus* [Willdenow] Reichenbach ist nur eine Form dieser Art.

Rhamnaceae 7, 96. * **Rhamnales** 7, 5. 6.95; *Rhamnales* Engl. P. 6, 226; 7, 5. * **Rhamnus** Engl. P. 7, 96; *Rhamnus* Garcke ist *Eurhamnus* 7, 97; *Rhamnus* Linné umfasst noch *Paliurus* (7, 96), *Zizyphus* (7, 96) u. a. — *cathartica* Linné 7, 97 — *frangula* (*Frangula* Linné) 7, 100 T. 25. (97) — *pumila* Linné 7, 99 — *saxatilis* Linné 7, 99.

Rhaphanus Engl. P. ist *Raphanus* Linné. * *Rhaponticum* Reichenbach unter *Serratula* 14, 18. 21 unter *Centaurea* — *pulchrum* [Fischer et Meyer] 14, 41 unter *Centaurea Hoffmanniana*.

Rheinblume 13, 125. * **Rheindorn** 7, 149.

Rheum 4, 102. 217; 4, 232; *Rheum* [Linné] ist *Eurheum* 4, 233 — *digynum* 4, 233 — *rhabarbarum* 4, 233 — *rhaponticum* 4, 233.

Rhinanthae 10, 158. * **Rhinanthus** Koch, Kirschleger, Prantl 10, 80; 10, 179; *Rhinanthus* Engl. P. ist eine andere Gattung; *Rhinanthus* Linné umfasst beide und mehr — *Alectorolophus* Gmelin, Koch 10, 183 unter *hirsutus* — *alpinus* [Baumgarten] 10, 181; *alpinus* Koch schliesst *angustifolius* ein; *alpinus* Wirtgen Fl. pr. Rheinprov. 10, 181 unter *angustifolius* — *angustifolius* Kirschleger (*angustifolia* Gmelin) 10, 180 F. 15; *angustifolius* Prantl 10, 181 umfasst die Art nicht ganz; *angustifolius* Fiek 10, 183 ist zu streichen (vgl. unter der Gattung *Alectorolophus*) — *aristatus* Prantl 10, 181 unter *angustifolius* — *Crista galli* Linné 10, 180 unter *minor* und 10,

183 unter major — fallax 10, 183 ist Alektorolophus fallax [Wimmer et Grabowski] Focke Pflanzenmischlinge — hirsutus [Lamarck] 10, 183 — major [Ehrhart] Koch 10, 182; major Fiek 10, 183 zu streichen! — minor [Ehrhart] Kirschleger 10, 180 T. 56. (183); minor Koch umfasst auch den zweifelhaften fallax 10, 183 — pulcher 10, 182 unter alpinus — Bastarde 10, 183.

Rhizophora 9, 178.

Rhodiola 7, 174 unter Sedum — Rosea Linné 7, 176 unter Sedum rhodiola. * Rhododendroideae 9, 210. * **Rhododendron** (en) 9, 208. 210; 9, 212; Rhododendron Engl. P. schliesst chamaecistus 9, 213 und procumbens 9, 214 aus; Rhododendron Koch schliesst nur procumbens aus; Rhododendron Linné schliesst R. procumbens und die fremde Untergattung Azalea (9, 213) aus — chamaecistus (Chamaecistus Linné) 9, 213 — ferrugineum Linné 9, 213 F. 43 (215) — Garten- (9, 213) — hirsutum Linné 9, 214. (215) — indicum 9, 213 — procumbens 4, 106; 9, 214 — Bastard 9, 215. * Rhodorastrum 9, 213 unter Rhododendron. * Rhodothamnus Chamaecistus Reichenbach 9, 213 unter Rhododendron chamaecistus. * Rhodotypus 8, 45. (6).

Rhoeadinae 6, 5.

Rhus Koch 4, 104; 7, 6; 7, 66; Rhus Engl. P. ist Eurhus 7, 67; Rhus Linné schliesst noch abweichende Arten ein — coriaria 7, 66 Anm. 1 und 2 — cotinus (Cotinus Linné) 7, 67 F. 10 — radicans 7, 68 unter toxicodendron — toxicodendron 7, 67 — typhina Linné 7, 68.

Rhynchospora Engl. P. 2, 11; 2, 46 — alba [Vahl] 2, 46 T. 20 — fusca [Roemer et Schultes] 2, 47 T. 20. * Rhynchosporae 2, 43.

Rhytispermum 11, 51 unter Lithospermum — apulum Reichenbach 11, 51 unter Lith.

Ribes Linné 7, 153; 7, 206; (12, 24) — alpinum Linné 7, 212 T. 49 — americanum [Miller] 7, 207 — aureum [Pursh] 7, 213 — caucasicum Koehne 7, 210 unter rubrum — domesticum [Janczewski] 7, 211 unter rubrum — floridum [l'Héritier] Engl. P. 7, 207 — gros-

sularia 7, 208; Grossularia Linné ist nur unser grossularia sativum; reclinatum 7, 209; sativum 7, 209 T. 47; uva crispa 7, 208 T. 48 — nigrum 7, 211; nigrum Linné schliesst americanum ein — petraeum [Wulfen] 7, 209 T. 51 — reclinatum Linné 7, 209 als Rasse von grossularia — rubrum Abromeit Fl. v. Ost- und Westpreussen 7, 210 T. 50; rubrum Koehne, Lange schliessen einzelne Formen aus, rubrum Linné ist mit unsrem rubrum wohl identisch — sanguineum [Pursh] 7, 207 — Schlechtendalii Lange 7, 210 unter rubrum — Uva crispa Linné 7, 208 als Rasse von grossularia,

Richardia africana [Kunth] 1, 180. * **Ricinus** Engl. P. 7, 6; 7, 112 (anscheinend eine alleinstehende Art und dann entsprechend zu nennen); Ricinus Linné schliesst Macaranga Engl. P. ein — communis Linné 7, 112.

Riedgräser 2, 5; (9, 8). * **Riemenblumen** 4, 212.

Rillsaat 6, 50.

Rindsauge 13, 194. * **Ringelblumen** 13, 142; 11, 30 Anm. 2 — echte 13, 144 — Kap- 13, 220 — wilde 13, 143. * **Ringelblumenverwandtschaft** 13, 142.

Rippendolde 12, 78. * **Rippenkraut** 11, 198.

Rispengras 3, 117 — **Alpen-** 3, 119 — **einjähriges** 3, 118. 6. 28 — **Felsen-** 3, 121 — **gemeines** 3, 125. (24. 25) — **Hain-** 3, 122. (24) — **kleines** 3, 121 — **knolliges** 3, 119. (24) — **plattes** 3, 123 — **schlaffes** 3, 120 — **Sumpf-** 3, 123. (24) — **Wald-** 3, 125. (24) — **Wiesen-** 3, 126. (25) — **zweizeiliges** 3, 124.

Rittersporne 5, 229. 230 — **Ajax-** 5, 230 — **Feld-** 5, 231 — **hoher** 5, 230 — **morgenländischer** 5, 231. * **Ritschgras** 3, 107.

Robinia Engl. P. 9, 12; 9, 59; Robinia Linné schliesst Caragana 9, 60 ein — Caragana Linné 9, 60 unter Caragana arborescens — hispida Linné 9, 60 — pseudacacia (Pseudacacia Linné) 9, 59. * **Robinien** 9, 59 — **Borsten-** 9, 60.

Rochelia 11, 31 unter Cynoglossum — **deflexa** 11, 34 unter Cyn. deflexum — **Lappula** [Roemer und Schultes] 11, 34 unter Cynoglossum. * **Rockenbolle** 1, 83 — **kultivierte** 1, 84 Anm. 3 — **wilde** 1, 84.

Rödel, gelber 10, 179. * Rodelkräuter (Rödelkräuter) 10, 171. 179 — braunes 10, 175 — gelbes 10, 179.

Roemeria Engl. P. 6, 6; 6, 13 — hybrida [de Candolle] 6, 13 unter violacea — orientalis 6, 13 — violacea Coste 6, 13.

Roggen 3, 161. (10. 26); 5, 219 — **Riesen-** 3, 165 — **Sommer-** 3, 27 — **Winter** 3, 27.

Rohr 3, 72 — **Berg-** 3, 76 — **Hain-** 3, 74 — **Sand-** 3, 74. (24) — **Schilf-** 3, 99. (6. 8 P. 3) — **Torf-** 3, 75. (24) — **Ufer-** 3, 73 — **Wald-** 3, 76 — **Wiesen-** 3, 73 — **Zucker-** 3, 38. (28). * **Röhr** 4, 66. * **Röhrchenblütler** 13, 23. * **Röhrenblütler** 10, 5. 45; (5, 5). * **Röhrengriffelige** 13, 220. * **Röhrensträucher** 7, 204. * **Rohrkolben** 1, 169. 170 — **dicker** 1, 174 — **dünner** 1, 173 — **grauer** 1, 174 — **Zwerg-** 1, 172.

Rölk 4, 66.

Römerien 6, 13 — **grosse** 6, 13 — **kleine** 6, 13.

Rorella solis 8, 154 Anm. 1; Rorellae herba 6, 178 unter Drosera rotundifolia. * **Roripa** 6, 89. (53) unter Crucifera — **amphibia** [Besser] Reichenbach 6, 92 unter Crucifera — **austriaca** Reichenbach 6, 92 unter Crucifera roripa.

Rosa Linné 8, 9. (5 Anm. 1. 7); 8, 133 — **agrestis** [Savi] Asch. Syn. 8, 152 unter den hy. sepientes — **alba** Linné 8, 150 als semigallica — **alpina** Linné 8, 140 unter pendulina — **Andrzejowskii** 8, 151 unter den hy. molles — **arvensis** [Hudson] Asch. Syn. 8, 148 unter repens — **blanda** [Aiton] 8, 141 unter virginiana — **campanulata** [Ehrhart] 8, 150 unter hy. turbinata — **canina** 8, 147. (149. 152. 153. 154); **canina** Asch. Syn. schliesst nahe-stehende Hybride ein; **canina** Linné desgl.; **dumetorum** 8, 153 unter den hy. dumantes; **sepium** 8, 152 unter den hy. sepientes — **carolina** Linné 8, 142 — **chinensis** Koehne 8, 134 — **cinnamomea** Linné 8, 141. (149. 150) — **collina** [Jacquin] 8, 150 T. 53 als semigallica — **coriifolia** [Fries] 8, 153 unter den hy. dumantes (Reuteri + tomentosa) — **corymbosa** [Ehrhart] 8, 142 unter carolina — **damascena** [Miller] 8, 150 als semigallica — **dumantes** 8, 153 T. 51

— *dumetorum* Asch. Syn. 8, 153 T. 51 unter den *hy. dumantes* (*canina* + *tomentosa*) — *elliptica* [Tausch] Asch. Syn. 8, 152 unter den *hy. sepientes* — *ferruginea* Koehne 8, 153 unter *du. rubrifolia* — *foecundissima* [Münchhausen] 8, 141 unter *cinnamonea* — *francofurtana* [Borkhausen] 8, 150 unter *hy. turbinata* — *fraxinifolia* [Gmelin] 8, 141 unter *virginiana* — *gallica* 8, 136. (135. 149. 150. 154); *gallica* Linné umfasst anscheinend vorwiegend Bastarde — *glaucula* [Villars] Asch. Syn. 8, 147 unter *Reuteri*; *glaucula* [Pourret] 8, 153 unter *du. rubrifolia* — *graveolens* [Grenier et Godron] 8, 152 unter den *hy. sepientes* — *Hampiana* [Grisebach] 8, 150 unter den *semigallicae* — *hemisphaerica* [Herrmann] 8, 139 unter *sulfurea* — *humilis* Asch. Syn., Koehne 8, 143 unter *lucida* — *Ilseana* [Crépin] 8, 153 unter *du. rubrifolia* — *indica* Focke in Engl. P. 8, 134. (135. 149) — *inodora* [Hooker bei Curtis] 8, 152 unter den *hy. sepientes* (*Reuteri* + *rubiginosa*) — *involuta* 8, 150 als *semipimpinellifolia* — *Jundzilliana* [Besser] 8, 150 als *semigallica*; *Jundzillii* Asch. Syn. ist gleichbedeutend — *lucida* [Ehrhart] 8, 142. (149) — *lutea* [Miller] 8, 151 unter *du. lutea* — *micrantha* [Smith] Asch. Syn. 8, 152 unter den *hy. sepientes* (*canina* + *rubiginosa*) — *mitissima* [Gmelin] 8, 138 unter *pimpinellifolia* — *molles* 8, 151 T. 50. (153); *mollis* Lange scheint doch eine Art zu sein, es ist nicht die abgebildete Pflanze — *montivaga* [Déséglise] 8, 147 unter *Reuteri* — *moschata* 8, 148. (135. 149) — *officinalis* [de Candollé] 8, 137 unter *gallica* — *omissa* [Déséglise] 8, 152 unter den *hy. villosae* — *palustris* 8, 142 unter *carolina* — *pendulina* Asch. Syn. 8, 139 T. 47. (149. 151. 152. 154); *pendulina* Linné umfasst die Art nur teilweise — *pen-sylvanica* 8, 142 unter *carolina* — *pimpinellifolia* Asch. Syn. 8, 137 T. 46. (149. 150. 151. 154); *pimp.* Linné umfasst die Art nur teilweise — *pomifera* [Herrmann] 8, 144 T. 49. 151 Anm. 1. (149. 154) — *pumila* [Jacquin] 8, 137 unter *gallica* — *punicea* [Miller] 8, 151 als Form von *du. lutea* — *pyrenaica* [Gouan] 8, 140 unter *pendulina* — *Ravellae* 8, 150 als *semipimpinellifolia* — *repens*

[Scopoli] 8, 148 T. 52. (135. 149. 154) — Reuteri [Godet] 8, 146. (149. 152. 153. 154) — rubella 8, 151 unter pendulina + pimpinellifolia — rubiginosa Linné 8, 143 T. 48. (149. 152) — rubrifolia [Villars] Asch. Syn. 8, 153 als dubia rubrifolia — rugosa [Thunberg] Koehne 8, 139 — Sabini 8, 150 als semipimpinellifolia — sepientes 8, 152 — sepium [Thuillier] 8, 152 unter den hy. sepientes — serpens [Wibel] 8, 148 unter repens — silvestris [Herrmann] 8, 148 unter repens — spinosissima Linné 8, 138 unter pimpinellifolia — spinulifolia [Dematra] Koch 8, 152 unter pendulina + tomentosa — stylosa [Desvaux] Asch. Syn. 8, 154 als semirepens — Suefferti Kirschleger 8, 152 unter pendulina + tomentosa — sulfurea 8, 138 — tomentella [Léman] Asch. Syn. 8, 152. 153 unter den hy. sepientes — tomentosa [Smith] 8, 145. 151 Anm. 1. (149 bis 153) — trachyphylla [Rau] 8, 150 als semigallica — turbinata [Aiton] 8, 150 als cinnamomea + gallica — venustae 8, 152 — vestita 8, 152 unter pendulina + tomentosa — villosa Linné 8, 151 Anm. 1; 8, 145 unter pomifera; villosae 8, 151 — virginiana [Miller] 8, 140. (149) — wasserburgensis Kirschleger 8, 152 unter pendulina + tomentosa — Bastarde 8, 149. (135). * Rosaceae (en) 7, 150. 151; 8, 42. (6); Rosaceae Engler 8, 5 unter Rosiflorae. * Rosales 7, 149. * Röschen (auch Röslein), Adonis- 5, 279, s. auch Adonisröschen — Dodonaeus- 9, 194. (204) — Durieu- 9, 198 — Fleischer- 9, 195. (204) — Gauchheil- 9, 203 — Hartheu- 9, 196 — Heide- 7, 143, s. auch Heideröschen — Himmels- 5, 82. (14), s. auch Himmelsröschen — Lamy- 9, 200 — Maien- 5, 81 — Marien- 5, 82. 97. 100. (14) — Mieren- 9, 204 — Oleander- 9, 193. 194 — Rauch- 6, 181. 182 — Sonnen- 6, 182, s. auch Sonnenröschen — Stein- 7, 144 — Studenten- 7, 203 — Sumpf- 9, 203 — Weiden 9, 195, s. auch Weidenröschen — Wind- 5, 293. * Roseae 8, 133. 5 Anm. 1. * Rosen 8, 5. 42. 133. (7. 8) — Apfel- 8, 144. (151. 152) — Alpen- 9, 210. 213, s. auch Alpenrosen — anmutige 8, 152 — Ayrshire- 8, 135 — Bauer- 5, 222 — Bengal- 8, 135 — Boursault- 8, 149 Anm. 1 — Carolina- 8, 142 —

Centifolien- 8, 137 — Christ- 5, 245 — Eglantier- 8, 144 — Essig- 8, 136; Bastarde 8, 150 — filzige 8, 145. (151. 152) — frankfurter 8, 150 — Garten- 8, 134. 149 — gelbe 8, 151 — Gicht- 5, 222 — glänzende 8, 142 — Glock- 5, 300 — Griffel- 8, 154 — Hart-, grosse 8, 137 — hechtblaue 8, 153 — Hunds- 8, 147, s. auch Hundsrö-
sen — Jericho- 6, 32 — Kartoffel- 8, 139 — kriechende 8, 148 — Mai- 8, 141 — Monats- 8, 150; indische 8, 135 — Moos- 8, 137 — Moschus- 8, 148 — nickende 8, 139 — Noisette- 8, 135 — Pappel- 6, 240 — Pfingst- 5, 222; 8, 141 — Provence- 8, 137 — schottische 8, 137; Bastarde 8, 150 — Schwefel- 8, 138 — Sonnen- 6, 180 — Stangen- 6, 245 — Stock- 6, 245 — Sumpf- 8, 142 — Tee- 8, 134 — vergessene 8, 152 — virginische 8, 140 — Wasser- 5, 209 — weiche 8, 151. (152) — Weihnachts- 5, 245 — Weiß- 8, 143. (151. 152) — weisse 8, 150 — Zimt- 8, 141 — zottige 8, 151 — Zwerg- 8, 135. Vgl. Röschen. * Rosenapfel 8, 134. * Rosenblütige 7, 149; (12, 6). * Rosenkranz 7, 68 Anm. 2. 70; 9, 13. * Rosenöl 8, 134. * Rosenverwandschaft 8, 133 * Rosenwurz(eln) 7, 174. 175. * Rosiflorae(en) 4, 105. 106; 7, 149; 8, 5. 6. * Rosinae 8, 5 Anm. 1. * Rosinenbaum 8, 38. * Röslein s. unter Röschen. * Rosmarin 11, 85. 97. * Rosmarinheide 9, 226. * Rosmarinus officinalis Linné 11, 97 unter Salvia rosmarinus. * Rosoideae 8, 5 Anm. 1. * Rossfenchel 12, 94. 109. * Ross-
hufen 13, 99 — grosse 13, 104 — Wald-, grosse 13, 34. * Rosskastanien 7, 71. 74. (69). * Rosskümmel 12, 94. 112. * Rossolis 6, 177 unter Drosera.

Rotbeinholz 12, 170. * Rotbirle 8, 39 Anm. 2. * Rot-
buche 4, 188. * Rotdorn 8, 22. * Röte 12, 216 — turiner
12, 205 Anm. 1 — wilde 12, 197. 203. * Roter Heinrich
5, 138. * Rotkäthelbeere 7, 85. * Rotschwelgen 12, 173.
* Rottboellia incurcata [Linné filius] 3, 158 unter Lepturus.

Roubieva 5, 147 unter Chenopodium — multifida
5, 172 unter Chenop. multifidum.

Rüben 5, 143. (128); 6, 138 — dreinarbige 5, 145
— Erd- gehört zu Crucifera napus 6, 138 — Futter- 5,

144 — gelbe 12, 152. 145 Anm. 1 — Gicht- 12, 242 — Kerbel- 12, 62 — Kohl- 6, 137; 5, 143 Anm. 1 — Mai- 6, 138 — Mohr- 12, 9. 10. 152 — Runkel- 5, 144. (128) — Schweine- 11, 120 — Stoppel- 6, 138. (32) — Strand- 5, 144 — teltower 6, 138 — weisse 6, 138. (32) — Zaun- 12, 241, siehe auch Zaunrüben — Zucker- 5, 144. (128). * *Rubia* 12, 184. 188 unter *Galium*; *Rubia* Linné und Engl. P. als Gattung ist *Warentia* 12, 216 — *Taurinorum* 12, 205 Anm. 1 — *tinctorum* Linné 12, 217 unter *Galium rubia*. * *Rubiaceae* (een) Engl. P. 12, 6. 165. * *Rubiales* Engler Syllabus 12, 7 unter *Umbelliflorae*. * *Rubiinae* [Eichler] 1, 54. * Rübsaat 6, 137. 138. * Rübsen 6, 138. (32). * **Rubus** Linné 8, 8. (7); 8, 45; (12, 24); *Rubus* Engl. P. schliesst *kerria* und *neviusia* 8, 46 aus (die Linné nicht kannte). — *acidacanthos* Wirtgen *Herbarium Rub. rhenan.* I VI 471 8, 90 unter den *hy. villicaules* — *aestivales* 8, 61 — *aestivalis* 8, 64 unter *aestivus* — *aestivus* 8, 62 F. 7 (66. 68. 69. 75. 76. 80. 84. 86. 89 bis 94, 96. 99. 102); *plicatus* 8, 65; *sulcatus* 8, 64. (95) — *affinis* Weihe und Nees van Esenbeck, die deutschen Brombeersträucher 8, 69 § 15 unter den *semiaestivi*, vgl. auch 8, 94 unter den *hy. thyrsoidei* — *ammobius* Focke, Asch. Syn. 8, 69 — *anglosaxonicus* [Gelert] Prahl 8, 102 unter den *hy. hypomalaci* — *anomalus* Wirtgen 8, 89 unter den *hy. fortes*; vgl. auch unter *idaeus* — *apiculatus* Weihe und Nees 8, 100 unter *Bellardii* + *vestitus* — *apricus* [Wimmer] Asch. Syn. 8, 76 unter den *corylifolii orthocanthi* — *armeniacus* Focke, 8, 57 — *Arrhenii* Lange 8, 78 als *hy. Arrh.* — *atlantici* 8, 76 — *atrocaulis* [P. J. Müller] 8, 90 unter den *hy. villicaules* — *badius* Focke, Asch. Syn. 8, 68. 98. 102 unter den *semivestiti* bezw. *hy. hypomalaci* — *Barbeyi* [Favrat u. Gremli] 8, 91 unter den *Rhamnifoliern* — *Bayeri* Focke *Synopsis rub. Germ.* 8, 79 unter den *hy. phaenocalyces* — *Bellardii* Weihe u. Nees, Coste 8, 59 unter *Bellardii* — *Bellardii* Garcke, Focke, Asch. Syn. 8, 57 F. 5. (66 bis 69. 76. 79. 80. 83. 84. 86. 95. 96. 99. 100); *Bellardii* Wirtgen *Hb. Rub. rhenan.* II I 47 und *Plant. select.* I 39 8, 59 unter *Bel-*

lardii — berolinensis E. H. L. Krause Rub. Rostoch. 8, 76 unter den hy. corylifolii orthoacanthi — Bertramii Braun in Focke Synopsis 8, 64 unter aestivus — bertricensis Wirtgen Hb. rub. I V 134 8, 89 unter den hy. fortes — bifrondes 8, 87 F. 13 2. (101) — bifrons Focke, Asch. Syn. 8, 89 unter den hy. bifrondes — boreales 8, 65 — brachyandrus [Gremli] 8, 79 unter den hy. phaenocalyces — bremon 8, 90 unter den hy. villicaules — caesius Linné 8, 59 F. 6. (66. 73 bis 76. 80. 86. 91. 94 95. 96. 102) — candicans [Weihe] Focke, Asch. Syn. 8, 93 F. 14 a. b. unter den hy. thyrsoidei — candicantes 8, 91 — carpinifolius Weihe und Nees 8, 98 unter den hy. macrophylli; carpinifolius Asch. Syn. 8, 90 unter den Rhamnifoliern — chamaemorus (Chamaemorus Linné) 8, 51 — cimbrici 8, 78. 79. (100) — coarctatus Wirtgen Hb. Rub. II II 55 8, 91 unter aestivus + tomentosus — concolores 8, 80 F. 11 4. (96); pallidus 8, 82 — confluentinus Wirtgen Hb. Rub. I IV 75 8, 95 unter den hy. hedycarpi — conspicuus Wirtgen Hb. Rub. I V 133 und II I 23 8, 56 unter vestitus — cordifolius Weihe und Nees 8, 96 unter den hy. macrophylli (aestivus + hy. concolor) — corylifolii 8, 72 F. 9; Dethardingiani 8, 75; nemorosus 8, 75; orthoacanthi Focke Syn. 8, 73; orthoacanthi 8, 76; sepincoli Focke Syn. 8, 73 — corymbosus Wirtgen Hb. Rub. I VI 184 8, 76 unter den hy. corylifolii orthoacanthi — danicus Focke 8, 98 unter den hy. macrophylli — Dethardingii E. H. L. Krause Rub. Rostoch 8, 75 unter den hy. corylifolii Dethardingiani — discolor Babington the british Rubi; Krasan in Verh. k. k. botan.-zool. Gesellsch. zu Wien XV; E. H. L. Krause Nova Synopsis Ruborum; Lowe, Manual Flora of Madeira 8, 53 F. 3. (66. 68. 73. 87. 91. 94. 95); discolor Kirschleger 8, 89 unter den hy. bifrondes; discolor Weihe und Nees 8, 95 unter den hy. hedycarpi und Anm. 1 — dissimulans Friderichsen et Gelert Rubi exs. Daniae 46; Association Rubologique 1033 8, 75 unter aestivus + caesius — Drejeri [Jensen] Friderichsen et Gelert. exs. 43 8, 100 als semibellardii + vestitus —

dubiosus Wirtgen Herb. Rub. I V 164, II II 86 8, 73 unter den hy. corylifolii — dumetorum Focke Syn. 8, 75 unter aestivus + caesius; dumetorum Weihe und Nees 8, 76 unter den hy. corylifolii orthoacanthi; tomentosus Kirschleger 8, 73 unter cf. caesius + tomentosus — Fbneri [Kerner] 8, 76 unter den hy. corylifolii orthoacanthi — eifelienses 8, 100; eifeliensis Wirtgen Hb. Rub. [I IV 94]. II II 60 8, 68 und 101 unter den semivestiti eifelienses — elatior Focke Syn. 8, 93 unter den hy. thyrsoidei — Ernesti Bolli Prahl 8, 91 unter den Rhamnifoliern — fastigiatus Weihe und Nees, auch Krasan Verh. bot. zool. G. Wien XV und Wirtgen Hb. Rub. I 2 8, 64 unter aestivus; fastigiatus Wirtgen Hb. Rub. I 31 8 70. 72. unter hy. suberectus bezw. microacanthus — ferox Friderichsen et Gelert exs. 22 8, 75 unter caesius + vestitus — fissus [Lindley] Focke, Asch. Syn., auch Frid. et Gel. 8, 69. 70 unter den hy. suberecti bezw. fissus — flexuosus [P. J. Müller] 8, 83 unter den hy. foliosi — foliosi E. H. L. Krause Nov. Syn. 8, 83 F. 11; foliosus Weihe und Nees, auch Coste, Prahl 8, 84 unter den hy. foliosi — fortes 8, 87 F. 13; fortis Focke Syn. 8, 90 unter den hy. villicaules — Friderichsenii Lange 8, 74 unter caesius + vestitus — fruticosus [Smith] Babington Brit. Rubi 8, 55 unter discolor; fruticosus O. Kuntze Reform deutscher Brombeeren 8, 64 unter aestivus; fruticosus Linné gehört unter die corylifolii Dethardingiani 8, 75; fruticosus Weihe und Nees 8, 94 unter den hy. thyrsoidei; fruticosus flore albo pleno 8, 96 unter den hy. hedy-carpi (Linkianus); fruticosus + idaeus Kuntze 8, 69 unter den hy. suberecti; fruticosus + sanctus Kuntze 8, 91 unter den Rhamnifoliern — Fuckelii [Wirtgen] 8, 100 als semibellardii + vestitus — fuscus Weihe und Nees 8, 80 unter den hy. concolores — geniculatus [Kaltenbach] Wirtgen Hb. Rub. I IV 74 8, 96 unter aestivus + discolor + vestitus — glandithyrus Focke Syn. 8, 102 unter den hy. hypomalaci — glandulosus Krasan 8, 59 unter Bellardii — gothicus Friderichsen et Gelert exs. 86—89 8, 75. 76 unter den hy. corylifolii Dethardingiani — Gra-

bowskii [Weihe] Prah! 8, 94 unter den hy. thyrsoidei — *gratus* Focke, Asch. Syn. 8, 98 F. 15 2 unter den hy. *macrophylli* — *Güntheri* Weihe und Nees 8, 79 unter den hy. *phaenocalyces* — *Hansenii* Prah! 8, 102 unter den hy. *hypomylici* — *Haynei* Prah! 8, 75 unter *aestivus* + *caesius* — *hedycarpi* 8, 95. (96. 98) — *hiemales* 8, 51 — *hirsutus* 8, 68 unter den *semivestiti* — *hirtifolius* 8, 68 unter den *semivestiten*; *hirtifolius* Babington 8, 87 unter *discolor* + *vestitus*; *hirtifolius* Wirtgen 8, 101 unter den hy. *eifelienses*, gehört aber teilweise zu *vestitus* 8, 55 — *hirtus* Coste 8, 79 unter den hy. *phaenocalyces*; *hirtus* Flora Danica 8, 82 unter den hy. *concolores* (*pallidus*); *hirtus* [Waldstein et Kitaibel] Focke, Asch. Syn. 8, 67 unter den *semibellardiani* — *hybridus* O. Kuntze Reform umfasst verschiedene Sippen; *glandulosus* Kuntze 8, 59 unter *Bellardii*; *pygmaeus* Kuntze 8, 76 unter den hy. *corylifolii orthoacanthi* — *hypomalaci* 8, 102; *hypomalacus* Focke, Asch. Syn. 8, 68. 98. 102 unter den *semivestiti* bezw. hy. *hypomalaci* — *idaeus* Linné 8, 48 T. 14. (66. 69. 79. 102); *anomalus* 8, 49; *obtusifolius* 8, 49; *strigosus* 8, 49; *strobilaceus* 8, 49 — *imitabilis* Frid. et Gel. exs. 23 und 74 8, 75 unter *caesius* + *vestitus* — *infestus* [Weihe] Focke, Asch. Syn. 8, 102 unter den hy. *hypomalaci* — *insularis* 8, 90 unter den hy. *villicaules* — *kerria* 8, 46 — *Köhleri* Weihe und Nees 8, 67 unter den *semibellardiani* — *laciniatus* [Willdenow] 8, 98 als hy. *laciniatus* — *Langei* Frid. et Gel. exs. 9, 34 u. 66 8, 90 unter den hy. *villicaules* — *Laschii* Focke, Asch. Syn. 8, 94 als hy. *corylifolius* + hy. *thyrsoideus* — *leucandrus* Focke Syn. 8, 98 unter den hy. *macrophylli* — *leucophaeus* Wirtgen Hb. Rub. I 159 8, 73 unter *caesius* + *tomentosus* — *leucostachys* Babington 8, 56 unter *vestitus* — *Lindebergii* [P. J. Müller] Frid. et Gel. exs. 7 8, 95 unter den hy. *hedycarpi* — *Lindleyanus* Babington 8, 96 unter *aestivus* + *discolor* + *vestitus* — *Linnkianus* 8, 96 unter den hy. *hedycarpi* — *Maassii* Focke, Asch. Syn. 8, 68. 90 unter den hy. *ramnifolii* — *macroacanthus* Weihe und Nees 8, 95 als *caesius* + hy. *he-*

dycarpus — macrocardiophylli 8, 69 § 15 — macrophylli 8, 96 F. 15; macrophyllus Weihe und Nees, auch Focke 8, 98 unter den hy. macrophylli — macrothyrsus Lange, Frid. et Gel. exs. 70 8, 68 unter den semivestiti — marchicus 8, 90 unter den hy. villicaules — megapolitanus 8, 90 unter den hy. villicaules — megathamnus Kerner exs. 8, 95 unter aestivus + discolor + tomentosus — Menkei Weihe und Nees, Focke, Asch. Syn. 8, 68. 100 unter den semivestiti bezw. als Bellardii + vestitus — micans [Questier] 8, 102 unter den hy. hypomalaci — montanus 8, 91 unter den Rhamnifoliern — moriferi 8, 51 — mucronipetalus Coste 8, 79 unter den hy. phaenocalyces — Muenteri Marsson 8, 68. 90 unter den hy. rhamnifolii — myricae Focke Syn. 8, 98 unter den hy. macrophylli — neglectus Wirtgen Hb. Rub. I V 165 8, 73 unter den hy. corylifolii — nemorosus Focke Synopsis 8, 75 unter aestivus + caesius; nemorosus Hayne, Arzneigewächse; Marsson 8, 75 unter hy. corylifolius nemorosus; nemorosus Sonder fl. hamburg. 8, 82 unter hy. concolor (pallidus) — neviusia 8, 46 — nitidus Weihe und Nees 8, 69 unter den semiaestivi — nutkanus [de Candolle] 8, 50 — oblongifolius Wirtgen Hb. Rub. II II 74 8, 100 unter Bellardii + vestitus — obotriticus 8, 90 unter den hy. villicaules — obtusifolius [Willdenow] 8, 49 als Form von idaeus — odoratus Linné 8, 50. (102) — pallidus Weihe und Nees, auch Assoc. Rubol. 951 8, 80. 82. (99) unter den hy. concolores — pannosus Wirtgen Hb. Rub. II I 77 8, 68 unter den semivestiti — patens [Mercier] 8, 73 unter caesius + discolor — permiscibilis Wirtgen Hb. Rub. I 158 und II 3 108 8, 73 unter caesius und tomentosus — persicinus Kerner exs. 8, 94 unter aestivus + discolor + tomentosus — phaenocalyces 8, 79 F. 11 — philomathici E. H. L. Krause Nova Synopsis 8, 101 — plicatus Weihe und Nees, auch Focke, Asch. Syn. 8, 64 unter aestivus — polycarpus [G. Braun] 8, 76 unter den hy. corylifolii orthoacanthi — pruinosi 8, 59 — prussicus E. H. L. Krause in Schrift. d. Naturf. Gesellsch. in Danzig N. F. IX 3 8, 75 unter aestivus

+ *caesius* — *pubescens* [Weihe] 8, 95 unter den *hy. hedycarpi* — *pycnostochys* Wirtgen Hb. Rub. I V 124 und II II 59 8, 94 unter den *hy. candicantes* — *pyramidales* 8, 101; *pyramidalis* Focke Synopsis 8, 68. 102. (98) unter den *hy. semivestiti* bezw. *pyramidales*; *pyramidalis* [Kaltenbach] 8, 87. 102 unter *discolor* + *vestitus* bezw. *hy. pyramidales* — *radentes* 8, 86 F. 12 2 — *radula* (bei Weihe und Nees *Radula*) 8, 87 unter den *hy. radentes*; (8, 75) — *rectangulatus* Asch. Syn. 8, 90 unter den *hy. villicaules* — *rhamnifolii(er)* 8, 68. 90 — *rhamnifolius* Babington 8, 96 unter *aestivus* + *discolor* + *vestitus*; *rhamnifolius* Weihe und Nees 8, 68. 91 unter den *hy. rhamnifolii* — *robustus* Wirtgen Herb. teils 8, 94 unter den *hy. candicantes*, teils (I VI 169) 8, 95 unter den *hy. hedycarpi* — *rubicundus* Wirtgen Hb. Rub. II I 39 8, 68 unter den *semivestiti* — *rudis* Weihe und Nees, auch Focke, Asch. Syn. 8, 84 F. 12 1 als *hy. rudis* — *rugicus* Prah 8, 94 unter den *hy. candicantes* — *saluum* Focke Synopsis 8, 83. 84 unter den *hy. foliosi*; *saluum* Fride- richsen et Gelert exs. 20 8, 83 desgl. — *sanctus* O. Kuntze Reform 8, 55 unter *discolor*; (8, 91) — *saxatilis* Linné 8, 65 T. 15. (102) — *scaber* Weihe und Nees 8, 80 unter den *hy. concolores*; *scabri* E. H. L. Krause Nov. Syn. 8, 80 desgl. — *scanicus* [Areschong] 8, 78 — *Schlechtendalii* Weihe und Nees 8, 98 unter den *hy. macrophylli* — *Schummelii* [Weihe] 8, 102 unter den *hy. hypomalaci* — *sciaphilus* Lange 8, 98 unter den *hy. macrophylli* — *serpens* Coste 8, 79 unter den *hy. phaenocalyces*; *serpens* [Weihe] Focke Synopsis 8, 67 unter den *semibellardiani* — *silesiacus* Focke Synopsis 8, 94 als *caesius* + *hy. thyrsoideus* — *silvaticus* Focke Synopsis, Frid. et Gel. exs. 38 8, 98 unter den *hy. macrophylli*; *silvaticus* Weihe und Nees ebenda — *slesvicensis* Lange; Frid. et Gel. exs. 24 8, 74 unter *caesius* + *vestitus* — *speciosus* Wirtgen Herb. Rub. I IV 77 8, 89 unter den *hy. bifrondes* — *spectabilis* [Pursh] 8, 47 — *Sprengelii* Weihe und Nees 8, 76 F. 10. (78) als *hy. Sprengelii* — *strigosus* 8, 49 unter *idaeus* — *sub-*

erecti 8, 69. (75); suberectus Focke, Asch. Syn. 8, 69. 70 unter den hy. suberecti bzw. microacanthus; suberectus Frid. et Gel. exs. 1 8, 70 unter den hy. suberecti; fissus 8, 70; microacanthus 8, 70 F. 8; polyacanthus Marsson 8, 70 unter fissus — sulcatus [Vest] Focke, Asch. Syn. 8, 64 unter aestivus; pseudoplicatus Frid. et Gel. exs. 31 8, 70 unter den hy. suberecti — sylvaticus Wirtgen Hb. Rub. I 41 8, 90 unter den hy. villicaules — sylvestris [Kaltenbach] 8, 83. 84 unter den hy. foliosi — tenuipetalus [Winter] 8, 79 unter den hy. phaenocalyces — tereticaulis Coste 8, 79 unter den hy. phaenocalyces — tiliaceus Friderichsen sched. 8, 75 unter caesius + vestitus — tomentosus Focke, Asch. Syn.; E. H. L. Krause Nova Synopsis c. excl. 8, 52 F. 2. (66. 67. 73. 75. 76. 79. 80. 83. 84. 86. 87. 89. 91 bis 96. 100. 101). — thyrsoiflorus Weihe und Nees 8, 79 unter den hy. phaenocalyces — thyrsoidei 8, 93 F. 14 als aestivus + tomentosus + vestitus; (8, 92. 94. 96. 101); thyrsoideus Focke, Asch. Syn. 8, 91 unter aestivus + tomentosus und 8, 94 unter den hy. thyrsoidei; thyrsoideus Kirschleger 8, 89 unter den hy. bifrondes; thyrsoideus Prantl 8, 91 unter aestivus + tomentosus — ulmifolius Coste; Garcke; Focke Synopsis 8, 55 unter discolor — vespicum Wirtgen Hb. Rub. I V 160 8, 73 unter den hy. corylifolii — Vestii Focke Synopsis 8, 95 unter aestivus + discolor + tomentosus; vgl. auch 8, 94 unter den hy. thyrsoidei — vestitus Weihe und Nees 8, 55 F. 4. (66. 68. 73 bis 76. 80. 83. 84. 86. 87. 89 bis 91. 93. 96. 99 bis 102); vestitus Wirtgen 8, 56 unter dieser Art — villicaules 8, 89 F. 13. (99); villicaulis Focke, Asch. Syn.; Frid. et Gel. exs.; Prahl 8, 90 unter den hy. villicaules, (8, 75); du. villicaulis E. H. L. Krause Nov. Syn. 8, 90 desgl.; villicaulis Wirtgen Hb. Rub. I 39 8, 89 unter den hy. bifrondes — villosus [Aiton] 8, 62 — virgultorum Wirtgen Hb. Rub. I IV 109 8, 73 unter den hy. corylifolii — vulgaris [Kaltenbach] 8, 98 F. 15 1 unter den hy. macrophylli; vulgaris Marsson 8, 102 unter den hy. pyramidales; vulgaris Weihe und Nees 8, 98 unter den hy.

macrophylli; vulgaris Wirtgen Hb. Rub. I VI 168 und II III 94 bis 8, 90 unter den hy. villicaules — Wahlbergii [Arrhenius] 8, 75 unter den hy. corylifolii Dethardingiani; Wahlbergii Marsson desgl. und 8, 94 als hy. corylifolius + hy. thyrsoides — Winteri [P. J. Müller] 8, 95 unter den hy. hedycarpi; lasiocladus Focke Synopsis 8, 96 unter aestivus + discolor + vestitus — Wirtgeni [Auerswald] 8, 59 unter Bellardii — Bastarde 8, 66.

Ruchgras 3, 50. (17. 24. 25) — **Puels** 3, 51.

Rudbeckia 13, 163. 164 unter Helianthus; bei Engl. P. Gattung; bei Linné desgl. mit etwas anderer Umgrenzung — digitata [Miller] 13, 164 unter Hel. laciniatus — fulgida [Aiton] 13, 165 — hirta Linné 13, 166 — laciniata Linné 13, 164 F. 20 — oppositifolia Linné 13, 172 unter Zinnia laevis — pinnata 13, 166 unter Helianthus pinnatus. * Rudbeckien 13, 164 — gefiederte 13, 166 — glänzende 13, 165 — hohe 13, 170 — paarblättrige 13, 172 — rauhaarige 13, 166 — schlitzblättrige 13, 164.

Ruhrkräuter 13, 112. 119 Anm. 3. 120. 126. 135 — Acker- 13, 138 — deutsches 13, 137 — französisches 13, 140 — gelbliches 13, 130 — Hoppe- 13, 128 — indisches 13, 130 — lothringisches 13, 138 — norwegisches 13, 127 — spatelblättriges 13, 137 — Sumpf- 13, 129 — Wald- 13, 126 — Zwerg- 13, 129. * Ruhrwurz 8, 121.

Rumex 4, 217; (1, 56); 4, 233; Rumex Engl. P. ist Eurumex 4, 235; Rumex Linné schliesst Oxyria 4, 233 ein — acetosa 4, 246 T. 59. (249); Acetosa Koch, Garcke, schliesst auriculatus ein; Acetosa Linné schliesst arifolius mit hispanicus ein; Acetosa β auriculatus Wallroth ist auriculatus; α pratensis daselbst ist acetosa — acetosella (Acetosella Wallroth) 4, 243 T. 58; Acetosella sella Linné schliesst multifidus aus — acetoselloides 4, 243 unter acetosella — acutus [Mertens et Koch] 4, 249 unter crispus + obtusifolius; acutus Linné ist zweifelhaft — alpinus [Allioni] 4, 236 T. 57. (248); alpinus Linné ist von hy. patientia nicht sicher geschieden — angiocarpus 4, 243 unter acetosella — arifolius Koch 4, 244

— aquaticus 4, 236 T. 56. (247. 248) — auriculatus Prah 4, 245. (249) — bucephalophorus Linné 4, 242 — conglomeratus [Murray] 4, 238 T. 53. (248. 249) — crispus Linné 4, 237 T. 52. (247. 248. 249) — digynus Linné 4, 233 unter Rheum digynum — domesticus [Hartmann] Koch 4, 237. (274) — hispanicus Koch 4, 248 als du. hisp. — hydrolapathum 4, 238 T. 53. (248. 249) — intermedius 4, 245 unter auriculatus — limosus [Thuillier] 4, 248 unter du. paluster — maritimus Linné, Koch, Wallroth 4, 242 T. 47. (248. 249); maritimus Garcke schliesst du. paluster ein — maximus Koch, Wallroth 4, 248 T. 54 unter aquaticus + hydrolapathum — montanus [Poiret] 4, 245 unter arifolius — multifidus Linné 4, 243 unter acetosella — Nemolapathum Wallroth ist nemorosus — nemorosus G. F. W. Meyer 4, 239 T. 51. (248. 249) — nivalis [Hegetschweiler] 4, 246 — obtusifolius Linné, Koch 4, 240. T. 48. (248. 249) — paluster 4, 248 — palustris Koch ist du. paluster 4, 248 — Patientia Linné 4, 247 T. 55. (237) als hy. patientia — pratensis Koch 4, 249 unter crispus + obtusifolius — pulcher Linné, Koch 4, 241 T. 49 — sanguineus Linné 4, 240 unter nemorosus, doch ist die Bedeutung zweifelhaft — scutatus Linné, 4, 244 — spinosus Linné 4, 247 — Steinii Koch 4, 249 unter maritimus + obtusifolius — thyrsiflorus [Fingerhuth] 4, 245 unter auriculatus — thyrsoides 4, 245 unter auriculatus — ucrainicus [Fischer] Garcke 4, 241 — Weberi Prah ist obtusifolius + hydrolapathum. Bastarde 4, 247. * Rumiceae 4, 232. (100).

Ruppia Linné 4, 67; 4, 89 — brachypus [Gay] 4, 90 unter rostellata — maritima 4, 90 unter spiralis; maritima Linné umfasst die ganze Gattung — rostellata Koch 4, 90 — spiralis 4, 90 F. 26. * Rupprien 4, 89 — grosse 4, 90 — kleine 4, 90. * Ruprechtskraut 7, 28.

Russbaum 4, 191 Anm. 3. * Rüster 4, 191.

Ruta Linné 7, 7; 7, 62 — canina 10, 97 unter Scrofularia — graveolens Linné 7, 62 F. 9. * Rutaceae (en) 7, 60. (5. 61). Der Name ist ausserdem 7, 5 Zeile 18 v. u. hinter Gruineae und 7, 8 Zeile 6 v. o. hinter Tere-

binthineen einzuschalten. * Rutales 7, 5. * Rutoideae 7, 62.

Ruyschiana 11, 149. 150 unter *Dracocephalum*.

Sabina 1, 47 unter *Juniperus* — *officinalis* Garcke 1, 48 unter *Jun. sabina*. * *Sabine* 11, 98. * *Sabulina* 5, 30 unter *Alsine* — *viscosa* Reichenbach 5, 42 unter *Alsine*.

Saccharum 3, 28 — *officinarum* Linné 3, 38.
* *Sachsenstern* 1, 102.

Sadeebäume 1, 47. 48.

Saflore 14, 20 — *dorniger* 14, 20 — *echter* 14, 20.
* *Safrane* 1, 127 — *Alpen-* 1, 128. (129) — *gelber* 1, 129. (118 Anm. 1) — *schlesischer* 1, 128. (129).

Sagina 5, 34. 72. (30) unter *Alsine*; bei Engl. *P.* als Gattung; *Sagina* Linné schliesst *Als. nodosa*, *subulata* und *Linnaei* aus — *apetala* [Arduino] ist *Alsine ap.* 5, 38 — *ciliata* [Fries] 5, 72 unter *Alsine du. depressa* — *crassifolia* [Nolte] 5, 72 unter *Als. du. spinosa* — *decandra* Reichenbach 5, 39. (30) unter *Alsine sedoides* — *depressa* C. F. Schultz Prodr. Fl. Starg. suppl. ist *Als. du. depressa* 5, 72 — *Linnaei* [Presl] ist *Alsine Linnaei* 5, 35 — *maritima* [Don] ist *Alsine mar.* 5, 36 — *nodosa* [Fenzl] ist *Alsine nodosa* 5, 34 — *procumbens* Linné ist *Alsine proc.* 5, 36; *maritima* 5, 72 unter *Als. du. spinosa* — *saxatilis* [Wimmer] Koch 5, 35 unter *Alsine Linnaei* — *simplex* [Graebner] 5, 34 unter *Als. nodosa* — *stricta* [Fries] 5, 36 unter *Als. maritima* — *subulata* [Torrey and Gray] ist *Als. subulata* 5, 34 — *Bastarde* 5, 72. * **Sagittaria** Linné 4, 57; 4, 63 — *sagittifolia* 4, 63 T. 2. * *Sagopalmen* 1, 16.

Sake 3, 47.

Salate 14, 159. 183. 184 — *Feld-* 12, 227. 231 — *Florentiner-* 14, 110 — *Hain-* 14, 179 — *Knorpel-* 14, 157 — *Kopf-* 14, 110. 164 — *kultivierte* 14, 109 — *Lämmer-* 14, 180 — *Pflück-* 14, 110 — *römischer* 14, 110 — *Schnitt-* 14, 110 — *Schwein-* 14, 179 — *Spargel-* 14, 110 — *Stern-* 14, 183.

Salbe 11, 98. * **Salbeien** 11, 85. 96 — **Berg-** 11, 96 — **breite** 13, 208 — **echte** 11, 98 — **Edel-** 11, 98 — **Eisenkraut-** 11, 101 — **Garten-** 11, 98 — **gelbe** 11, 105 — **grosse** 13, 208 — **nickende** 11, 103 — **Quirl-** 11, 100 — **Scharlach-** 11, 103 — **schmalblättrige** 11, 100 — **schmale** 11, 98 — **Silberblattgrosse** 11, 104 Anm. 1; **kleine** 11, 104 — **Wiesen-** 11, 102 — **wilde** 11, 101. * **Salbeiverwandtschaft** 11, 96. * **Salbine** 11, 98.

Salep, tubera 4, 7.

Salicaceae (en) 4, 111. 116. (110 Anm. 3). Vgl. auch unter **Weiden**. * **Salicornia** Engl. P. 4, 107 § 66; 5, 10; 5, 198; **Salicornia** Linné umfasst eine grössere Sippe. — **herbacea** Linné (auch Garcke) umfasst alle unsere Arten und Formen; **herbacea** [Nees van Esenbeck] 5, 199 unter **patula** — **patula** Pahl 5, 199 — **prostrata** [Nees] 5, 200 — **stricta** Pahl 5, 199. * **Salisburya adiantifolia** 1, 16 unter **Ginkgo classicum**. * **Salix** Linné 4, 119 — **acuminata** Reichenbach 4, 148 unter **caprea** + **viminialis** — **acutifolia** Reichenbach 4, 129. (148. 153) — **alba** Wimmer **Salices Europaeae** 4, 124 T. 23. (147. 148. 151); **alba** Linné schliesst **vitellina** aus — **ambigua** 4, 153 unter **aurita** + **repens**. (F. 38) — **amygdalina** Reichenbach 4, 125 T. 24. (147. 148. 153); **amygdalina** Linné schliesst einzelne Formen aus — **annularis** 4, 126 unter **babylonica** — **appendiculata** [Villars] Koehne 4, 137 unter **grandifolia** — **arbuscula** (**Arbuscula** Wimmer) 4, 136 (148. 150. 153); **arbuscula** Linné schliesst **livida** 4, 141 ein — **argentea** Linné, Reichenbach 4, 146 unter **repens** — **aurita** Linné 4, 141 T. 26. (147. 148. 150. 151. 153) — **babylonica** 4, 126. (147. 148) — **bicolor** [Ehrhart] 4, 135 unter **Weigelia**; unter dem Namen **bicolor** gehen bei anderen Autoren auch **Weigelia** abastarde; **bicolor** [Fries] ist **livida** 4, 141 — **caprea** Linné 4, 139 T. 28 (148. 149. 150. 151. 153) — **caspica** 4, 129 unter **acutifolia** — **cinerea** Linné 4, 140. (147. 148. 150. 151. 153) — **cuspidata** C. F. Schultz starg. suppl. 4, 147 unter **fragilis** + **petandra** — **daphnoides** Wimmer 4, 128. (147. 148. 150. 151. 153); **daphnoides** Reichenbach schliesst die mehr schmalblätt-

rige, weniger behaarte, kleinere Kätzchen tragende *pomeranica* aus — *dasyclados* [Wimmer] 4, 150. (148) als *hy. dasycl.* — *depressa* 4, 142 unter *livida* — *elaeagnifolia* 4, 151 unter *purpurea* + *viminalis* — *Elaeagnos* [Scopoli] 4, 130 unter *incana* — *elegans* [Besser] 4, 144 unter *myrtilloides* — *elegantissima* 4, 126 unter *babylonica* — *excelsior* 4, 147 unter *alba* + *fragilis* — *finmarchica* Reichenbach 4, 153 unter *aurita* + *myrtilloides*; *finmarchica* Willdenow ist nach Wimmer *myrtilloides* + *repens* — *Forbyana* 4, 151 unter *purpurea* + *viminalis* — *fragilis* Linné 4, 123 T. 22. (147. 148. 151) — *glabra* [Scopoli] Wimmer 4, 134 T. 29. (148. 151); *glabra* der württemb. Floristen 4, 134 unter *nigricans* — *glabroides* 4, 134 unter *nigricans* — *grandifolia* [Séringe] 4, 136. (150. 151. 153) — *hastata* Linné 4, 135. (148. 151. 153) — *Helix* Linné 4, 131 unter *purpurea*; *Helix* [Smith] 4, 151 unter *purpurea* + *viminalis* — *herbacea* Linné 4, 127. (148. 153) — *hippophaeifolia* Reichenbach 4, 147 unter *amygdalina* + *viminalis* — *hippophaeifolia* [Thuillier] Wimmer ist *amygdalina* + *viminalis* — *holosericea* [Willdenow] Wimmer 4, 148 F. 36 als *hy. hol.* — *incana* [Schrank] Wimmer 4, 130. (148. 150. 151. 153) — *incubacea* Linné 4, 146 unter *repens* — *lanceolata* Reichenbach 4, 147 unter *alba* + *amygdalina* — *Lapponum* Linné, Wimmer 4, 135. (148. 153); *Lapponum* Koch schliesst noch *helvetica* ein; *Lapponum* neuerer bayerischer Quellen ist wahrscheinlich ein *Incanabastard* (4, 136) — *laurina* Reichenbach 4, 151 unter *caprea* + *Weigelia*; *laurina* [Smith] wird meist zu diesem Bastard, von einigen auch zu *Weigelia* 4, 135 zitiert — *livida* [Wahlenberg] 4, 141. (151. 153) — *longifolia* Wimmer 4, 150 unter *hy. dasyclados* — *Meyeriana* [Willdenow] 4, 147 unter *fragilis* + *pentandra* — *mollissima* [Ehrhart] Wimmer 4, 147 unter *amygdalina* + *viminalis*; *mollissima* Reichenbach 4, 151 unter *aurita* + *purpurea*; (4, 147) — *monandra* 4, 131 unter *purpurea* — *myrtilloides* Linné, Wimmer 4, 142 F. 34. (153) — *Napoleona* 4, 126 unter *babylonica* — *nigricans* [Smith] Wimmer 4, 132 F. 32. (147. 148. 151.

153) — *palustris* 4, 147 unter *alba* + *fragilis* — *pentandra* Linné 4, 122 F. 31. (147) — *phylicifolia* Garcke 4, 135 unter *Weigeliana*; *phylicifolia* Linné umfasst *nigricans* 4, 133 und *Weigeliana* 4, 135; *phylicifolia* Reichenbach ist ein *Weigelianabastard* 4, 151 — *pomeranica* [Willdenow] Reichenbach 4, 128 unter *daphnoides* — *Pontederana* Koch 4, 151 F. 37 unter *cinerea* + *purpurea* — *prostrata* 4, 136 unter *arbuscula* — *pruinosa* Wimmer 4, 129 unter *acutifolia* — *prunifolia* 4, 136 unter *arbuscula* — *purpurea* Wimmer 4, 131 T. 25. (128. 147. 148. 150. 151. 153); *purpurea* Linné umfasst die Art nicht ganz, vgl. *Helix*. — *repens* Wimmer 4, 144 F. 35. (148. 150. 151. 153); *repens* Linné und Reichenbach umfassen die Art nicht ganz — *reticulata* Linné 4, 126. (148. 153) — *retusa* Linné 4, 127. (148. 151. 153) — *rosmarinifolia* Linné ist laut Wimmer *repens* + *viminalis*; *rosmarinifolia* Reichenbach 4, 146 unter *repens* — *rubra* Reichenbach 4, 151 unter *purpurea* + *viminalis* — *Russeliana* Reichenbach 4, 147 unter *alba* + *fragilis* — *Schraderiana* 4, 151 als *Weigelianabastard* — *silesiaca* [Willdenow] 4, 137 F. 33. (150. 151. 153) — *Smithiana* Reichenbach 4, 148 unter *caprea* + *viminalis* — *spadicea* [Chaix] Koehne 4, 133 unter *nigricans* — *Starkeana* 4, 142 unter *livida* — *stipularis* [Smith] Wimmer 4, 149 als *hy. stip.* — *stylaris* 4, 133 unter *nigricans* — *tephrocarpa* Wimmer 4, 151 als ? *cinerea* + *Weigeliana* — *tetrandra* Linné 4, 147 unter *fragilis* + *petandra* — *Trevirani* 4, 147 unter *amygdalina* + *viminalis* — *triandra* Linné 4, 126 unter *amygdalina* — *undulata* Reichenbach 4, 147 unter *amygdalina* + *viminalis*; vgl. auch unter *alba* + *amygdalina* — *viminalis* Linné 4, 129 T. 27. (147. 148. 149. 150. 151. 153) — *vittellina* Linné 4, 125 unter *alba* — *viridis* 4, 147 unter *alba* + *fragilis* — *Weigeliana* [Willdenow] Wimmer 4, 134. (148. 151. 153) — *Bastarde* 4, 146.

Salomonssiegel 1, 110 — ästiges 1, 115 — grossblumiges 1, 112 — quirlblättriges 1, 114 — vielblumiges 1, 112.

Salpiglossen 10, 53 — echte 10, 54 — hybride 10,

54. * **Salpiglossis** 10, 7. 49. (48); 10, 53; Salpiglossis Engl. P. umfasst nur die echten Salpiglossen 10, 54 — pinnata 10, 54.

Salsifis 14, 97 Anm. 1. * **Salsola** Engl. P. 5, 11; 5, 194; Salsola Linné umfasst ausserdem Schoberiaarten u. a. — kali 5, 194; (Kali Linné ist nur vulgaris); tenuifolia 5, 195; vulgaris 5, 195 — soda 5, 195 — Tragus Linné ist wahrscheinlich kali tenuifolia 5, 195. * **Salso-**
laceae 5, 141 unter Chenopodieae.

Salverer 11, 98. * **Salvia** Reichenbach 11, 80; 11, 96; Salvia Engl. P. schliesst fremdartige Sippen (Allagospadon) ein, aber rosmarinus aus; Salvia Linné schliesst rosmarinus aus — aethiopis (Aethiopis Linné) 11, 104 — argentea Linné 11, 104 Anm. 1 — glutinosa Linné 11, 105 T. 49 — horminum 11, 103; Horminum Linné ist nur eine Form davon — lanceolata 11, 100 — nutans Linné 11, 103. (105) — officinalis Linné 11, 98 F. 14 — pratensis Linné 11, 102 F. 16. (105) — rosmarinus [Schleiden] Reichenbach 11, 97 — sclarea (Sclarea Linné) 11, 104 — silvestris (sylvestris Linné) 11, 101 F. 15. (105) — verbenaca 11, 101 — viridis Linné 11, 104 unter horminum — Bastarde 11, 105.

Salzkräuter 5, 194. (142) — binnenländisches 5, 195 — Strand- 5, 195. * **Salzmelden** 5, 183. * **Salzspergel**, grosser 5, 21 — kleiner 5, 20. * **Salzwedelia sagittalis** [Fl. der Wetterau] 9, 109 unter Genista.

Sambucaceae (ceen) 12, 6. 221 * **Sambuceae** Engl. P. 12, 165; 12, 6 ist Sambucaceae zu lesen! * **Sambucus** Linné 12, 7; 12, 223; 10, 40 Anm. 1 — ebulus 12, 223 — nigra Linné 12, 224 T. 42 — racemosa Linné 12, 226. * **Samenpflanzen** 1, 12. * **Samenschleuderer** 7, 7. * **Sammetblatt** 11, 121. * **Sammetblumen** 13, 16. 173 — aufrechte 13, 174 — gemeine 13, 174 — unscheinbare 13, 175. * **Sammetblumenverwandschaft** 13, 173. * **Sammetnelke** 5, 97. * **Samolus** Linné 4, 106; 9, 242; 9, 274 — Valerandi Linné 9, 274 T. 64.

Sandbüchsenbaum 7, 109. * **Sanddorne** 7, 148. 149. * **Sandeln** 4, 204. 205 — **Sandelholz** 4, 205.

* Sanguinarius 12, 170 Anm. 2. * Sanguine 8, 35. * **Sanguisorba** Engl. P. 4, 108. 109; 8, 9; 8, 162; Sanguisorba Linné schliesst die Bibernellen 8, 163 aus — **dictyocarpa** 8, 163. (165) — **minor** [Scopoli] 8, 164 unter dictyocarpa und unter muricata; 9, 92 wo beide Arten gemeint sind; polygama Garcke ist muricata — muricata 8, 164. (165) — **officinalis** Linné 4, 106; 8, 162 T. 58. * Sanickel s. Sanikel. * **Sanicula** 12, 10; 12, 17; Sanicula Engl. P. ist Eusanicula 12, 20; Sanicula Koch desgl.; Sanicula Linné desgl. — **astrantia** 12, 18 T. 4 — **bavaria** 12, 19 — **epipactis** 12, 17 T. 3 — **europaea** Linné 12, 20 T. 2 — **Bastarde** 12, 21. * **Saniculeae** 12, 8. 17. * Sanikel 12, 17. 20 — echter 12, 20. * Sanikelverwandtschaft 12, 17. * **Sankt Peterskraut** 4, 201. * **Santalaceae** 4, 205. * **Santalales** Engl. P. 4, 204 unter Santalinae. * **Santalinae** 4, 204. * **Santolina** 13, 213 unter Achillea (Chamaemelum); bei Linné und Engl. P. Gattung — **Chamaecyparissus** Linné 13, 213 unter Cham. chamaecyparissus. * **Sanvitalia** 13, 171 unter Zinnia.

Sapindaceae (en) 7, 70. * **Sapindales** Engl. P. 6, 226; 7, 5. * **Sapindiflorae** 7, 68. (5) — **anomospermae** 7, 69 — **nomospermae** 7, 70 unter Sapindaceen. * **Sapindus** 7, 68 Anm. 2 — **saponaria** 7, 68 Anm. 2. * **Sapium** 7, 109. * **Saponaria** 5, 117. (77) unter Silene; bei Engl. P. als Gattung; Saponaria [Endlicher und Fenzl] 5, 98 unter Melandryum (Silene); Saponaria Linné a. G. umfasst Saponaria 5, 117, Vaccaria 5, 120, Silene porrigens 5, 106 u. a. — **ocymoides** Linné ist Silene ocymoides 5, 118 — **officinalis** Linné ist Silene saponaria 5, 117 — **porrigens** Linné 5, 106 unter Silene — **Vaccaria** Linné 5, 120 unter Silene vaccaria — **vespertina** [Fenzl] 5, 99 unter Silene alba.

Sarcolobae 9, 13. * **Sarothamnus** 9, 102. (97) unter Genista; bei Koch als Gattung — **vulgaris** [Wimmer] 9, 103 unter Genista scoparia. * **Sarracenia purpurea** 6, 175. * **Sarraceniaceen** 6, 175. * **Sarraceniales** 6, 175. * **Sarraceni** 6, 175.

Sassaparille deutsche 2, 73.

Satureja 11, 165. 172 unter *Melissa* (*Thymus*); *Satureja Briquet* bei Engl. P. als Gattung 11, 165 — *hortensis* Linne 11, 173 unter *Thymus cunila*. * *Satyrium* *Epipogium* Linné 4, 11 unter *Epipogon generalis* — *hircinum* Linné 4, 48 unter *Orchis hircina* — *nigrum* Linné 4, 41 unter *Orchis nigra* — *viride* Linné 4, 50 unter *Orchis viridis*.

Sauerampfer 4, 243. 248. (100) — *Berg-* 4, 244 — *Garten-* 4, 248 — *grauer* 4, 244 — *grosser* 4, 245 — *kleiner* 4, 243 — *Wiesen-* 4, 246. * *Saudisteln* 14, 98. 111 — *Feld-* 14, 112 — *rauhe* 14, 113 — *Sumpf-* 14, 111 — *weiche* 14, 113. * *Sauerdorne* 5, 304. * *Sauerklee* 7, 33. (8) — *doldiger* 7, 34 — *gehörnter* 7, 34 — *steifer* 7, 33 — *Wald-* 7, 34. * *Sauerkleeartige* 7, 32. * *Säuerling* 8, 30. * *Saugruse* 4, 221. * *Saukohl* 14, 113. 114. * *Säukraut* 10, 58. * *Säulenträger* 6, 226. * *Saurüssel* 1, 129, 130; 14, 159. * *Saussurea* 14, 16. 17. 46 unter *Centaurea*; bei Engl. P. Gattung — *alpina* [de Candolle] 14, 47. (48) — *discolor* [de Candolle] 14, 47. (48) — *pygmaea* [Sprengel] 14, 47. * *Saussureen* 14, 46 — *einblumige* 14, 47 — *gewöhnliche* 14, 47 — *weissliche* 14, 47. * *Sauterblümchen* 6, 58.

Saxifraga Linné 7, 153; 7, 180 — *aizoon* [*Aizoon Jacquin*] 7, 196 T. 52. (198) — *aizoides* Koch 7, 193 T. 55. (198); *aizoides* Linné ist die Art nicht ganz — *alba* 12, 55 unter *Selinum pimpinella* — *androsacea* Linné 7, 192 — *aphylla* [Sternberg] 7, 193 — *aurea* 7, 201 unter *Chrysosplenium alternifolium* — *bryoides* Linné 7, 194 — *Burseriana* 7, 197 — *caesia* 7, 196. (198) — *caespitosa* Koch 7, 190 unter *caespitosa* (schliesst *sponhemica* aus); *caespitosa* Linné ist nicht sicher umgrenzt — *caespitosa* 7, 189 T. 57. (198); *decipiens* 7, 190; *sponhemica* 7, 191; *Sternbergii* 7, 191 — *cotyledon* 7, 195 — *crassifolia* 7, 180 unter *Bergenia* — *decipiens* Engl. P., Garcke 7, 190 unter *caespitosa* (umfasst diese ganze Art); *decipiens* [Ehrhart] Sturm 7, 190 als Rasse unter *caespitosa*; *decipiens* Reichenbach 7, 190 unter *caespitosa* (schliesst *sponhemica* aus) — *geum* 7, 184. (198); *Geum* Linné ist

enger gefasst — *granulata* Linné 7, 188 T. 60. (198) — *hircina* 12, 55 unter *Selinum pimpinella* und 12, 56 unter *Sel. pimpinelloides* — *hirculus* 7, 185 T. 58; *Hirculus* Linné ist nicht scharf unterschieden — *hirsuta* Linné 7, 184 unter *geum* — *hypnoides* Koch 7, 189. (198) — *minor* 12, 55 unter *Selinum pimpinella* — *moschata* Engler Monogr. d. Gattung *Saxifraga* 7, 191 T. 56 — *muscoides* Koch 7, 192 unter *moschata* — *mutata* Linné 7, 195 T. 53. (198) — *nivalis* Linné 7, 186 — *oppositifolia* Linné 7, 197 T. 54 — *palmata* [Sturm] 7, 190 unter *cespitosa* und 191 unter *Sternbergii* — *patens* [Gaudin] 7, 198 als *aizoides* + *caesia* — *quinquefida* Engl. P. (unter *decipiens*) 7, 191 unter *cespitosa* *sponhemica* — *rotundifolia* Koch 7, 183 T. 61. (198) — *sarmentosa* 7, 181 — *sedoides* Linné 7, 193 — *sponhemica* Gmelin, auch Koch 7, 191 als Rasse von *cespitosa*; *sponhemica* Grenier et Godron Flore de France 7, 189 unter *hypnoides* — *stellaris* Linné 7, 184 T. 59 — *stenopetala* 7, 193 unter *aphylla* — *Sternbergii* Reichenbach (unter *decipiens*) 7, 190 unter *cespitosa*; *Sternbergii* [Willdenow] 7, 191 als Rasse von *cespitosa* — *tridactylites* Linné 7, 186 F. 25 — *umbrosa* Linné, Kirschleger 7, 185 — *Bastarde* 7, 198. * *Saxifragaceae* (en) 7, 180. (150); 8, 6; *Saxifragaceae* Engl. P. 7, 150. * *Saxifraginae* (en) 4, 103. 105 §§ 49. 50; 7, 152. (149).

Scabiosa Engl. P. 13, 6; 13, 15; *Scabiosa* Linné 13, 13 Anmerk. 1. 15 Anm. 1 umfasst auch *Cephalaria* 13, 7, *Succisa* 13, 12 und teilweise *Knautia* 13, 13 — *arvensis* Linné 13, 15 unter *Knautia* — *australis* [Wulfen] 13, 13 unter *Succisa* — *atropurpurea* Linné 13, 16 unter *maritima* — *canescens* [Waldstein et Kitaibel] 13, 17 unter *suaveolens* — *columbaria* 13, 18 T. 3; *columbaria* Linné, Koch schliesst *ochroleuca* aus; *ochroleuca* 13, 19 — *inflexa* 13, 13 unter *Succisa* *australis* — *leucantha* Linné 13, 8 unter *Cephalaria* — *lucida* [Villars] 13, 17. (19) — *maritima* 13, 16. 173 Anm. 1; *maritima* Linné umfasst die Art nur teilweise — *ochroleuca* Linné 13, 18 unter *columbaria* — *repens* 13, 13 unter *Succisa* *australis*

— *silvatica* 13, 14 unter *Knautia* — *suaveolens* [Desfontaines] 13, 17; *canescens* 13, 17; *virens* 13, 17 — *Succisa* Linné 13, 13 unter *Succisa pratensis* — *sylvatica* Linné ist *Knautia silvatica* 13, 14 — *Bastarde* 13, 19. * *Scaevola Lobelia* Linné 12, 279 Anm. 1. * *Scammoniumharz* 11, 7. * *Scandix* 12, 75 unter *Chaerophyllum* (*Selinum*); bei Engl. P. und Koch Gattung; *Scandix* Linné als Gattung umfasst ausserdem von *Selinum myrrhis* 12, 68, *cerefolium* 12, 73 und *anthriscus* 12, 74, von *Daucus infestus* 12, 156 und *nodosus* 12, 157 — *Anthriscus* Linné 12, 75 unter *Selinum anthriscus* — *Balansae* [Reuter] 12, 77 — *Cerefolium* Linné 12, 74 unter *Sel. cerefolium* — *iberica* 12, 77 — *infesta* Linné 12, 157 unter *Daucus infestus* — *odorata* Linné 12, 69 unter *Selinum myrrhis* — *pecten Veneris* 12, 75 F. 10.

Sceptr Karls XII 10, 175. * *Sceptrum Carolinum* [Rudbeck fil.] 10, 175 Anm. 2.

Schabenkräuter 10, 87 — echtes 10, 87 — falsches 10, 87.

Schachblume 1, 91.

Schafgarbe 13, 19. 216 — gelbliche 13, 219. * **Schafskabiosen** 12, 277 — grosse 12, 278 — kleine 12, 278.

* **Schafzunge** 11, 202.

Schalotte 1, 88.

Scharbockskraut 5, 271. * **Schärfling** 11, 40. * **Scharlach**, **Feld-** 11, 121 — **Garten-** 11, 105. * **Scharlachkraut** 11, 105. * **Scharten** 14, 17 — **Färber-** 14, 18 — **Pollich-** 14, 19.

Schattenblumen 1, 110.

Schaumkräuter 6, 109 — **Alpen-** 6, 116 — **behaartes** 6, 112 — **Kleeblatt-** 6, 114 — **kleinblumiges** 6, 113 — **Reseda-** 6, 114 — **vieltengeliges** 6, 112 — **Wald-** 6, 113 — **Wiesen-** 6, 111.

Schefflera Engl. P. 12, 12 unter *Hedera*.

Scheibenblütler 13, 23. * **Scheisskraut** 7, 117.

* **Schelhameria** 2, 69. 49 unter *Carex*.

Schelkraut 6, 15 Anm. 1. * **Schellbeere** 8, 51. * **Schellblume** 1, 134. * **Schellenblume** 12, 264. * **Schellkraut** 6, 15 Anm. 1. * **Schellwurz** 6, 15.

Schering, Scherling, Scherning 12, 78 Anm. 1.

Schenchzeria Linné 4, 57 — generalis 4, 64 T. 3 — palustris Linné 4, 65 unter generalis. * Scheuchzerie 4, 64.

Schiefblätter 6, 180. * Schiemenblume 1, 134. * Schierling 12, 78 — Garten- 12, 111 — gefleckter 12, 79 — kleiner 12, 111 — Wasser- 12, 44. * Schierlings-tannen 1, 37. * Schiess 11, 116.

Schildkraut, echtes 6, 66 — Feld 6, 67 — Felsen- 6, 65 — Kelch- 6, 67 — Schnabel- 6, 67 — Silber- 6, 66 — zahnloses 6, 65 — Zwerg- 6, 68. * Schilfe-, Kolben- 1, 169 — Schwingel- 3, 127. * Schilfrohr 3, 99. 6. 8.

Schimmelkraut 13, 135.

Schinkenkraut 6, 145. * Schinnwurz 6, 15.

Schirmblumige 12, 7; 13, 21.

Schizanthus (en) 10, 48. 54 unter Salpiglossis; bei Engl. P. Gattung — fiederblättriger 10, 54 — pinnatus [Ruiz et Pavon] 10, 54 unter Salp. pinnata. * Schizogyne 13, 107 unter Inula. * Schizostigma 9, 196 unter Epilobium.

Schlafbeere 10, 58. * Schlagintweitia intybacea [Grisebach] 14, 146 unter Hieracium albidum. * Schlämmlinge 10, 102. 103. * Schlangenäuglein 11, 39. * Schlangenmord 14, 92. * Schlangenwurz 4, 223.

Schlehdorn 8, 177. * Schlehe 8, 177 — Hafer- 8, 181. * Schleierblume 5, 105. * Schleifenblume, bopparder 6, 162 — doldige 6, 164 — langeblühende 6, 162.

Schlinge 12, 172.

Schlüsselblumen 9, 235 Anm. 1. 260. Vgl. auch Himmelsschlüssel — echte 9, 261. (270) — grosse 9, 260 — stengellose 9, 262. Schlutten 10, 54. 58 — echte 10, 48 (dafür setze „gewöhnliche“) — essbare 10, 61 — filzige 10, 61 — gewöhnliche 10, 54 Anm. 3. 59. (48, wo irrtümlich „echte“ geschrieben ist) — harte 10, 48. 61 — kantige 10, 61 — schmalblättrige 10, 59 — welsche 7, 71.

Schmalstern 12, 197.

Schm(e)erwurz (eln) 1, 119. 120; 7, 173; 11, 70. * Schmetterlingsblütler 7, 51; 9, 6.

Schmiele 3, 84 — **bunte** 3, 86. (24) — **Kamm-** 3, 106 — **Rasen-** 3, 84. (25) — **Sumpf-** 3, 85. (29) — **Wald-** 3, 86. (24). * **Schminkwurz** 11, 51.

Schnabel 12, 76. * **Schnabelfrüchtler** 7, 7. * **Schanbelkerbel**, **Balansa-** 12, 77 — **gemeiner** 12, 75 — **georgischer** 12, 77. * **Schnabelseggenverwandschaft** 2, 43. * **Schnabelsimsen** 2, 46 — **braune** 2, 47 — **weisse** 2, 46.

Schneckenblume 10, 38. * **Schneckenklee** 9, 132. 133 — **Ascherson-** 9, 141 — **Flecken-** 9, 138 — **Fransen-** 9, 140 — **früher** 9, 138 — **Gerard-** 9, 134 — **Höcker-** 9, 136 — **kleiner** 9, 139 — **Kletten-** 9, 142 — **Kreisel-** 9, 135 — **Scheiben-** 9, 133 — **Stummel-** 9, 134 — **veränderlicher** 9, 136 — **wirrer** 9, 134. * **Schneeball** 12, 172 — **echter** 12, 172 — **wilder** 12, 172 Anm. 1; 7, 77 Anm. 1. * **Schneebeeren** 12, 181. 182. * **Schneeglöckchen** 1, 124; 6, 186 Anm. 1; 9, 273 — **echtes** 1, 124 — **grosses** 1, 123. * **Schneide** 2, 45.

Schnupftabak, **sneeberger** 7, 72.

Schoberia [C. A. Meyer] Koch 5, 11 § 23 und 25; 5, 146. (126) — **maritima** [C. A. Meyer] 5, 146. * **Schoberien** 5, 146.

Schoenus Engl. P. 2, 11; 2, 43; **Schoenus** Linné umfasst auch **Blysmus** 2, 36 (unter **Cyperus**), **Cladium** 2, 45, **Rhynchospora** 2, 46 — **ferrugineus** Linné 2, 44 T. 18 — **Mariscus** Linné ist **Cladium mariscus** 2, 45 — **nigricans** Linné 2, 44 T. 18.

Schollera Roth als Gattung ist **Oxycoccus** 9, 230 (unter **Vaccinium**). * **Schöllkräuter** 6, 15 — **grosses** 6, 15 — **kleines** 6, 15 Anm. 1.

Schöngesicht 13, 157.

Schopphyazinthe, **gemeine** 1, 106 — **kleine** 1, 107.

Schoten 9, 39 (vgl. auch 6, 30) — **Bären-** 9, 70, s. auch **Bärenschoten** — **Blasen-**, s. **Blasenschötchen** — **Brillen-**, s. **Brillenschötchen** — **Haken-** 9, 69 — **Klauen-** 9, 86 — **Knall-** 9, 61 — **See-** 9, 41 — **Sichel-** 9, 70 — **Zacken-** 6, 142. * **Schotendotter** 6, 75. * **Schotenfrüchtige** 6, 30. * **Schotenklee** 9, 76.

Schraubenblumen 4, 21 — **Herbst-** 4, 22 — **Sommer-** 4, 22. * **Schraubenpalmen** 1, 175.

Schreckkraut 14, 52.

Schuppenkresse, gemeine 6, 152 — westliche 6, 152.

* **Schuppenwurz** (eln) 10, 190. 191.

Schurjan 11, 85. 93.

Schwaden 3, 131; der Name kommt nach dem Sprachgebrauch den Glycerien 3, 128 zu — **Meerstrands-** 3, 132 — **Salz-** 3, 131. * **Schwalbenbaum** 12. 172. * **Schwalbenbeerbaum** 12, 172. * **Schwalbenwurzeln** 10, 37 — schwarze 10. 38 — weisse 10, 37. * **Schwanenblume** 4, 58. * **Schwarzdorn** 8, 176. (181). * **Schwarzes Gemüse** 12, 82. * **Schwarzkümmel** 5, 236. 238. (121 Anm. 1) — wilder 5, 238. * **Schwarzwurzeln** 11, 70; 14, 90 — **Alpen** 14, 91 — echte 14, 92 — fiederblättrige 14, 91; **Jacquins** 14, 90 — **Futter-** 11, 71 — kleine 14, 92 — rotblumige 14, 93.

Schweinegras, gemeines 1, 146 — unbeständiges 1, 146 — zierliches 1, 145. * **Schweinekraut** 4, 221. * **Schweinerübe** 11, 120. * **Schweinezichorien** 14, 178. * **Schweinsalat** 14, 179. * **Schwelgen** 12, 171. 172 — **Rot-** 12, 173. * **Schwertklee** 9, 120. * **Schwertlilien** 1, 127. 130 — bleiche 1, 137 — bräunliche 1, 137 — bunte 1, 135 — echte 1, 136 — florentiner 1, 137 — gelbliche 1, 136 — grasähnliche 1, 134 — **Holunder-** 1, 134 — kurzblättrige 1, 135 — mainzer 1, 133 — niedrige 1, 138 — sibirische 1, 132 — **Wasser-** 1, 133. * **Schweyckerta Nymphoides Gmelin** 10, 11 unter **Menyanthes nymphoides**.

Schwilchen 12, 172. * **Schwindelbeerbaum** 12, 173. * **Schwingel** 3, 132. (8) — **Amethyst-** 3, 137 — **Borsten-** 3, 138 — bunter 3, 139 — **Eichhörnchenschwanz-** 3, 136 **Anm.** 1 — einfacher 3, 134 — **Furchen-** 3, 138 — **Kamm-** 3, 135. (17) — liegender 3, 134 — **Mauseschwanz-** 3, 135 **Anm.** 2 — **Riesen-** 3, 140. (24) — **Rohr-** 3, 141. (24) — roter 3, 139 — **Schaf-** 3, 136. (24) — starrer 3. 135 — **Trespen-** 3, 136 — **Wald** 3, 141. (24) — **Wiesen-** 3, 142. * **Schwingelgräser** 3, 97. * **Schwingelschilf** 3, 127.

Scilla 1, 97 unter **Hyacinthus**; **Scilla Engl. P.** als Gattung umfasst unsre Sippe 1, 97 a) und **Hyac. non-**

scriptus 1, 103; Scilla Linné a. G. umfasst unsre Sippe 1, 97 a) und die echte Meerzwiebel 1, 97 Anm. 1 — amoena Linné 1, 98 F. 11 — autumnalis Linné 1, 97 — bifolia Linné 1, 98 F. 11 — Garten- 1, 98 — italica Linné 1, 97 F. 11 — italienische 1, 97 — nonscripta Engl. P. 1, 104 unter Hyacinthus nonscriptus — Sommer- 1, 97 — wilde 1, 98. * Scirpoideae 2, 11. * Scirpus 2, 26 unter Cyperus; (1, 141 Anm. 1; 2, 11); Scirpus Asch. Syn. als Gattung umfasst Cyperus ohne die Untergattung Eucyperus aber mit Trichophorum (2, 39 unter Eriophorum); Scirpus Koch umfasst die Untergattungen Blysmus 2, 36, Isolepis 2, 19, Scirpus 2, 26; Scirpus Linné umfasst die Untergattungen Heleocharis 2, 23, Isolepis 2, 19, Scirpus 2, 26 — Artnamen, die hier vermisst werden, suche unter Cyperus — bifolius Wallroth gehört zu Cyperus rufus 2, 37 — Boeothryon Roth 2, 28 unter Cyp. pauciflorus — Caricis [Retzius] 2, 36 unter Cyp. compressus — clathratus Reichenbach 2, 22 unter Cyp. setaceus — glaucus [Smith] 2, 31 unter Cyp. Tabernaemontani — Halleri Kirschleger 2, 28 unter Cyp. pauciflorus — Holoschoenus Garcke ist Cyp. holoschoenus 2, 20; Holoschoenus Linné kommt in Deutschland nicht vor — humilis Wallroth 2, 27 unter Cyp. parvulus — mucronatus Pollich 2, (30). 32 unter Cyp. triqueter; mucronatus Reichenbach ist Cyp. mucronatus 2, 29; mucronatus Roth 2, (30). 33 unter Cyp. pungens — nanus [Sprengel] 2, 27 unter Cyp. parvulus — palustris Linné ist Cyp. paluster 2, 24 — Pollichii [Grenier et Godron] 2, 32 unter Cyp. triqueter — Rothii [Hoppe] 2, 33 unter Cyp. pungens — silvaticus ramosus Baenitz exsic. 2, 38 unter Cyp. radicans + silvaticus — trichophorus Asch. Syn. ist Eriophorum alpinum 2, 40 — trigonus Nolte Novit. Fl. Holsat. 2, 37 unter Cyp. lacustris + triqueter — Scirpusbasterde 2, 37. * Scitamineen 1, 59.

Sclarea 11, 101 unter Salvia; 11, 105 unter Salvia sclarea — lanata 11, 104 unter Salvia aethiopis — sativa 11, 105 unter Salvia sclarea. * Scleranthus Linné 5, 11; 5, 74 — annuus 5, 74 T. 16. (76) — biennis 5, 76 unter

annuus — perennis 5, 74 F. 11 (76) — Bastard 5, 76.
 * **Sclerochloa** Engl. P. 3, 30; 3, 116; *Scleorochloa*
Palisot de Beauvois ist umfangreicher — *dura* [Pal.
 de. Beauv.] 3, 116 — *procumbens* [Pal. de Beauv.] 3,
 134 unter *Festuca* — *rigida* [Link] 3, 135 unter *Festuca*.
 * *Scleropus* 5, 132 unter *Amarantus* — *crassipes* 5, 140
 unter *Amarantus*.

Scolochloa [Link] Engl. P. 3, 32; 3, 127 — *festu-*
acea [Link] 3, 127 T. 37. * **Scolymus** Linné, Engl. P.
 14, 74 — *hispanicus* Linné 14, 75. * *Scoparia* 10, 124.
 * *Scopolia* 10, 48. 63 unter *Hyoscyamus*; bei Engl.
 P. Gattung — *atropoides* 10, 63 unter *Hyosc.* *Scopolia* —
carniolica [Jacquin] 10, 63 unter *Hyosc.* *Scopolia*. * *Scop-*
olien 10, 63. * *Scopolina* Koch als Gattung ist *Scopolia*
 10, 63 unter *Hyoscyamus*. * *Scordium* 11, 91 unter *Teu-*
crium. * *Scorodonia* 11, 91. 95 unter *Teucrium* — *he-*
teromalla 11, 96 unter *Teucr.* *scorodonia*. * **Scorpiurus**
 Linné 9, 11; 9, 88 — *subvillosus* 9, 88. * *Scorzonera*
 14, 89 § 1. 90 unter *Hircibarba* (*Hieracium*); bei Engl.
 P. und Linné Gattung — *alpina* [Hoppe bei Sturm] 14,
 91 — *aristata* [Ram.] Reichenbach 14, 92 unter *Hier.* *ari-*
statum — *hispanica* Linné 14, 92 — *Hoppeana* [Sieber]
 14, 92 unter *Hi.* *aristatum* — *humilis* Linné 14, 92 T.
 37 — *laciniata* Linné 14, 91 unter *Hi.* *podospermum* —
purpurea Linné 14, 93 T. 38.

Scrofularia Garcke 10, 79; 10, 93 — *Balbisii* 10,
 96 — *canina* 10, 97 — *Ehrharti* 10, 95 T. 29 — *Neesii*
 10, 98 — *nodosa* 10, 94 — *Scopolii* 10, 96 — *vernalis*
 10, 97 T. 30. Weitere Namen siehe unter *Scrophu-*
laria. * *Scrofularineae* 10, 80. * *Scrophularia* Linné,
 Engl. P. 10, 93 Anm. 3, was *Scrofularia*, wo die
 weiteren Artnamen zu finden sind — *alata* Asch. Brand.
 10, 96 unter *Scrof.* *Ehrharti* und 10, 98 unter *du.* *Neesii*;
alata Reichenbach 10, 98 unter *Scrof.* *du.* *Neesii* — *aqua-*
tica Linné 10, 95 unter *Scrof.* *Ehrharti* und 10, 96 unter
Balbisii; *aquatica* Reichenbach 10, 96 unter *Scrof.* *Bal-*
bisii — *glandulosa* 10, 96 unter *Scrof.* *Scopolii* — *Neesii*
 Reichenbach 10, 96 unter *Scrof.* *Ehrharti*; *Neesii* Wirt-

gen Fl. pr. Rheinpr. ist Scrof. du. Neesii 10, 98 — umbrosa 10, 96 unter Scrof. Ehrharti. * Scrophulariaceae Engler Syllabus 10, 76 unter Personatae.

Scutellaria Engl. P. Linné 11, 81; 11, 182 — altissima Linné 11, 185 — Columnae [Allioni] 11, 185 — galericulata Linné 11, 183 F. 30 (185) — hastifolia Linné 11, 184; hastifolia Kirschleger Prodrôme 11, 184 unter minor — minor Linné 11, 184. (185) — Bastard 11, 185.

Sebenbaum 1, 48.

Secale Linné 3, 29; 3, 161 — cereale Linné 3, 161 — montanum [Gussone] 3, 162.

Sedum 4, 105; 7, 153. (150); 7, 154; Sedum Engl. P. umfasst Eusedum 7, 160, Procrassula 7, 170, Telephium 7, 172 und Rhodiola 7, 174; Sedum Linné ist beschränkt auf Eusedum und Telephium — acre Linné 7, 168 — aizoon 7, 174 — album 7, 163 — albescens Mitt. d. geogr. Gesellschaft zu Jena V 7, 179 als du. albescens — alpestre [Villars] 7, 167 — anacampseros (Anacampseros) Linné 7, 174 — annuum Linné 7, 166 — arachnoideum 7, 159. (178) — atratum Linné 7, 166 — aureum Wirtgen Fl. d. preuss. Rheinprovinz 7, 170 unter elegans — boloniense [Loiseleur] 7, 167 unter mite — Bulliardi 7, 176 F. 23 — cepaea (Cepaea Linné) 7, 162 — coeruleum 7, 164 — cotyledon 12, 14 Anm. 1 — dasyphyllum Linné 7, 163; dasyphyllum [Laban] 7, 165 unter pallidum — elegans [Lejeune] 7, 169 — fabaria (Fabaria Koch) 7, 173 T. 43 — Funkii 7, 178 — glaucum Engl. P. 7, 164 — hispanicum Linné 7, 164 unter glaucum — hybridum Linné 7, 162 unter sibiricum — insipidum Kirschleger 7, 167 unter mite — maximum Koch 7, 172 T. 42. (180) — micranthum Godron 7, 164 (unter album); micranthum Kirschleger Fl. vogéso-hénane 7, 164 unter album; micranthum Nyman 7, 164 Anm. 1 — mite Asch. Brand. 7, 167 — montanum 7, 159 T. 46. (178) — oppositifolium 7, 162 — pallidum 7, 165 — populifolium 7, 161. (160) — purpurascens Koch 7, 173. (180, wo fälschlich purpureum steht) — purpureum Asch. Brand. 7, 173 unter purpurascens; purpureum [Tausch]

7, 174 unter *fabaria* — *reflexum* Koch 7, 168 T. 44; *reflexum* Linné ist nur *rupestre*; *rupestre* 7, 169 *viride* 7, 169 — *repens* [Schleicher] Koch 7, 167 unter *alpestre* — *rhodiola* [*Rhodiola* de Candolle] 7, 175 F. 22 — *rubens* [Linné spec. pl. I] 7, 170 F. 21; *rubens* Garcke in alten Auflagen 7, 167 unter *alpestre* — *sexangulare* 7, 178; *sexangulare* Coste, Koch 7, 167 unter *mite*; *sexangulare* Linné umfasst unsre Form und *mite* — *sibiricum* 7, 162 — *soboliferum* 7, 159 — *spurium* 7, 161 — *tectorum* 7, 158 T. 45. (178) — *Telephium* Linné 7, 172 unter *maximum* und 7, 173 unter *purpurascens* — *ternatum* 7, 162 — *Tillaei* 7, 177 F. 24 — *trevericum* Rosbach Fl. v. Trier 7, 170 unter *elegans* — *villosum* Linné 7, 165 T. 44.

Seegräser 2, 75; 4, 67. 68 — **Echte** 4, 68 — **gemeines** 4, 68 — **kleines** 4, 49 — **schmalblättriges** 4, 70 * **Seekanne** 10, 11 * **Seekraut** 4, 78. * **Seerosen** 5, 211 — **gelbe** 5, 213 — **weisse** 5, 211.

Seggen 2, 43. 47. 48 — **armblütige** 2, 65 — **Bauch-** 2, 123 — **behaarte** 2, 137 — **Berg-** 2, 110 — **Binsen-** 2, 63 — **Blasen-** 2, 132 — **bleiche** 2, 108 — **Bogen-** 2, 70 — **Buek-** 2, 89 — **Cyper-** 2, 69 — **Dauer-** 2, 121 — **Davalls** 2, 68 — **Draht-** 2, 78 — **Dreinerven-** 2, 90 — **dünne** 2, 118 — **echte** 2, 65 — **Erd-** 2, 114 — **Faden-** 2, 137 — **Fadenwurzel-** 2, 71 — **feste** 2, 122 — **Filz-** 2, 108 — **Finger-** 2, 116 — **Flutter-** 2, 105 — **Floh-** 2, 67 — **französische** 2, 143 — **Frost-** 2, 120 — **frühe** 2, 73; besser Schrebersche zu nennen — **Frühlings-** 2, 111 — **Fuchs-** 2, 75 — **Fuss-** 2, 115 — **ganz schwarze** 2, 145 — **Gaudins** 2, 144 — **gelbe** 2, 127 — **Gersten-** 2, 119 — **Glanz-** 2, 102 — **glatte,** 2, 131 — **Gletscher-** 2, 99 — **Grannen-** 2, 149 — **graue** 2, 84 — **grosse** 2, 104 — **Grund-** 2, 115 — **grüne** 2, 77 — **Häkchen-** 2, 64 — **Haken-** 2, 64 — **Hausmann-** 2, 117 — **Heide-** 2, 109 — **Hirschen-** 2, 102 — **Hügel-** 2, 97 — **Keulen-** 2, 99 — **kleinährige** 2, 86 — **Kochsche** 2, 147 — **Kopf-** 2, 67 — **Krallen-** 2, 117 — **krumme** 2, 70 — **Kugel-** 2, 113 — **kujawische** 2, 149 — **Lauch-** 2, 97 — **Leisten-** 2, 125 —

Lücken- 2, 124 — Michelis 2, 121 — Moor- 2, 95; besser Buxbaumsche zu nennen — nickende 2, 136 — Oeders 2, 128. (Oedersche 140) — Persoons 2, 144 — Pillen- 2, 111 — posener 2, 144 — Punkt- 2, 129 — Rasen- 2, 88 — Rispen- 2, 79 — Roggen- 2, 120 — Rost- 2, 118 — Russ- 2, 124 — Sand- 2, 72 — Saum- 2, 126. (140); besser Hornschuchsche zu nennen — scharfe 2, 93 — Schatten- 2, 112 — Scheiden- 2, 104 — Schlamm- 2, 99 — schlanke 2, 106 — Schnabel- 2, 133; besser Flaschensegge zu nennen; (Schnabelseggenverwandschaft 2, 43) — schuppenfrüchtige 2, 146 — schwarze 2, 95; ganz schwarze 2, 145 — Siegertsche 2, 150 — Spindel- 2, 130 — Spitz 2, 85 — Stachel- 2, 81 — stachelköpfige 2, 76 — starre 2, 94 — steife 2, 87, — stumpfe 2, 66 — Sumpf- 2, 134 — tiroler 2, 69 — Torf- 2, 85 — Trauer- 2, 96 — Trug- 2, 79 — Ufer- 2, 135 — Wald- 2, 107 — weisse 2, 100 — Wiesen- 2, 90; besser Goodenoughsche zu nennen — Wimper- 2, 101 — Winkel- 2, 80 — Zeilen- 2, 71 — zweihäusige 2, 68.

Seidelbaste 7, 140. 141. 146; (4, 205). * Seiden 11, 12 — arabische 11, 14 — Flachs- 11, 14; 7, 44 — Gronovius- 11, 16 — Klee- 11, 13 — Luzerne-, geruchlose 11, 15; wohlriechende 11, 15 — Nessel- 11, 13 — Weiden- 11, 16. * Seidenpflanzen 10, 36. 38. * Seifenbäume 7, 68 — ungleichsamige 7, 69. * Seifenkräuter 5, 117.

Selinum 12, 10. 11; 12, 24; Selinum Engl. P. umfasst von unseren Arten nur *carvifolia* 12, 117 und *pyrenaicum* 12, 118; Selinum Koch ist nur *carvifolia*; Selinum Linné umfasst von unseren Arten *palustre* 12, 128, *venosum* 12, 107 und *carvifolia* 12, 117 — (Fehlende Art-namen für die Gattung im weiteren Sinne suche unter *Daucus* und *Coriandrum*.) — *agriangelica* 12, 122 T. 25. (144) — *alpinum* 12, 139. (145); *asperum* 12, 140; *juranum* 12, 140 — *alsaticum* 12, 124 — *ammoides* 12, 43 T. 8 — *anethum* 12, 123 T. 23 — *anisum* 12, 56 — *anthriscus* 12, 74 — *aquilegifolium* 12, 27. 142 T. 31 — *archangelica* 12, 120 T. 26 — *aromaticum* 12, 67 — *athamanta* 12, 104 F. 16 — *aureum* 12, 64 — *austriacum*

12, 138; austriacum [Jacquin] ist ausländisch — **Balansae** 12, 77 — **berula** 12, 32 T. 12 — **brevicaule** 12, 89 — **bulbocastanum** 12, 49 F. 6; 4, 100 — **bulbosum** 12, 62 — **bupleurum** 12, 87 F. 12 — **carvi** 12, 47 T. 10 — **carvifolia** 12, 117 T. 22; **Carvifolia** Linné ist dasselbe; **Carv. Chabraei** [Allioni] 12, 130 Anm. 1 — **Casparyi** 12, 137. (144) — **cerefolium** 12, 73 — **cervaria** 12, 127 T. 27; **Cervaria** [Crantz] ist dasselbe — **Chabraei** [Jacquin] 12, 130. 117 Anm. 1; **Chabraei** [Kunth] ist **venosum** 12, 107 — **cicutaria** 12, 71 F. 9 — **coloratum** 12, 106 T. 17 — **conioides** 12, 143 — **conium** 12, 26. 79 T. 38 — **copticum** 12, 43 — **coriandrum** 12, 163 F. 19 — **creticum** 12, 57 — **croceum** 12, 86 — **cuminum** 12, 26. 27. 91 — **cynapium** 12, 110 T. 16. (99) — **Dioscoridis** 12, 26. 82 — **elatius** 12, 144 — **elegans** 12, 65; **elegans** [Balbis] ist ausländisch — **falcaria** 12, 45 T. 7 — **filicaule** 12, 90 — **Fischeri** 12, 108 — **fistulosum** 12, 96 F. 15 — **foeniculum** 12, 115 — **Gmelini** [Bray] 12, 113 — **graveolens** 12, 38 F. 4 — **hippomarathrum** 12, 109 F. 17 — **Hoffmanni** 12, 53 — **jannotta** 12, 61 — **ibericum** 12, 77 — **imperatoria** 12, 131; **Imperatoria** [Crantz] ist dasselbe — **inundatum** 12, 36 F. 3 — **juncoides** 12, 88 F. 13 — **Kochii** 12, 66 — **Lachenalii** 12, 94; **Lachenalii** Gmelin 12, 119 unter **pyrenaeum** — **leptophyllum** 12, 38 — **levisticum** 12, 116 — **libanotis** 12, 102 T. 18; **montanum** 12, 103; **sibiricum** 12, 104 — **longifolium** 12, 83 F. 10. (144) — **membranaeum** [Villars] 12, 118 unter **carvifolia** — **meum** 12, 26. 115 T. 21. (99) — **multicaule** 12, 106 — **mutellina** 12, 114 — **myrrhis** 12, 68 — **nitidum** 12, 69 — **nodiflorum** 12, 34 — **olusatrum** 12, 82 — **opacum** 12, 134 — **oreoselinum** 12, 126; **Oreoselinum** [Scopoli] ist dasselbe — **ostericum** 12, 119 T. 24 — **palustre** Linné 12, 128 F. 18 — **pastinaca** 12, 133 T. 28; **Pastinaca** [Crantz] ist dasselbe — **pecten** 12, 75 F. 10 — **perfoliatum** 12, 85 T. 14 — **persicum** 12, 144 — **petroselinum** 12, 41 F. 5 — **peucedanum** 12, 125; **Peucedanum** Wiggers prim. fl. Hols. ist dasselbe — **phellandrium** 12, 93 T. 15 — **pimpinella** 12, 53 F. 8. (143); **nigrum** (nicht nigra!) 12, 55; **saxifraga**

12, 55 — *pimpinelloides* 12, 55 T. 11. (143); *magnum* 12, 56; *rubrum* 12, 56 — *pleurospermum* 12, 26. 78 — *podagraria* 12, 57 T. 9 — *Pollichii* 12, 96 — *protractum* 12, 86 — *pyrenaeum* [Gouan] Engl. P. 12, 118 — *ranunculoides* 12, 85. (144) — *repens* 12, 35 F. 2 — *silaus* 12, 112 T. 20 — *simplex* 12, 113 — *sisarum* 12, 31 — *sium* 12, 31 T. 13 — *sphondylium* 12, 136 T. 29. (144) — *spinosum* 12, 26. 81 — *sylvestre* Linné ist wahrscheinlich *venosum* 12, 107 — *temulum* 12, 63 T. 37 — *tenuissimum* 12, 90 F. 14 — *Thysselinum* [Crantz] ist *palustre* 12, 128 — *tordyliastrum* 12, 140 T. 30 — *torilis* 12, 155 — *Trinia* 12, 51 F. 7 — *venosum* 12, 107 T. 19 — *verticillatum* 12, 48 — *Villarsii* 12, 66 — *virosum* 12, 44 T. 6 — *visnaga* 12, 44 — *Wilhelmsii* 12, 138 — *Bastarde* 12, 143. * *Sellerie* 12, 38. 27 Anm. 1. 31 Anm. 2. 33 Anm. 1. (82) — *Berg-* 12, 127.

Semiflosculosae 14, 73 unter *Liguliflorae*. * *Sempervivum* 7, 157 unter *Sedum*; bei Engl. P. und Linné Gattung — *Funkii* Koch 7, 178 unter *Sedum* du. *Funkii*. Weitere Artnamen suche unter *Sedum* — *Bastarde* 7, 178. * *Semse* 1, 141.

Senebiera 6, 160 unter *Crucifera*; bei Koch als Gattung — *Coronopus* [Poiret] 6, 160 unter *Cruc.* *Ruellii* — *didyma* [Persoon] 6, 160 unter *Cruc.* *Senebiera* — *pinnatifida* [de Candolle] 6, 160 unter *Cruc.* *Senebiera*. * **Senecio** 13, 29. (20 Anm. 1. 22); 13, 63; in weiterem Sinne 13, 100; *Senecio* Engl. P. umfasst *Eusenecio* 13, 68, *Cineraria* 13, 84 und ausländische; *Senecio* Linné umfasst *Eusenecio* 13, 68, *Erechthites* 13, 105 und fremde — *abrotanifolius* Linné 13, 80 — *alpester* Garcke 13, 85 Anm. 1 — *alpestris* [de Candolle] 13, 85 — *alpinus* [de Candolle] 13, 74 unter *cordatus* — *aquaticus* [Hudson] Koch, Reichenbach 13, 77 T. 62. (97) — *arnica* 13, 96 T. 57 — *austriacus* 13, 94 F. 11 — *auriculatus* 13, 75 unter *subalpinus* — *barbareaefolius* 13, 77 F. 8. (97) — *barbareaefolius* Reichenbach fl. Germ. exc. 13, 77 unter *aquaticus* — *bohemicus* [Tausch] 13, 69 unter *paludosus* — *campestris* [de Candolle] Reichenbach 13, 86 F. 9. (97)

— *carniolicus* [Willdenow] 13, 80. (179 Anm. 1) — *Clusii* 13, 92 — *Columnae* 13, 92 — *cordatus* Koch 13, 74. (97) — *crispatus* Reichenbach 13, 85 — *denticulatus* [Flora Danica] Reichenbach fl. Germ. exc. 13, 83 unter *silvaticus* — *doronicum* (*Doronicum* Linné) 13, 64. 68 — *erraticus* [Bertoloni] Polak in Oesterr. Bot. Zeitschrift XLVI 13, 79; *erraticus* Spindler, Wirtgen Fl. preuss. Rheinprov. 13, 77 unter *aquaticus*; *erraticus* Reichenbach 13, 78 unter *barbaraeifolius*; *erraticus* [v. Uechtritz] Focke Pflanzenmischl. 13, 97 unter *barbaraeifolius* + *jacobaea* — *erucifolius* Linné 13, 75 F. 7. (97) — *fluviatilis* [Wallroth] 13, 72 F. 6 — *Fuchsii* Reichenbach 13, 70 T. 63. (97) — *germanicus* Wallroth ist *Jacquinianus* 13, 71 — *glacialis* 13, 91 — *hieracifolius* Linné 13, 106 unter *Erechthites* — *jacobaea* 13, 79 T. 61. (97); *Jacobaea* Linné umfasst auch *aquaticus* — *Jacquinianus* Reichenbach 13, 71 F. 5. (97) — *lividus* [Smith, Nolte] 13, 83 unter *silvaticus*; *lividus* Linné ist ausländisch — *montanus* [Hoppe] 13, 81 unter *nebrodensis* — *nebrodensis* Nyman 13, 81; *nebrodensis* Linné ist nicht sicher begrenzt — *nemorensis* Reichenbach 13, 97 als zweifelhaft; *nemorensis* Koch umfasst *Fuchsii* und *Jacquinianus* 13, 71 f.; *nemorensis* Linné ist *Jacquinianus* 13, 71 — *paludosus* Linné 13, 69 F. 4 — *paluster* Garcke ist *palustris* 13, 88 — *palustris* [de Candolle] 13, 88 F. 10 — *pardalianches* 13, 93 T. 56 — *plantagineus* 13, 95 — *pratensis* [de Candolle] 13, 86 — *riparius* Wallroth 13, 69 unter *paludosus* — *salicetorum* Godron 13, 74 unter *fluviatilis* — *salicifolius* Wallroth 13, 71 unter *Fuchsii* — *saracenicus* Linné (Godron, Kirschleger) 13, 71 unter *Fuchsii*; *saracenicus* Gmelin 13, 72 unter *Jacquinianus*; *saracenicus* Reichenbach 13, 74 unter *fluviatilis* — *scorpioides* 13, 91 — *silvaticus* (*sylvaticus* Linné) 13, 83 T. 59. (97) — *sinuatidens* [Petermann] 13, 77 unter *aquaticus* — *spathulaefolius* Kirschleger 13, 88 unter *spathulifolius* — *spathulifolius* 13, 88 F. 9. (97) — *spatulaefolius* Reichenbach 13, 88 unter *spathulifolius* — *suaveolens* 13, 90 — *subalpinus* Koch 13, 75 — *tenuifolius* [Jacquin] 13, 76 unter *erucifolius* — *vernalis* [Wald-

stein et Kitaibel] 13, 81 T. 60. (97); vernalis [Hoppe] 13, 81 unter nebrodensis — viscosus Linné 13, 83 T. 59. (97) — vulgaris Linné 13, 84 T. 58. (63 Anm. 1. 97) — Bastarde 13, 97. * Senecioneae 13, 29. * Senf 6, 32 — Acker- 6, 134 — Bauern- s. Bauernsenf — Bo-reau- 6, 138 — brauner 6, 132 — englischer 6, 135 — Goldlack- 6, 133 — Hirschfeld- 6, 132 — Meer- 6, 138 — Sarepta- 6, 133 — schlitzblättriger 6, 134 — schwarzer 6, 131 — Weg- 6, 84 — weisser 6, 134. * Sennae Germanicae, Folia 9, 61. * Sennesblätter 9, 61. 82 — wilde 9, 61. * Senticosae 8, 42 unter Rosaceae.

Sequoia Engl. P. 1, 21; 1, 23 — gigantea [Torrey] 1, 24 — sempervirens [Endlicher] 1, 23 Anm. 3.

Serapias Linné umfasst hauptsächlich Epipactis — abortiva [Scopoli] 4, 11 unter Limodorum generale — ovata 4, 20 unter Neottia — palustris [Scopoli] 4, 13 unter Epipactis — spiralis [Scopoli] 4, 22 unter Spiranthes autumnalis. * Serpentaria 1, 181 unter Arum dracunculus; 4, 213 Anm. 1 unter Aristolochia; 4, 222 Anm. 2 unter Polygonum bistorta; 11, 203 Anm. 1 unter Plantago serpentina; Serpentariae 4, 213 unter Aristolochiales. * Serpyllum 11, 169 unter Thymus — majus 12, 233 unter Valeriana. * Serradellen 9, 9. 85. 86 — nackte 9, 87 — platthülsige 9, 86 — wilde 9, 87 — Bastard 9, 88. * Serratula 14, 17 unter Centaurea; bei Prantl Gattung; Serratula Engl. P. als Gattung umfasst von unseren Arten nur tinctoria 14, 18; Serratula Linné a. G. umfasst Ser. tinctoria 14, 18, Saussurea discolor und alpina 14, 47, Carduus arvensis 14, 54 und ausländische; Serratula Reichenbach a. G. umfasst Serratula und Centaurea § Rhaponticum Engl. P. — alpina Linné 14, 47 unter Centaurea discolor; (umfasst auch C. Saussurea) — arvensis Linné 14, 54 unter Carduus — discolor [Willdenow] 14, 47 unter Centaurea — Pollichii 14, 19 T. 20 — pygmaea [Jacquin] 14, 48 unter Centaurea — tinctoria Linné 14, 18 T. 19.

Sesam 10, 78. * Sesel, Berg- 12, 106 — gemeines 12, 106. * Seseli als Gattung umfasst von unserem Seli-

num bei Engl. *P. libanotis* 12, 102, *coloratum* und *multicaule* 12, 106 und *hippomarathrum* 12, 109; bei Koch dieselben ohne *libanotis*; bei Linné eben diese und *pyrenaeum* 12, 118 — *annuum* Linné 12, 106 T. 17 — *biene* [Crantz] 12, 106 unter *Sel. coloratum* — *coloratum* [Ehrhart] Koch 12, 106 unter *Selinum* — *glaucum* Gmelin 12, 107 unter *Sel. multicaule*; *glaucum* Linné ist ausländisch — *hippomarathrum* (*Hippomarathrum* Linné) 12, 109 F. 17 — *Libanotis* [Koch] Engl. P. 12, 103 unter *Sel. libanotis* — *Meum* [Scopoli] 12, 115 unter *Selinum meum* — *montanum* Linné 12, 106 — *multicaule* [Jacquin] 12, 107 unter *Selinum* — *pratense* [Crantz] 12, 112 unter *Sel. silaus* — *pyrenaeum* Linné 12, 119 unter *Selinum* — *selinoides* [Jacquin] 12, 112 unter *Sel. silaus* — *venosum* [Hoffmann] 12, 108 unter *Selinum*. * **Sesleria** [Scopoli] Engl. P. 3, 30; 3, 97 — *coerulea* [Arduino] 3, 97 T. 25; f. *calcareia* [Celakovsky] 3, 98, zum Autornamen Opiz gehört nach Asch. Syn. der Artname *S. calcaria*; f. *uliginosa* [Cel] 3, 98 (*Sesl. uliginosa* Opiz) — *dura* [Kunth] 3, 117 unter *Sclerochloa* — *microcephala* [de Candolle] 3, 98.

Setaria [Palisot de Beauvois] Engl. P. 3, 29; 3, 43 — *ambigua* [Gussone] 3, 45 — *germanica* [Pal. de Beauv.] 3, 44 als var. von *Italica* — *glauca* [Pal. de Beauv.] 3, 46 T. 4 — *italica* [Pal. de Beauv.] (nicht *Italica* Linné!) 3, 44 — *verticillata* [Pal. de Beauv.] 3, 43 T. 3 — *viridis* [Pal. de Beauv.] 3, 45 F. 4. (44).

Sherardia [Dillenius] 12, 187 Anm. 1; *Sherardia* Engl. P. ist nur *Galium Sherardia* 12, 187; *Sherardia* Linné umfasst noch fremde Arten — *arvensis* Linné 12, 188 unter *Galium Sherardia*. * *Sherardie* 12, 187 — falsche 12, 206.

Sibbaldia Linné 8, 117 Anm. 1 — *procumbeus* Linné 8, 117 unter *Potentilla Sibbaldia*. * *Sibbaldie* 8, 117.

Sichelklee 9, 132. (141. 142). * *Sichelluzernen* 9, 130. * *Sichelmöhre* 12, 45. * *Sichelschote* 9, 70. * **Sicyos** Engl. P. 12, 240; 12, 247 — *angulatus* Engl. P. 12, 248.

Sida 6, 237 unter *Malvinda* (*Malva*) — *Abutilon* Linné 6, 237 unter *Malva abutilon*. * *Sideritis* 11,

111. 112. 122 unter *Stachys*; 11, 109. 110 unter *Prasium* bzw. *Stachys*; 11, 116 unter *Stachys recta*; *Sideritis* Engl. P. als Gattung ist unsre Untergattung 11, 122; *Sideritis* Linné desgl. — *montana* Linné 11, 123 unter *Stachys bicolor* — *remota* [d'Urville] 11, 123 unter *Stachys* — *romana* Linné 11, 123 unter *Stachys*.

Siebenstern 9, 249. * **Siebenzeit** 9, 123. * **Siebera** 5, 30 unter *Alsine*. * **Siegesbeckia** Engl. P. 13, 146 Anm. 3; (so steht irrtümlich auch 13, 27 statt *Sigesb.*). * **Siegesbeckien** 13, 146 — asiatische 13, 147. * **Sieglingia decumbeus** [Bernhardi] 3, 102 unter *Triodia*. * **Siegwurz** 1, 138. 139. * **Sieversia** (en) 8, 128 unter *Geum*.

Sigesbeckia 13, 27; 13, 146; bei Linné anders begrenzt, bei Engl. P. *Siegesbeckia* geschrieben und erheblich enger gefasst — *orientalis* Linné 13, 147. * **Siggel** 4, 97.

Silau 12, 112. * **Silau** als Gattung bei Engl. P. und Koch umfasst nur *pratensis* 12, 112 und nächstverwandte. — *flavescens* [Bernhardi] 12, 112 unter *Selinum silaus* — *pratensis* [Besser] 12, 112 T. 20 (unter *Selinum*) * **Silberblätter** 6, 32. 64. * **Silberdistel** 14, 7. * **Silbergras** 3, 83. (24). * **Silberknopf** 5, 261 — *eisenhutblättriger* 5, 262 — *platanenblättriger* 5, 262. * **Silberknöpfchen** 13, 215. * **Silene** 5, 10. (13); 5, 76; *Silene* Engl. P. ist *Eusilene* 5, 82 ohne *S. quadrifida* 5, 84 (auch 76. 77 als *Silene* im engeren Sinne); *Silene* Koch umfasst *Eusilene* und *S. noctiflora* 5, 100; *Silene* Linné umfasst *Eusilene* mit Ausschluss der *Otites*-Gruppe 5, 91 ε) und der *Taubenkröpfe* 5, 93 c), aber mit Einschluss von *S. noctiflora* 5, 100 — *acaulis* Linné 5, 87 — *agricola* 5, 87; *anglica* 5, 88; *gallica* 5, 87; *quinquevulnera* 5, 87 — *alba* 5, 98 T. 18. (122) — *alsinoides* 5, 104 — *anglica* Linné 5, 88 unter *agricola* — *arenaria* 5, 115 F. 22 (122. 123) — *armeria* (*Armeria* Linné) 5, 82 T. 21 — *aspera* [Al. Braun] 5, 82 — *baccifera* 5, 102 F. 18 — *barbata* 5, 108. (122. 123) — *bipartita* [Grenier et Godron] 5, 89 unter *colorata* — *caesia* 5, 112 F. 20 (122. 123) — *carthusianorum* 5, 110 T. 24 (122. 123) — *caryophylla* 5, 111. (122) — *chal-*

cedonica 5, 96 — chinensis 5, 108; Bastarde 5, 122 — chlorantha [Ehrhart] 5, 90 (123) — coelirosa 5, 82 — colorata [Poiret] Nyman 5, 89 — conica Linné, Garcke 5, 95; conica Reichenbach 5, 124 unter du. obcordata — conoidea Linné, Garcke 5, 95; conoidea Reichenbach 5, 95 unter conica; obcordata 5, 124 unter du. obcordata — coronaria 5, 97. (122. 123) — crassipes 5, 86 — cretica Linné 5, 86 — Cucubalus [Wibel] 5, 94 unter inflata — cuculi 5, 97 F. 17 (122) — cylindriflora [Grisebach] 5, 95 unter subconica — Czerei [Baumgarten] 5, 94 unter saponarifolia — deltoides 5, 113 F. 21 (122. 123) — dichotoma [Ehrhart] 5, 88 — diurna [Godron] 5, 100 unter rubra — effusa Reichenbach ist du. wolgensis 5, 124 — elegans 5, 104; elegans Nyman 5, 104 — eranthema 5, 86 unter linicola — fastigiata 5, 106 — fulgens 5, 96 — gallica Linné 5, 87 unter agricola — githago 5, 121 T. 17; gracilis 5, 122 — gonocalyx [Boissier] 5, 86 unter crassipes — hirsuta var. sabuletorum 5, 89 unter sabuletorum — inflata [Smith] 5, 93 F. 16 (122) — infracta [Waldstein et Kitaibel] 5, 123 als du. infracta — Jovis 5, 96. (122. 123) — italica var. nemoralis 5, 123 unter nemoralis — juvenalis 5, 94 — linicola [Gmelin] 5, 84 — longiflora [Ehrhart] 5, 90 — macrocarpa 5, 99 — muralis 5, 104 F. 19 — muscipula 5, 86 — nemoralis [Waldstein et Kitaibel] 5, 123 als du. nemoralis — noctiflora Linné 5, 100 T. 20 (122) — nutans Linné 5, 89 F. 14 (123); incana Reichenbach 5, 124 — obcordata 5, 124 — ocymoides 5, 118 F. 24 — otites [Otites Smith] 5, 92 F. 15 (124) — paniculata 5, 105 — parviflora [Persoon] 5, 124 — pendula Linné 5, 88 — plumaria 5, 114. (122) — porrigens Linné 5, 106 — pratensis [Godron] 5, 99 unter alba — prolifera 5, 107. (122) — pseudootites (Pseud-Otites Reichenbach) 5, 124 — quadrifida Linné 5, 84 — quinquevulnera Linné 5, 87 unter agricola — repens 5, 104 — rubra 5, 99 T. 19 (122) — rupestris Linné 5, 84 F. 13 — sabuletorum [Link] 5, 89 — saponaria 5, 117 T. 25 — saponarifolia 5, 94 — Seguierii 5, 109 T. 23 (123) — silvestris 5, 112 (123); silvestris

5, 87 unter *agricola* musste als *sylvestris* zitiert werden — *subconica* 5, 95 — *superba* 5, 116 T. 23 (122 123); *graudiflora* 116 — *sylvestris* Reichenbach 5, 87 (als *sylvestris*) unter *agricola* — *tatarica* [Persoon] 5, 91 — *tunica* 5, 107 — *vaccaria* 5, 120 F. 25 — *vaga* 5, 109 T. 22 (122. 123) — *venosa* Asch. Brand. 5, 94 unter *inflata* — *vespertina* Reichenbach 5, 89 unter *colorata* — *viscaria* 5, 81 F. 12 — *viscosa* [Persoon] 5, 100. (122) — *vulgaris* Garcke 5, 94 unter *inflata* — *wolgensis* [Sprengel] 5, 124 als *du. wolg.* — *Bastarde* 5, 122. (77). * *Siler* 12, 25. 27. 141 unter *Selinum*; bei Engl. P. und Koch Gattung — echtes 12, 149 — *montanum* 12, 150 unter *Daucus siler* — *trilobum* [Scopoli] Koch 12, 142 T. 31. * *Silermontan* 12. 149 Anm. 1. * *Siljen* 12, 24 — *Peter-* 12, 24 Anm. 1. 27, Anm. 1; vgl. *Petersilie*. * *Siliquastrae* 9, 57. * *Siliquosae* 6, 30. * *Silphien* 13, 154. * ***Silphium*** Linné, Engl. P. 13, 27; 13, 154 — *perfoliatum* Linné 13, 155. * *Silybum* 14, 69 unter *Carduus*; bei Engl. P. Gattung.

Simarubaceen 7, 60. * *Simbuleta* 10, 105 unter *Antirrhinum* — *bellidifolia* Engl. P. 10, 109 unter *Ant. bellidifolium*. * *Simsen* 1, 141 — *Ähren-* 2, 36 — *binsen-* ähnli he 2, 26 — *Borsten-* 2, 21 — *braune* 2, 37 — *Büschel-* 2, 24 — *Dolch-* 2, 29 — *Duval-* 2, 37. 38 — *Faden-* 2, 19 — *flutende* 2, 22 — *Hain-* 1, 160, s. auch *Hainsimsen* — *Kalmuss* 2, 38 — *Kanten-* 2, 31 — *Köpfchen-* 2, 25 — *Kugel-* 2, 20 — *Lager-* 2, 20 — *Nadel-* 2, 23 — *platte* 2, 36 — *Rasen-* 2, 28. (7) — *schlanke* 2, 25 — *Schnabel* 2, 46, s. auch *Schnabelsimsen* — *stechende* 2, 32 — *Stein* 2, 31 — *Strand-* 2, 33 — *Sumpf-* 2, 23. 24 — *Teich-* 2, 30 — *Torf-* 2, 27 — *Wald-* 2, 34 — *Wurzel-* 2, 35 — *Zwerg-* 2, 26.

Sinapis 6, 133 unter *Crucifera*; *Sinapis* Engl. P. als Gattung beschränkt sich auf *Crucifera lampsana* 6, 134; *Sinapis* Koch umfasst unsere Sippe 6, 133 †); *Sinapis* Linné schliesst *Cruc. cheiranthus* aus, umfasst dagegen noch *C. erucoides* 6, 129, *sinapis* 6, 131, *Hirschfeldia* 6, 132, *juncea* 6, 133 u. a. — *alba* Linné 6, 135 unter *Cruc.*

lampsana — arvensis Linné 6, 134 unter Cruc. sinapistra — Cheiranthus Koch 6, 133 unter Cruc. cheiranthus — dissecta [Lagasca] 6, 134 unter Crucifera — elongata 6, 131 unter Crucifera — incana Linné 6, 132 unter Cruc. Hirschfeldia — juncea 6, 133 unter Crucifera — laciniata 6, 134 unter Cruc. dissecta — nigra Linné 6, 132 unter Cruc. sinapis — orientalis Linné 6, 134 unter Cruc. sinapistra — Schkuhriana 6, 134 unter Cruc. sinapistra. * Sinaue 8, 154 — Alpen- 8, 157 — echter 8, 156 — eigentliche 8, 155 — gespaltener 8, 156 — weiche 8, 158. * Singrüne 10, 34.

Siphonogamen Engl. P. 1, 12 unter Phanerogamen.

Siser 12, 134 oben. * **Sison inundatum** Linné 12, 37 unter Selinum — verticillatum Linné 12, 49 unter Selinum — Bei Engl. P. und Koch gehören zu Sison nur Ausländer. * **Sisymbrium** 6, 79 unter Crucifera; **Sisymbrium** Engl. P. als Gattung schliesst Cruc. sophia 6, 83 aus, aber C. supina 6, 86 ein; **Sisymbrium** Koch schliesst C. Thaliana 6, 86 und alliaria 6, 88 ein; **Sisymbrium** Linné umfasst u. a. Cruc. fontana 6, 109, die Sippe Roripa 6, 89 β), Diplotaxis 6, 127 ϵ) ohne C. erucoides, **Sisymbrium** 6, 79 ρ) ohne C. sisymbrium, Cruc. arenosa 6, 106 — Alliaria [Scopoli] 6, 88 unter Crucifera alliaria — altissimum Garcke 6, 83 unter Crucifera altissima — amphibium Linné 6, 92 unter Cruc. amphibia — aquaticum 6, 110 unter Cruc. fontana — arenosum Linné 6, 106 unter Cruc. arenosa — austriacum [Jacquin] 6, 80 unter Cruc. eckartsbergensis — brachycarpum ist Cruc. multifida 6, 83 — canescens [Nuttall] 6, 83 unter Cruc. multifida — Columnae [Jacquin] ist Cruc. Columnae 6, 82 — erucastrum Pollich 6, 130 unter Cruc. Pollichii — incanum Linné 6, 132 unter Cruc. Hirschfeldia — junceum [Just. Schmidt] 6, 79 unter Cruc. walgensis — Loeselii Linné 6, 81 unter Crucifera — multisiliquosum [Hoffmann] 6, 80 unter Cruc. eckartsbergensis — murale Linné 6, 127 unter Cruc. diplotaxis — Nasturtium aquaticum Linné 6, 110 unter Cruc. fontana — nigrum Prantl 6, 132 unter Cruc. sinapis — obtusangulum [Schleicher] 6,

130 unter *Cruc. Lamarekii* — officinale [Scopoli] 6, 84 unter *Cruc. sisymbrium* — orientale Garcke 6, 82 unter *Cruc. Columnae* — *pannonicum* [Jacquin] 6, 83 unter *Cruc. altissima* — *sinapistrum* [Crantz] 6, 83 unter *Cruc. altissima* — *Sophia* Linné ist *Cruc. sophia* 6, 83 — *strictissimum* Linné ist *Cruc. strictissima* 6, 79 — *supinum* Linné 6, 86 unter *Cruc. supina* — *Thalianum* [Gaudin] 6, 88 unter *Cruc. Thaliana* — *volgense* [Marschall v. Bieberstein] 6, 79 unter *Cruc. wolgensis*. * *Sisyrinchium* Linné 1, 61. 127; 1, 129 — *anceps* [Baker] 1, 130 — *angustifolium* Asch. Syn. 1, 130 unter *anceps* — *Bermudiana* Linné 1, 130 unter *anceps*, der Name umfasst diese und verwandte Sippen.

Sium 12, 26. 27 unter *Selinum*; im engeren Sinne 12, 30 a); *Sium* Engl. P. als Gattung ist *Sium* 12, 30 a); *Sium* Koch a. G. schliesst davon noch *angustifolium* (12, 32) aus; *Sium* Linné a. G. umfasst dagegen ausser *Sium* 12, 30 a) noch *Sel. nodiflorum* 12, 34, *falcaria* 12, 45 und fremde — *angustifolium* Linné 12, 32 T. 12 — *Falcaria* Linné 12, 46 unter *Selinum falcaria* — *latifolium* Linné 12, 31 T. 13 — *nodiflorum* Linné 12, 34 unter *Selinum* — *palatinum* 12, 34 unter *Sel. nodiflorum* — *repens* [Jacquin] 12, 36 unter *Selinum* — *Silaus* Roth 12, 112 unter *Selinum silaus* — *sisarum* (*Sisarum* Linné) 12, 31.

Skabiosen 13, 15 — Acker- 13, 14. 15 Anm. 1 — Alpen- 13, 17 — duftende 13, 17 — Garten- 13, 16 — gemeine 13, 18; gelbblumige 13, 19; violettblumige 13, 19 — kardenblättrige 13, 14 — queckende 13, 13 — Schaf- 12, 277, siehe Schafskabiosen.

Skorpionschwänze 9, 88. * **Skorpionswicke** 9, 82. 85. * **Skorpionswurz** 13, 93. * **Skorzonere** 14, 92.

Skrofularienverwandschaft 10, 80.

Smilacina 1, 110 unter *Convallaria*; bei Engl. P. als Gattung, aber in engerer Bedeutung ohne unsre Art — *bifolia* [Desfontaines] 1, 110 unter *Convallaria*.

Smyrniurn (en) 12, 26. 81 unter *Selinum*; bei Engl. P., Koch und Linné Gattung — durchwachsendes 12, 82 — *perfoliatum* Linné 12, 82.

Sockenblumen 5, 306.

Sodakraut 5, 195.

Sohlen ist *Salix Lapponum* 4, 135 (nach Wimmer *Salices Europ.*).

Solanaceae 10, 7. 47. * **Solanum** Engl. P. 10, 49; 10, 66; *Solanum* Linné schliesst die Formen mit vierzähligen Blüten aus — **aculeatum** Höck 10, 76 (wohl *aculeatum* [Dunal], *Aquartia aculeata* Linné) — **alatum** [Moench] 10, 75 — **citrullifolium** [Al. Braun] 10, 78 — **dulcamara** [Dulcamara Linné] 10, 68 T. 17 — **furcatum** E. H. L. Krause Flor. Notiz. 10, 74 unter **rostratum** — **guineense** Dunal in de Candolle Prodrum 10, 71 — **heterodoxum** Dunal in de Candolle 10, 73 unter **citrullifolium** — **humile** [Bernhardi] Koch 10, 75 — **Justischmidtii** 10, 72 — **littorale** [Raab] 10, 69 unter **dulcamara** — **lycopersicum** [Lycopersicum Linné] 10, 74. (48) — **melongena** 10, 66 — **miniatum** [Bernhardi] Koch 10, 75 unter **alatum** — **nigrum** Garcke, Prahl 10, 69 T. 16; **nigrum** Koch schliesst **humile** (10, 75) aus; **nigrum** Linné schliesst **guineense** 10, 71 und **villosum** 10, 70 ein; **atriplicifolium** 10, 70; **chlorocarpum** 10, 70; **humile** 10, 70 (vgl. 75); **melanocerasum** 10, 70; **memphiticum** 10, 70 — **nodiflorum** Dunal in de Candolle 10, 71 — **persicum** [Willdenow] 10, 69 unter **dulcamara** — **rostratum** [Dunal] 10, 74 — **rubrum** Linné, Dunal 10, 75 als **du. rubrum** — **sisymbriifolium** Dunal 10, 72 — **triflorum** Dunal 10, 69 — **tuberosa** 10, 75; **tuberosum** Linné 10, 76 unter den **du. tuberosa** — **villosum** 10, 70, vgl. auch 75; **villosum** Koch und Garcke schliessen **alatum** und **miniatum** aus; **alatum** 10, 71; **miniatum** 10, 71.

Soldanella Linné 9, 243; 9, 271 — **alpina** Linné 9, 272 T. 64. (274) — **minima** [Hoppe] 9, 273. (274) — **montana** [Willdenow] 9, 273 — **pusilla** [Baumgarten] 9, 273. (274) — **Bastarde** 9, 274. * **Soldanellen** 9, 271 **Berg-** 9, 273 — **kleine** 9, 273 — **Zwerg-** 9, 273. * **Solidago** Linné 13, 29; 13, 36 — **alpestris** [Waldstein et Kitaibel] 13, 37 unter **virgaurea** — **canadensis** Gray, Synoptical Flora of North America 13, 39; **canadensis** Linné

ist von serotina nicht unterschieden — gigantea 13, 38 unter serotina — glabra 13, 38 unter serotina — graveolens [Lamarck] 13, 119 unter Inula — lanceolata Linné 13, 39 — longifolia 13, 39 unter canadensis — patula Gray 13, 38 — procera 13, 39 unter canadensis — reflexa 13, 39 unter canadensis — saracenica 13, 70 unter Senecio Sippe b) — sempervirens Linné 13, 38 — serotina Gray 13, 38 — viminea 13, 38 unter sempervirens — virgaurea (Virgaurea Linné) 13, 37 T. 11.

Sommerhirse 11, 52. * **Sommertürchen** 1, 123. * **Sommerwurzeln** 10, 196. * **Sommerzypressen** 5, 192.

Sonchus 14, 98 § 4. 111 unter Hieracium; bei Engl. P. Gattung; Sonchus Linné als Gattung umfasst ausserdem Mulgedium 14, 101 — alpinus Linné 14, 101 unter Hier. mulgedum — arvensis Linné 14, 112 — asper [Villars] 14, 113 T. 50 — canadensis [Froelich] 14, 102 unter Hier. cicerbita; canadensis Linné ist wenigstens teilweise verschieden — laevis [Villars] 14, 113 unter Hier. oleraceum — macrophyllus [Willdenow] 14, 102 unter Hier. cicerbita — maritimus [Linné Amoen. acad. 8] 14, 113 unter Hier. arvense; maritimus [Linné syst. nat. Koch ist ausländisch — oleraceus Koch 14, 113 T. 49; oleraceus Linné schliesst asper ein — palustris Linné 14, 111 T. 51 — plumieri Linné 14, 102 unter Hier. Plumieri — Bastarde 14, 164. * **Sonnenblumen** 13, 144. 162 168 — weidenblättrige 13, 170. * **Sonnenblumenverwandtschaft** 13, 144. * **Sonnenröschen** 6, 182 — **Alpen-** 6, 184 — **echtes** 6, 183 — **graues** 6, 184 — **Öland-** 6, 184 — **Polei-** 6, 183 — **Tüpfel-** 6, 185 — **Bastarde** 6, 185. * **Sonnenrosen** 6, 180. * **Sonnentaue** 6, 177; 8, 154 Anm. 1; 9, 210 — **englischer** 6, 178 — **niedriger** 6, 178 — **rundblättriger** 6, 178 — **Bastarde** 6, 179. * **Sonnentaugewächse** 6, 176. * **Sonnenwende** 7, 118. * **Sonnenwirbel** 13, 144; 14, 159.

Sophie 11, 98. * **Sophienkraut** 6, 83.

Sorbaria (en) Engl. P. 8, 9; 8, 10 — sorbifolia 8, 11. * **Sorbus** 8, 30 unter Pirus; 8, 10 Anm. 2.; Sorbus Linné als Gattung umfasst nur Pirus aucuparia 8, 32, sor-

bus 8, 32 und Aucupariabastarde — **arbutifolia** 8, 34 unter Pirus — **aria** 8, 33 unter Pirus — **Aucuparia** Linné 8, 33 unter Pirus **aucuparia** — **chamaespilus** 8, 34 unter Pirus — **domestica** Linné 8, 32 unter Pirus **sorbus** — **fennica** 8, 38 als Pirus **aria** + **aucuparia** — **Hostii** [K. Koch] 8, 39 unter Pirus **aria** + **aucuparia** + **chamaespilus** — **hybrida** Koch 8, 38 unter Pir. **aria** + **aucuparia**; **hybrida** Linné gehört ebendahin — **latifolia** 8, 39 unter Pir. **aria** + **torminalis** — **Mougeoti** [Godron] 8, 38 unter Pirus **aria** + **aucuparia** — **pinnatifida** [Smith] Kirschleger 8, 38 unter Pir. **aria** + **aucuparia** — **scandica** [Fries] 8, 38 unter Pir. **aria** + **aucuparia** — **suecica** 8, 38 unter Pir. **aria** + **aucuparia** — **torminalis** 8, 31 unter Pirus. * **Soria syriaca** [Desvaux] 6, 166 unter **Crucifera Euclidium**.

Soyeria 14, 98 § 8 unter **Hieracium**; bei Koch Gattung — **grandiflora** [Monnier] 14, 121 unter **Hi. grandiflorum** — **hyoseridifolia** Koch 14, 119 unter **Hi. hyoseridifolium** — **montana** [Monnier] 14, 120 unter **Hi. montanum**.

Spallanzania agrimonoides [Pollini] 8, 160 unter **Agrimonia falsa**. (Nach dem Index Kewensis gehört das Synonym zu **Agrimonia Eupatoria**).

Sparganiaceae 1, 175. * **Sparganium** Linné, Schnizlein Natürl. Famil. der Typhaceen 1, 58; 1, 175 — **affine** Schnizlein 1, 178. (179) — **diversifolium** Asch. Syn. 1, 178 unter **affine** — **erectum** 1, 177. (179); **erectum** Linné umfasst auch **neglectum** und **simplex** — **minimum** [Fries] 1, 178. (179) — **natans** Schnizlein 1, 179 unter **minimum** — **neglectum** [Beeby] 1, 176. (179) — **polyedrum** Asch. Syn. 1, 177 unter **erectum** — **ramosum** Reichenbach 1, 176 unter **neglectum**; **ramosum** Schnizlein 1, 177 unter **erectum** — **simplex** Schnizlein 1, 177 F. 22. (179) — **Bastarde** 1, 179. * **Spargel** 1, 107 — **echter** 1, 108 — **Fichten-** 9, 225. * **Spargelerbse** 9, 78. * **Spargelverwandtschaft** 1, 107. * **Spark** 5, 16. * **Sparmannia africana** 6, 229. * **Spartium** 9, 97 unter **Genista**, (bei Koch Gattung) — **junceum** Linné 9, 97 unter **Genista juncea** — **scoparium** Linné ist **Genista scoparia** 9, 103.

Spathiflorae (en) 1, 59. 179. * Spatzenzungen 7, 142.

Speckblume 7, 204. * Speckkräuter 7, 161 — **amerikanisches** 7, 162 — **gelbes** 7, 162 — **rotes** 7, 161 — **weisses** 7, 162. * **Specklilie** 12, 180. 181. * **Specularia** Engl. P. 12, 249. 251; 12, 269 (unter *Rapunculus*); (12, 277) — **arvensis** Kirschleger 12, 270 unter *speculum* — **conferta** 12, 271 F. 33. (277) — **hybrida** [de Candolle] 12, 271 unter *conferta* — *speculum* 12, 269 F. 33. (277).

Speierling 8, 32. * **Speierweizen** 10, 186. * **Speiwurz** 7, 117.

Spelz 3, 165 — **Grannen-** 3, 165 — **Kolben-** 3, 165.

Sperbaum 8, 32. * **Sperberbaum** 8, 32. * **Spergel** 5, 15. 16. 30 Anm. 2. (14. 74 Anm. 1) — **echter** 5, 17 — **falscher** 5, 19 — **fünfmänniger** 5, 18 — **igelsamiger** 5, 21 — **Morison-** 5, 17 — **roter** 5, 19 — **Salz-** 5, 20. 21, siehe auch **Salzspergel** — **Schuppen-** 5, 19 — **wilder** 5, 16. (17) — **zweimänniger** 5, 22. * **Spergula** Godron 5, 10; 5, 15; *Spergula* Asch. Verh. Bot. Ver. Prov. Brand. XXX umfasst *Euspergula* 5, 16 und *S. fallax* 5, 19; *Spergula* Engl. P. ist nur *Euspergula*; *Spergula* Linné umfasst *Euspergula* und *Alsine nodosa* und *Linnaei* 5, 34 f — **arvensis** Linné umfasst *vulgaris* 5, 16 und *sativa* 5, 17 — **diandra** 5, 22 — **echinosperma** 5, 21 — **fallax** 5, 19 — **flaccida** Ascherson a. a. O. ist *fallax* 5, 19 — **marginata** 5, 21. (23) — **marina** Godron ist *sativa* 5, 20 — **Morisonii** [Boreau] 5, 17 T. 1 — **nodosa** Linné 5, 34 unter *Alsine* — **pentandra** [Boreau] Asch. Brand. 5, 18; *pentandra* Koch, Linné u. a. umfasst ausserdem *Morisonii* — **rubra** [Dietrich] Godron 5, 19. (23) — **saginoides** Linné 5, 35 unter *Alsine* *Linnaei* — **salina** 5, 20. (23) — **sativa** [Boenninghausen] 5, 17 — **segetalis** [Villars] Godron 5, 22 — **vernalis** Asch. Brand. 5, 18 unter *Morisonii* — **vulgaris** [Boenninghausen] 5, 16; statt *vulgaris* var. *sativa* 5, 17 unter *sativa* lies: *arvensis* α *sativa* Koch — **Bastarde** 5, 23. * **Spergularia** 5, 15. 19 unter *Spergula* — **campestris** Asch. Brand. 5, 20 unter *Spergula* **rubra** — **media** Asch. Brand., Nyman 5, 21 unter *Spergula* **marginata**. * **Sperrkraut** 11, 19.

Sphaeralcea 6, 235 unter Malva.

Sphenocarpus 5, 210 unter Brasenja, fälschlich, der Name gehört zu Najas major 4, 93.

Sphondylium 12, 136 unter Heracleum (Selinum).

Spica nardi 11, 189 Anm. 1.

Spiegelblumen 12, 269. (277). * Spierbeerbaum 8, 33.

* Spierstauden 8, 43.

Spike 11, 189.

Spina cervina 7, 99 unter Rhamnus cathartica. * **Spinacia** 5, 186. (11 Anm. 1. 147) unter Chenopodium; bei Linné als Gattung — **inermis** 5, 187 unter Chenop. oleraceum — **oleracea** 5, 187 unter Chenop. oleraceum — **spinosa** 5, 187 unter Chenop. oleraceum. * **Spinat** 5, 186. (8. 10. 128) — **englischer** 4, 248 — **Erdbeer-** 5, 169, s. auch **Erdbeerspinat** — **Malabar-** 5, 134 — **neuseeländischer** 5, 205. * **Spindelbäume** 7, 84 — **breitblättriger** 7, 84 — **gemeiner** 7, 85. (83) — **warziger** 7, 86. * **Spinnenblume**, **grosse** 4, 29 — **kleine** 4, 29. * **Spinnenkraut** 13, 80.

Spiraea Engl. P. 8, 9; 8, 11; **Spiraea** Linné schliesst noch **Sorbaria** 8, 10, **Physocarpus** 8, 11, **Filipendula** 8, 43 u. a. ein — **ariaefolia** [Smith] 8, 43 unter **Holodiscus discolor** — **aruncus** (**Aruncus** Linné) 8, 9. 16 T. 11 — **callosa** [Thunberg] 8, 12 unter **japonica** — **cana** [Waldstein et Kitaibel] **Koehne** 8, 12 — **canescens** [D. Don] **Koehne** 8, 16 — **carpinifolia** [Willdenow] 8, 13 unter **latifolia** — **chamaedryfolia** **Koehne** 8, 14 F. 1; **chamaedryfolia** **Wirtgen** Fl. preuss. Rheinprov. 8, 14 unter **media** — **crenata** [Pallas] 8, 12 — **Douglasii** (**Douglasi** **Koehne**) 8, 13 — **Filipendula** Linné 8, 45 unter **Filipendula hexapetala** — **hypericifolia** Linné, **Koehne** 8, 14 — **japonica** [Linné filius] 8, 12 — **latifolia** [Borkhausen] 8, 13 — **lobata** [Gronovius] 8, 43 unter **Filipendula rubra** — **media** [Schmidt] **Koehne** 8, 14 — **opulifolia** Linné 8, 11 unter **Physocarpus** — **prunifolia** 8, 12 Anm. 1 — **salicifolia** Linné 8, 13 — **sorbifolia** Linné 8, 11 unter **Sorbaria** — **tomentosa** Linné 8, 13 — **Ulmaria** Linné 8, 44 unter **Filipendula ulmaria** — **ulmifolia** **Koch** 8, 14 unter **chamaedryfolia**. * **Spiraeaceae** (en) 8, 10. 6. * **Spiräen** 8, 10. 11.

12. (6. 7. 42); 7, 150 — **Blasen-** 8, 11 — **breitblättrige** 8, 13 — **falsche** 8, 42 — **graue** 8, 16 — **hartheublättrige** 8, 14 — **mittlere** 8, 14 — **rostige** 8, 13 — **schneeballblättrige** 8, 11 — **ulmenblättrige** 8, 14 — **vogelbeerblättrige** 8, 11 — **weidenblättrige** 8, 13. * **Spiräenverwandtschaft** 7, 150 (bezieht sich auf die Unterfamilie 8, 10!) — **falsche** 8, 42. * **Spiranthes** [Richard] Engl. P. 4, 8. (10); 4, 21 — **aestivalis** [Richard] 4, 22 — **autumnalis** [Richard] 4, 22 T. 20 — **spiralis** [K. Koch] 4, 22 unter **autumnalis**. * **Spirbaum** 8, 32 Anm. 1. * **Spirocarpus** 9, 133 unter **Medicago** * **Spirodela** Engl. P. 1, 184 — **polyrhiza** 1, 184 F. 23 * **Spirodelen** 1, 184.

Spitzkeimer 1, 57; (4, 100). * **Spitzkiele** 9, 64 — **Berg-** 9, 65 — **Feld-** 9, 65. * **Spitzkletten** 13, 151 — **dornige** 13, 154 — **gemeine** 13, 152. 151 Anm. 1 — **grosse** 13, 153.

Spörgel 5, 16. * **Spornblumen** 12, 238.

Springgurke 12, 244. * **Springkörner**, kleine 7, 117. * **Springkräuter** 7, 47. 48. 109 Anm. 2. 117 — **amerikanisches** 7, 49 — **gewöhnliches** 7, 49. — **Honig-** 7, 49 — **kleines** 7, 50.

Spurren 5, 70. (8).

Squilla siehe **Scilla** — **wilde** 1, 113 Anm. 1.

Stabwurz 13, 185.

Stachelbeeren 7. 207. 208. 206 Anm. 1; (8, 7); (12, 24) — **gewöhnliche** 7, 208. 209 — **rote** 7, 209. * **Stachelgras** 3, 38. * **Stachydeae** 11, 106. * **Stachys** 11, 110; 11, 111; unter **Prasium** 11, 109. 110; **Stachys** Engl. P. schliesst **Sideritis** 11, 122 aus; **Stachys** Linné ist **Eustachys** 11, 115 — **alopecurus** [**Alopecuros** Benth] 11, 113 — **alpina** Linné 11, 117 F. 18 — **ambigua** [Smith] 11, 123 unter **palustris** + **silvatica**, F. 19 — **annua** Linné 11, 115 T. 47 — **arvensis** Linné 11, 116 T. 46 — **betonica** [**Betonica** Benth] 11, 113 F. 17; **Betonica** [Scopoli] 11, 116 unter **recta**; **alpestris** 11, 114; **hirta** 11, 114; (**Stachys hirta** Linné ist eine fremde Art!) — **bicolor** 11, 122 T. 23 — **germanica** Linné, Reichenbach 11, 121 T. 43 — **italica** [Miller] 11, 120. (123) — **lanata** [Jacquin] 11, 121 —

officinalis 11, 113 unter **betonica** — **palustris** Linné 11, 120 T. 45. (123) — **recta** Linné 11, 116 T. 48 — **remota** 11, 122 — **romana** 11, 123 — **Sideritis** [Villars] 11, 116 unter **recta** — **silvatica** (**sylvatica** Linné) 11, 119 T. 44. (123) — **tubifera** 11, 120 — **Bastarde** 11, 123 F. 19.

Staphylaea Linné 7, 6; 7, 87 — **pinnata** 7, 87 T. 19 — **trifolia** 7, 88.

Statice Linné 4, 104. 106; 9, 236; **Statice** Engl. P. ist auf **Limonium** 9, 236 und einige fremde Sippen eingeschränkt — **armeria** (**Armeria** Linné) 9, 239 T. 57; **alpina** 9, 240; **elongata** 9, 239; **Halleri** 9, 241; **maritima** 9, 240; **plantaginea** 9, 241 — **bahusiensis** [Fries] 9, 238 F. 49 — **Behen** [Drejer] **Reichenbach** 9, 238 unter **limonium** — **limonium** 9, 238 F. 43; **Limonium** Linné umfasst ausser dieser Art noch andere — **Pseudolimonium** **Prahl** 9, 238 unter **limonium** — **rariflora** [Drejer] 9, 238 unter **bahusiensis** — **scanica** [Fries] 9, 238 unter **limonium**.

Staubgefässreiche 5, 207; (7, 151). * **Staurogeton trisulcus** **Reichenbach** 1, 185 unter **Hydrophace trisulca**.

Stechäpfel 10, 48. 64. * **Stechnelke** 5, 97. * **Stechpalme** 7, 89; (1, 19; 4, 211).

Steinapfel 8, 19. * **Steinbeere** 8, 65. (46). * **Steinblume** 13, 198. * **Steinböckle** 8, 41. * **Steinbreche** 7, 152. 180 — **blattloser** 7, 193 — **bläulicher** 7, 196 — **Burser** 7, 197 — **einjähriger** 7, 186 — **gewimperter** 7, 194 — **Hauslauch** 7, 196 — **Katzenträublein** 7, 193 — **Kies** 7, 195 — **körniger** 7, 188 — **Mannsschild** 7, 192 — **Moor** 7, 185 — **Moos** 7, 194 — **moosiger** 7, 189 — **Moschus** 7, 191 — **Nabel** 7, 195 — **paarblättriger** 7, 197 — **Rasen**-, **täuschender** 7, 190 — **rasiger** 7, 189 — **roter** 8, 45 — **rundblättriger** 7, 183 — **Schnee** 7, 186 — **Sponheimer** 7, 191 — **Stern** 7, 184 — **Sternberg** 7, 191 — **traubenblütiger** 7, 196 — **Tripmadam** 7, 193 — **Wandel** 7, 195. * **Steinklee** 9, 123 — **echter** 9, 127 — **gefurchter** 9, 124 — **gezählter** 9, 124 — **hoher** 9, 125 — **italienischer** 9, 125 — **kleinblumiger** 9, 125 — **russischer** 9, 129 — **schlanker** 9, 129 — **weisser** 9, 128 — **Bastarde** 9,

141. * Steinlattich, blauer 14, 106. * Steinobst 8, 165. 166. (6. 7. 8. 42). * Steinröschen 7, 144. * Steinsamen 11, 50 — Acker- 11, 51 — blauer 11, 52 — echter 11, 52. * Steinsamenverwandtschaft 11, 42. * Steintäschel 6, 165. * Steinträublein 7, 160 Anm. 1. * Steironema 9, 243 unter *Lysimachia* (bei Engl. P. Gattung) — *ciliatum* [Rafinesque] Engl. P. 9, 244 unter *Lys. ciliata*.

Stellaria 5, 51. 72. (29) unter *Alsine*; bei Engl. P. als Gattung in gleichem Umfange; *Stellaria* Linné schliesst *Alsine aquatica* 5, 51 aus, dagegen *Dichodon* 5, 68 c) und einige zweifelhafte Arten ein. Hier fehlende Artnamen suche unter *Alsine* — *aquatica* Engl. P. 5, 52 unter *Alsine* — *cerastioides* Linné 5, 70 unter *Alsine multicaulis* — *longifolia* [Fries] 5, 58 unter *Alsine Friesiana* — *palustris* 5, 58 unter *Als. glauca* — *viscida* [Marschall v. Biberstein] 5, 70 unter *Alsine* — *Bastarde* 5, 72. * *Stellatae* 12. 183. * *Stellera Passerina* Linné 7, 142 unter *Daphne passerina*.

Stemmatella 13, 146 unter *Sigesbeckia*.

Stenactis 13, 40. 54 unter *Aster* — *annua* [Nees van Esenbeck] 13, 56 unter *Aster stenactis* — *bellidiflora* [Alex. Braun] desgl. * *Stendelwurz* 4, 31. * *Stenophragma Thalianum* [Celakovsky] 6, 88 unter *Crucifera Thaliana*.

Stephanskraut (Sankt) 9, 188.

Sterculiaceen 6, 228. * *Sternblumen*, 13, 43. * *Sterndisteln* 14, 25 — *Adam-* 14, 26 — *bleiche* 14, 27 — *gemeine gelbe* 14, 25; *gemeine rote* 14, 27 — *kaukasische* 14, 28 — *sizilische* 14, 25. * *Sterndolde* 12, 10. 18. * *Sternkraut* 12, 204. * *Sternmieren* s. unter *Mieren*. * *Sternsalat* 14. 183.

Stichsaat 14, 70.

Stiefmütterchen 6, 202. (187) — *Acker-* 6, 203 — *Alpen-* 6, 202 — *Altai-* 6, 210 — *Dünen-* 6, 204 — *Garten-* 6, 210 — *gehörntes* 6, 210 — *gelbes* 6, 205 — *hohes* 6, 209; diese Formen gehören teilweise zu *Viola arvensis* — *langgesporntes* 6, 209 — *Sand-* 6, 209. (210) — *Wiesen-* 6, 210 — *Bastarde* 6, 209. (211). * *Stielsame* 14, 91.

Stinkbaum 8, 169.

Stipa Koch 3, 31; 3, 54. (17); *Stipa* Engl. P. schliesst *Lasiagrostis* 3, 71 ein; *Stipa* Linné ist nicht sicher umgrenzt — *capillata* Linné 3, 54 T. 9 — *penata* Linné 3, 56 T. 8. * *Stipellatae* 9, 12.

Stockrose 6, 245.

Stoechas citrina 13, 125 unter *Gnaphalium arenarium*.

Stolzer Heinrich 11, 78; 13, 84.

Stoppelrüben 6, 138. (32).

Storaxbäume 7, 153. * *Storchblume* 1, 134. * *Storchschnäbel* 7, 9. (8. 10) — echter 7, 10. 30 — *Trauben-* 7, 30. * *Storchschnabelgewächse* 7, 8. * *Storchschnabelverwandschaft* 7, 9.

Stragelkaffee 9, 69. * *Strahlblütler* 13, 23. 24. * *Stramonia* 10, 64 Anm. 2. * *Stranddistel* 12, 23. * *Stranddorn* 7, 149. * *Strandhafer* 3, 172. * *Strändlinge* 5, 25. * *Stratioteae* 4, 95. * **Stratiotes** Engl. P. 4, 95; *Stratiotes* Linné schliesst *Ottelia* ein — *Aloides* Linné 4, 97 unter *generalis* — *generalis* 4, 96 F. 27. * *Straussgräser* 3, 54. 68. (8) — *Alpen-* 3, 71 — *Felsen-* 3, 71 — *rotes* 3, 68. (24) — *Sumpf-* 3, 70. (24) — *weisses* 3, 69. (24).

Streichblume 13, 198. * *Strenzen* 12, 9. 18 — bayrische 12, 19 — grosse 12, 18 — *Hinlau-* 12, 58 — *Bastard* 12, 21. * *Streptopus* 1, 114 unter *Convallaria*; bei Engl. P. Gattung — *amplexifolius* [de Candolle] 1, 115 unter *Convallaria amplexifolia*.

Strohblume 13, 125. * *Strophanthus* 10, 33.

Strychnos 10, 8.

Stubenlinde 6, 229.

Stucknessel 11, 119.

Studentenblume 6, 240; 13, 144. 174. * *Studentenröschen* 7, 203.

Stupa Asch. Syn. ist *Stipa* Engl. P.

Sturmhut 5, 233. * *Sturmia Loeselii* Reichenbach 4, 24 unter *Malaxis* — *minima* [Hoppe] 3, 68 unter *Mibora verna*. * *Sturmie* 4, 24.

Suaeda Engl. P. 5, 146 unter *Schoberia*.

Subularia aquatica Linné 6, 53 unter *Crucifera subularia*.

Succisa Engl. P. 13, 6; 13, 12 — *australis* Reichenbach fl. Germ. exc. 13, 13 — *inflexa* 13, 13 unter *australis* — *pratensis* [Moench] 13, 12.

Sumache 7, 66. 67 — Gift 7, 67. * *Sumpfranunkeln* 5, 258; (12, 24) — *grosse* 5, 258 — *kleine* 5, 259. * *Sumpfröschen* 9, 203. * *Sumpfsimsen* 2, 23. * *Sumpfeveilchen*, *grosses* 6, 190 — *kleines* 6, 191 — *mittleres* 6, 190 — *Bastarde* 6, 207. * *Sumpfwurz* 4, 12. * *Sumpfyypressen* 1, 22 — *virginische* 1, 22.

Süssdolde 12, 69. * *Süssgras* 3, 128 — *faltiges* 3, 130. (24) — *Wasser-* 3, 129. (24). * *Süsshölzer* 9, 58. 59. * *Süssholzverwandtschaft* 9, 57. * *Süssklee* 9, 88. 90. * *Süssling* 8, 37. * *Süsswurz* 12, 31.

Swertia 10, 17. 31 unter *Gentiana* — *perennis* Linné 10, 31 unter *Geut. Swertia*. * *Sweertia* Engl. P. 10, 17 unter *Gentiana*. * *Sweertien* 10, 31.

Swietenia 7, 60.

Sykomore 4, 190.

Sympetalae Tetracyclicae mit unterständigen Blüten *Warming Handb. syst. Bot.* 10, 5 unter *Tubatae*. * **Symphoricarpus** Engl. P. 12, 167; 12, 181; (unter *Lonicera* 12, 174) — *racemosa* 12, 182. * *Symphyteae* 11, 68. **Symphytum** Linné, Engl. P. 11, 30; 11, 68 — *asperium* [Sims] Engl. P. 11, 71 unter *asperum* — *asperum* [Lepeschin] *Asch. Flach., E. H. L. Krause Meckl. Flora* 11, 71; *asperum* *E. H. L. Krause Florist. Notiz.* 11, 71 unter *peregrinum* — *bohemicum* [F. W. Schmidt] 11, 70 unter *officinale ochroleucum* — *bulbosum* [Schimper] *Reichenbach* 11, 72 — *Clusii* [Gmelin] 11, 72 unter *bulbosum* — *cordatum* [Willdenow] *Reichenbach* 11, 71 — *macrolepis* [Gay] 11, 72 unter *bulbosum* — *officinale* Linné 11, T. 9; *ochroleucum* 11, 70; *purpureum* *Kirschleger* 11, 69 70 — *patens* [Sibthorp] 11, 70 unter *officinale purpureum* — *peregrinum* [Ledebur] 11, 71 — *tuberosum* *Reichenbach* 11, 72; *tuberosum* Linné ist unklar begrenzt — *Zeyheri* [Schimper] 11, 72 unter *bulbosum* (eigentlich der gültige Name, da Schimper den andern zurückzog).

Synstigma 9, 199 unter *Epilobium*. * *Syntherisma*

glabrum [Schrader] 3, 41 unter *Panicum lineare* — **vulgare** [Schrader] 3, 40 unter *Panicum sanguinale*.

Syrenia [Andrzejowsky] 6, 74 Anm. 2 unter *Crucifera* — *cuspidata* 6, 74 unter *Crucifera*. * *Syreue*, falsche 6, 74. * **Syringa** 10, 39; *Syringa* Linné und Engl. P. ist *Eusyringa* 10, 40 — *chinensis* [Willdenow] 10, 42 unter *hy. rotomagensis* — *dubia* [Persoon] 10, 42 unter *hy. rotomagensis* — *Josikaea* 10, 40 — *persica* Linné 10, 41. (42) als *dubia persica* — *rotomagensis* [Ach. Richard] 10, 42 als *hy. rotom.* — *vulgaris* Linné 10, 40 T. 2. (42). * *Syringen* 10, 39. 40 — *ungarische* 10, 40.

Syspone sagittalis 9, 109 unter *Genista*.

Tabacum 10, 51 unter *Nicotiana*. * *Tabake* 10, 48. 49. 51. (47) — *Bauern-* 10, 52 — gewöhnlicher 10, 52 — *langblumiger* 10, 51 — *Maryland-* 10, 52 — *persischer* 10, 51 — *Rispen-* 10, 53 — *türkischer* 10, 53 — *wilder* 10, 90. * *Tabakblume* 13, 96. * *Tabakspfeife* 4, 215.

Tacamahaca 4, 155 unter *Populus*. Vgl. *Takamahak* (6, 211).

Tageteae 13, 173. * **Tagetes** Linné 13, 28; 13, 173 — *erecta* Linné 13, 174 — *glandulifera* 13, 175 — *minuta* (Linné?) 13, 175 unter *glandulifera* — *patula* Linné 13, 174. * *Taglilien* 1, 67 — *gelbe* 1, 68 — *rötliche* 1, 68.

Takamahak 6, 211.

Talgbaum 7, 109. * *Talstern* 12, 19.

Tamaricaceae (en) 6, 221. (180); (4, 111). * *Tamarinden* 9, 6. * *Tamarisken* 6, 221; (13, 20 Anm. 1) — *deutsche* 6, 222. * **Tamarix** Linné 4, 103; 6, 221; *Tamarix* Engl. P. schliesst unsre Art aus — *germanica* 6, 221. * **Tamus** Linné 1, 60; 1, 120 — *communis* 1, 120 F. 18.

Tanacetum 13, 192. 205 unter *Chamaemelum*; *Tanacetum* als Gattung umfasst bei Garcke die Sippen 13, 205 α) (*Tanacetum*) und 209 β); bei Reichenbach 13, 205 e); bei Kirschleger nur *Cham. tanacetum* und *bal-samita* 13, 208; bei Linné von unsren Arten auch nur diese (ohne die typische Form des letzteren), dazu Arte-

misia fasciculata 13, 176 u. a. — *alpinum* [Schultz bip.] 13, 210 unter *Chamaemelum* — *atratum* [Schultz bip.] 13, 210 unter *Cham. coronopifolium* — *Balsamita* Linné 13, 208 unter *Cham. balsamita* — *corymbosum* [Schultz bip.] 13, 207 unter *Chamaemelum* — *incanum* Linné 13, 176 unter *Artemisia fasciculata* — *Leucanthemum* [Schultz bip.] 13, 211 unter *Cham. leucanthemum* — *macrophyllum* [Schultz bip.] 13, 207 unter *Cham. leucocephalum* — *Parthenium* [Schultz bip.] 13, 206 unter *Cham. parthenium* — *vulgare* Linné 13, 208 unter *Cham. tanacetum*. * *Tannen* 1, 18. 34. 40 — *Balsam-* 1, 43 — *Chile-* 1, 21 — *Douglas-* 1, 37 — *Edel-* 1, 41. (19) — *Hänge-* 1, 43 — *Hemlock-* 1, 37 — *Nordlands-* 1, 21 — *Norfolk-* 1, 21 — *Pichta-* 1, 43 — *Pinsapo-* 1, 43 — *Rot-* 1, 40 — *Schierlings-* 1, 37 — *Schlangen-* 1, 43 — *Trauer-* 1, 43 — *Zimmer-* 1, 21. * *Tännel* 6, 222 — *dreimänniger* 6, 225 — *geradsamiger* 6, 225 — *krummsamiger* 6, 224 — *Mieren-* 6, 223 — *sechsmänniger* 6, 224. * *Tannenverwandtschaft* 1, 35. * *Tannenwedel* 9, 206. (183). * *Tannesseln* 11, 139; *Bastarde* 11, 143.

Tapioka 7, 109.

Taraxacum 14, 156. 159 unter *Leonidens* (*Hieracium*); 9, 132; bei Engl. P. Gattung — *corniculatum* [de Candolle] 14, 160 — *Dens-leonis* Spenner Fl. Friburg. 14, 161 unter *Hier. leontodon*; 14, 159 ist der Name zu streichen — *erythrospermum* [Andrzejowski] 14, 160 unter *Hi. corniculatum* — *glaucescens* Reichenbach fl. Germ. exc., Kirschleger 14, 160 unter *Hi. corniculatum* — *laevigatum* Wirtgen Fl. preuss. Rheinprov. 14, 160 unter *Hi. corniculatum* — *officinale* Wiggers primit. fl. Holsat., Garcke 14, 159; *officinale* Kirschleger 14, 161 unter *Hi. leontodon* — *paludosum* 14, 162 unter *Hi. salinum* — *palustre* [de Candolle] 14, 162 — *salinum* 14, 162 unter *Hieracium* — *vulgare* 14, 161 T. 41 — *Bastarde* 14, 176.

Täschelkraut (vgl. auch *Hirten-* und *Steintäschel*) — *Alpen-* 6, 146 — *Berg-* 6, 148 — *durchwachsenes* 6, 149 — *Lauch-* 6, 149 — *rundblättriges* 6, 150. * *Taschenkraut* 10, 179. * *Tassenkraut* 13, 155.

Taterkorn 4, 231.

Taubbeeren 8, 59 — europäische 8, 59. * Taubenkröpfe 5, 93; 12, 274 — orientalischer 5, 94. * Taubnesseln 11, 109. * Taubnesselverwandtschaft 11, 85. 106. * Taumellolch 3, 155; (7, 44, wo aber dafür „Ackerlolch“ stehen müsste). * Tausendblätter 9, 205. (183) — ähriges 9, 205 — quirliges 9, 205 — wechselblütiges 9, 206. * Tausendgüldenkräuter 10, 11. 12. (9. 17) — echtes 10, 13 — kleines 10, 14 — schmalblättriges 10, 13. * Tausendkorn 5, 25.

Taxaceae 1, 50. * **Taxinae** 1, 50. * **Taxodieae** 1, 21. * **Taxodium** Engl. P. 1, 21; 1, 22 — distichum [Richard] 1, 22. * **Taxus** Engl. P. 1, 17; 1, 50; **Taxus** Linné umfasst auch **Torreya** — **baccata** Linné 1, 51 T. 2.

Tazetten 1, 61. (Sie gehören zur Gattung **Narcissus**).

Teakholz 11, 82.

Tectona 11, 82.

Tee — **Antoni-** 11, 128 — **Blankenheimer** 11, 140 — **chinesischer** siehe als **Teestrauch** — **Flieder-** 12, 226 — **Jesuiten-** 5, 164 — **Kratze-** 10, 101 — **New Jersey-** 7, 96. * **Teebusch** 8, 13. * **Teekraut**, **mexikanisches** 5, 164. * **Teerkraut** 13, 148. * **Teesdalea** 6, 151 unter **Crucifera**; **Teesdalea** [Rob. Brown] als Gattung umfasst von unsern Arten nur **Cruc. Teesdalea** 6, 151 — **nudicaulis** 6, 151 unter **Cruc. Teesdalea**. * **Teesdalie** 6, 151. * **Teestrauch** 6, 180.

Teichbinse 2, 30. * **Teilfrüchtige** 6, 226.

Telekia 13, 107 unter **Inula** — **cordifolia** [de Candel] 13, 110 unter **In. Telekia** — **speciosa** [Baumgarten] Reichenbach 13, 110 unter **In. Telekia**. * **Telekie** 13, 110. * **Telephium** 7, 172 unter **Sedum**; 7, 173 unter **Sedum purpurascens**; **Bastarde** 7, 180. — **Tellima** 7, 199 unter **Mitellà** — **grandiflora** 7, 199 unter **Mitella**. * **Telematophace** **generalis** 1, 184 F. 23. * **Teloxys** 5, 147 unter **Chenopodium** — **aristata** 5, 164 unter **Chenopodium aristatum**.

Tephroseris 13, 84 unter **Cineraria** (**Senecio**).

Terebinthaceae 7, 65 unter **Anacardiaceae**. * **Tere-**

binthinae (een) 7, 8 (dahinter ist „Rutaceae“ einzuschalten). 59. * Ternatiflorae 1, 58. * Ternstroemiaceen 6, 180. * Terpentin 1, 31. 32; 7, 59 Anm. 2. 66 — Chios- 7, 59 Anm. 2 — venetianischer 1, 28. * Terpentinbaum 7, 60 Anm. (kommt auch als Name der Lärche 1, 27 vor).

Tetragonia Engl. P. 4, 109; 5, 11; 5, 205 — expansa 5, 205. * Tetragonien 5, 205. * Tetragonolobus 9, 76. (72) unter Lotus. * Tetrahit 11, 141 unter Galeopsis. * Tetrapanax papyrifer 12, 8 unter Fatsia papyrifera.

Teucrium Engl. P. 11, 81; 11, 90; Teucrium Linné umfasst auch Ajuga chamaepitys — botrys (Botrys Linné) 11, 91 F. 10 — chamaedrys (Chamaedrys Linné) 11, 93 F. 2; 10, 136 Anm. 2 — montanum Linné 11, 94 F. 13 — polium 11, 94 Anm. 2; 9, 226 Anm. 1 — scordium (Scordium Linné) 11, 93 F. 11 — scorodonia (Scorodonia Linné) 11, 95. * Teufelsabbisse 13, 12. * Teufelsauge 8, 108; gilt auch für Adonis autumnalis 5. 282. * Teufelsbart 5, 298. * Teufelsbeere 10, 57. * Teufelshand 4, 36. * Teufelskrallen 12, 272. 275 — gemeine 12, 275 — schmalblättrige 12, 276. * Teufelsmilch 7, 113. * Teufelszwirn 10, 55; 11, 12.

Thalictrum Linné 5, 221; 5, 282 — angustifolium [Jacquin] Garcke 5, 285. (289); angustifolium Kirschleger 5, 286 unter galioides — aquilegifolium Linné 5, 288 T. 63 — commune Kirschleger 5, 288 unter montanum — flavum Koch 5, 284. (289); flavum Reichenbach 5, 284 — flexuosum Asch. Brand. 5, 287 unter montanum Jacquinianum — galioides [Nestler] 5, 286. (289) — glaucum [Desfontaines] 5, 284 — Jacquinianum Prantl 5, 287 unter montanum — laserpicipifolium 5, 289 unter angustifolium + flavum — medium [Jacquin] 5, 289 unter flavum + montanum Jacquinianum — minus Klein-Seubert Exkursionsfl. f. d. Grh. Baden 5. Aufl. 5, 288 unter montanum commune; minus E. H. L. Krause Meckl. Flora 5, 287 unter montanum; minus Linné ist vielleicht dasselbe wie montanum; minus Prantl 5, 288 unter montanum commune; minus Wirtgen Fl. d. preuss. Rheinprov 5, 287

unter montanum — montanum Döll 5, 286; commune 5, 288; Jacquinianum 5, 287. (289) — **nigricans** Reichenbach 5, 284 unter flavum — **rufinerve** 5, 284 unter flavum — **silvaticum** Prantl 5, 288 unter montanum commune — **simplex** Linné 5, 285. (289) — **Bastarde** 5, 289.

Thea 6, 180 — **chinensis** 6, 180 — **japonica** 6, 180.

Thee unter Tee.

Theobroma cacao 6, 227.

Thesium Linné 4, 108; 4, 206 — **alpinum** Linné 4, 207 T. 44 — **bavarum** [Schränk] 4, 208 — **ebracteatum** [Hayne] 4, 210 — **humifusum** [de Candolle] 4, 208 — **intermedium** [Schränk] 4, 209 unter **linifolium** — **linifolium** [Schränk] 4, 209 — **Linophyllum** Linné umfasst mehrere Arten; **Linophyllum** Kirschleger ist **linifolium** 4, 209 — **montanum** [Ehrhart] 4, 208 unter **bavarum** — **pratense** [Ehrhart] 4, 207 — **rostratum** [Mertens u. Koch] 4, 209.

Thladiantha Engl. P. 12, 240; 12, 241 — **dubia** [Bunge] 12, 241 unter **sparsiflora** — **sparsiflora** 12, 241. * **Thladianthen** 12, 241 — gewöhnliche 12, 241. * **Thlaspi** 6, 146 unter **Crucifera**; **Thlaspi** als Gattung bei Engl. P. ist dieselbe Sippe; **Thlaspi** Linné schliesst ausserdem **Cruc. lepidium** 6, 152 und **capsella** 6, 144 ein — **alliaceum** Linné 6, 149 unter **Cruc. thlaspidoides** — **alpestre** 6, 148 unter **Cruc. coerulescens** — **arvense** Linné 6, 150 unter **Cruc. thlaspi** — **Bursa Pastoris** Linné 6, 145 unter **Cruc. capsella** — **caerulescens** 6, 148 unter **Cruc. coerulescens** — **calaminare** [Lejeune et Courtois] 6, 148 unter **Cruc. coerulescens** — **montanum** Garcke, Koch 6, 148 unter **Cruc. montana**; **montanum** Pollich, Wirtgen Fl. d. preuss. Rheinprovinz 6, 148 unter **Cruc. coerulescens** — **perfoliatum** 6, 149 unter **Cruc. perfoliata** — **procumbens** Wallroth 6, 144 unter **Crucifera** — **rotundifolium** [Gaudin] 6, 150 unter **Cruc. rotundifolia**.

Thora 5, 260 unter **Ranunculus**.

Thridax 14, 110. * **Thrincia** 14, 77 unter **Leontodon** (**Hieracium**) — **hirta** Roth 14, 84 T. 32. * **Thrincie** 14, 84.

Thuja Engl. P. 1, 44; **Thuja** Linné ist weiter gefasst — **occidentalis** Linné 1, 45 — **orientalis** Linné 1, 45.

Thuya [Tournefort] 1, 44 Anm. 1.

Thyia Asch. Syn. 1, 44 Anm. 1.

Thymelaea 7, 142. (141) unter Daphne — annua, arvensis und passerina 7, 142 unter Daphne passerina. * **Thymelaeaceae** 7, 141; (9, 178 statt Thymelaeinae). * **Thymelaeinae** 4, 110 §§ 96 und 99; 7, 140; 9, 178 (wo fälschlich Thymelaeaceae steht). * **Thymiane** 11, 107. 164. 168 — echter 11, 164 Anm. 2. 168 — Feld- 11, 169. * **Thymum** 11, 164 Anm. 2. * **Thymus** 11, 81; 11, 164; Thymus Engl. P. ist Euthymus 11, 168; Thymus Linné 11, 165. 175; Thymus [Scopoli] 11, 165. 173 — **acinos** (Acinos Linné) 11, 175 T. 52. (178) — **alpinus** Linné 11, 175. (178) — **angustifolius** 11, 170. (178); **angustifolius** Reichenbach 11, 170 ist fremd — **calamintha** 11, 174 T. 53. (178); **Calamintha** [Scopoli] 11, 174 unter nepeta — **cephalotus** 11, 165 — **chamaedrys** 11, 170 T. 57 (178) — **clinopodium** 11, 176 F. 28 — **cunila** 11, 172 T. 51 — **grandiflorus** [Scopoli] 11, 173 — **horminum** 11, 178 — **hyssopus** 11, 172 F. 27 — **lanuginosus** Eichler Kirchner Exkursfl. v. Württ. 11, 169 unter pannonicus — **majorana** 11, 168 — **melissa** 11, 177 T. 55 — **nepeta** 11, 174 T. 54. (178) — **origanum** 11, 167 T. 56 — **ovatus** Schube Fl. v. Schlesien 11, 171 unter chamaedrys — **pannonicus** [Allioni] 11, 169 — **praecox** 11, 178 unter angustifolius + chamaedrys — **Serpyllum** Linné (auch Koch, Asch. Brand., Garcke) 11, 169; **Serpyllum** Prantl 11, 169 unter pannonicus; **Serpyllum** Coste 11, 170 unter angustifolius; **angustifolius** Reichenbach 11, 170 unter angustifolius; **angustifolius** Marschallianus Reichenbach 11, 169 unter pannonicus; **lanuginosus** Kirschleger 11, 169 unter pannonicus; **villosus** Döll 11, 169 unter pannonicus; **vulgaris** Reichenbach 11, 171 unter chamaedrys — **vulgaris** Linné 11, 168 — **Bastarde** 11, 178.

Thysselinum palustre [Hoffmann] 12, 128 F. 18 (unter Selinum) — **Thysselinum** als Gattung bei Koch ist nur diese Art.

Tiarella Linné 7, 153; 7, 198 — **cordata** Kirsch-

leger 7, 199 unter *cordifolia* — *cordifolia* Linné 7, 199.
 * *Tiarellen* 7, 198 — *herzblättrige* 7, 199.

Tilia Linné 4, 104; 6, 229 — *alba* [Aiton] 6, 230 — *americana* Linné 6, 230 — *argentea* [Desfontaines] 6, 230 — *cordata* Koehne 6, 232 unter *parvifolia* — *europaea* Linné umfasst alle einheimischen Linden; *europaea* Reichenbach Fl. Germ. exc. 6, 233 unter *intermedia* — *grandifolia* [Ehrhart] 6, 231 T. 61; *oxycarpa* Reichenbach 6, 231 unter *grandifolia*; *sphaerocarpa* Reichenbach 6, 233. (Die Köckwitzer Linde ist keine Sommerlinde sondern *T. hybrida* Bechstein-Behlen Forstbotanik) — *intermedia* Reichenbach 6, 233. Ist als Art anzuerkennen. — *mollis* 6, 231 unter *grandifolia* — *parvifolia* [Ehrhart] 6, 232 T. 62 — *platyphyllos* [Scopoli] 6, 231 unter *grandifolia* — *ulmifolia* [Scopoli] 6, 232 unter *parvifolia* — *vulgaris* Hayne Arzneigewächse, Nyman ist *intermedia* 6, 233. * *Tiliaceae* 6, 228. * *Tillaea* 7, 176 unter *Sedum*; bei Engl. P. unter *Crassula*; bei Linné Gattung — *aquatica* Linné 7, 176 unter *Sedum* Bulliardi — *mucosa* Linné 7, 178 unter *Sedum* Tillaei — *prostrata* 7, 176 unter *Sed. Bulliardi*. * *Tillaeen* 7, 176. 177. * *Tille* 12, 123 Anm. 1.

Timotheusgras 3, 61. (24) (meist Thimothe genannt).

Tintenbeere 10, 42.

Tithymalus 7, 116 unter *Euphorbia*; bei Garcke Gattung — *latifolius* 7, 117 unter *Euphorbia lathyris* — *salicifolius* Asch. Brand. 7, 130 unter *Euphorbia lucida*.

Toddaliaceae (en) 7, 65.

Tofieldia Engl. P. 1, 61. 60 Anm. 1; 1, 62 — *borealis* [Wahlenberg] 1, 63 — *calyculata* [Wahlenberg] 1, 63 T. 26. * *Tofieldien* 1, 62 — gewöhnliche 1, 63 — nordische 1, 63. * *Tofieldienverwandschaft* 1, 62. (117).

Tolldocken 5, 224. * **Tollkirschen** 10, 57. (48. 69).
 * **Tolpis** 14, 178. 181 unter *Cichorium*; bei Engl. P. Gattung — *barbata* [Willdenow] 14, 181 — *bärtige* 14, 181 — *staticifolia* [Schultz bip.] 14, 132 unter *Hieracium staticifolium*.

Tomaten 10, 48. 66. 74.

Topinambur 13, 167.

Tordylium 12, 140 unter *Heracleum* (*Selinum*); bei Engl. P. und Koch Gattung; *Tordylium* Linné als Gattung umfasst auch *Torilis* 12, 155 (unter *Daucus*) und *Daucus nodosus* 12, 157 — *Anthriscus* Linné 12, 156 unter *Daucus anthriscus* — *latifolium* [Linné spec. pl. III] 12, 159 unter *Daucus Turgenia* — *maximum* Linné 12, 140 T. 30 — *nodosum* Linné 12, 158 unter *Daucus nodosus*. * *Torenia* 10, 104 unter *Lindernia*. * *Torilis* 12, 155 unter *Caucalis* (*Daucus*); *Torilis* als Gattung umfasst bei Engl. P. und Koch ausser unserer Sippe 12, 155 a) noch *Daucus nodosus* 12, 157 — *Anthriscus* [Gaertner] 12, 75 unter *Selinum anthriscus*; *Anthriscus* Gmelin 12, 156 unter *Daucus anthriscus* — *arvensis* 12, 157 unter *Dauc. infestus* — *helvetica* Gmelin 12, 157 unter *Dauc. infestus* — *infesta* [Koch] Garcke 12, 157 unter *Dauc. infestus*; *infesta* Reichenbach umfasst *Dauc. infestus* und *neglectus*; *longistyla* Reichenbach 12, 157 unter *Dauc. neglectus* — *leptophylla* Reichenbach 12, 160 unter *Dauc. leptophyllus* — *microcarpa* [Besser] 12, 156 unter *Dauc. microcarpus* — *neglecta* [Roemer et Schultes] Koch 12, 157 unter *Dauc. neglectus* — *nodosa* [Gaertner] 12, 158 unter *Dauc. nodosus*. * *Tormentilla erecta* Linné 8, 121 unter *Potentilla tormentilla* — *reptans* Linné 8, 122 unter *Pot. procumbens*. * *Torminaria Clusii* [Roemer] Koehne 8, 31 unter *Pirus torminalis*.

Totenblume 10, 21; 13, 144. 174. * **Totenköpflein** 4, 29. * **Totenkraut** 10, 34.

Townsendia 13, 40 unter *Aster*.

Tozzia Linné, Engl. P. 10, 79; 10, 159 — *alpina* Linné 10, 159. * **Tozzien** 10, 159.

Trachystemen orientalis 11, 77 unter *Borago*. * **Tradescantia** Linné 1, 59 — *virginica* Linné 1, 59 Anm. 2. * **Tragante** 9, 62 — *Esper-* 9, 68 — *Kicher-* 9, 70 — *Linsen-* 9, 66 — *Sand-* 9, 66. * **Tragantgummi** 9, 62 Anm. 1. * **Tragopogon** 14, 89. 93 unter *Hircibarba* (*Hieracium*); bei Engl. P. Gattung; *Tragopogon* Linné als Gattung enthält unsere Arten, ist aber sonst anders begrenzt — *dubium* [Scopoli] 14, 96 unter *Hier. majus*

— *floccosus* Koch 14, 97 — *heterospermus* [Schweigger] Reichenbach 14, 97 unter Hier. *heterospermum* — *major* Koch 14, 96 T. 36 — *majus* [Jacquin] Nyman 14, 96 unter Hi. *majus* — *minor* Koch, Reichenbach 14, 95 unter Hi. *tragopogon Dodonaei* — *orientalis* Koch, Reichenbach 14, 95 unter Hi. *tragopogon Camerarii* — *porrifolius* Koch 14, 96 T. 35 — *pratense* Linné ist Hi. *tragopogon Fuchsii* 14. 95 — *pratensis* Garcke 14, 94 — *Bastarde* 14, 163. * **Tragus** [Haller] Engl. P. 3, 29; 3, 38 — *racemosus* [Desfontaines] 3, 38 T. 1. * **Trapa** Linné 9, 179; 9, 183 — *natans* Linné 9, 184 T. 44. * Trauben 7, 209 Anm. 2. * Traubenhyazinthe, grosse 1, 106 — kleine 1, 106. * Traubenkirschen 8, 168. 169 — späte 8, 170 — virginische 8, 169. * Traubenkraut 5, 162.

Treibkörner, kleine 7, 117. * Tremse 14, 43. * Trespe 3, 143. (13) — Acker- 3, 149. (13. 27) — Anger- 3, 150. (28) — Berg- 3, 145. (24) — Dach- 3, 147. (13) — Flatter- 3, 152 — kurzährige 3, 149 — Roggen- 3, 148 (13. 27) — sperrige 3, 152 — taube 3, 147. (13) — Trauben- 3, 150 — Wald- 3, 145. (24) — wehrlose 3, 146 — weiche 3, 151. (13. 25).

Tribulus Linné 7, 6; 7, 61 — *terrester* 7, 61.

Trichera 13. 14 unter Knautia — *arvensis* [Schrader] 13, 15 unter Knautia — *silvatica* 13, 14 unter Knautia. * **Trichodium alpinum** [Mich.?] 3, 71 unter *Agrostis alpina*; *alpinum* Schrader ist nach Asch. Syn. *Agrostis rupestris* 3, 71 — *caninum* [Schrader] 3, 70 unter *Agrostis canina*. * **Tricholoma** 10, 103 unter *Limosella*. * **Trichophorum** 2, 39 unter *Eriophorum* — *Germanicum* Palla Berichte d. D. Botan. Gesellsch. XV 2, 29 unter *Cyperus caespitosus* (dazu gehört auch *T. Austriacum* Palla a. a. O.). * **Tricoccae** 7, 107.

Trientalis 9, 243 unter *Lysimachia*; bei Engl. P. und Linné Gattung mit nur einer Art — *europaea* Linné 9, 249 unter *Lysimachia trientalis*.

Trifoliastrum 9, 152 unter *Trifolium*. * **Trifolieae** 9, 115 unter *Trifoliolatae*. * **Trifoliolatae** 9, 115. * **Trifolium** Engl. P. 9, 11; 9, 142; *Trifolium* Linné umfasst

ausserdem aus unserer Gattung *Medicago* die Untergattungen *Grammocarpus* 9, 122, *Melilotus* 9, 123 und einzelne weitere Arten — *agrarium* Garcke, Koch 9, 151 unter *aureum*; *agrarium* Gmelin, Pollich, Kirschleger 9, 150 unter *procumbens* — *alexandrinum* Linné 9, 166 — *alpestre* Koch 9, 171 F. 37. (177); *alpestre* Linné ist von *medium* nicht geschieden — *alpinum* Linné 9, 146 — *angulatum* [Waldstein et Kitaibel] 9, 158 — *angustifolium* Linné 9, 174; vgl. auch unter *purpureum* 9, 174 — *arvense* Linné 9, 176 T. 36 — *aureum* Pollich 9, 150 T. 33; *aureum* der Alten 5, 296 unter *Anemone hepatica* — *badium* [Schreber] 9, 152 — *caespitosum* Koch 9, 154 unter *Thalii* — *dalmaticum* (nicht *dalmatinum*) [Visiani] 9, 163 — *diffusum* [Ehrhart] 9, 167 — *elegans* Kirschleger 9, 154; *microcephalum* 9, 154; *suecicum* 9, 155 T. 34; *elegans* [Savi] Koch 9, 155 unter *elegans microcephalum* — *fibrinum* 10, 10 unter *Menyanthes trifoliata* — *filiforme* Grenier et Godron Flore de France 9, 147 unter *micranthum*; *filiforme* Koch 9, 148 unter *minus* — *flexuosum* [Jacquin] 9, 164 unter *medium* — *fragiferum* Linné 9, 159 T. 34 — *hybridum* Linné 9, 155 unter *elegans suecicum* — *incarnatum* Linné 9, 175 F. 39 — *laevigatum* [Desfontaines] 9, 158 unter *strictum* — *Lupinaster* Linné ist *lupinastrum* 9, 146 — *lupinastrum* 9, 146 — *lupulinum* 9, 130 Anm. 1 — *medium* Koch 9, 164 F. 36. (177) — *Melilotus* 9, 123; *Melilotus caerulea* Linné ist *Medicago Besseri* *coerulea* 9, 123; *Melilotus officinalis* Linné umfasst *Medicago altissima* und *officinalis* 9, 125 f. — *Meneghinianum* [Clementi] 9, 157 — *Michelianum* Koch 9, 157 unter *Meneghinianum* — *micranthum* [Viviani] 9, 147 — *minus* [Rehan] 9, 147 F. 30 — *montanum* Linné 9, 153 F. 33 — *multistriatum* Koch 9, 160 (Hinweis auf S. 161 zu streichen!) — *nigrescens* [Viviani] 9, 156 — *ochroleucum* Linné 9, 164 T. 36 — *pallidum* [Waldstein et Kitaibel] 9, 167 — *parviflorum* [Ehrhart] 9, 158 — *patens* [Schreber] 9, 150 — *permixtum* [Neuman] Asch. Flach. 9, 177 unter *medium* + *pratense* — *physodes* [Steven] 9, 159 — *pratense* Linné 9, 167 T. 35. (177); *pra-*

tense Kirschleger schliesst americanum und hispanicum aus; americanum 9, 170; germanicum 9, 169 T. 35; hispanicum 9, 170; intricatum Prahl 9, 171; maritimum 9, 170, leucochraceum [Ascherson und Prahl] 9, 171 unter maritimum — procumbens Garcke, Koch 9, 149 T. 33. F. 31; procumbens Döll, Grenier et Godron Fl. de France, Kirschleger 9, 148 unter minus; campestre 9, 150; minus Koch 9, 150 F. 31 — purpureum [Loiseleur] 9, 174 — repens Linné 9, 155 F. 34 — resupinatum Linné 9, 160 — rubens Linné 9, 173 F. 38 — sativum Kirschleger 9, 170 unter pratense hispanicum — scabrum Linné 9, 163 — spadiceum Koch 9, 152 F. 32 — striatum Linné 9, 162 F. 35 — supinum [Savi] 9, 166 — Thalii [Villars] 9, 154 — vesiculosum [Savi] 9, 160 — Bastarde 9, 177.

Triglochin Linné 1, 58; 4, 57; 4, 65 — maritimum 4, 66 T. 4 — palustre 4, 66 T. 5. * **Trigonella** 9, 118 unter Medicago; bei Engl. P. in gleichem, bei Linné in etwas anderem Umfange als Gattung — corniculata vgl. 9, 121 unter Med. hamosa und Justischmidtii — Foenum graecum Linné 9, 119 unter Med. foenugraeca — laciniata Linné 9, 122 unter Med. trigonella — monantha Prahl 9, 120 unter Med. orthoceras — pinnatifida Garcke 9, 120 unter Med. orthoceras. * **Trigonellen** 9, 118 — Haken- 9, 121 — Nil- 9, 122 — Serradellen- 9, 120 — Steinklee- 9, 121 — syrische 9, 121. * **Trigonelluzernen** 9, 122.

Trillium 1, 116 unter Paris.

Trinia 12, 26. 51 unter Sium (Selinum); bei Engl. P. und Koch Gattung — glauca [Dumortier] Garcke 12, 53 unter Sel. Trinia — Hoffmanni [Marschall v. Bieberstein] 12, 53 — vulgaris [de Candolle] Koch 12, 51 F. 7. * **Trinie**, gemeine 12, 51 — Hoffmann- 12, 53. * **Trinitatis herba** 6, 205.

Triodia [R. Brown, Palisot de Beauvois] Engl. P. 3, 32; 3, 102 — decumbens [Pal. de Beauv.] 3, 102 T. 26. * **Trionychon** 10, 194 unter Phelipaea (Orobanche).

Triplateia 5, 30 unter Alsine. * **Tripleurospermum** 13, 195 unter Chamaemelum. * **Tripmadam** 7, 168 — blasses 7, 179 — echtes 7, 169. (179) — schönes 7, 169 — wildes 7, 169.

Trisetum *flavescens* [Palisot de Beauvois] 3, 93 unter *Avena* — **pratense** [Persoon] 3, 93 unter *Avena flavescens* — **tenuis** [Roemer und Schultes] 3, 94 unter *Avena tenuis*.

Triticum Engl. P. 3, 29; 3, 163; *Triticum* Asch. Syn. schliesst *Agropyrum* und *Secale* ein; *Triticum* Linné schliesst *Aegilops* aus, aber *Agropyrum* grösstenteils ein — **caninum** [Linné Spec. plant. Ed. 1] 3, 159 unter *Agropyrum* — **compactum** [Host] 3, 166 als Form von *sativum* — **compositum** Linné 3, 167 unter *sativum turgidum* — **dicoccum** [Schränk] 3, 166 als Var. von *sativum* — **durum** [Desfontaines] 3, 167 als Var. von *sativum* — **juncum** Linné 3, 161 unter *Agropyrum* — **monococcum** Linné 3, 164. (165) — **polonicum** Linné 3, 164 — **repens** Linné 3, 160 unter *Agropyrum* — **sativum** Asch. Syn. 3, 165; *sativum* [Lamarck] schliesst *compositum*, *dicoccum* und *spelta* aus; var. **tenax** 3, 165; **silvaticum** [Moench] 3, 153 unter *Brachypodium* — *Spelta* Linné 3, 165 als Var. von *sativum* — **turgidum** Linné 3, 167 als Var. von *sativum* — **vulgare** [Villars] 3, 166 unter *sativum*. * *Tritonia* 1, 127.

Trixago 10, 159.

Troglocarpae 9, 177. * *Trollblumen* 5, 239. * **Trollius** 5, 221; 5, 239; *Trollius* Linné ist *Eutrollius* 5, 239 — **europaeus** 5, 239 T. 36 — **paluster** 5, 240 T. 37. * *Trompetenbaum* 10, 78. * *Trompetenblatt* 6, 175. * **Tropaeolum(en)** Linné 4, 105; 7, 7. (8); 7, 35 — **majus** 7, 36 F. 6 und 7.

Trunkelbeere 9, 234.

Tsuga 1, 37 unter *Picea*; bei Koehne Gattung; *Tsuga* Engl. P. umfasst auch *Picea Douglasii* 1, 37 — **canadensis** [Carrière] 1, 37 unter *Picea*.

Tubatae 4, 106 §§ 56 und 57; 10, 5.

Tubera Salep 4, 7. * *Tuberaria variabilis* 6, 185 unter *Cistus guttatus*. * *Tubiflorae* 10, 45; *Tubiflorae* [Eichler] 10, 5. 45 unter *Tubatae* bezw. *Tubiflorae*; *Tubiflorae* Engler Syllabus desgl.; *Tubiflorae* Kerner Pflanzenleben 10, 5 unter *Tubatae*; *Tubiflorae* Warming Handb. syst. Bot. 10, 45 unter *Tubiflorae*. * *Tubuliflorae* 13, 23.

Tulipa 1, 91 unter *Lilium*; bei Engl. P. und Linné Gattung — *silvestris* (*silvestris* Linné) 1, 91 T. 28 — *suaevolens* 1, 94. * Tulpen 1, 89. 91 — Bizarden 1, 95 — Byblumen 1, 95 — Darwin- 1, 95 — Früh- 1, 94 — Garten- 1, 94 — Marquetrinen- 1, 95 — Mutter- 1, 94 — wilde 1, 91. * Tulpenbaum 5, 209.

Tumbo 1, 16.

Tunica 5, 106. (77) unter *Silene*; bei Engl. P. als Gattung — *prolifera* [Scopoli] ist *Silene prolifera* 5, 107 — *rigida* Reichenbach 5, 107 unter *Silene tunica*; *rigida* Nyman 5, 107 — *saxifraga* Koch 5, 107 unter *Silene tunica*; *saxifraga* Reichenbach 5, 107.

Turgenia *latifolia* [Hoffmann] Koch 12, 159 unter *Daucus Turgenia*. * Türkenbund 1, 89. 92. * Türken-nägelein 13, 174. * Turmkräuter 6, 97 — Alpen- 6, 100 — echtes 6, 97 — falsches 6, 103 — geöhrttes 6, 102 — Gerard- 6, 98 — kleines 6, 98 — langeschotiges 6, 168 — massliebchenblättriges 6, 104 — nickendes 6, 104 — rapsähnliches 6, 100 — Zwerg- 6, 104. * Turnips 6, 138. * *Turritis* 6. 97 unter *Crucifera*; *Turritis* als Gattung bei Engl. P. umfasst *Cruc. turritis* 6, 97 und *pauciflora* 6, 100; *Turritis* Linné umfasst *Cruc. turritis* 6, 97, *C. contracta* 6, 98 und die mit dieser nah verwandten Formen — *alpina* Engl. P. ist *Cruc. pauciflora* 6, 100; *alpina* Linné von zweifelhafter Bedeutung — *glabra* Linné 6, 97 unter *Cruc. turritis* — *hirsuta* Linné 6, 99 unter *Cruc. contracta* — *Loesellii* [Rob. Brown] 6, 81 unter *Crucifera* — *patula* [Ehrhart] 6, 102 unter *Cruc. auriculata* — *pauciflora* 6, 100 unter *Crucifera*.

Tussilago Engl. P. 13, 29; unter *Senecio* 13, 64. 100; *Tussilago* Linné 13, 100 — *alba* Linné 13, 103 unter *Petasites albus* — *alpina* Linné 13, 98 unter *Homogyne* — *Farfara* Linné 13, 99 unter *generalis* — *frigida* Linné 13, 103 unter *Petasites niveus* — *generalis* 13, 99 T. 52 — *hybrida* Linné 13, 104 unter *Petasites officinalis* — *nivea* [Villars] 13, 103 unter *Petas. niveus* — *paradoxa* [Hoppe] 13, 103 unter *Petas. niveus*; *paradoxa* [Retzius] 13, 101 unter *Petas. tomentosus* — *Petasites* Linné 13,

104 unter Petas. officinalis — ramosa [Hoppe] 13, 103 unter Petas. albus — spuria [Retzius] 13, 101 unter Petas. tomentosus — tomentosa [Ehrhart] 13, 101 unter Petas. tomentosus.

Tütebeere 9, 232.

Typha Linné 1, 58; 1, 170 — angustifolia Linné, Koch 1, 173 F. 21. (175) — gracilis Garcke 1, 173 unter minima; gracilis Reichenbach 1, 174 unter angustifolia — latifolia Linné, Koch 1, 174. (175) — minima [Hoppe] 1, 172 — Schuttleworthii Koch 1, 174. (175) — Bastarde 1, 175. * Typhaceae 1, 169.

Udora Koch 1, 57; 4, 95; 4, 97 — canadensis 4, 98 F. 28 — lithuanica 4, 99 unter verticillata — occidentalis Koch umfasst canadensis 4, 98 und verticillata 4, 99 — pomeranica 4, 99 unter verticillata — verticillata 4, 99. * Udoren 4, 97.

Ulex 9, 108. (97) unter Genista; bei Engl. P. Gattung; Ulex Linné als Gattung umfasst ausserdem eine südafrikanische Polygalacee — europaeus Linné ist Genista europaea 9, 108.

Ulmaceae 4, 191. * **Ulmaria** Engl. P. 8, 43 unter Filipendula — filipendula 8, 45 unter Fil. hexapetala — palustris [Moench] 8, 44 unter Fil. ulmaria — pentapetala Asch. Brand. 8, 44 unter Fil. ulmaria. * **Ulmariaceae** 8, 42. * **Ulmen** 4, 191. (190) — Flatter- 4, 192 — grossblättrige 4, 194 — Klee- 7, 65 — kleinblättrige 4, 193 — Kork- 4, 195. * **Ulmus** Linné 4, 190; 4, 191 — campestris Garcke, Koehne 4, 193 T. 36. (195); campestris Koch umfasst ausserdem montana 4, 194; campestris Linné umfasst ausser campestris und montana wahrscheinlich auch effusa 4, 192 — effusa [Willdenow] Koch 4, 192 F. 45; effusa Behlen in Bechsteins Forstbotanik 5. Aufl. 4, 195 — excelsa 4, 194 unter montana — glabra [Miller] 4, 195 — montana Reichenbach 4, 194 — nemorosa Bechsteins Forstbot. 4, 195, wahrscheinlich zu campestris gehörig — pedunculata 4, 193 unter effusa — racemosa Bechsteins Forstbot. 4, 195 ist effusa; racemosa

[Thomas] eine amerikanische Art — scabra [Miller] Koehne ist montana 4, 194 — suberosa 4, 193 unter campestris; 4, 195.

Umbellatae 12, 24. * **Umbelliferae** (en) 12, 6. 8. 24. * **Umbelliflorae** 12, 7; **Umbelliflorae** Engler Syllabus (12, 7) sind unsre Araliaceae 12, 8 und Corneae 12, 167 (unter Cruciatæ); **Umbelliflorae** [Eichler] 1, 54. * **Umbilicus Veneris** 7, 195 Anm. 2.

Uncinia 2, 64. (48) unter Carex.

Unsrer lieben Frauen Bettstroh 12, 200, vgl. auch Marienbettstroh.

Unvertritt 4, 221.

Urginea Engl. P. 1, 97 Anm. 1 unter Hyacinthus.

Urle 4, 194; 7, 82. * **Ürlitzen**, Hunds- 12, 170.

Urtica 4, 191; 4, 202; **Urtica** Engl. P. ist auf unsre Arten und deren nächste Verwandte eingeschränkt; **Urtica** Linné umfasst ausser **Urtica** und **Laportea** Engl. P. auch **Boehmeria**, **Pilea** u. a. — **dioeca** 4, 203 — **dioica** Linné ist **dioeca** 4, 203 — **Dodartii** 4, 204 unter **pilulifera** — **foetidissima** 11, 119 unter **Stachys silvatica** — **iners** 11, 119 unter **Stachys silvatica** — **pilulifera** 4, 204 — **urens** Linné 4, 203 T. 40. * **Urticaceae** 4, 200. (5, 5); **Urticaceae** Engl. P. hat denselben Umfang, rangiert aber als Familie; **Urticaceae** Solereder Syst. Anat. d. Dikot. 4, 190 unter **Urticiflorae**. * **Urticales** Engl. P. 4, 190 unter **Urticiflorae**. * **Urticiflorae** 4, 108 (§§ 79 und 80). 110 (§§ 96 und 98). 189; **Urticiflorae** Warming Handb. d. syst. Botanik 4, 190 unter **Urticiflorae**. (Die Warming'sche Ordnung umfasst ausser unseren **Urticiflorae** noch **Casuarina**).

Utricularia Linné 10, 78; 10, 218 — **Bremii** [Heer] Reichenbach 10, 223 — **brevicornis** [Celakovsky] 10, 223 unter **du. ochroleuca** — **Grafiana** [Koch] 10, 221 unter **media** — **intermedia** [Hayne] 10, 221 unter **media** — **macroptera** Brückner bei Schreiber im Arch. Ver. d. Naturgesch. in Meckl. VII 10, 224 als **du. macroptera** — **major** [Schmidel] Reichenbach 10, 220 unter **neglecta** — **media** [Schumacher] 10, 220 T. 64. (224) — **minor** Linné, Rei-

chenbach 10, 221 F. 27. (224) — neglecta [Lehmann] 10, 220; macroptera Prahl 10, 221 unter minor — ochroleuca [Hartman, L. M. Neuman] 10, 223 als du. ochroleuca — spectabilis Madauss bei Schreiber a. a. O. 10, 220 unter neglecta — vulgaris Reichenbach 10, 219 T. 63; vulgaris Linné ist unsicher definiert — Zweifelhafte Formen 10, 223.

Uva ursi 9, 229 unter Arbutus ursina.

Uvularia amplexifolia Linné 1, 115 unter Convallaria.

Vaccaria 5, 120. (77) unter Silene; bei Engl. P. als Gattung — grandiflora, parviflora, pyramidata, segetalis und vulgaris: sämtlich 5, 120 unter Silene vaccaria. * **Vaccinium** Linné 4, 107; 9, 210; 9, 229; Vaccinium Engl. P. umfasst zwar alle unsere Arten, ist aber unsicher begrenzt und gewiss zu eng gefasst; Vaccinium Roth schliesst Oxycoccus 9, 230 aus — idaeum 9, 232 F. 47. (234) — intermedium 9, 235 unter idaeum + myrtillus — macrocarpum [Aiton] 9, 230 — myrtillus (Myrtillus Linné) 9, 232 T. 55. (234) — oxycoccus (Oxycoccus Linné) 9, 230 F. 46 — uliginosum Linné 9, 234 T. 56 — Vitis idaea Linné 9, 232 unter idaeum — Bastard 9, 234.

Vaginales 4, 216.

Valantia Aparine Linné 12, 214 unter Galium saccharatum — Cruciata Linné 12, 215 unter Galium cruciata — glabra Linné 12, 216 unter Galium verum. * **Valeriana** Engl. P. 12, 227; 12, 232; Valeriana Linné umschliesst auch Valerianella 12, 227 — angustifolia [Tausch] 12, 235 unter vulgaris; 12, 238 — dioeca 12, 237 T. 52. (238); polygama 12, 237 unter simplicifolia; b) simplicifolia Abromeit Fl. v. Ost- u. Westpreussen 12, 237 — exaltata [Mikan] 12, 235 unter vulgaris; 12, 238 — intermedia [Vahl] 12, 238 — Locusta Linné umfasst unsere Valerianellaarten — montana Linné 12, 236. (238) — officinalis Linné 12, 233; officinalis Reichenbach 12, 235 unter vulgaris — phu (Phu Linné) 12, 226 Anm. 2. 233 — polygama [Besser] Garcke 12, 237 unter dioeca simplicifolia — sambucifolia [Mikan] 12, 234 T. 51

— saxatilis Linné 12, 236 — silvestris 12, 233 — simplicifolia [Kabath] 12, 237 unter dioeca — supina Linné 12, 235 — tripteris Linné 12, 235 T. 53. (238) — vulgaris 12, 234. * **Valerianaceae** (een) 12, 67. 226. * **Valeriana** Engl. P. 12, 227 — Auricula [de Candolle] 12, 231 unter rimosa — carinata [Loiseleur] 12, 232 — coronata [de Candolle] 12, 228 — dasycarpa [Steven] 12, 230 unter Morisonii — dentata [de Candolle] 12, 231 unter rimosa; dentata Pollich, Garcke 12, 230 unter Morisonii — eriocarpa [Desvaux] Garcke 12, 229 unter incrassata — hamata [Bastard] 12, 229 unter coronata — incrassata [Chaubert] 12, 229 — Morisonii [de Candolle] 12, 230 — olitoria [Moench] 12, 231 T. 54. 227 Anm. 1 — rimosa [Bastard] 12, 230 — vesicaria [Moench] 12, 229. * **Valisneria** Linné 4, 95; 4, 99 — spiralis 4, 99. * **Valisnerie** 4, 99.

Vandellia 10, 104 unter Lindernia — erecta 10, 104 unter Lind. pyxidaria. * **Vanilla planifolia** 4, 7. * **Vanille** 4, 7 — Heide- 4, 52 — Strand- 4, 14 — Wald- 4, 53. * **Vargasia** 13, 145 unter Galinsoga.

Velle 6, 185. 186 Anm. 1. * **Veilchen** 6, 186. 189 — Alpen- 9, 254; siehe auch Alpenveilchen — Dorf- 6, 195 — echtes 6, 196. (186 Anm. 1) — gelbes 6, 201 — Heide- 6, 199 — hohes 6, 200 — Hügel- 6, 198. (209) — Hunds- 6, 200 — März- 6, 195. 207 — Milch- 6, 201 — rauhaariges 6, 198 — Rivinus- 6, 192 — russisches 6, 196. 208 — Sand- 6, 194 — Sumpf- 6, 190; siehe auch Sumpfveilchen — Wald- 6, 192. 193 — weisses 6, 197 — Wiesen- 6, 207 — Wunder- 6, 191 — Bastarde 6, 207. * **Veilchenkresse** 6, 143. * **Veilchenwurzel** 1, 131.

Ventenata avenacea Engl. P. ist *Avena tenuis* 3, 94. * **Venusfliegenfalle** 6, 176. * **Venuskamm** 12, 76.

Veratrum Linné, Engl. P. 1, 61; 1, 117 — album Linné 1, 117 F. 17; (5, 246) — Lobelianum [Bernhardi] 1, 117 unter album.

Verbascum 10, 7. 78; 10, 80; **Verbascum** Engl. P. und Linné schliessen *Celsia* aus — album [Miller] 10, 83 unter lychnitis — *Alopecuros* [Thuillier] 10, 86 unter nig-

rum — austriacum [Schrader] Reichenbach 10, 86. (91) —
banaticum (bannaticum Reichenbach) 10, 85 — **blattaria**
 (Blattaria Linné) 10, 87. (91) — **Blattarioides** [Lamarck]
 Reichenbach 10, 88 unter **virgatum** — **bugulifolium** 10,
 78 — **Chaixii** (Chaixi Reichenbach) 10, 85. (91) — **collin-**
um [Schrader] Koch, Reichenbach 10, 91 unter **nigrum** +
thapsus — **cuspidatum** [Schott, Schrader] 10, 90 unter
thapsiforme — **elongatum** [de Visiani] 10, 89 unter **thap-**
sus — **floccosum** [Waldstein et Kitaibel] Reichenbach 10,
 82. (91. 92) — **gallicum** [Willdenow] 10, 85 unter **Chaixii** —
incanum [Gaudin] 10, 83 unter **lychnitis** — **lanatum** 10, 86
 unter **nigrum** — **lychnitis** (Lychnitis Linné) 10, 83 F. 5.
 (91. 92) — **montanum** Wirtgen Fl. preuss. Rheinprov.
 10, 91 unter **phlomoides** — **mosellanium** Wirtgen 10, 91
 unter **floccosum** + **thapsiforme** — **nigrum** Linné 10, 86.
 (91. 92) — **orientale** Koch 10, 85 unter **Chaixii** und 10,
 86 unter **austriacum** — **ovalifolium** [Don] 10, 88 — **pallidum**
 [Nees van Esenbeck] 10, 89 unter **thapsus** — **phlo-**
moides Reichenbach 10, 91; **phlomoides** Linné schliesst
thapsiforme 10, 90 ein — **phoeniceum** Linné 10, 88 F.
 6. (78. 91. 92) — **pulverulentum** Garcke, Nyman 10, 83
 unter **floccosum**; **pulverulentum** Kirschleger 10, 83 unter
lychnitis; **pulverulentum** [Schrader] Koch 10, 91 unter
floccosum + **lychnitis** — **ramigerum** [Schrader] Koch,
 Reichenbach 10, 91 unter **lychnitis** + **thapsiforme** —
ramosissimum [de Candolle] Reichenbach 10, 91 unter
blattaria + **thapsiforme** — **rubiginosum** [Waldstein et
 Kitaibel] Reichenbach 10, 91 unter **nigrum** + **phoeniceum**
 — **Schiedeanum** Koch 10, 92 unter **lychnitis** + **nigrum** —
Schottianum [Schrader] Koch 10, 92 unter **floccosum** +
nigrum — **Schraderi** G. F. W. Meyer, Koch, Reichenbach
 10, 89 unter **thapsus** — **speciosum** [Schrader] Reichen-
 bach 10, 82 — **thapsiforme** [Schrader] 10, 90 T. 18. (91)
 — **thapsus** [Thapsus Schrader] 10, 89. (91. 92); **Thapsus**
 Linné ist wahrscheinlich dasselbe; **thapsus** G. F. W. Meyer
 10, 90 unter **thapsiforme** — **thyrsoideum** [Host] 10, 86
 unter **nigrum** — **versiflorum** [Schrader] Reichenbach 10,
 92 unter **phoeniceum** + **thapsus** — **virens** [Host] 10, 86

unter austriacum — virgatum [Withering] 10, 87 — Flores Verbasci 10, 89 — Bastarde 10, 91.

Verbena Engl. P. 11, 81; 11, 82; Verbena Linné scheint einzelne fremdartige Sippen einzuschliessen — bonariensis Linné 11, 83 — litoralis 11, 83 — officinalis Linné 11, 82 T. 22; 10, 141 Anm. 1. * Verbenaca 11, 82 Anm. 1. * Verbenaceae (en) 11, 82. 85. * Verbenen 11, 82. 85; 10, 46 — Buenos Aires- 11, 83 — Strand- 11, 83. * Verbenenartige 11, 82. * Verbesina aquatica 13, 159 (unter Eubidens).

Vergissmeinnichte 11, 29. 42; 10, 137; 14, 85 Anm. 1 — Alpen- 11, 45 — Bodensee- 11, 48. (50) — borstiges 11, 47 — farbewechselndes 11, 48 — grosses 11, 36 — Kletten- 11, 33, s. auch Klettenvergissmeinnicht — mittleres 11, 46 — Rasen- 11, 49 — Sand- 11, 47 — Skorpions- 11, 32 — Sumpf- 11, 49. (50) — Wald- 11, 45 — zerstreutblütiges 11, 44.

Vermeinkräuter 4, 206 — bayerisches 4, 208 — echtes 4, 207 — flachblättriges 4, 209 — grossfrüchtiges 4, 209 — niedriges 4, 208 — Schopf- 4, 210 — sparriges 4, 207.

Vernonia Engl. P. 13, 26; 13, 30 — cinerea [Lesser] 13, 30. * Vernonien 13, 30 — graue 13, 30.

Veronica Engl. P. 10, 6. 79. (123. 124); 10, 127; Veronica Linné schliesst Paederota (10, 128) aus — acinifolia Linné 10, 146 F. 11; acinifolia Pollich 10, 151 unter praecox — agrestis Reichenbach 10, 155 T. 48; agrestis Linné ist von opaca und polita nicht geschieden — alpina Linné 10, 144; alpina Kirschleger vol. III ist serpyllifolia borealis [Lästadius] Reichenbach — anagallis 10, 132. (157); Anagallis Reichenbach und der meisten Floren umfasst anagallis, du. anagalloides 10, 156 und aquatica 10, 132; var. anagalloides Reichenbach 10, 132 unter aquatica und 10, 157 unter du. anagalloides; aquatica Garcke 10, 132 als Art aquatica; dasypoda [v. Uechtritz] 10, 132 unter aquatica; glandulifera 10, 132 unter aquatica; pallidiflora [Celakovsky] 10, 132 unter aquatica, rosea 10, 132 unter aquatica; tenella Reichenbach 10, 133 unter anagallis; villosa 10, 132 unter aqua-

tica — *Anagallis aquatica* Linné 10, 132 unter *aquatica* und 10, 133 unter *anagallis* — *anagalloides* 10, 156 — *aphylla* Linné 10, 139 — *aquatica* [Bernhardi] 10, 132. (157) — *arvensis* Linné 10, 148. T. 45 — *austriaca* Linné, Kusnezow Bull. de l'Acad. Imp. des sciences de St. Pétersbourg VI 2, Prantl, Reichenbach, Wünsche Pfl. d. Kgr. Sachsen 10, 135. (157); *austriaca* Gradmann Pflanzenleben d. schwäb. Alb 10, 157; *austriaca* Garcke 10, 157 unter *du. dentata*; *Austriaca* Asch. Flach. desgl. — *beccabunga* (*Beccabunga* Linné) 10, 131 T. 36. (157) — *bellidioides* Linné 10, 145 — *Buxbaumii* [Tenore] 10, 153 unter *Tournefortii* — *campestris* [Schmalhausen] 10, 150 unter *Dillenii* — *chamaedrys* 10, 136 T. 37. (158) — *dentata* [Schmidt] 10, 157 T. 42 als *du. dentata* — *didyma* Godron, Reichenbach 10, 154 unter *polita* — *Dillenii* Asch. Flach. 10, 150; *Dillenii* [Crantz] 10, 150 Anm. 1 — *filiformis* [de Candolle] 10, 153 unter *Tournefortii* — *foliosa* [Waldstein et Kitaibel] 10, 141. (158) — *fruticulosa* Linné 10, 143. (158) — *gentianoides* [Vahl] 10, 144 — *hederaefolia* Linné ist *hederifolia* 10, 156 — *hederifolia* Koch 10, 156 T. 51. (158); *triloba* 10, 158 als *du. triloba* — *hospita* [Mertens und Koch] 10, 153 unter *Tournefortii* — *hybrida* Linné gehört zu *spicata* 10, 142 — *Lappago* [Schranck] 10, 156 unter *hederifolia* — *latifolia* Kirschleger, Kusnezow a. a. O. 10, 133. (157. 158); *latifolia* Linné umfasst auch *urticifolia* 10, 136; β *minor* Koch 10, 157 unter *latifolia* + *prostrata* — *longifolia* Koch, Wallroth 10, 141. (141 Anm. 1. 158); *longifolia* Linné umfasst nicht die ganze Art — *lutea* Engl. P. 10, 128 — *maritima* Linné 10, 142 unter *longifolia* — *montana* Linné 10, 138 T. 39 — *multifida* Asch. Flach. 10, 135 unter *austriaca*; *multifida* Linné, Reichenbach, Kusnezow a. a. O. 10, 135 Anm. 1 — *officinalis* Linné 10, 137 T. 40; *spadana* [Lejeune] 10, 138 — *opaca* [Fries] 10, 154 T. 49 — *orchidea* [Crantz] 10, 142 unter *spicata* — *paniculata* Linné 10, 141 unter *foliosa* — *peregrina* Linné 10, 147 — *persica* [Poiret] 10, 153 unter *Tournefortii* — *polita* [Fries] 10, 154 T. 50

— *praecox* [Allioni] 10, 150 F. 13 — *prostrata* Linné 10, 134 T. 41. (157) — *pseudochamaedrys* [Jacquin] 10, 134 unter *latifolia* — *saxatilis* [Jacquin] 10, 143 T. 43. (158) — *Schmidtii* [Roemer et Schultes] 10, 157 unter *du. dentata* — *scutellata* Linné 10, 140 T. 35 — *segetalis* [Persoon] 10, 151 unter *praecox* — *serpyllifolia* Linné 10, 145 T. 44 — *sibirica* Linné 10, 140 — *spicata* Koch, Wallroth 10, 142. (158); *spicata* Linné umfasst nicht die ganze Art; *cristata* Koch 10, 142; *orchidea* Garcke 10, 142 unter *spic. cristata* — *spuria* Linné 10, 141 unter *foliosa* — *tenella* [Allioni] 10, 146 unter *serpyllifolia* — *Teucrium* Wallroth 10, 133 unter *α*); *Teucrium* Garcke ist *latifolia* 10, 133; *Teucrium* Kirschleger 10, 157 unter *latifolia* + *prostrata* (es scheint indessen, dass sie eine besondere Art sei!); *Teucrium* Linné ist unsicher von Bedeutung; *angustifolia* Reichenbach 10, 157 unter *du. dentata*; *major* Reichenbach 10, 134 unter *latifolia*; *minor* 10, 157 unter *latifolia* + *prostrata* — *Tournefortii* Gmelin 10, 153 T. 47 — *triloba* [Opiz] 10, 158 T. 51 f. als *du. triloba* — *triphylla* Asch. Brand. 10, 152 Anm. 1 — *triphyllus* Linné 10, 152 T. 46 — *urticifolia* [Jacquin] 10, 136 T. 38 — *verna* Linné [Schmalhausen] 10, 148 T. 12; *verna* Reichenbach 10, 150 unter *Dillenii* (aber von *verna* nicht geschieden); *brevistyla* 10, 149 unter *verna*; *carnosula* 10, 150 unter *Dillenii*; *longistyla* 10, 150 unter *Dillenii*; *succulenta* 10, 150 unter *Dillenii* — *virginica* Linné 10, 140 — *Bastarde* 10, 156.

Verrucarium 11, 31 unter *Heliotropium europaeum*.

Verwaschkraut 11, 116.

Vesicaria utriculata [Lamarck] 6, 68 unter *Crucifera*.

* *Vesicastrum* 9, 160 unter *Trifolium*.

Vetonica 10, 127 Anm. 1. * *Vettonica* 10, 127 Anm. 1.

Vexiernelke 5, 97.

Viburnum Linné 12, 166; 12, 171 — *lantana* 12, 173 F. 20 — *opulus* 12, 172 T. 43; β *roseum* Linné (nicht *Vib. roseum*) 12, 172.

Vicebohne 9, 12 — *Vicebohnenverwandtschaft* 9, 11. 12. * *Vicia* 9, 11. 12; 9, 14; *Vicia* Engl. P. schliesst V.

lens 9, 24 und die Untergattung Cicer 9, 16 aus; Vicia Koch schliesst Cicer 9, 16 und Ervum 9, 23 aus; Vicia Linné schliesst ausserdem V. orobus 9, 20 aus — angustifolia 9, 34 T. 10; angustifolia Roth schliesst sativa, angustifolia Koch auch cordata aus; Bobartii [Forster] Prah 9, 35; cordata 9, 35; sativa 9, 35 F. 2; segetalis 9, 35 — arietina 9, 16 — atropurpurea [Desfontaines] 9, 18 — bithynica Linné 9, 22 — cassubica Linné 9, 19 T. 3 — cordata [Hoppe bei Sturm] 9, 35 unter angustifolia cordata; (9, 37) — cracca 9, 19 T. 2 — dumetorum Linné 9, 21 T. 4 — ervilia 9, 23 T. 7 — faba (Faba Linné) 9, 28 F. 1 — gracilis [Loiseleur] 9, 25 — grandiflora [Scopoli] 9, 35 — hirsuta 9, 26 T. 11 — hybrida Linné 9, 31 unter tollenda — lathyroides (Lathyroides Linné) 9, 36 T. 15 — lens 9, 24 T. 8 — lutea Linné 9, 30 T. 13 — melanops [Sibthorp und Smith] 9, 31 — monantha 9, 25 T. 9; monantha [Willdenow] Roth gehört nach Asch. Brand. zu angustifolia — narbonensis 9, 27. (37); narbonensis Linné ist serratifolia 9, 28; serratifolia 9, 28 als Art — orobus [Orobus de Candolle] 9, 20 — pannonica [Jacquin] Koch 9, 31 T. 13; purpurascens 9, 32 — peregrina Linné 9, 36 — pisiformis Linné 9, 22 T. 6 — sativa Koch, Roth 9, 35 unter angustifolia sativa; sativa Linné ist angustifolia 9, 34 — sepium Linné 9, 32 T. 12 — serratifolia [Jacquin] 9, 28. (37) — silvatica (sylvatica Linné) 9, 20 T. 5 — sordida 9, 36 unter grandiflora — tenuifolia Roth 9, 18 T. 4 — tetrasperma 9, 26 T. 10 — tollenda 9, 31 — tricolor 9, 31 unter melanops — varia [Host] 9, 18 — villosa Roth 9, 17 T. 1; villosa Koch schliesst varia ein; glabrescens Koch 9, 18 unter varia.
 * Viciae 9, 13. * Victoria regia 5, 210.

Vielgut 12, 127.

Vigna 2, 70. (49) unter Carex.

Villarsia nymphoides [Ventenat] 10, 11 unter Menyanthes.

Vinca Linné 10, 7. 33; 10, 34; Vinca Engl. P. ist enger begrenzt — minor Linné 10, 34. * Vincetoxicum album, laxum, officinale 10, 37 unter Asclepias vincetoxicum.

Viola Engl. P. 4, 105; 6, 186; *Viola* Linné umfasst mindestens noch *Hybanthus* Engl. P. — **alba** [Besser] Garcke 6, 197 T. 57. (207) — **Allionii** 6, 194 unter *arenaria* — **alpestris** Wittrock in *Acta Horti Bergiani* Bd. 2 Nr. 1 6, 202. (209. 210); bei dieser Art sind die oberen Kronblätter meist blassgelb bis weisslich, zuweilen aber auch blau, es kann sogar die blaue Farbe auf alle Kronblätter übergreifen, die Kelchanhängsel können den Sporn an Länge übertreffen. Kommt auch in den Vogesen und anscheinend bei Aachen vor — **altaica** 6, 210 — **ammotropha** 6, 204 T. 58. (209. 210). Ob diese spezifisch von *V. alpestris* verschieden ist, bleibt zu prüfen — *arenaria* 6, 194. (207. 211) — **arvensis** 6, 203. (209. 210); diese Art kommt auch mit grösseren Blumen und dunkelvioletten oberen Kronblättern vor — **austriaca** 6, 195 unter *suavis* — **aquigranensis** 6, 210 unter den Luteabastarden, doch gehört sie kaum zu diesen — **bella** 6, 210 — **biflora** Linné 6, 201 — **calaminaria** [Lejeune] 6, 206 unter *lutea*; 6, 210 unter den Bastarden; wahrscheinlicher gehört sie zu *V. alpestris* — **calcarata** 6, 206 — **canina** Borbas in Wolfarths Ausgabe von Kochs Synopsis 6, 194 unter *silvatica*; *canina* Garcke ist *flavicornis* 6, 199; *canina* Linné ist der Beschreibung nach am ersten *Riviniana*, doch sind *arenaria*, *flavicornis* und *silvatica* wohl inbegriffen; *canina* Sturm 6, 208 F. 24 als *flavicornis* + *silvatica* — **collina** [Besser] 6, 198 T. 55. (207. 211) — **cornuta** 6, 210. (211) — **cucullata** 6, 190 — **cyanea** [Celakovsky] 6, 196. (207) — **elatior** 6, 200. (207) — **elegans** 6, 206 unter *lutea* — **epipsila** [Ledebur] 6, 190. (207) — **ericetorum** 6, 200 unter *flavicornis* — **flavicornis** 6, 199. (207) — **grandiflora** Linné ist *lutea* 6, 205 — **hirta** 6, 198 T. 54. (207) — **holstatica** 6, 193 unter *Riviniana* — **lactea** Reichenbach 6, 201 unter *stagnina* — **lancifolia** Reichenbach 6, 200 unter *flavicornis* — **lucorum** 6, 200 unter *flavicornis* — **lutea** 6, 205. (209. 210); besser *grandiflora* nach Linné zu nennen; *lutea* Koch schliesst wahrscheinlich Formen von *alpestris* ein — **maderensis** (*Maderensis* Asch. Flach.) 6, 196 unter *cyanea* — **Mariana** 12, 267 unter *Campa-*

nula medium — Martii Spenner Fl. Friburg III 6, 195 Anm. 1 — mirabilis Linné 6, 191. (207) — montana 6, 200 unter flavicornis — nigra 6, 186 Anm. 1 — odorata 6, 196 T. 56. (207); sie kommt auch mit kahlen Fruchtknoten vor; β alba Reichenbach ist alba 6, 197 — palustris 6, 191. (207) — Patellariae 6, 189 — persicifolia Reichenbach 6, 200 unter elatior — porphyrea Fiek 6, 209 als du. porph. — pumila 6, 207 unter pratensis — purpurea 6, 186 Anm. 1 — pratensis 6, 207; diese Sippe gehört sicher zu den Stagninabastarden — Riviniana Reichenbach 6, 192. (207) — Rostellatae 6, 191 — rupestris Reichenbach 6, 194 unter arenaria — saxatilis 6, 205 unter ammotropha; wahrscheinlicher gehört das Synonym zu alpestris — scaturiginosa 6, 190 unter uliginosa — silvatica [Fries] Garcke 6, 193. (207) — silvestris Reichenbach 6, 194 unter silvatica — stagnina 6, 201. (207) — sudetica 6, 206 unter lutea — tricolor 6, 202. 209; tricolor Garcke, Koch umfasst ammotropha, arvensis und wenigstens die meisten Formen von alpestris; tricolor Linné umfasst ammotropha, arvensis und alpestris; tricolor Wittrock Act. H. Berg. Bd. 2 Nr. 1 umfasst ausser ammotropha wahrscheinlich auch Bastarde; ammotropha Wittrock 6, 205 unter ammotropha; arvensis 6, 204 als Art; bella Fiek ist du. bella 6, 210; coniofila Wittrock 6, 205 unter ammotropha; hortensis 6, 210 unter den Hybriden; montana grandiflora Kirschleger 6, 205 unter ammotropha und 6, 210 unter den Hybriden; dies Synonym gehört eher zu alpestris; multicaulis Koch ist calamaria Lejeune; saxatilis 6, 203 unter alpestris; syrtica [Floerke] Reichenbach Fl. Germ. excurs. ist ammotropha; syrtica Prahl 6, 204 unter arvensis; vulgaris 6, 205 unter ammotropha — uliginosa [Besser] 6, 190 T. 53. (207); uliginosa [Nolte] Prahl ist cucullata 6, 150 — vera 6, 186 Anm. 1 — Bastarde 6, 207. * Violaceae 6, 185. (180). * Violen, gelbe 6, 89 — Nachts. Nachtviolen. * Violette 6, 187.

Virga aurea 13, 37 Anm. 1. * **Virgilia** 13, 173 unter **Gaillardia**.

Viscaria 5, 81. (76) unter **Silene**; bei Engl. P. als Gattung — **alpina** 5, 77 — **purpurea** 5, 81 unter **Silene viscaria** — **viscosa** 5, 81 unter **Silene viscaria** — **vulgaris** 5, 81 unter **Sil. viscaria**. * **Viscum** Engl. P. 4, 211; **Viscum** Linné umfasst noch **Phoradendron**, **Dendrophthora** u. a. — **album** 4, 212 T. 42; **album** Linné schliesst **laxum** ein; **microphyllum** [Caspary] 4, 212 unter **laxum** — **laxum** [Boissier et Reuter] 4, 212. * **Visnaga** 12, 44.

Vitaceae 7, 101. * **Vitis** 4, 103; 7, 96; 7, 101; 12, 12; **Vitis** Engl. P. ist **Euvitis**; **Vitis** Linné umfasst **Euvitis** und teilweise **Quinaria** — **idaea** 9, 232 Anm. 2 — **inconstans** 7, 102 unter **Veitchii** — **labrusca** 7, 104 — **quinquefolia** 7, 102 — **radicantissima** 7, 102 — **riparia** 7, 104 — **Veitchii** 7, 102 — **vinifera** 7, 104 T. 24. * **Vitadinia** 13, 40 unter **Aster**.

Vogelbeeren 8, 32. 38. 10 Anm. 2. (7. 25); (12, 24). * **Vogelknöteriche** 4, 220 — **Bellardi-** 4, 220 — **echter** 4, 220 — **kleiner** 4, 221 — **Rajus-** 4, 222. * **Vogelleim** 4, 211; 7, 91. * **Vogelnest** 4, 21; 12, 152 — **Vogelnest-verwandtschaft** 4, 10. * **Vogelsaat** 11, 201. * **Vogeltritt** 7, 85. * **Vogelzunge** 10, 45. * **Vogesendolde** 12, 118.

Vorblattmelden 5, 172; **Bastarde** 5, 187.

Vulneraria 9, 115 unter **Anthyllis vulneraria**. * **Vulpia myuros** (**Myurus** Gmelin) 3, 136 unter **Festuca Myuros** — **sciuiroides** Gmelin, **Reichenbach** 3, 136 unter **Festuca**.

Wachholder 1, 47 Anm. 1. * **Wachholder** 1, 47; 8, 33; 9, 219 — **echter** 1, 48. * **Wachsblumen** 11, 73 — **Alpen-** 11, 74 — **grosse** 11, 74 — **kleine** 11, 73. * **Wachtelweizen** 10, 184 — **Bart-** 10, 186 — **blauer** 10, 189 — **echter** 10, 185 — **Gebirgs-** 10, 187 — **gemeiner** 10, 188 — **Kamm-** 10, 186 — **Wiesen-** 10, 190.

Wahlenbergblümchen 6, 58. * **Wahlenbergia** Engl. P. 12, 249 — **hederacea** **Reichenbach** 12, 250 T. 62. * **Wahlenbergien** 12, 249. * **Wahlendistel** 12, 22.

Waid 6, 165.

Waldbäume 4, 162. * **Waldbeeren** 9, 230. * **Walderbsen** 9, 52 — **Frühlings-** 9, 55 — **gelbe** 9, 54; **glatte** 9, 55; **westliche** 9, 55 — **schwarze** 9, 54 — **schwertblättrige** 9, 56 — **ungarische** 9, 56. * **Waldfreund** 11, 25 Anm. 1. 26. * **Waldgras** 2, 75. * **Waldhaar** 2, 74. * **Waldhirse** 3. 57. * **Waldlattich**, **gelber** 14, 104 — **purpurner** 14, 100. * **Waldlilie** 12, 180. * **Waldmeister**, **blauer** 12, 205 — **echter** 12, 204 — **turiner** 12, 205. * **Waldmohn** 14, 101. * **Waldnelke** 5, 100. 109. * **Waldnessel** 11, 119. * **Waldrapunzeln** 12, 271 — **blauer** 12, 272 — **Haller-** 12, 274 — **Micheli-** 12, 275 — **weisser** 12, 273 — **Bastarde** 12, 277. * **Waldreben** 5, 301 — **ganzblättrige** 5, 303 — **gemeine** 5, 303 — **scharfe** 5, 303 — **Zier-** 5, 302. * **Waldschmidia Nymphoides Wiggers prim. Fl. Holsat.** 10, 11 unter *Menyanthes nymphoides*. * **Waldsteinia** Engl. P. 8, 9; 8, 127. (128) — **geoides [Willdenow]** 8, 127. * **Waldsteinien** 8, 127 — **Garten-** 8, 127. * **Waldvöglein** 4, 11. 16 — **grosses** 4, 17 — **langblättriges** 4, 17 — **rotes** 4, 16. * **Waldwinde** 12, 180. * **Waldzwiebel**, **lothringische** 1, 100. * **Wallwurz** 11, 70 — **Männlein** 11, 70 — **Weiblein** 11, 70. * **Walnüsse** 4, 113. 114; 7, 5 — **echte** 4, 116 — **schwarze** 4, 114.

Wandelbeere 7, 211 (**Wändele** ist **Wanze**). * **Wandsamige** 6, 179. (226); 12, 6. * **Wanzendill** 12, 163. * **Wanzenkräuter** 5, 229. * **Wanzensamen** 5, 195; 13, 157 — **dreiteiliger** 13, 158 — **Marschall-** 5, 198 — **mittlerer** 5, 196 — **ysopblättriger** 5, 196.

Warentia 12, 216 unter **Galium**. * **Warners safe cure** 5, 296.

Wasseralant 11, 164. * **Wasseraloë** 4, 97. * **Wasserandorn** 11, 120. * **Wasseraster** 13, 108. * **Wasserbatenich** 11, 93. * **Wasserdosten** 13, 31. 33. 158. * **Wasserfenchel**, **gemeiner** 12, 93 — **Noltes** 12, 143. * **Wassergauchheil** 10, 132 Anm. 1. 137 Anm. 2. * **Wassergentianen** 10, 9. * **Wasserhanf** 13, 31 Anm. 1. 33. 158. * **Wasserhelm** 10, 218. * **Wasserholder** 12, 172. * **Wasserklee** 10, 10. * **Wasserkräuter** 4, 56; 5, 223 — **kanadisches** 5, 223. * **Wasserkrug** 6, 175. * **Wasserlevkoje** 9, 271. * **Wasserliesch** 4, 58.

* Wasserlilien 5, 211 — blaue 5, 210 — halbgeöffnete 5, 212 — offene 5, 211 — Bastard 5, 213. * Wasserlinsen 1, 182 — buckelige 1, 184 — dreieckige 1, 185 — grosse 1, 184 — kleine 1, 185 — zwergige 1, 186. * Wassermelone 12, 246. * Wassermerk 12, 32. * Wassernabel 12, 14. 15. * Wassernabelverwandschaft 12, 14. * Wassernüsse 9, 183. 184. * Wasserpest 4, 98 — Wasserpest verwandschaft 4, 97. * Wasserpfeffer, echter 4, 227 — grosser falscher 4, 227 — kleiner falscher 4, 228. * Wasserranunkeln 5, 264 — gewöhnliche 5, 268 — rauhe 5, 266 — reinweisse 5, 264 — rundblättrige 5, 278 — zarte 5, 269 — Bastarde 5, 275. 278. * Wasserraute 12, 96. * Wasserrosen 5, 209; 9, 72 Anm. 2. * Wasserschierling 12, 44. * Wasserschläuche 10, 218 — Brem- 10, 223 — Brückners 10, 224 — gewöhnlicher 10, 219 — grossblumiger 10, 220 — kleiner 10, 221 — kurzgespornter 10, 223 — mittlerer 10, 220. * Wasserschlachverwandschaft 10, 215. * Wassersterne 7, 135 — Frühlings- 7, 137 — Haken- 7, 138 — Herbst- 7, 139 — Sumpf- 7, 138. * Wasserviole 4, 58.

Wau 6, 171.

Wechalter 1, 47 Anm. 1. * Weckalter 1, 47 Anm. 1. 49.

Wegdorn 7, 99. * Wegeblatt 11, 201. * Wegebreit 11, 201. * Wegeriche 11, 189. 191. 194 — Alpen- 11, 203 — Berg- 11, 198 — breiter 11, 200. 202; derselbe steht 11, 190 als „grosser“ — grosser 11, 190 (statt „breiter“) — Hasenpfoten- 11, 198 — Krähenfuss- 11, 205 — Küsten- 11, 202 — mittlerer 11, 201 — roter 11, 201 — Schlangen- 11, 203 — sibirischer 11, 201 — Spitz- 11, 196. (190); hoher 11, 198 Anm. 1 Fig. 35. * Wegsenf 6, 84. * Wegwarte 14, 182.

Wehlen 9, 233.

Weiberkrieg 9, 112.

Weichkräuter 4, 23. * Weichseln 8, 179 — Baum- 8, 179 — Erd- 8, 173 — Stein- 8, 170 — Strauch- 8, 168 Anm. 2. 172. (179) — türkische 8, 170 — ungarische 8, 170. * Weichselrohr 8, 171.

Weiden 4, 116; 4, 119; 6, 179 — Amts- 4, 130 —

Bäumchen- 4, 136 — Blei- 4, 141 — Bruch- 4, 124 — Elb- 4, 130 — gestutzte 4, 127 — graue 4, 140 — grossblättrige 4, 136 — kahle 4, 134 — Kandel- 12, 173 — kaspische 4, 129 — Knack- 4, 123 — Korb- 4, 129 — krautähnliche 4, 127 — Krebs- 4, 131 — Kriech- 4, 144 — langblättrige 4, 150 — Lappen- 4, 135 — Lavendel- 4, 130 — Lorbeer- 4, 122 — Mandel- 4, 125 — Napoleons- 4, 126 — Netz- 4, 126 — Nebenblatt- 4, 149 — Öl- 7, 146, siehe auch Ölweiden — Palm- 4, 136 — Purpur- 4, 131 — Rein- 10, 42 — Sal- 4, 136. 139 — Salbei- 4, 141 — Schimmel- 4, 128 — schlesische 4, 137 — Schwarz- 4, 132 — Seiden- 4, 148 — Silber- 4, 124 — Spiess- 4, 135 — Trauer- 4, 126 — Weigel- 4, 134 — zierliche 4, 142. * Weidendorn 7, 149. * Weidenröschen 9, 182. 192. 195 — Berg- 9, 197 — dreikantiges 9, 201 — dunkles 9, 200 — echtes 9, 201 — grossblumiges 9, 196 — Hügel- 9, 197 — kleinblumiges 9, 196 — lanzettblättriges 9, 198 — nickendes 9, 202 — vierkantiges 9, 199 — Bastarde 9, 204. * Weiderich 9, 181.

Weigelia amabilis 12, 174 unter *Lonicera* *Weigelia* — *rosea* [Lindley] 12, 174 unter *Lonicera* *Weigelia*. * *Weigelia* 12, 174.

Weihnachtsbaum siehe 1, 19. * **Weihnachtsrose** 5, 245. * **Weihrauchbäume** 7, 59 Anm. 1. 60.

Wein, wilder 7, 103; selbsttrankender 7, 102 — Vgl. auch **Weinstock** und **Rebe**. * *Weingärtneria canescens* [Bernhardi] 3, 84 unter *Corynephorus*. * **Weinreben** 7, 103. * **Weinstock** 7, 104. 101 Anm. 1 und 2. * **Weinträubel** 1, 106.

Weissbuche 4, 173. * **Weissdorne** 8, 21. 22 — **Balearen** 8, 23 — **eingriffeliger** 8, 24 — **zweigriffeliger** 8, 23 — **Bastard** 8, 24. * **Weisslaub** 8, 33. * **Weisswurz(eln)** 1, 112; 14, 93. 96; 7, 63 Anm. 1.

Weizen 3, 163. (8. 10. 22 F. 9. 26. 28); (1, 89) — **Bart-** 3, 166 — **Bingel-** 3, 166 — **Buch-** 4, 230, siehe auch **Buchweizen** — **Bulz-** 4, 231 — **englischer** 3, 167 — **gemeiner** 3, 166 — **Gersten-** 3, 167 — **Glas-** 3, 167 — **Hart-** 3, 167 — **Igel-** 3, 166 — **Keulen-** 3, 166 —

Kolben- 3, 166 — Kuh- 10, 186 — polnischer 3, 164 — Saat- 3, 165 — Sammet- 3, 166 — Sommer- 3, 27 — Speier- 10, 186 — Wachtel- 10, 184, siehe auch Wachtelweizen — Winter- 3, 27 — Zwerg- 3, 166.

Wellingtonia gigantea [Lindley] 1, 24 unter *Sequoia*.

* *Wellsame* 6, 83. * *Welschkorn* 3, 34; 9, 28 Anm. 3.

* *Welwitschia* 1, 16.

Wendewurzel 12, 233.

Wepeldorn 8, 133.

Werften 4, 136 (unter ϵ). * *Wermut*, echter 13, 180 — Gebirgs- 13, 213 — *Kampfer*- 13, 178 — römischer 13, 150 — sibirischer 13, 178.

Wetscherlewetsch 12, 58. * *Wetterdisteln* 14, 6 — gemeine 14, 7 — langblättrige 14, 8 — niedrige 14, 6.

Whitlavia 11, 27 unter *Phacelia* — *grandiflora* [Harvey] 11, 27 unter *Phac.* *Whitlavia*. * *Whitlavian* 11, 27 — *grossblumige* 11, 27.

Wiborgia Acemella Roth *Catalecta botan.* II. 13, 146 unter *Galinsoga parviflora*.

Wicken 9, 9. 14. (10) — *Bären*- 9, 17 — bithynische 9, 22 — *Bobart*- 9, 35 — bunte 9, 18 — dunkle 9, 18 — echte 9, 27 — *Erbsenblatt*- 9, 22 — *Fahnen*- 9, 64 — feinblättrige 9, 18 — *Futter*- 9, 14 Anm. 1. 35 — gelbe 9, 30 — *grossblumige* 9, 35 — *Hain*- 9, 21 — *Heide*- 9, 20 — *Herzblatt*- 9, 35 — *Kron*- 9, 79, siehe auch *Kronwicken* — *Lakritzen*- 9, 70 — *Maus*- 9, 27. (37); gezähnte 9, 28 — *Sand*- 9, 17. (18) — *schmalblättrige* 9, 34. (36) — *Schwarzaugen*- 9, 31 — *Skorpions*- 9, 82. 85 — spanische 9, 50 — ungarische 9, 31 — *Unkraut*- 9, 35 — *verkannte* 9, 31 — *Vogel*- 9, 16. 19 — *Wald*- 9, 20 — *Wander*- 9, 36 — *Winter*- 9, 48 — *Zaun*- 9, 32 — *Zwerg*- 9, 36.

Widerstösse 5, 99; 9, 236 — echter 9, 238 — *lockerblütiger* 9, 238 — *roter* 5, 100.

Wiecke, *Wiecker* 4, 194. * *Wiedemannia* 11, 136 unter *Lamium*; 11, 109. 110 unter *Prasium* bzw. *Lamium*. * *Wiedemannien* 11, 136. * *Wierzbickia* 5, 30 unter *Alsine*. * *Wiesenglöckchen* 12, 263. * *Wiesenknöpfe*

8, 162. — Wiesenkohl 14, 52. * Wiesenkönigin 8, 44.
 * Wiesenrauten 5, 282 — akeleiblättrige 5, 288 — blaue
 5, 288 — blaugrüne 5, 284 — einfache 5, 285 — ge-
 meine 5, 286 — gelbe 5, 284 — Jacquin- 5, 287 —
 labkrautblättrige 5, 286 — schmalblättrige 5, 285 —
 Bastarde 5, 289. * Wiesentaschen 10, 179. * Wiesen-
 träublein 7, 160 Anm. 1. * Wietze 4, 194.

Willemetia 14, 156 unter *Leontodon* (*Hieracium*);
 bei Engl. P. Gattung — *apargioides* [Lessing] 14, 157
 — *hieracioides* [Monnier] 14, 157 unter *Hier. stipitatum*
 — *prenanthoides* 14, 157 (in fremder Sippe) — *stipitata*
 Engl. P. 14, 157 unter *Hier. stipitatum*. * Willemetien
 14, 156 — europäische 14, 157.

Winden 11, 7; 10, 45. 46 — Acker- 11, 8 — Buch-
 4, 229, siehe auch Buchwinden — daurische 11, 9
 — dichtblütige 11, 11 — dreifarbige 11, 9 — Erd- 4,
 229 — Purpur- 11, 11 — schwarze 4, 229 — Strand-
 11, 10 — Trichter- 11, 11 — Wald- 12, 180 — Zaun-
 11, 10. * Windenartige 11, 5. * Windhalm 3, 79 —
 Acker- 3, 79. (27). * Windröschen 5, 293. * Windsböcke
 6, 123; 12, 22 — echter 6, 123 — kahler 6, 123 —
 runzlicher 6, 124. * Wintergrüne 7, 111; 9, 220. 221.
 (208) — amerikanisches 9, 220 Anm. 2 — einblumiges
 9, 222 — doldiges 9, 221 — grünblumiges 9, 224 —
 kleines 9, 222 — mittleres 9, 223 — ostindisches 9, 220
 Anm. 2 — rundblättriges 9, 223 — Bastard 9, 225.
 * Winterheliotrop 13, 101. * Winterkresse 6, 94. * Win-
 terlinge 5, 242.

Wirbeldosten 11, 176.

Wistaria chinensis 9, 57.

Witwenblume 13, 15.

Wohlverlei 13, 96. * Wolf 10, 175. * Wolferle 13,
 96. * **Wolffia** Engl. P. 1, 184; 1, 186 — *arrhiza* [Wim-
 mer] 1, 186 F. 23. * Wolfien 1, 186. * Wolfsbeere 1, 117.
 * Wolfstdistel 13, 96 Anm. 1. * Wolfsfuss 11, 164. * Wolfs-
 kirsche 10, 57. * Wolfsmilche 7, 113 — Acker- 7, 132 —
 Besen- 7, 129 — breitblättrige 7, 123 — bunte 7, 121 —
 Cypressen- 7, 128 — Engelmann- 7, 116 — gefleckte 7,

115 — Gerard- 7, 125 — glänzende 7, 130 — **Kies-** 7, 126 — kleine 7, 134 — **Mandel-** 7, 132 — **niederliegende** 7, 116 — **runde** 7, 135 — **Saat-** 7, 133 — **schlanke** 7, 118 — **Sichel-** 7, 134 — **Sonnen-** 7, 117 — **Spring-** 7, 117 — **steife** 7, 124 — **Sumpf-** 7, 119 — **süsse** 7, 122 — **warzige** 7, 121 — **weidenblättrige** 7, 130 — **Zypressen** s. **Cypressen**. * **Wolfsmilchartige** 7, 107. * **Wolfsmilch-**
verwandtschaft 7, 112. * **Wolfstrappe** 11, 130. 162 — **ge-**
meiner 11, 162 — **hoher** 11, 164. * **Wolfszeisel** 13, 96
Anm. 1. * **Wolgemut** 11, 167. * **Wollgräser** 2, 39. 40. (7)
— **Alpen-** 2, 40 — **breitblättriges** 2, 42 — **Scheiden-** 2,
40 — **Scheuchzers** 2, 41 — **schlankes** 2, 43 — **schmal-**
blättriges 2, 41. * **Wollkräuter** 10, 80.

Wormwood, roman 13, 150 **Anm. 1.**

Wracke 6, 137. (32).

Wucherblume 13, 146 — **alte** 13, 202 — **Dalechamps**
13, 203 — **neue** 13, 81.

Wulfenia 10, 124.

Wunderbäume 7, 112. * **Wunderblumen** 5, 206. 207
— **Nacht-** 5, 207. * **Wundklee** 9, 114. * **Wundkraut**,
Feist- 7, 173 — **Heidnisch-** 13, 70, s. **Heidnisch-Wund-**
kraut — **Wasser-** 13, 69.

Würger 10, 191 — **Beifuss-** 10, 194. (212) — **Berg-**
disteln- 10, 201 — **Bitterich-** 10, 208 — **blauer** 10, 212
— **blutroter** 10, 203 — **böhmischer** 10, 212 — **Bohnen-**
10, 204 — **Distel-** 10, 204 — **Efeu-** 10, 208 — **Gamander-**
10, 198 — **gepanzerter** 10, 199 — **Ginster-** 10, 202 —
Hanf- 10, 195 — **Hirschwurz-** 10, 211 — **Holz-** 10, 206
— **Klee-** 10, 200 — **Knopfblumen-** 10, 196 — **Labkraut-**
10, 197 — **Luzerne-** 10, 205 — **Mannstreu-** 10, 199 —
Pestwurz- 10, 206 — **Quendel-** 10, 201 — **Salbei-** 10, 209
— **Schafgarben-** 10, 194. (212) — **Weiden** 11, 16. * **Würger-**
verwandtschaft 10, 190. * **Wurmkraut** 6, 83; 13, 208.
* **Wurzel**, gelbe 12, 152 (siehe sonst unter dem Beinamen).

Wüterich 12, 45. * **Wutkirsche** 10, 58.

Xanthium Linné 13, 26. (20. 21); 13, 151 — **cana-**
dense 13, 154 unter **macrocarpum** — **catharticum** 13, 154

unter spinosum — italicum [Moretti] 13, 154 unter macrocarpum — macrocarpum 13, 153. (154); macrocarpum Garcke, Reichenbach umfassen die Art nur teilweise — orientale Linné ist wahrscheinlich macrocarpum — riparium [Lasch] 13, 154 unter macrocarpum — saccharatum [Wallroth] Reichenbach 13, 154 unter macrocarpum — spinosum Linné 13, 154 — strumarium Linné 13, 152 F. 19 — Bastarde 13, 154. * Xantholinum flavum Reichenbach 7, 41 unter Linum. * Xanthophthalmum 13, 202 unter Chrysanthemum (Chamaemelum). * Xanthorrhiza apiifolia Engl. P. 5, 227 unter Actaea xanthorrhiza.

Xeranthemum(en) Engl. P. 14, 6; 14, 8; Xeranthemum Linné ist weiter gefasst — annuum Linné 14, 9 — cylindraceum [Sibthorp et Smith] Engl. P. 14, 9 — gemeines 14, 9 — radiatum [Lamarck] 14, 9 unter annuum — Zylinder- 14, 9.

Xylosteum 12, 175 unter Lonicera.

Yams 1, 61. 120.

Yper 4, 194.

Ysope 11, 171. 172.

Yucca 1, 62.

Zackenschote 6, 142.

Zaffie 11, 98.

Zahntroste 10, 169. * Zahnwurz(eln) 6, 52. 116 — fünfblättrige 6, 117 — neunblättrige gelbe 6, 118; rote 6, 118 — siebenblättrige 6, 116 — zwiebeltragende 6, 117.

Zannichellia Linné 4, 67; 4, 90 — gibberosa Reichenbach 4, 92 unter maritima — major Reichenbach 4, 92 unter palustris — maritima [Nolte] 4, 92 — palustris Prahl 4, 91; palustris Koch schliesst polycarpa aus; palustris Linné umfasst die ganze Gattung — pedicellata [Fries] 4, 92 unter maritima — pedunculata Reichenbach 4, 92 unter maritima — polycarpa [Nolte] 4, 92 unter palustris — repens Reichenbach 4, 92 unter palustris. * Zannichellien 4, 90 — gewöhnliche 4, 91 — Salz- 4, 92.

Zapfenbäume 1, 17. * Zapfenholz 7, 101.

Zaserblumen 5, 205 Anm. 4.

Zaunlilie 12, 180. * **Zäunling** 12, 178. * **Zaunrüben** 12, 241 — rotfrüchtige 12, 243 — schwarzfrüchtige 12, 242.

Zea Linné 3, 31; 3, 33 — **Mays** Linné 3, 34.

Zedern 1, 25 — **Atlas-** 1, 26 — **echte** 1, 25 — **Himalaja-** 1, 25 — **japanische** 1, 23 — **Libanon-** 1, 26 — **rote** 1, 47.

Zehrwurz 1, 182.

Zeidelbast 7, 141 Anm. 1. * **Zeidelblüt** 7, 141 Anm. 1. * **Zeisgenkraut** 11, 116. * **Zeisskraut** 11, 116. * **Zeitlosen** 1, 118 — **Herbst-** 1, 119.

Zellernuss 4, 175.

Zerrgras 4, 221.

Zichorien 14, 177. 181; 11, 30 Anm. 2 — **echte** 14, 182 — **Keulen-** 14, 183 — **Schweine-** 14, 178.

Ziegenbart 8, 16. * **Ziegenraute** 9, 56, vgl. auch **Geissraute**. * **Ziegerklee** 9, 122 — **echter** 9, 123 — **wilder** 9, 123. * **Zieste** 11, 111. 115. (139 Anm. 3) — **Alpen-** 11, 117 — **Andorn-** 11, 120 — **deutscher** 11, 121 — **echte** 11, 115; **echter** 11, 116 — **einjähriger** 11, 115 — **lockerblütiger** 11, 122 — **römischer** 11, 123 — **roter** 11, 116 — **Sumpf-** 11, 120 — **Wald-** 11, 119 — **zweifarbiger** 11, 122.

Ziland 7, 141 Anm. 1.

Zimbelkräuter 10, 112.

Zindeln 10, 15. * **Zinnensaat** 14, 85. * **Zinnia** 13, 27. 28. 173; 13, 171; **Zinnia** Engl. P, ist **Euzinnia** 13, 172 — **laevis** 13, 172. * **Zinnien** 13, 171. 172.

Zipperlekraut 12, 58.

Zirbel 1, 29. * **Zirben** 1, 29 Anm. 3. * **Zirenen** 10, 39 Anm. 2. * **Zirnet**, **echtes** 12, 140 Anm. 1 — **falsches** 12, 140.

Zitronen 1, 13; 7, 60. * **Zitronenkraut** 11, 177. * **Zitronenmelisse** 11, 177. * **Zittergras** 3, 112. (24. 25) — **mittleres** 3, 113.

Zizyphus 7, 96 — **spina Christi** 7, 96.

Zoelleria 11, 29.

Zostera 1, 56; 4, 67; **Zostera** Engl. P. schliesst **Phyllospadix** aus; **Zostera** Linné umfasst noch **Posidonia**

— angustifolia [Hornemann] 4, 70 als du. angustifolia — marina Linné, Reichenbach 4, 68. (70) — nana Roth 4, 69 F. 16. (70).

Zottenblume 10, 10.

Zoysieae 3, 38.

Zuckerkastenholz 7, 60. * **Zuckerrohr** 3, 38. (28).

* **Zuckerrübe** 5, 144. (10. 128). * **Zuckerwurzel** 12, 31. 32 Anm. 1.

Zungenblütler 13. 23; 14, 73. * **Zungenpeitsche** 12, 212.

Zürgelbäume 4, 195 — **amerikanischer** 4, 195 — **südlicher** 4, 195.

Zweiblätter 4, 19 — **gemeines** 4, 19 — **kleines** 4, 20.

* **Zweikorn** 3, 166. * **Zweizähne** 13, 155. 158. 31 Anm. 1

— **dreiteiliger** 13, 161 — **feinblättriger** 13, 159 — **nicken-**

der 13, 160 — **schwarzfrüchtiger** 13, 162 — **sibirischer**

13, 161 — **täuschender** 13, 159 — **weisser** 13, 159. * **Zwenke**

3, 153 — **Fieder-** 3, 153. (24) — **Wald-** 3, 153. (12. 24).

* **Zwergbinse**, **aufrechte** 1, 153 — **nordfriesische** 1, 153

— **veränderliche** 1, 154. * **Zwergbuchs** 7, 53. * **Zwerg-**

geissblatt, **schwedisches** 12, 169. * **Zwerggras** 3, 67. (24).

* **Zwerghafer** 3, 82. 83. * **Zwergholder** 12, 224.

* **Zwergkeimer** 9, 220. * **Zwergmispel** (nicht wispel!)

8, 19. * **Zwergquitten** 8, 17. * **Zwetsche** 8, 178. 181 —

Hunger- 8, 179.

Zwiebel, **gemeine** 1, 87 — **Hacke-** 1, 87 — **Meer-**

1, 97 — **Sommer-** 1, 88 — **Wald-, lothringische** 1, 100 —

Winter- 1, 87. * **Zwiebelverwandschaft** 1, 68.

Zygophyllaceae 7, 61.

Zypressen 1, 44. 45; 11, 91 Anm. 1; 13, 182. 213 —

echte 1, 45 Anm. 1. 46 — **Feld-** 11, 91 — **Garten-** 13,

182 — **Lebensbaum-** 1, 46 — **Sommer-** 5, 192 — **Sumpf-**

1, 22, s. auch **Sumpfyypressen**.

Biblioteka Główna WUM

K.9732



000023086